



Transfert de données eBay Instructions pour utilisateurs expérimentés

Énoncé des droits d'auteur

Droits d'auteur © 2015 eBay Inc. Tous droits réservés. Toute l'information contenue dans le présent document est de nature CONFIDENTIELLE et EXCLUSIVE et est assujettie aux droits de propriété et autres droits d'eBay Inc. La copie et l'utilisation non autorisées du contenu sont expressément interdites.

Le logo et l'environnement eBay sont des marques de commerce d'eBay Inc. Tous les autres noms de marques ou de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur propriétaire respectif.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 USA

tél.: 408.558.7400; téléc.: 408.558.7401

L'information de document

Numéro de version du document: 3.4

Date: Février 2015

Table des matières

Transfert de données – Nouveautés.....	9
Septembre 2014.....	9
Mars 2014.....	9
Octobre 2013.....	9
Septembre 2013.....	9
Mai 2013.....	9
Introduction.....	10
Comment utiliser ce guide.....	10
Utilisation et gestion des fichiers de modèle.....	11
Comprendre la structure du modèle.....	11
Comprendre les règles sur la taille et le contenu des fichiers.....	12
Comprendre les valeurs du champ Action.....	12
Utilisation des valeurs Action.....	12
Comprendre les champs obligatoires pour chaque action.....	16
Champs de modèle obligatoires pour chaque valeur Action.....	16
Utilisation des en-têtes intelligents et des guillemets anglais.....	17
Utilisation des en-têtes intelligents.....	17
Utilisation des guillemets anglais comme délimiteurs de texte.....	18
Utilisation de plusieurs actions et des champs excédentaires.....	18
Ajout de plusieurs actions dans un fichier.....	18
Ajout de champs excédentaires pour une action.....	18
Utilisation d'un modèle	19
Ajout d'un nouveau champ à un modèle par défaut.....	19
Suppression d'un champ d'un modèle par défaut.....	20
Ajout de nouvelles annonces	21
Frais d'insertion.....	21
Saisie des données dans les champs du modèle par défaut.....	21
Utilisation des identifiants de produit.....	22
Utilisation d'un champ propre à un objet.....	23
Utilisation des champs Relationship (Relation) pour une variété	25
Modification des champs RelationshipDetails (Détails de la relation) et PicURL (URL de l'image) d'une variété.....	28
Modification des champs Quantity (Quantité) et StartPrice (Prix de départ) d'une variété.....	28
Modification des champs Relationship (Relation) et CustomLabel (Étiquette personnalisée) d'une variété.....	29
Utilisation des champs État.....	29
Obtenir les valeurs du code d'état.....	29
Saisir la ConditionDescription.....	30
Utilisation des champs Offre directe.....	30
Utiliser les Conditions requises pour les acheteurs.....	31
Établir des conditions requises pour les acheteurs.....	31
Appliquer les conditions requises pour les acheteurs à vos annonces.....	32
Utilisation des Politiques de vente.....	33
Paiements, expédition et renvois	34
Utilisation des champs de réduction sur les frais d'expédition.....	34
Groupement de transactions pour proposer des réductions sur les frais d'expédition.....	34

Ajout de champs de réductions sur les frais d'expédition à un modèle.....	35
Utilisation des champs relatifs aux modalités de renvoi.....	35
Utilisation des champs relatifs au paiement.....	36
Suivre vos expéditions.....	37
Modification de vos annonces	38
Utilisation de fichiers de modification.....	38
Modifier le prix et la quantité des variétés dans une annonce en cours.....	39
Génération de rapports.....	41
Créer une demande de téléchargement.....	41
Télécharger un rapport sur les annonces en cours.....	41
Télécharger un rapport sur les ventes réussies.....	42
Créer un programme de téléchargement.....	43
Affichage du programme de téléchargement.....	43
Information sur le site et le modèle.....	44
Renseignements sur les modèles particuliers au site.....	44
Information relative aux métadonnées du modèle par défaut.....	46
Valeurs des métadonnées.....	46
Noms de région et codes de pays.....	48
Utilisation des fonctions avancées.....	53
Utilisation des instructions d'envoi automatique.....	53
Demande d'un code eBay.....	53
Envoi des fichiers par programme.....	53
Téléchargement des fichiers par programme.....	54
Exemple d'une demande HTTP.....	54
Composants d'une demande HTTP Post.....	54
Utilisation de l'information relative aux métadonnées.....	55
Information sur la cellule de métadonnées.....	55
Modification des valeurs des métadonnées.....	56
Définitions des champs du modèle.....	57
Champs d'apparence et d'affichage.....	57
*Action.....	57
BoldTitle.....	57
BuyerUserID.....	57
BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount.....	58
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	58
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	58
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	59
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	59
BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	59
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	60
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	60
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	60
Category.....	60
Category2.....	61
ConditionDescription.....	61
*ConditionID.....	61
Country.....	62
CustomLabel.....	62
*Description.....	62

*Duration.....	63
EndCode.....	63
Feedback.....	63
FeedbackType.....	63
FE:ListByDate.....	64
*Format.....	64
GalleryType.....	64
HitCounter.....	64
ItemID.....	65
*Location.....	65
LotSize.....	65
OutOfStockControl.....	66
PhotoDisplay.....	66
PicURL.....	67
PostalCode.....	67
PrivateAuction.....	68
*Quantity.....	68
Relationship.....	68
RelationshipDetails.....	68
ScheduleTime.....	69
StoreCategory.....	69
StoreCategory2.....	69
Subtitle.....	70
*Title.....	70
TransactionID.....	70
Champs d'emballage et de manutention.....	71
*DispatchTimeMax.....	71
ExcludeShipToLocation.....	71
MeasurementUnit.....	72
PackageDepth.....	72
PackageLength.....	72
PackageWidth.....	72
ShippingCarrierUsed.....	73
ShippingStatus.....	73
*ShippingType.....	73
ShipToLocations.....	75
ShippingIrregular.....	75
ShippingPackage.....	75
ShipToRegistrationCountry.....	76
WeightMajor.....	76
WeightMinor.....	76
WeightUnit.....	76
Champs de paiement et de renvoi des objets.....	77
AdditionalDetails.....	77
AmEx.....	77
CashOnPickup.....	77
ImmediatePayRequired.....	77
MOCashiers.....	78
PaymentInstructions.....	78

PaymentProfileName.....	78
PaymentSeeDescription.....	79
PaymentStatus.....	79
PayPalAccepted.....	79
PayPalEmailAddress.....	79
PersonalCheck.....	80
RefundOption.....	80
ReturnProfileName.....	80
*ReturnsAcceptedOption.....	81
ReturnsWithinOption.....	81
ShipmentTrackingNumber.....	81
ShippingCarrierUsed.....	81
ShippingCostPaidByOption.....	82
VisaMastercard.....	82
Champs de services d'expédition.....	82
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	83
IntlShippingService-1:Cost.....	83
IntlShippingService-1:Locations.....	83
IntlShippingService-1:Option.....	84
IntlShippingService-1:Priority.....	84
IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	84
IntlShippingService-2:Cost.....	85
IntlShippingService-2:Locations.....	85
IntlShippingService-2:Option.....	85
IntlShippingService-2:Priority.....	86
IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	86
IntlShippingService-3:Cost.....	87
IntlShippingService-3:Locations.....	87
IntlShippingService-3:Option.....	87
IntlShippingService-3:Priority.....	88
ShippingProfileName.....	88
ShippingService-1:AdditionalCost.....	88
ShippingService-1:Cost.....	89
ShippingService-1:FreeShipping.....	89
ShippingService-1:Option.....	89
ShippingService-1:Priority.....	90
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	90
ShippingService-2:AdditionalCost.....	90
ShippingService-2:Cost.....	91
ShippingService-2:Option.....	91
ShippingService-2:Priority.....	91
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	92
ShippingService-3:AdditionalCost.....	92
ShippingService-3:Cost.....	92
ShippingService-3:Option.....	93
ShippingService-3:Priority.....	93
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	93
Champs relatifs à la tarification et au coût.....	94
AutoAcceptEnabled.....	94

BestOfferAutoAcceptPrice.....	94
BestOfferEnabled.....	94
BuyItNowPrice.....	95
Currency.....	95
GetItFast.....	95
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	96
InternationalShippingDiscountProfileID.....	96
MinimumBestOfferMessage.....	97
MinimumBestOfferPrice.....	97
PackagingHandlingCosts.....	97
PromotionalShippingDiscount.....	97
ReservePrice.....	98
SalesTaxPercent.....	98
SalesTaxState.....	98
ShippingDiscountProfileID.....	99
ShippingInTax.....	99
*StartPrice.....	99
UseTaxTable.....	100
Code de produit et des champs de détails.....	100
Product:Brand.....	100
Product:EAN.....	100
Product:EPID.....	101
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	101
Product:IncludeStockPhotoURL.....	101
Product:ISBN.....	101
Product:MPN.....	102
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	102
Product:UPC.....	102
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	103
Valeurs de l'option de services d'expédition.....	103
Options de services en Australie.....	103
Options de services d'expédition pour l'Autriche.....	104
Options de services en Belgique (Français).....	105
Options de services en Belgique (Néerlandais).....	105
Options de services au Canada.....	106
Options de services au Canada (Français).....	106
Options de services en Chine.....	107
Options de services en Espagne.....	107
Options de services en France.....	108
Options de services en Allemagne.....	109
Options de services à Hong Kong.....	110
Options de services en Irlande.....	110
Options de services en Inde.....	110
Options de services en Italie.....	111
Options de services en Malaisie.....	111
Options de services aux Pays-Bas.....	112
Options de services aux Philippines.....	112
Options de services en Pologne.....	112
Options de services à Singapour.....	113

Options de services en Suisse.....	113
Options de services à Taïwan.....	113
Options de services au Royaume-Uni.....	114
Options de services aux États-Unis.....	115
Champs de résultats et de rapport.....	117
Au sujet des scripts pour les rapports.....	117
Champs du rapport sur les annonces en cours.....	117
Champs du rapport sur les paiements en attente.....	118
Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse.....	120
Champs du rapport sur les objets payés et en attente d'être expédiés.....	121
Champs du rapport sur les objets payés et expédiés.....	123
Champs du rapport sur mes stocks.....	125
Champs du rapport sur les Ventes réussies.....	125
Champs du rapport sur les objets invendus.....	127
Matrice des champs du rapport.....	128

Transfert de données – Nouveautés

Septembre 2014

- **Modalités de renvoi pour les Fêtes** : le délai accordé aux acheteurs pour renvoyer un objet durant la période des Fêtes peut être prolongé. Pour en savoir plus, consultez [Modalités de renvoi pour les Fêtes](#).

Mars 2014

- **Services d'expédition mis à jour pour le Royaume-Uni et les États-Unis** : les valeurs pour l'option du service d'expédition ont été mises à jour pour ces pays. Pour en savoir plus, consultez les [Valeurs de l'option de services d'expédition](#) à la page 103.

Octobre 2013

- **Option Contrôle de rupture de stock** : plutôt que de terminer une vente lorsque les stocks sont à zéro et de remettre en vente plus tard, vous pouvez masquer une annonce à prix fixe valide jusqu'à annulation dans les résultats de recherche, puis modifier la quantité de l'annonce lorsque les stocks sont de nouveau disponibles. Pour en savoir plus, consultez la page suivante : [OutOfStockControl](#) à la page 66.

Septembre 2013

- **Modification du prix et de la quantité pour les variétés** : vous pouvez mettre à jour le prix et la quantité pour les variétés à l'aide du fichier de modification Annonces en cours. Pour en savoir plus, consultez la page suivante : [Modifier le prix et la quantité des variétés dans une annonce en cours](#) à la page 39.

Mai 2013

- **Politiques de vente** : découvrez comment appliquer les modalités de paiement, d'expédition et de renvoi à vos annonces dans l'outil Transfert de données. Pour en savoir plus, consultez la page suivante : [Utilisation des Politiques de vente](#) à la page 33.
- **Frais de mise en vente** : découvrez les frais de mise en vente pour les annonces chargées à partir de l'outil Transfert des données. Pour en savoir plus, consultez la page suivante : [Frais d'insertion](#) à la page 21.

Introduction

Cette section décrit la fonction de ce document et indique l'emplacement des modèles d'annonces Transfert de données.

Comment utiliser ce guide

Ce guide explique comment utiliser l'outil de mise en vente Transfert de données afin de publier des annonces sur le site Web d'eBay. Il est conçu pour être utilisé conjointement avec les modèles standard de la page [Sélectionner un modèle](#) de la section Transfert de données.

Utilisation et gestion des fichiers de modèle


Cette section décrit les meilleures pratiques d'utilisation et de gestion de modèles. Vous y trouverez également des conseils et des techniques relatifs à l'utilisation des modèles Transfert de données.

Comprendre la structure du modèle


Cette section décrit les exigences des champs et la structure du format du fichier.

Vous pouvez saisir les données manuellement, objet par objet, dans le modèle approprié ou, si votre inventaire se trouve déjà dans un fichier de base de données ou dans un tableur, vous pouvez directement appliquer les données dans le modèle. Quelle que soit la méthode choisie, saisissez les données dans le format indiqué en faisant particulièrement attention aux points suivants :


- *Champ obligatoire* : vous devez saisir des données dans chacun des champs obligatoires spécifiés dans les tableaux. Chaque nom de champ obligatoire est précédé d'un astérisque *.

 **Remarque:** les nouveaux vendeurs sont tenus d'utiliser un mode de paiement sécuritaire. Autrement dit, ils doivent accepter les paiements par PayPal ou par carte de crédit (American Express, Visa, ou MasterCard). Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la section [Champs de paiement et de renvoi des objets](#) à la page 77.

- *Type de caractère, nombre de caractères maximal et valeurs* : les données doivent être conformes aux types et limites de caractères spécifiés dans les définitions des champs de données du modèle.

 **Important:** Le transfert de données n'accepte pas les nouvelles lignes, les sauts de lignes ni les retours de chariot dans les valeurs de champ. Ces caractères doivent être supprimés, sinon une erreur se produira pendant le traitement du fichier. Si vous souhaitez avoir des lignes distinctes dans le champ de description (ou autre), vous devez l'indiquer en langage HTML.

- *Les noms d'en-tête (champ) ne sont pas sensibles à la casse* : aucune distinction n'est faite entre les minuscules et les majuscules. Par exemple, dans la section Transfert de données, le système reconnaît `paypalaccepted` et `PayPalAccepted` comme étant un même champ. Toutefois, nous recommandons l'utilisation des noms d'en-tête (champ) tels qu'ils figurent dans le présent manuel.
- *Les valeurs d'en-tête (champ) sont sensibles à la casse* : en saisissant les valeurs des champs, respectez les minuscules et les majuscules indiquées dans les modèles de champs du présent manuel. Par exemple, « `VerifyAdd` » est une valeur acceptable pour le champ Action, mais « `verifyadd` » ne l'est pas.
- *Relations entre les champs* : certains champs sont en corrélation avec d'autres. Par exemple, si, pour un certain objet, vous saisissez une valeur dans le champ `ShippingService-1:Option`, vous devez également saisir une valeur dans le champ `ShippingService-1:Cost`. Il arrive qu'un champ soit facultatif d'un point de vue technique, mais, s'il est utilisé, un autre champ doit obligatoirement être précisé en raison de leur relation. L'utilisation incorrecte des champs peut provoquer des messages d'erreur (paramètres de paiement et d'expédition incohérents) dans le fichier de résultats.
- *Variations des modèles selon les sites eBay* : certains modèles par défaut ne sont pas pris en charge par tous les sites eBay. Par exemple, le modèle d'annonces préremplies n'est pas pris en charge sur certains sites.

 **Astuce:** Pour en savoir plus au sujet du soutien de chaque site, reportez-vous à la section [Renseignements sur les modèles particuliers au site](#) à la page 44.

- *Les en-têtes intelligents appliquent les valeurs automatiquement* : si vous créez un fichier d'annonce pour des types d'objets spécifiques tels que les livres, les annonces ont toutes la même valeur. Il vous suffit donc de saisir la valeur dans l'en-tête (champ) une fois, plutôt que de la saisir pour chaque annonce.

Comprendre les règles sur la taille et le contenu des fichiers

Cette section décrit les exigences en matière de fichiers et de formats pour l'utilisation des modèles Transfert de données.

Respectez ces règles pour réduire le nombre d'erreurs de traitement lorsque vous utilisez les modèles Transfert de données.

- Formats de fichiers acceptés : valeurs séparées par des virgules (.csv), par des points-virgules (.csv) ou par des tabulations (.txt).
- La taille maximale d'un fichier est de 15 Mo pour éviter l'échec du chargement.
- Les fichiers doivent contenir des données pour tous les champs obligatoires. Le nom des champs obligatoires est précédé d'un astérisque (*). Tous les autres champs sont facultatifs (certains sont interdépendants : si vous indiquez un champ, vous devez indiquer l'autre. Pour en savoir plus, consultez la page [Définitions des champs du modèle](#) à la page 57).
- Le champ Action doit toujours être au tout début du fichier (première cellule, première ligne); l'ordre des autres champs n'importe pas. Pour en savoir plus, consultez la page [Utilisation des valeurs Action](#) à la page 12.
- N'indiquez pas d'en-tête dans une ligne de données.
- Le transfert de fichiers ne prend pas en charge les annonces sur plusieurs lignes. N'ajoutez pas de lignes, de caractères de saut de ligne ni de caractères de retour de chariot. Vous pouvez cependant utiliser des balises HTML (
 et <P>) pour créer des sauts de ligne dans la description.

Comprendre les valeurs du champ Action

Cette section explique comment utiliser les valeurs du champ Action.

Utilisation des valeurs Action

Les sections suivantes décrivent les valeurs que vous pouvez saisir dans le champ Action. Les valeurs du champ Action diffèrent des métadonnées de ce champ. En effet, les valeurs du champ Action déterminent comment une annonce est traitée lorsqu'elle est chargée, tandis que les métadonnées indiquent le code du site, le pays et la devise. Vous pouvez saisir les valeurs suivantes dans le champ Action :

- [Utilisation de l'action « Add »](#) à la page 13
- [Utilisation de l'action « VerifyAdd »](#) à la page 13
- [Utilisation de l'action « Revise »](#) à la page 13
- [Utilisation de l'action « Relist »](#) à la page 14
- [Utilisation de l'action « AddToItemDescription »](#) à la page 14
- [Utilisation de l'action « End »](#) à la page 15
- [Utilisation de l'action « Status »](#) à la page 15

Consultez la section [Comprendre les champs obligatoires pour chaque action](#) à la page 16 pour obtenir une liste des attributs qui doivent accompagner chaque action dans un fichier de modèle.

Reportez-vous à l'[Aide eBay](#) pour en savoir plus sur les règlements et les directives d'eBay.

Utilisation de l'action « Add »

L'action Add affiche de nouvelles annonces sur eBay et produit un fichier de résultats qui contient toutes les données sur les frais connexes, les avertissements d'erreur et ainsi de suite. Cette action génère également une référence de l'objet pour chaque nouvelle annonce (vous utiliserez la ItemID pour modifier un objet, le remettre en vente ou clôturer sa mise en vente).

Utilisation de l'action « VerifyAdd »

L'action VerifyAdd vérifie le format de votre fichier et les détails de l'annonce avant le chargement des données. Cette action est similaire à l'action Add, mais n'affiche pas l'annonce sur eBay. Si une annonce contient des erreurs, VerifyAdd inscrit les erreurs dans le fichier de résultats de chargement.

VerifyAdd vérifie chaque dossier qui figure dans le fichier des ajouts et produit un fichier de résultats contenant toutes les données relatives aux frais connexes, les avertissements d'erreur et ainsi de suite. Lorsque l'action VerifyAdd est menée à terme, l'outil Transfert de données calcule les frais pour chaque annonce, mais ne crée pas de ItemIDs (les références d'objet ne sont créées que lorsqu'une annonce est affichée sur eBay). Vous pouvez appliquer l'action Add aux mêmes valeurs que l'action VerifyAdd. Cela vous donne la certitude que les valeurs sont correctes et qu'aucune erreur ne se produira lorsque vous afficherez vos annonces sur eBay.

Utilisation de l'action « Revise »


Modifier une annonce signifie que vous mettez son contenu à jour. Par exemple, vous pouvez changer le prix d'Achat immédiat.

Lorsque vous modifiez une annonce, n'ajoutez les valeurs que pour les champs obligatoires suivants :

- Action – *Revise*
- ItemID – *<eBay-generated ItemID for the listing, retrieved from the [Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse](#) à la page 120>*
- *<Modified fields>* – Nouvelles valeurs
- *<Revision-dependent fields>* – Valeurs existantes

Un [Champs du rapport sur les annonces en cours](#) à la page 117 contient toutes les annonces en cours, y compris un drapeau indiquant quels objets peuvent être modifiés.

Champs influencés par les modifications

 **Important:** Certains champs sont influencés par les modifications, de sorte que si vous modifiez un champ, les autres champs similaires – même ceux qui n'ont pas été modifiés – doivent être inclus dans l'annonce modifiée. Les champs personnalisés relatifs aux caractéristiques des objets (C:<value name>), les champs relatifs à l'expédition et les champs relatifs au paiement sont tous influencés par les modifications.

Champs relatifs à l'expédition : si vous modifiez un champ relatif à l'expédition, vous devez inclure tous les autres champs de ce type afin de pouvoir les conserver. Par exemple, si vous modifiez le champ ShippingType, vous devez inclure tous les autres champs relatifs à l'expédition que vous souhaitez utiliser. À défaut de quoi, ces champs seront supprimés de l'annonce.

- Les champs ShippingService-n – tous les champs ShippingService-n qui ne sont pas inclus (comme [ShippingService-1:Cost](#) à la page 89) seront supprimés de l'annonce
- Les champs IntlShippingService-n – tous les champs IntlShippingService-n qui ne sont pas inclus (comme [ShippingService-1:Option](#) à la page 89) seront supprimés de l'annonce
- [ShippingDiscountProfileID](#) à la page 99
- [PromotionalShippingDiscount](#) à la page 97
- [InternationalShippingDiscountProfileID](#) à la page 96
- [InternationalPromotionalShippingDiscount](#) à la page 96
- [#unique_40](#)

Champs relatifs au paiement : si vous modifiez un champ relatif au mode de paiement, vous devez inclure tous les autres modes de paiement que vous souhaitez conserver. Par exemple, si vous remplacez le champ [PersonalCheck](#) à la page 80 par 1, vous devez aussi inclure les autres modes de paiement que vous souhaitez utiliser (comme [PayPalAccepted](#) à la page 79). À défaut de quoi, ces champs seront supprimés de l'annonce :

- [AmEx](#) à la page 77
- [MOCashiers](#) à la page 78
- [PaymentSeeDescription](#) à la page 79
- [PayPalAccepted](#) à la page 79
- [PersonalCheck](#) à la page 80
- [VisaMastercard](#) à la page 82

Utilisation de l'action « Relist »

Si vous n'avez pas vendu un objet, vous pouvez le remettre en vente (vous devez toutefois attendre la clôture automatique de l'annonce ou forcer sa clôture). Lorsque vous vendez un objet remis en vente, eBay vous rembourse automatiquement l'un des deux types de frais d'insertion (certaines restrictions s'appliquent).

Pour éviter les erreurs lorsque vous remettez en vente un objet, n'incluez que les champs obligatoires suivants :

- Action – Relist
- ItemID – <eBay-generated ItemID for the listing, retrieved from the [Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse](#) à la page 120>

Utilisation de l'action « AddToItemDescription »

Cette option vous permet de mettre à jour uniquement la description de l'annonce (comparativement à l'action Revise, que vous pouvez utiliser pour mettre à jour de nombreux autres détails au sujet d'un objet). Lorsque vous vendez un objet remis en vente, eBay vous rembourse automatiquement l'un des deux types de frais d'insertion (certaines restrictions s'appliquent).

Pour éviter les erreurs lorsque vous utilisez cette action, n'incluez que les champs obligatoires suivants :

- Action – AddToItemDescription
- ItemID – <eBay-generated ItemID for the listing, retrieved from the [Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse](#) à la page 120> Par exemple, 3500001016281
- Description – Renseignements supplémentaires ajoutés à la description de l'annonce. Par exemple, Ce produit est offert uniquement dans les tailles Petit (P), Moyen (M) et Grand (G).

Utilisation de l'action « End »

Utilisez cette action pour supprimer des annonces d'eBay. Pour éviter les erreurs lorsque vous mettez fin à une annonce, n'incluez que les champs obligatoires suivants :

- Action – End
- ItemID – <eBay-generated ItemID for the listing, retrieved from the [Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse](#) à la page 120>
- EndCode – Les valeurs valides comprennent LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect ou OtherListingError

Utilisation de l'action « Status »

Le Status peut être appliqué uniquement aux objets vendus. Vous ne pouvez pas utiliser Status pour mettre à jour des objets invendus ou des annonces en cours.

Statut du paiement

Pour signaler un objet comme payé, insérez les champs suivants dans le fichier de chargement :

- Action – Status
- ItemID – <eBay-generated ItemID for the listing, retrieved from the [Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse](#) à la page 120>
- PaymentStatus – 1

Statut d'expédition

Pour signaler un objet comme expédié, insérez les champs suivants dans le fichier de chargement :

- Action – Status
- ItemID – <eBay-generated ItemID for the listing, retrieved from the [Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse](#) à la page 120>
- ShippingStatus=1
- TransactionID – <TransactionID from the Sold report>

Laisser une évaluation

Pour laisser une évaluation aux acheteurs, insérez les champs suivants dans le fichier de téléchargement :

- Action – Status
- ItemID – <eBay-generated ItemID for the listing, retrieved from the Load Results report>
- BuyerUserID – <Nom d'utilisateur eBay de l'acheteur>
- TransactionID – <TransactionID from the Sold report>
- FeedbackType – Positive
- Feedback – <Description>

Utilisation de la valeur Info dans le champ Action

Pour utiliser le champ Action uniquement à titre informatif, saisissez Info. Par exemple :




Illustration 1: Valeur « Info » dans le champ Action

Comprendre les champs obligatoires pour chaque action

Cette section décrit les exigences relatives aux champs obligatoires pour une action donnée dans les modèles Transfert de données.


Champs de modèle obligatoires pour chaque valeur Action

Les fichiers chargés doivent contenir les champs obligatoires. Dans un modèle d'annonce prérempli par défaut ou dans un modèle d'annonce unique (modèle de base ou incluant les caractéristiques de l'objet), les champs obligatoires sont précédés d'un astérisque (*). Tous les autres champs sont facultatifs (certains champs facultatifs sont interdépendants; si vous indiquez un champ, vous devez en indiquer d'autres).

Les champs obligatoires dépendent des diverses actions de transfert de données; ils sont énumérés dans le tableau ci-après.

Champs obligatoires	Valeurs Action						
	Add or VerifyAdd (Modèle d'annonces préremplies)	Add or VerifyAdd (Modèle unique)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
Category à la page 60		X					
*Description à la page 62		X	X				
*Duration à la page 63	X	X					
EndCode à la page 63						X	
*Format à la page 64	X	X					
ItemID à la page 65			X	X	X	X	X
*Location à la page 65	X	X					
*Quantity à la page 68	X	X					
*StartPrice à la page 99	X	X					

Champs obligatoires	Valeurs Action						
	Add or VerifyAdd (Modèle d'annonces préremplies)	Add or VerifyAdd (Modèle unique)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
*Title à la page 70		X					
*ReturnsAcceptedOption à la page 81	X	X					
*DispatchTimeMax à la page 71 (Handling time)	X	X					
*ShippingType à la page 73	X	X					
Champs de services d'expédition à la page 82	X	X					
Champs de paiement et de renvoi des objets à la page 77	X	X					

-  **Remarque:** les nouveaux vendeurs sont tenus d'utiliser un mode de paiement sécuritaire. Autrement dit, ils doivent accepter les paiements par PayPal ou par carte de crédit (American Express, Visa, ou MasterCard).

Utilisation des en-têtes intelligents et des guillemets anglais

Cette section explique comment appliquer certaines techniques afin de maximiser l'efficacité du code dans les modèles Transfert de données.

Utilisation des en-têtes intelligents

L'outil Transfert de données permet d'utiliser des en-têtes intelligents, qui règlent une valeur par colonne globalement dans tout le fichier au moyen du signe « = » que vous ajoutez à un en-tête pour indiquer cette valeur.

Directives à suivre pour utiliser les en-têtes intelligents :

- Ne pas saisir d'espace entre le nom d'en-tête et sa valeur. Par exemple, la catégorie 552 doit être saisie ainsi : « Category=552 ».
- Respecter les règles concernant les valeurs des champs de données. Par exemple, les valeurs valides de « BoldTitle= » sont 1 (vrai) ou 0 (faux); la valeur valide de « Description= » est un texte d'un maximum de 500 000 caractères, etc.
- Ne pas régler d'en-tête intelligent pour le champ « Action »; la valeur de ce champ doit être explicitement indiquée pour chaque objet ou ligne.
- S'il y a un signe « = » après un en-tête de champ, mais AUCUNE valeur, l'outil Transfert de données traite ce champ comme un en-tête valide sans valeur par défaut ou globale et cherche les valeurs de ce champ (colonne) pour chaque ligne.
- Même si un en-tête intelligent est réglé, il est possible de l'écraser dans une ligne.
- Si une valeur de modification non valide pour le champ est fournie, l'objet n'est pas mis en vente et un avertissement est émis dans le fichier de résultats pour cette ligne.

- Vous pouvez également remplacer l'en-tête intelligent par un symbole moins (-) dans chaque cellule. L'outil Transfert de données considère ces cellules comme vides.

Utilisation des guillemets anglais comme délimiteurs de texte

Si vous saisissez certains signes de ponctuation dans des champs texte de fichiers .csv ou .txt, vous devez entourer le texte de guillemets anglais, tel qu'il est décrit ci-après.

Utilisez les guillemets anglais bruts (") et non les guillemets anglais ouvrant et fermant (""") ou les guillemets français (« »). Si vous enregistrez un fichier Excel au format .csv ou .txt, les délimiteurs de texte sont ajoutés automatiquement.

Ponctuation	Où placer les guillemets	Par exemple
Comma or semicolon.	Autour du texte.	"Emballage d'origine, scellé."
Guillemets dans un champ texte, pour indiquer un surnom.	Autour du surnom placé lui-aussi entre guillemets, puis autour du texte complet.	"Maurice ""The Rocket"" Richard"

Utilisation de plusieurs actions et des champs excédentaires

Cette section explique comment utiliser les valeurs du champ Action dans les modèles Transfert de données.

Ajout de plusieurs actions dans un fichier

Les fichiers plats à charger peuvent contenir des combinaisons d'actions. Par exemple, vous pouvez charger un fichier qui ne fait qu'ajouter des annonces, mais vous pouvez aussi charger un fichier qui ajoute des annonces et qui en modifie d'autres. Vous devez toutefois effectuer une seule action par ligne. Ne soumettez pas de fichier contenant plusieurs actions pour le même objet, car cela causerait des erreurs.

Ajout de champs excédentaires pour une action

Si vous soumettez un fichier qui contient des champs non pris en charge pour une action, l'outil Transfert de données ignore ces champs et traite l'action si tous les champs obligatoires et admissibles sont valides. Par exemple, si vous tentez de terminer une vente au moyen de l'action « End », mais que vous indiquez des champs inutiles, tels que la « *Description* », le transfert de données ignore ces champs et termine la vente.

Utilisation d'un modèle

Utilisez cette section pour découvrir comment ajouter des champs optionnels dans l'outil de Transfert de données. Ces instructions réfèrent à Microsoft[®] Excel[®]. Vous pouvez utiliser des fonctions similaires pour d'autres applications de calcul.

Ajout d'un nouveau champ à un modèle par défaut

Cette section explique comment ajouter de nouveaux champs dans un modèle Transfert de données par défaut.

Les modèles Transfert de données par défaut contiennent uniquement un sous-ensemble de tous les champs pris en charge; pour la plupart des champs facultatifs, ainsi que pour les nouvelles fonctions, les champs doivent être ajoutés. Cette section explique comment ajouter un nouveau champ à l'un des modèles par défaut ou à l'un de vos fichiers de travail d'annonce de produit.

Les modèles Transfert de données contiennent des champs obligatoires et facultatifs. Ne modifiez pas ni ne supprimez les en-têtes des champs obligatoires. Les champs obligatoires sont en **gras** ou sont marqués d'un astérisque (*).

Vous pouvez supprimer les champs facultatifs ou les renommer pour les utiliser comme un nouveau champ non compris dans les modèles par défaut. Par exemple, si vous ne souhaitez pas utiliser le champ « *Highlight* », mais voulez que votre annonce soit encadrée par une bordure, vous pouvez remplacer le champ par « *Border* ».

Pour ajouter de nouveaux champs, vous pouvez également ajouter des colonnes vierges dans le modèle, puis ajouter le nom des nouveaux champs dans l'en-tête de la colonne.

Même si vous n'êtes pas obligé de le faire, le fait de supprimer les champs non utilisés après avoir créé et chargé un nouveau fichier d'annonce facilite la personnalisation et la gestion des différents types de fichiers d'annonce de produit.


Les noms de champ doivent respecter les conditions énumérées dans la section [Définitions des champs du modèle](#) à la page 57. Ces instructions expliquent comment utiliser Microsoft[®] Excel[®]. Si vous avez recours à un autre tableur, utilisez les fonctions similaires de cette application pour exécuter cette procédure.

1. Ouvrez un modèle par défaut ou l'un de vos fichiers de travail d'annonce de produit.
Les modèles par défaut sont disponibles à la page [Sélectionner un modèle](#) de l'outil Transfert de données.
2. Ajoutez les nouveaux noms de champs d'en-têtes suivants de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur un champ dans la première ligne (à l'exception de la ligne Action), puis sélectionnez **Insertion > Colonnes** dans la barre de menus. Saisissez un nom de champ dans la nouvelle colonne, tel que *Border*, puis appuyez sur **Entrée**.
 - Cliquez sur un champ facultatif dans la première ligne que vous ne prévoyez pas d'utiliser, telle que *Highlight*. Saisissez à la place un nouveau nom de champ, tel que *Border*, puis appuyez sur **Entrée**.
3. Saisissez les valeurs (dans la seconde ligne, sous l'en-tête de fichier) des nouveaux champs, puis enregistrez le fichier.


Suppression d'un champ d'un modèle par défaut

Cette section explique comment supprimer des champs d'un modèle Transfert de données par défaut.

Les modèles Transfert de données contiennent des champs obligatoires et facultatifs. Des champs facultatifs non utilisés peuvent être supprimés pour alléger les modèles. Ne modifiez pas ni ne supprimez les en-têtes des champs obligatoires. Les champs obligatoires sont en **gras** ou sont marqués d'un astérisque (*).

 **Astuce:** Au lieu de supprimer un champ facultatif non utilisé, vous pouvez l'utiliser s'il ne figure pas dans les modèles par défaut en le renommant. Par exemple, si vous ne souhaitez pas utiliser le champ « *BoldTitle* », mais voulez offrir l'expédition gratuite, vous pouvez remplacer ce champ par « `ShippingService-1:FreeShipping` ».

Pour supprimer un champ facultatif non utilisé, sélectionnez la colonne, puis cliquez sur **Modifier > Supprimer**.

 **Astuce:** Si vous souhaitez supprimer plusieurs nouveaux champs, maintenez enfoncée la touche *Ctrl* tout en cliquant sur les colonnes que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **Modifier > Supprimer**.

Ajout de nouvelles annonces

Cette section explique comment ajouter des objets à un modèle.

Frais d'insertion

eBay exige des frais d'insertion pour la mise en vente et la vente d'objets.

Chaque fois que vous chargez un modèle sur eBay, nous mettons automatiquement en vente les objets qui s'y rapportent. Par ailleurs, nous vous facturons des frais d'insertion pour chaque objet mis en vente. Lorsque votre objet se vend, nous vous facturons une commission du prix final en fonction du prix de vente final. Pour en savoir plus au sujet des frais, consultez la page suivante :

<http://pages.cafr.ebay.ca/help/sell/fees.html>.

Saisie des données dans les champs du modèle par défaut

Explique comment utiliser le fichier de modèle Transfert de données pour créer un fichier d'annonce de produit.

La procédure suivante donne des exemples d'entrées pour un modèle par défaut. Utilisée dans un fichier de modèle, cette action détermine les champs par défaut devant obligatoirement contenir des valeurs (données). Par exemple, seul le champ « ItemID » est requis avec les actions « Revise » et « Relist », tandis que les champs « ItemID » et « Endcode » sont requis avec l'action « End ». Pour en savoir plus sur les exigences relatives au champ Action, reportez-vous à la section [Transfert de données – Instructions pour utilisateurs expérimentés](#).

Pour en savoir plus sur les exigences générales des champs, reportez-vous à la section [Définitions des champs du modèle](#) à la page 57.

1. Respectez les descriptions ci-dessous pour saisir les données dans les champs par défaut obligatoires (*) :

Nom de l'en-tête (champ)	Exemple	Nombre maximal de caractères	Rôle
*Action à la page 57	Add	S.O. (sans objet)	« Add » vous permet d'essayer un échantillon avant de charger vos annonces réelles. Pour charger vos annonces réelles, servez-vous de l'action « Add ».
*Title à la page 70		80 caractères (espaces comprises)	Indique les mots trouvés lorsque les acheteurs recherchent des produits. Utilisez plusieurs mots afin que les acheteurs trouvent plus facilement votre produit.
*Description à la page 62	Lotion corporelle à la lavande et à l'aloès	500 000 caractères (espaces comprises)	Donne des détails sur le produit et d'autres renseignements, tels que l'assurance et la manutention.

Nom de l'en-tête (champ)	Exemple	Nombre maximal de caractères	Rôle
* Quantity à la page 68	10	S.O.	Indique la quantité d'objets de ce type en vente. Les virgules entre les nombres entiers ne sont pas requis pour les grands nombres.
* Format à la page 64	FixedPrice	S.O.	Indique le format de l'annonce, tel qu'Enchères ou Prix fixe.
* Duration à la page 63	10	S.O.	Spécifie la durée pendant laquelle l'annonce restera active sur eBay. Choisissez 1, 3, 5, 7 ou 10 pour tous les formats sauf StoresFixedPrice. Utilisez 30 ou GTC pour les annonces StoresFixedPrice.
* Location à la page 65	95124	45 caractères (espaces comprises)	Indique aux acheteurs le lieu à partir duquel l'objet sera envoyé. Prend en charge les codes postaux, villes, Etats (abréviation à deux lettres) et pays (abréviation à trois lettres).

2. Une fois les valeurs des champs par défaut d'eBay saisies, enregistrez ce fichier au format CSV sur votre ordinateur.

Utilisation des identifiants de produit

Cette section explique comment utiliser les nouveaux champs de produit dans l'un des modèles par défaut ou l'un de vos fichiers d'annonces actuelles.


Il existe deux champs de produit: `Produit:<code>` et `Produit :<détails>`. Les champs `Produit:<code>` définissent le type d'identifiant du produit; les champs `Produit:<détails>` définissent l'information de produit que vous voulez inclure dans votre annonce.

Par exemple, le champ `Product:ISBN` identifiera le produit dans notre catalogue et ajoutera le titre, la description et la photo archivée lorsque celle-ci est disponible. Le champ `Product:IncludePreFilledItemInformation` ajoutera l'éditeur, l'édition, l'auteur et d'autres détails sur le produit provenant de notre catalogue eBay.

Les champs `Produit:<code>` sont :


- [Product:Brand](#) à la page 100 – Saisissez le Numéro international normalisé du livre (ISBN) dans ce champ. Le numéro devrait se trouver sous le code-barres ISBN sur la couverture du livre ou au verso de la page de titre.
- [Product:EAN](#) à la page 100 – Saisissez le Gencod dans ce champ. Le numéro devrait se trouver sous le code-barres Gencod sur la surface extérieure du produit.
- [Product:EPID](#) à la page 101 – Saisissez le numéro de référence de produit eBay (EPID) dans ce champ.
- [Product:MPN](#) à la page 102 – Saisissez le numéro de référence d'article du fabricant dans ce champ. Le numéro devrait se trouver sur la surface extérieure du produit. Le Guide de l'utilisateur vous indiquera l'emplacement du numéro de référence sur le produit.

- [Product:UPC](#) à la page 102 – Saisissez le code universel de produit (CUP) dans ce champ. Le numéro devrait se trouver sous le code-barres CUP sur la surface extérieure du produit.


 **Remarque:** Les champs du numéro de référence d'article de fabricant et de marque doivent être tous deux utilisés pour un objet. Toutefois, les autres champs Produit:<code> doivent être utilisés individuellement. Par exemple, l'MPN et le CUP ne peuvent pas être utilisés simultanément pour un même objet.

Les champs Produit: <détails> sont :

- [Product:IncludePrefilledItemInformation](#) à la page 101—Saisissez une valeur de 1 dans ce champ pour utiliser l'information standard provenant de notre catalogue.
- [Product:IncludeStockPhotoURL](#) à la page 101—Saisissez une valeur de 1 dans ce champ pour utiliser la photo archivée de notre catalogue (lorsqu'elle est disponible).

 **Remarque:** Certaines catégories, comme Monnaie, ne permettent pas l'utilisation de photos archivées.

- [Product:UseStockPhotoURLAsGallery](#) à la page 103—Saisissez une valeur de 1 dans ce champ pour utiliser la photo archivée de notre catalogue (lorsqu'elle est disponible) comme photo de la Galerie.

 **Remarque:** Pour utiliser votre propre photo comme photo de la Galerie, saisissez une valeur de 0 dans ce champ et utilisez l'URL de la photo pour préciser quelle photo sera utilisée comme photo de la Galerie.

- [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) à la page 102—Saisissez une valeur de 1 dans ce champ pour obtenir de l'information au sujet du produit lorsque de nombreuses correspondances ont été trouvées dans le catalogue. Vous devrez télécharger un rapport de réponses sur le chargement afin d'obtenir le numéro de référence de produit qui correspond le mieux à votre objet.

Voici la marche à suivre pour ajouter des codes de produit et des détails :

1. Ouvrez un nouveau fichier de modèle de catalogue depuis la page [Sélectionner un modèle](#) de l'outil de Transfert de données. Si vous utilisez l'un des modèles de catalogue existants, vous devrez ajouter manuellement les nouveaux champs de produit.
2. Dans le champ *Product:UPC*, saisissez le CUP de l'objet.
3. Dans le champ *Product:IncludePreFilledItemInformation*, saisissez une valeur de 1. Les informations sur l'objet provenant de notre catalogue seront ajoutées à votre annonce.
4. Dans le champ *Product:IncludeStockPhotoURL*, saisissez une valeur de 1. Une photo standard provenant de notre catalogue sera ajoutée à votre annonce.

Utilisation d'un champ propre à un objet

Cette section explique comment ajouter un nouveau champ de caractéristique personnalisée d'un objet à l'un des modèles par défaut ou à l'un de vos fichiers de travail d'annonce de produit.

Des caractéristiques personnalisées d'un objet peuvent être ajoutées pour fournir de plus amples détails sur votre objet. Les champs de caractéristique propre à un objet doivent être ajoutés à un modèle d'annonce par défaut ou existant. Vous pouvez remplacer un champ non utilisé ou ajouter une nouvelle colonne de champ.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section [Ajout d'un nouveau champ à un modèle par défaut](#) à la page 19.

Les caractéristiques personnalisées d'un objet consistent en un nom de champ descriptif et des valeurs de champ correspondantes. La caractéristique personnalisée *Occasion*, par exemple, pourrait avoir plusieurs valeurs, telles que *Informelle*, *Professionnelle* ou *Officielle*.


Pour certaines catégories de vêtements et d'accessoires, des caractéristiques de l'objet particulières doivent être ajoutées à l'annonce, par exemple :

- Marque
- Type de taille ou de pointure
- Pointure
- Style
- Couleur

Reportez-vous au [tableau récapitulatif](#) pour voir les caractéristiques de l'objet exigées pour chaque catégorie. Consultez notre [tableau des tailles](#) et notre [guide des mesures de sacs à main](#) pour déterminer la taille de l'objet et obtenir des directives de mesure. Pour voir quels effets ces changements auront sur vos annonces et vos mises en vente, reportez-vous à la section [Consulter les modifications apportées aux catégories et aux caractéristiques de l'objet](#).

Vous pouvez créer jusqu'à dix champs personnalisés par objet, mais chaque champ ne peut représenter qu'une valeur par objet. Les noms et valeurs de champ doivent être des chaînes de texte alphanumérique.

Des caractéristiques personnalisées d'objet peuvent être ajoutées aux modèles par défaut. Toutefois, le fait de générer un modèle de caractéristiques propre à un objet fournit des caractéristiques personnalisées prédéfinies pour une catégorie donnée. Certaines catégories ne prennent pas encore en charge les caractéristiques personnalisées.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez inclure tous les champs relatifs aux caractéristiques personnalisées spécifiques à l'objet dans le fichier, et ce, même si ces données sont identiques. Dans le cas contraire, les caractéristiques personnalisées n'apparaîtront pas dans l'annonce.

Voici la marche à suivre pour ajouter un nouveau champ de caractéristique personnalisée :

1. Ouvrez un modèle et saisissez les renseignements sur l'objet dans les deuxième et troisième lignes. Par exemple, les informations de la deuxième ligne peuvent porter sur une chemise convenant à une occasion informelle. Les informations de la troisième ligne peuvent concerner une chemise convenant à une occasion officielle.
2. Ajoutez une nouvelle colonne de champ (ou remplacez un nom de champ non utilisé par un nom de caractéristique personnalisée). Saisissez `C:Style`, par exemple, dans l'en-tête de colonne. Utilisez toujours le préfixe `C:` pour un nom de caractéristique personnalisée.
3. Saisissez une valeur à la deuxième ligne pour la nouvelle caractéristique personnalisée. Par exemple, saisissez `Informelle`.
4. Saisissez une valeur sur la troisième ligne pour la nouvelle caractéristique personnalisée. Par exemple, saisissez `Officielle`.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter d'autres champs et des valeurs de caractéristiques personnalisées.

6. Saisissez toute autre valeur de champ nécessaire ou souhaitée pour l'objet dans les champs pertinents (tels que les renseignements sur le paiement et le Règlement sur le renvoi des objets), puis enregistrez le fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules).

Utilisation des champs Relationship (Relation) pour une variété

Cette section explique comment utiliser les nouveaux champs Relationship (Relation) dans un modèle d'annonces généré, afin d'ajouter de l'information sur les variétés dans une annonce.

Contrairement aux annonces ordinaires, les champs Relationship (Relation) sont sujets à une structure hiérarchique de variétés des objets. La première ligne (objet) contient l'information relative à une annonce ordinaire, comme *Action*, *Category* et *Format*, ainsi que d'autres informations générales (comme les options d'expédition et de paiement) qui s'appliquent à toutes les variétés de l'annonce.

Les lignes suivantes (variétés) contiennent l'information qui s'applique à chaque variété, comme les champs *Relationship*, *RelationshipDetails*, *Quantity*, *StartPrice*, *CustomLabel* et *PicURL*. Les paragraphes qui suivent traitent des éléments requis pour les champs des lignes de l'objet et des variétés.

Relationship à la page 68 – indique que l'information sur la variété sera ajoutée à l'annonce lorsque la valeur *Variation* sera utilisée.

- *Ligne de l'objet* – laissez-la vide
- *Ligne de la variété* – saisissez *Variation*

RelationshipDetails à la page 68 – précise les détails des variétés qui figurent dans les lignes de variétés, comme la couleur et la taille, mais doit inclure toutes les variétés possibles de la ligne de l'objet. N'ajoutez pas d'espaces entre les traits ou les valeurs dans aucune des deux lignes, sinon le téléchargement échouera.

- *Ligne de l'objet* – indiquez tous les traits (comme la couleur et la taille) et leurs valeurs possibles (comme bleu ou rouge, moyen ou grand). Utilisez le format suivant : *Trait1=Valeur1;Valeur2|Trait2=Valeur1;Valeur2*. Par exemple : *Color=Bleu;Rouge|Size=M;G*.
- *Ligne de la variété* – définissez une valeur pour chaque trait qui s'applique à cette variété. Utilisez le format suivant : *Trait1=Valeur1|Trait2=Valeur1*. Par exemple : *Color=Bleu|Size=M*.

**Quantity* à la page 68 – précise le nombre d'objets en stock pour chaque variété.

- *Ligne de l'objet* – laissez-la vide.
- *Ligne de la variété* – précisez la quantité d'objets en stock pour cette variété. Vous devez saisir une valeur supérieure à zéro.

**StartPrice* à la page 99 – précise le prix d'un objet.

- *Ligne de l'objet* – laissez-la vide.
- *Ligne de la variété* – sélectionnez le prix de départ de l'annonce au format Enchère ou le prix d'achat d'une annonce au format Prix fixe. Ces champs sont obligatoires.

Les premières lignes de l'objet et de la variété d'une annonce devraient ressembler à ceci :

Action	Category	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice
Add	170583		Size=P;M;G;TG Color=Noir;Rose;Rouge;Bleu		
		Variation	Color=Noir Size=TG	5	7,99

		Variation	Color=Rouge Size=P	5	10,99
		Variation	Color=Rose Size=M	4	8,99

Certains des autres champs comportent également des exigences relatives aux lignes de l'objet et de la variété :


[CustomLabel](#) à la page 62 – précise les codes d'article stock de certaines variétés.


- *Ligne de l'objet* – précisez le champ CustomLabel de l'article stock pour cette annonce. Ce champ est facultatif.
- *Ligne de la variété* – précisez le champ CustomLabel (Étiquette personnalisée) de l'article stock pour cette variété en particulier. Ce champ est facultatif.

[PicURL](#) à la page 67 – indique la ou les adresses URL des images associées à une variété. Si vous n'utilisez qu'une seule image pour une variété, vous pouvez choisir une image en hébergement indépendant (auto-hébergement) ou une image hébergée par le Service photos d'eBay. Toutefois, si vous voulez utiliser plusieurs images, vous devez utiliser le Service photos d'eBay.

Les URL des images ne doivent pas contenir d'espaces. Pour découvrir comment limiter ce genre de problème et en savoir plus sur les exigences des autres champs, veuillez consulter [PicURL](#) à la page 67 (URL de l'image).

- *Ligne de l'objet* : sélectionnez une image générique de l'objet pour afficher un exemple typique du produit. L'image apparaîtra comme photo principale pour toutes les variétés. Par exemple,
- *Ligne de la variété* : sélectionnez la ou les photos à utiliser pour cette variété. Pour utiliser plus d'une image pour une variété, séparez les URL des photos d'une barre verticale (|). Par exemple, plusieurs images des mêmes chandails de couleur nécessiteront plusieurs URL : `Noir=URL1 | URL2 | URL3`.

 **Remarque:** Un seul nom de trait doit être utilisé pour les valeurs PicURL (URL de l'image) des variétés d'un objet. Par exemple, si une variété consiste en `Noir=URL1 | URL2 | URL3` et que la variété suivante consiste en `Bleu=URL4 | URL5 | URL6`, il s'agira de combinaisons valides parce que le même trait (couleur) est utilisé. Toutefois, si une variété consiste en `Noir=URL1 | URL2 | URL3` et que la variété suivante consiste en `Moyen=URL4 | URL5 | URL6`, la combinaison ne fonctionnera pas, parce que deux traits distincts (couleur et taille) sont utilisés.

 **Astuce:** Si un objet comporte déjà une ligne de variété à laquelle sont associées des photos pour une valeur de trait donnée, il n'est pas nécessaire de la définir à nouveau. Par exemple, si le champ *RelationshipDetails* (Détails de la relation) d'une variété est réglé à `Color=Noir | Size=Petit` et *PicURL* (URL de l'image) est réglé à `Noir=http://host.com/my.jpg`, et que le champ *RelationshipDetails* (Détails de la relation) de la variété suivante est réglé à `Color=Noir | Size=Moyen`, il n'est pas nécessaire de saisir `Noir=http://host.com/my.jpg` dans le champ *PicURL* (URL de l'image) de nouveau, car l'image associée à Noir a déjà été définie.


Les lignes de l'objet et de la variété facultatives d'une annonce devraient ressembler à ceci :

Action	...	StartPrice	CustomLabel	PicURL
Add	...		mens-shirts-c	
	...	7,99	Noir-TG	Noir=URL1
	...	10,99	Rouge-P	Rouge=URL2

	...	8,99	Rose-M	Rose=URL3
Vous trouverez ci-dessous des exemples de lignes de variétés PicURL (URL de l'image) à plusieurs images.				
Add	...		mens-jackets-d	
	...	199,99	Noir-Cuir	Noir=URL1 URL2 URL3
	...	189,99	Brun-Cuir	Brun=URL4 URL5
	...	209,99	Rouge-Cuir	Rouge=URL6 URL7

Pour utiliser les nouveaux champs, vous devez télécharger un nouveau modèle incluant les caractéristiques de l'objet de la catégorie afin d'obtenir les nouveaux champs, et ajouter les valeurs de variétés dans le champ *RelationshipDetails* du fichier de définition des caractéristiques de l'objet (généré avec le modèle).

1. Allez à la page de transfert de données [Sélectionner un modèle](#).
2. Sous *Modèle incluant les caractéristiques de l'objet de la catégorie*, cliquez sur **Sélectionner une catégorie**. Ensuite, sous *Parcourir les catégories*, sélectionnez la catégorie **Vêtements**, accessoires (par exemple).

 **Remarque:** L'option de variété n'est pas offerte dans toutes les catégories. Pour obtenir une liste des catégories qui offrent cette option, consultez la page de [recherche de catégories](#).

3. Sélectionnez la catégorie qui représente le mieux l'objet que vous vendez, comme **Vêtements pour hommes**, et continuez ainsi jusqu'à ce que le numéro de catégorie soit défini. Par exemple, pour une chemise, vous sélectionneriez **Chemises habillées**. Le champ *No de catégorie* indique le numéro de catégorie : 57991.
4. Cliquez sur **Créer un modèle**. Un modèle d'annonces sera créé et vous pourrez le télécharger.
5. Sur la page *Créer un modèle*, cliquez sur le lien **Modèle incluant les caractéristiques de l'objet de la catégorie** et sauvegardez le fichier dans votre ordinateur. Vous aurez besoin de ce fichier pour la procédure ci-dessous.

Ensuite, cliquez sur le lien **Caractéristiques de l'objet** de la page *Créer un modèle*. Nous vous recommandons d'utiliser les valeurs d'information de la variété qui figurent dans le fichier de définition des caractéristiques de l'objet. Toutefois, vous pouvez créer les vôtres.

Pour ajouter des informations sur la variété dans une annonce, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez le nouveau modèle incluant les caractéristiques de l'objet de la catégorie que vous venez de télécharger.
2. Dans la ligne de l'objet, saisissez le mot *Ajouter* dans le champ *Action*. Saisissez l'information générale de l'annonce dans laquelle figure l'objet, comme *Category*, *Format*, etc.
3. Dans la même ligne, saisissez toutes les variétés que pourrait comporter un objet. Par exemple, saisissez `Size=P;M;G;TG|Color=Noir;Rose;Rouge;Bleu` dans le champ *RelationshipDetails*.
4. Dans la ligne de la variété, saisissez *Variation* dans le champ *Relationship*.
5. Saisissez les variétés des objets que vous vendez dans le champ *RelationshipDetails*, comme illustré dans l'exemple des [relationship fields](#) à la page 39 (champs de la relation). Ensuite, saisissez des valeurs dans les lignes de variété *Quantity*, *CustomLabel*, *PicURL*, etc.
6. Pour saisir des variétés supplémentaires pour un objet, répétez les étapes 2 à 5 dans les lignes suivantes.

7. Saisissez toute autre valeur de champ nécessaire ou souhaitée pour l'objet dans les champs pertinents (tels que les renseignements sur le paiement et le Règlement sur le renvoi des objets), puis enregistrez le fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules).

Une fois votre annonce publiée, il vous faut réfléchir aux différentes situations qui pourraient se présenter. Par exemple, que faire si :

- la valeur de la rangée Quantity (Quantité) tombe à zéro?
- vous ne pouvez plus accéder à une annonce en raison d'une transaction en attente?


Modification des champs RelationshipDetails (Détails de la relation) et PicURL (URL de l'image) d'une variété

Il est impossible de modifier ou de supprimer les champs RelationshipDetails (Détails de la relation) et PicURL (URL de l'image) d'une variété lorsqu'une ou plusieurs transactions sont en attente.

Pour modifier les valeurs de ces champs, vous devez d'abord supprimer la variété que vous voulez modifier, puis ajouter celle qui la remplace. Utilisez l'option `Revise` dans le champ `Action` de la ligne de l'objet et l'option `Delete` dans le champ `Action` des lignes de variétés que vous voulez remplacer, puis ajoutez la ligne contenant le champ RelationshipDetails (Détails de la relation) ou PicURL (URL de l'image) modifié. Par exemple, la deuxième ligne (ci-dessous) dont le champ `Action` indique `Delete` sera déplacée dans la ligne suivante (aucune valeur d'`Action` ne sera précisée).

Action	ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Title
Revise	10110~		Color=Noir;Rose;Rouge;Bleu;RayuresNoires Size=P;M;G;TG;TTG	Item 1
Delete		Variation	Color=Noir Size=TG	
		Variation	Color=RayuresNoires Size=TG	


Dans cet exemple, l'information Noir-TG sera remplacée par l'information RayuresNoires-TG.

-  **Astuce:** Pour supprimer une variété, n'ajoutez pas de nouvelle ligne pour celle-ci. Par exemple, n'ajoutez pas la dernière ligne qui figure dans le tableau ci-dessus.

Modification des champs Quantity (Quantité) et StartPrice (Prix de départ) d'une variété

Vous pouvez modifier les valeurs des champs Quantity (Quantité) et StartPrice (Prix de départ) même si une ou plusieurs transactions sont en attente.

Pour ce faire, il suffit de mettre à jour les valeurs désirées (en d'autres termes, vous n'avez pas à supprimer la variété existante et à la remplacer par le nouveau contenu). Ainsi, lorsqu'on le compare avec l'exemple présenté plus tôt dans cette section, le tableau ci-dessous met à jour les champs Quantity (Quantité) et StartPrice (Prix de départ) associés aux variétés `Color=Noir|Size=TG` et `Color=Rouge|Size=P`.

-  **Remarque:** Si vous réglez le champ Quantity (Quantité) d'une variété à zéro (0), celle-ci apparaîtra comme étant épuisée.

Action	ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice
Revise	10110~		Size=P;M;G;TG Color=Noir;Rose;Rouge;Bleu		
		Variation	Color=Noir Size=TG	3	6,99
		Variation	Color=Rouge Size=P	3	9,99
		Variation	Color=Rose Size=M	4	8,99

Modification des champs Relationship (Relation) et CustomLabel (Étiquette personnalisée) d'une variété

Lorsque vous supprimez ou modifiez une variété, le champ CustomLabel (Étiquette personnalisée) qui lui est associé est automatiquement supprimé ou modifié (vous n'avez pas à le faire vous-même).

Pour terminer, comme la valeur du champ Relationship (Relation) n'est pas utilisée pour un objet d'eBay, elle ne peut être modifiée.

Utilisation des champs État

Utilisez les champs État pour décrire l'état d'un objet.

Obtenir les valeurs du code d'état


**ConditionID* à la page 61 est un champ obligatoire servant à décrire l'état et l'aspect d'un objet. La même valeur peut avoir un sens différent selon la catégorie. Par exemple, la valeur 1000 signifie *Neuf* dans une annonce de la catégorie Ordinateurs, tandis qu'elle signifie *Neuf avec boîte* dans une annonce de la catégorie Chaussures.


Pour obtenir les valeurs *ConditionID*, cliquez sur le lien **Codes d'état par catégorie** à la page [Transfert de données – Instructions et ressources](#). Un fichier CSV sera alors téléchargé pour les catégories nécessitant un *ConditionIDs*. Puisque la valeur saisie pour le *code d'état* dépend de la catégorie, consultez la page de recherche d'[état de l'objet](#) pour voir les catégories nécessitant un *ConditionID*.

Pour obtenir la valeur *ConditionID* pour une catégorie en particulier, créez un modèle des caractéristiques de l'objet. Le modèle créé comportera le nouveau champ *ConditionID* ainsi que les valeurs *ConditionID*. Les valeurs littérales sont définies dans le fichier Définitions des caractéristiques de l'objet qui accompagne le modèle créé.

Pour obtenir les valeurs *ConditionID* pour une catégorie donnée, procédez comme suit :

1. Accédez à la page [Sélectionner un modèle](#), puis, sous *Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie*, cliquez sur **Sélectionnez une catégorie**.
2. À la page *Sélectionner un modèle : Caractéristiques de l'objet*, sélectionnez la catégorie qui décrit le mieux votre objet. Continuez de sélectionner des sous-catégories (à droite de la page) jusqu'à ce que plus aucune option ne s'affiche.

 **Astuce:** Si vous connaissez déjà le numéro de catégorie, saisissez-le dans le champ *Numéro de catégorie*.

3. Cliquez sur **Créer un modèle**.
4. Pour ouvrir la page *Créer un modèle*, cliquez sur le lien du fichier **Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie**.
5. Pour ouvrir le fichier, cliquez sur le lien **Définitions des caractéristiques de l'objet**.
6. Dans le fichier *Définitions des caractéristiques de l'objet*, sélectionnez le numéro de *ConditionID* approprié pour votre objet, puis copiez-le dans le champ *ConditionID* du fichier *Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie*.
 -  **Remarque:** Pour mettre à jour la description de l'état de l'objet dans un modèle d'annonce existant, modifiez le titre de la colonne correspondant à l'état de l'objet (A:Condition ou C:Condition) pour ConditionID, puis saisissez une valeur numérique.
7. Saisissez toute autre valeur de champ nécessaire ou souhaitée pour l'objet dans les champs pertinents (tels que les renseignements sur le paiement et le Règlement sur le renvoi des objets), puis enregistrez le fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules).

Saisir la ConditionDescription

Utilisez le champ optionnel *ConditionDescription* à la page 61 pour décrire l'état d'un objet d'occasion. Ce champ peut être utilisé conjointement avec le champ obligatoire **Description* à la page 62, qui doit être utilisé pour fournir des caractéristiques de l'objet non liées à son état. Pour décrire l'état d'un objet, utilisez du texte descriptif, par exemple :

« La patte droite de la chaise présente une petite égratignure (voir la photo) et le dessous du siège présente une tache bleu pâle de la forme et de la taille d'une pièce d'un dollar. »

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Téléphone intelligent Nokia Lumia 900 AT&T de 16 Go (cyan)	2000	Légèrement usagé, minuscule égratignure sur le coin inférieur gauche de l'écran.
31388	Appareil photo numérique Panasonic Lumix DMC-ZS7 de 12,1 Mpx (bleu)	3000	Comme neuf, sans emballage ni câbles. État impeccable. Jamais utilisé.

Utilisation des champs Offre directe

Cette section explique comment accepter les offres directes et comment accepter ou refuser automatiquement les offres des acheteurs.

Pour accepter ou refuser automatiquement les offres directes des acheteurs, l'annonce doit prendre en charge le format Offre directe. Pour déterminer les formats qui vous permettent d'accepter les offres directes, consultez la page <http://pages.cafr.ebay.ca/help/sell/best-offer.html>. Utilisez les quatre champs suivants pour ajouter les options d'offre directe, d'acceptation automatique ou de refus automatique à une annonce :

- *BestOfferEnabled* à la page 94
- *BestOfferAutoAcceptPrice* à la page 94
- *MinimumBestOfferPrice* à la page 97
- *MinimumBestOfferMessage* à la page 97

Vous devez au moins fournir une valeur pour le champ *BestOfferEnabled*.

Pour activer l'offre directe :

1. ouvrez un fichier de modèle et insérez de nouvelles colonnes et de nouveaux noms de champ (pour en savoir plus, consultez [Ajout d'un nouveau champ à un modèle par défaut](#) à la page 19). Pour accepter ou refuser automatiquement des offres, vous devez également ajouter des colonnes pour *BestOfferAutoAcceptPrice* et *MinimumBestOfferPrice*.
2. Saisissez des valeurs dans les champs. Par exemple, saisissez 1 pour *BestOfferEnabled*. Pour utiliser l'option d'acceptation automatique, saisissez le montant que vous accepteriez dans le champ *BestOfferAutoAcceptPrice*. Pour laisser la place à la négociation avec l'acheteur, saisissez aussi une valeur dans le champ *MinimumBestOfferPrice*.
3. Saisissez les valeurs des champs obligatoires ou souhaités pour cet objet, puis enregistrez le fichier. Par exemple :

Titre	BestOfferEnabled	BestOfferAutoAcceptPrice	MinimumBestOfferPrice
Samsung Galaxy Ace	1	190	150
Appareil photo reflex mono-objectif numérique EOS 550D de Canon 18 Mpx	1	825	750

Utiliser les Conditions requises pour les acheteurs

Cette section décrit comment établir les conditions requises pour les acheteurs à la page Préférences du site d'eBay et comment se servir de l'outil Transfert de données pour appliquer ces conditions à vos annonces.

Établir des conditions requises pour les acheteurs

Si vous le souhaitez, vous pouvez exiger des acheteurs potentiels qu'ils satisfassent un certain nombre de critères de base. En établissant les conditions pour les acheteurs, vous pouvez améliorer la qualité des enchères que vous recevez. Toutefois, réfléchissez bien avant de bloquer certains acheteurs. Ces conditions permettent de minimiser d'éventuels problèmes avec certains acheteurs. Cependant, elles limitent aussi le nombre d'acheteurs potentiels.

Vous pouvez également bloquer des acheteurs en particulier si vous connaissez leur nom d'utilisateur. Pour découvrir comment créer une liste d'utilisateurs bloqués, consultez la page sur la façon de [bloquer l'accès à vos annonces à un enchérisseur ou un acheteur](#).

Voici comment établir les conditions requises pour les acheteurs sur eBay :

1. Ouvrez une session sur eBay et accédez à **Mon eBay > Compte > Préférences du site**.
2. Sous *Préférences de vente*, repérez *Conditions requises pour les acheteurs* et cliquez sur **Afficher**.
3. Pour afficher la page *Conditions requises pour les acheteurs*, cliquez sur **Modifier** à côté de *Bloquer les enchérisseurs/acheteurs qui*.
4. À la page *Conditions requises pour les acheteurs*, précisez les restrictions que vous souhaitez imposer. Pour en savoir plus au sujet des options sur cette page, consultez les [Conditions requises pour les acheteurs](#).
5. Pour appliquer ces paramètres à vos annonces en cours et à venir, sélectionnez *Appliquer les paramètres ci-dessus aux annonces en cours et aux annonces à venir*

6. Pour empêcher les acheteurs bloqués de communiquer avec vous, sélectionnez *Interdire aux acheteurs bloqués de me contacter*.
7. Pour enregistrer vos choix, cliquez sur Soumettre.
8. Si vous souhaitez utiliser l'outil Transfert de données, consultez la section [Appliquer les conditions requises pour les acheteurs à vos annonces](#) à la page 32

Appliquer les conditions requises pour les acheteurs à vos annonces

Vous pouvez appliquer les conditions requises pour les acheteurs à vos annonces au moyen de l'outil Transfert de données. Le tableau ci-dessous indique les champs correspondant aux conditions requises pour les acheteurs dans l'outil Transfert de données :

Champ correspondant aux conditions requises	Champ de l'outil Transfert de données
Acheteurs ne possédant pas de compte PayPal	BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount à la page 58
Acheteurs ayant reçu des avertissements pour non-paiement d'un objet	BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount à la page 59 BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod à la page 59
Acheteurs résidant dans des endroits vers lesquels je n'effectue pas d'expédition	BuyerRequirements:ShiptoRegCountry à la page 60
Acheteurs ayant reçu des rapports d'infraction aux règlements	BuyerRequirements:MaxViolationCount à la page 59 BuyerRequirements:MaxViolationPeriod à la page 60
Acheteurs présentant un profil d'évaluation négatif	BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore à la page 60
Acheteurs qui pourraient enchérir sur plusieurs de mes objets sans les payer	BuyerRequirements:MaximumItemCount à la page 58 BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback à la page 58

Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, les acheteurs résidant dans des endroits vers lesquels vous n'effectuez pas d'expédition et dont le profil d'évaluation est inférieur à 2 ne pourront pas enchérir sur vos objets.

Action	Title	BuyerRequirements: ShiptoRegCountry	BuyerRequirements: MinimumFeedbackScore
Add	Canon Digital Rebel SLR 14MP	1	-2
Add	Apple iPhone 3g 32MB White	1	-2

Voici les étapes à suivre pour appliquer les conditions requises pour les acheteurs à vos annonces au moyen de l'outil Transfert de données :

1. Téléchargez un modèle de l'outil Transfert de données.
2. Insérez une colonne pour chaque objet auquel vous voulez appliquer les conditions requises pour les acheteurs, puis ajoutez le champ BuyerRequirements souhaité. Pour trouver le code du champ approprié à chaque condition, consultez la section intitulée [Établir des conditions requises pour les acheteurs](#) à la page 31.
3. Enregistrez le fichier.
Lorsque vous téléchargez le fichier dans l'outil Transfert de données, les conditions requises pour les acheteurs que vous avez sélectionnées s'appliquent automatiquement à vos annonces.

Utilisation des Politiques de vente

Cette section explique les *politiques de vente* et la façon d'inclure des modalités d'expédition, de paiement et de renvoi dans une annonce.

Par Politiques de vente, nous entendons les modalités d'expédition, de paiement et de renvoi que vous indiquez dans vos annonces. Vous pouvez créer des modalités d'expédition, de paiement et de renvoi à partir de Mon eBay et les réutiliser pour toutes vos annonces. Pour en savoir plus, consultez la section [Gérer vos politiques de vente](#).

Les avantages d'utiliser les politiques de vente sont les suivants :

- La création et la modification d'annonces sont simplifiées.
- Vous pouvez modifier plusieurs annonces en même temps.
- Vous pouvez réutiliser les politiques modifiées afin de mettre en vente plusieurs objets simultanément.

Une fois que vous avez élaboré vos politiques de vente, celles-ci sont automatiquement transposées à vos annonces en cours, à vos annonces programmées et à vos annonces terminées des 90 jours précédents en fonction des valeurs correspondantes. Vous pouvez modifier ces politiques de vente dans Mon eBay en tout temps. Toutefois, aucune politique de vente ne sera créée automatiquement si vous n'avez mis aucun objet en vente au cours des 90 jours précédant l'élaboration de telles politiques. Vous devez donc créer manuellement au moins une politique de vente pour chaque type de politique (paiement, expédition et renvoi) avant de pouvoir mettre en vente un objet.

Les modalités de paiement, d'expédition et de renvoi sont différentes d'un site eBay à l'autre. Pour mettre en vente un objet identique ou similaire sur un autre site eBay, assurez-vous de définir et de sélectionner modalités de paiement, d'expédition et de renvoi appropriées.

Vous pouvez créer autant de politiques de vente que vous voulez pour un compte vendeur. Cependant, réfléchissez bien avant d'en créer un trop grand nombre. En effet, la gestion d'un grand nombre de politiques de vente peut être fastidieuse. De plus, vérifiez que vos politiques de vente sont à jour afin d'éviter toute erreur dans vos annonces.

Après avoir établi vos politiques de vente, utilisez les champs suivants pour intégrer vos modalités aux annonces que vous mettez en ligne au moyen de l'outil Transfert de données. Utilisez le [nouveau modèle](#) qui contient ces champs ou ajoutez-les manuellement à votre modèle existant :

- [PaymentProfileName](#) à la page 78
- [ReturnProfileName](#) à la page 80
- [ShippingProfileName](#) à la page 88

Action	Description	PaymentProfileName	ReturnProfileName	ShippingProfileName
Add	Apple TV MD199LL/A Third Generation	Cash		TwoDayExpedited
Add	Roku 2 XD Wireless Video Streaming Device	CreditCard	21Days	Express
Add	New! Roku LT Streaming Player	PaymentService	14Days	Parcel

Paiements, expédition et renvois

Utilisez cette section pour savoir comment choisir les options de paiement, d'expédition et de renvoi dans l'outil de Transfert de données.

Utilisation des champs de réduction sur les frais d'expédition

Cette section explique comment créer des règles et des profils relatifs aux transactions groupées et aux réductions sur les frais d'expédition, avant d'ajouter de nouveaux champs de réductions des frais d'expédition dans l'un des modèles par défaut. Voici la marche à suivre pour utiliser les champs `InternationalShippingDiscountProfileID` et `ShippingDiscountProfileID`.

Groupement de transactions pour proposer des réductions sur les frais d'expédition

Utilisez des réductions sur les frais d'expédition pour proposer aux acheteurs d'économiser sur les frais d'expédition lors de plusieurs transactions. Ceci peut les encourager à vous acheter d'autres objets. Pour pouvoir offrir des réductions sur les frais d'expédition, vous devez accepter les transactions groupées. Pour une présentation sur la définition des règles et des profils relatifs aux réductions sur les frais d'expédition, consultez les sections [Utilisation de transactions groupées](#) et [À propos des réductions sur les frais d'expédition](#).

Pour définir des réductions sur les frais d'expédition, ouvrez une session eBay et suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez **Mon compte > Préférences du site**.
2. Dans la section Préférences de vente, dans la rubrique *Préférences d'expédition*, cliquez sur le lien **Afficher**.
3. Cliquez sur le lien *Modifier* correspondant à l'option **Offrir des transactions groupées et l'expédition**.
4. Recherchez l'option *Transactions groupées* pour vous assurer que cette préférence est activée. Si c'est le cas, assurez-vous que le nombre de jours autorisé pour les transactions groupées vous convient. Sinon, cliquez sur le lien **Modifier**, modifiez ce nombre, puis cliquez sur **Enregistrer**.
Si les transactions groupées ne sont pas disponibles, cliquez sur le bouton **Créer**, cochez la case Autoriser, puis sélectionnez un nombre de jours dans le menu. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.
5. Dans la section *Transactions groupées et réductions sur les frais d'expédition*, cliquez sur le bouton **Créer** sous la règle *Frais fixes* ou *Frais calculés*. Pour cette procédure, nous avons choisi l'option *Frais fixes*; veuillez donc utiliser cette option. Les options pour la règle pour les frais d'expédition calculés sont différentes, mais la procédure de base est identique. Dans la section *Transactions groupées et réductions sur les frais d'expédition*, cliquez sur le bouton **Créer** sous la règle *Frais fixes*.
6. Dans l'écran 1, sélectionnez l'option **Ajouter un montant pour les objets supplémentaires** ou **Soustraire un montant pour les objets supplémentaires** dans le menu, puis saisissez un montant dans la zone adjacente. Vous pouvez également sélectionner l'option **Expédition gratuite** pour que les objets supplémentaires soient expédiés sans frais.
7. Pour créer un profil de règle, sélectionnez l'option **Ajouter un profil**. Saisissez un nom de profil dans la zone adjacente. Cliquez sur **Suivant**.

8. Dans l'écran 2, vérifiez les caractéristiques de votre profil de règle sur les frais d'expédition, puis cliquez à nouveau sur **Suivant** si vous êtes satisfait.
9. Les options que vous avez choisies sont répertoriées dans l'écran 3. Si elles vous conviennent, cliquez sur **Enregistrer**. Si vous souhaitez les modifier, utilisez le bouton Page précédente pour corriger la règle.
10. Lorsque vous avez terminé, prenez note des numéros de profil de réduction indiqués dans la section *Réductions sur les frais d'expédition*. Vous aurez besoin de ces données pour le champ `ShippingDiscountProfileID` à l'étape suivante.

Ajout de champs de réductions sur les frais d'expédition à un modèle

Vous avez créé des profils et des règles de réductions sur les frais d'expédition pour votre compte eBay. Vous pouvez désormais ajouter les champs et les valeurs correspondant aux réductions à votre fichier d'annonce de produit (ou au modèle par défaut). Pour que les réductions sur les frais d'expédition s'appliquent à l'annonce d'un produit, vous devez ajouter les champs et les valeurs correspondants pour un nouvel objet avant de télécharger le nouveau fichier d'annonce de produit.

1. Ouvrez un modèle et trouvez le champ `ShippingDiscountProfileID`. Vous devez connaître les noms de chacun des profils de réduction créés pour vos règles de tâches automatiques dans la section Préférences du site de Mon eBay.


Pour trouver le numéro du profil de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences d'expédition > Afficher > Proposer les paiements groupés et l'expédition > Modifier**. Le numéro de chaque règle d'expédition apparaît sous *Mon eBay : Transactions groupées et réductions sur les frais d'expédition*.

2. Saisissez un nombre de 8 chiffres pour le nom de profil de réduction. Par exemple, saisissez 78038543 pour « `ShippingDiscountProfileID` ».
3. Saisissez les valeurs des champs obligatoires ou souhaités pour cet objet, puis enregistrez le fichier.

Utilisation des champs relatifs aux modalités de renvoi

La présente section explique comment définir des modalités de renvoi pour une annonce.

Les modalités de renvoi prises en charge varient en fonction des sites. De nombreux sites eBay proposent une méthode standard pour créer et afficher des modalités de renvoi en toute simplicité.

-  **Remarque:** Si vous avez activé les politiques de vente dans Mon eBay, vous pouvez ignorer le contenu suivant et passer à [Utilisation des Politiques de vente](#) à la page 33 pour définir et sélectionner vos modalités de renvoi.

À titre de vendeur, vous pouvez choisir de *ne pas accepter les renvois*. Toutefois, n'oubliez pas que même si vous indiquez `ReturnsNotAccepted`, un acheteur peut renvoyer l'objet acheté si celui-ci ne correspond pas à sa description, conformément aux dispositions de la [Protection de l'acheteur eBay](#). (Donc, les objets qui ne sont pas couverts par la Protection de l'acheteur eBay ne peuvent pas être renvoyés lorsque la mention `ReturnsNotAccepted` est indiquée.)

En plus d'indiquer les modalités de renvoi dans la description de l'objet, vous pouvez également utiliser des options prédéfinies.

Voici comment définir des modalités de renvoi pour un objet.

1. Pour le champ *obligatoire* [*ReturnsAcceptedOption](#) à la page 81, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour indiquer qu'un vendeur peut renvoyer l'objet, saisissez `ReturnsAccepted` ou
 - Pour indiquer qu'un vendeur *ne peut pas renvoyer* l'objet, saisissez `ReturnsNotAccepted`

Durant la période des Fêtes, vous pouvez offrir aux acheteurs un délai plus long pour renvoyer les objets. Pour savoir comment faire, consultez [HolidayReturns](#).
2. Lorsque vous indiquez qu'un objet peut être renvoyé, saisissez des valeurs dans les champs suivants :
 - a. Pour le champ facultatif [AdditionalDetails](#) à la page 77, saisissez l'information générale que vous souhaitez communiquer à un acheteur
3. Enregistrer le modèle.

Utilisation des champs relatifs au paiement

Cette section explique comment utiliser les champs relatifs au paiement dans les modèles par défaut.

Pour en savoir plus au sujet des champs relatifs au paiement, consultez la page suivante [Champs de paiement et de renvoi des objets](#) à la page 77.

Les options de paiement diffèrent en fonction du site utilisé. Afin de rendre les modalités de paiement plus faciles à spécifier et à comprendre, de nombreux sites eBay proposent une méthode standard pour les déterminer et les afficher. Voici la liste des options de paiement :

- [AmEx](#) à la page 77
- [CashOnPickup](#) à la page 77
- [MOCashiers](#) à la page 78
- [PayPalAccepted](#) à la page 79
- [PersonalCheck](#) à la page 80
- [VisaMastercard](#) à la page 82

Pour ajouter des informations sur le paiement à votre modèle d'annonces :

1. Insérez une colonne pour chaque type de paiement (ou champ) que vous souhaitez offrir.
2. Pour chaque objet et dans chaque colonne, saisissez le chiffre 1 (vrai) pour indiquer les options de paiement acceptées ou le chiffre 0 (faux) dans le cas contraire. Par exemple :

Title	MOCashiers	PayPalAccepted	PersonalCheck
Samsung Galaxy Ace	1	1	1
Canon EOS 550D DSLR	1	1	0
Ancient Chinese Coin	0	0	0
Silver Ingot Poured 10 oz	0	0	0

3. Enregistrez vos données.

Suivre vos expéditions

Cette section indique comment faire le suivi de vos expéditions.

Vous pouvez suivre vos objets par transporteur et numéro de suivi.

Le Transfert de données n'accepte pas plusieurs numéros de suivi à la fois. Par conséquent, lorsqu'une transaction contient plusieurs objets expédiés séparément, vous devez suivre chaque objet séparément.

Pour ajouter des informations de suivi :

- Ouvrez un modèle d'annonce vierge ou utilisez un modèle existant. Pour en savoir plus sur la modification d'un modèle, consultez la page suivante : [Utilisation de fichiers de modification](#) à la page 38.
- Saisissez `Status` dans le champ Action de chaque objet que vous voulez suivre.
- Insérez les quatre nouvelles colonnes suivantes (découvrez comment [Ajout d'un nouveau champ à un modèle par défaut](#) à la page 19).
 - `ItemID` à la page 65 – Le numéro unique de l'objet à suivre (cette valeur se trouve dans le fichier réponse de chargement)
 - `ShippingStatus` à la page 73 – 1 (expédié)
 - `ShipmentTrackingNumber` à la page 81 – Le numéro de suivi apparaissant sur la facture du transporteur
 - `ShippingCarrierUsed` à la page 81 – Le nom du transporteur (pas la même valeur que `ShippingService-X:Option`)
- Saisissez les informations suivantes dans les nouveaux champs :
 - Vous devez saisir des valeurs pour les champs `ShipmentTrackingNumber` et `ShippingCarrierUsed` (vous ne pouvez pas indiquer une valeur pour l'un et pas pour l'autre).
 - Si vous participez au Programme de livraison mondiale, saisissez `GlobalShipping_MultiCarrier` sous `ShippingCarrierUsed`.
 - Assurez-vous de l'exactitude du numéro de suivi `ShippingTrackingNumber` saisi. Pour chaque commande, nous vérifions que le numéro de suivi est unique et qu'il respecte les conventions du transporteur que vous avez sélectionné. Par exemple :

Action	ItemID	ShippingStatus	ShipmentTrackingNumber	ShippingCarrierUsed
Status	25089602602	1	EA 465 231 786 US	USPS
Status	170684767112	1	1Z 946 539 99 6419 349 4	UPS

- Supprimez tout autre champ du modèle.
- Sauvegardez le fichier, puis chargez-le sur eBay.

Modification de vos annonces

Utilisez cette section pour modifier vos annonces en cours. Par exemple, vous pouvez modifier le prix, mettre à jour la quantité disponible ou changer la description.

Utilisation de fichiers de modification

Cette section explique comment simplifier le processus de modification en téléchargeant et en mettant à jour des fichiers d'annonces.

Pour simplifier le processus de modification, vous pouvez télécharger les fichiers qui contiennent les renseignements d'une annonce existante, puis les mettre à jour en effectuant des modifications minimales avant de les charger sur eBay. Le système de Transfert de données permet de charger jusqu'à 5 000 annonces par jour. Communiquez avec le Soutien à la clientèle, si vous souhaitez charger jusqu'à 10 000 annonces par jour.

À la page *Faire une demande de téléchargement*, vous pouvez télécharger les fichiers de modification pour effectuer les tâches suivantes :

- **Modifier le prix et la quantité** : utilisez cette option pour mettre à jour les champs *SiteID*, *Currency*, *StartPrice*, *BuyItNowPrice* et *Quantity* des annonces en cours. Pour les annonces avec variétés, les champs Prix et Quantité de chaque variété peuvent être modifiés. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section [Modifier le prix et la quantité des variétés dans une annonce en cours](#) à la page 39.
- **Modifier le statut du paiement** : utilisez cette option pour mettre à jour le champ *PaymentStatus* des Ventes réussies.
- **Modifier le statut d'expédition** : utilisez cette option pour mettre à jour les champs *ShippingStatus*, *ShippingCarrierUsed* et *ShipmentTrackingNumber* des Ventes réussies.
- **Identifiants du produit** : utilisez cette option pour mettre à jour le champ *UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN* des annonces en cours.

En plus des champs permettant de mettre à jour vos annonces, les fichiers de modification contiennent les champs *Action* et *ItemID* ainsi que leurs valeurs. La valeur de ces champs n'a pas à être modifiée.

Vous pouvez effectuer les mêmes étapes pour télécharger les fichiers de modification des annonces en cours et des ventes réussies. Les champs contenus dans le fichier télécharger sont déterminés en fonction du type de fichier de modification que vous utilisez.

Pour télécharger un fichier de modification :

1. À l'aide d'un navigateur Web, allez à la page [Faire une demande de téléchargement](#).
2. Sélectionnez **Annonces en cours** ou **Ventes réussies** dans le menu déroulant *Annonces et dossiers*.
3. Sélectionnez le format de téléchargement **Transfert de données**, puis sélectionnez le type de fichier de modification de votre choix dans le menu déroulant (comme Modifier le prix et la quantité ou Ajouter des identifiants uniques [CUP\NEA\ISBN\Marque\CPF]).
4. Sous la section **Période**, sélectionnez Toutes les fiches pour télécharger toutes les annonces en cours ou les ventes réussies, ou utilisez une autre option pour préciser les périodes que vous souhaitez ajouter.
5. Confirmez l'adresse de courriel de votre compte eBay.

6. Cliquez sur **Enregistrer**. Assurez-vous de noter le numéro de référence de la demande de téléchargement affiché sur la page *Faire une demande de téléchargement : réussi*. Ce numéro permet de repérer le fichier de modification que vous avez demandé.
7. Dans la barre de navigation, cliquez sur le bouton **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* contient un lien qui permet de télécharger les fichiers de modification. Après le traitement de votre demande, vous trouverez le numéro de référence sur cette page. Cliquez sur le lien **Télécharger** à côté du numéro.
8. Lorsque vous y serez invité, ouvrez le fichier. Une fois le fichier ouvert dans un tableur, enregistrez-le sur votre ordinateur.
9. Si vous utilisez Microsoft Excel, sélectionnez la colonne ItemID, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Format de cellule** pour afficher les numéros de vos annonces. Dans la fenêtre Format de cellule, sous la section *Catégorie*, sélectionnez **Nombre**, réglez le *Nombre de décimales* à 0, puis cliquez sur **OK**.
10. Pour modifier la valeur des champs, mettez à jour les champs que vous souhaitez modifier, comme les champs Titre ou Quantité. Lorsque vous avez terminé, enregistrez le fichier au format CSV et fermez-le.
11. À l'aide d'un navigateur Web, allez à la page [Charger les annonces et les mises à jour](#) et cliquez sur le bouton **Parcourir** situé à côté de la boîte *Emplacement du fichier* pour sélectionner le fichier que vous avez enregistré à l'étape 10.
12. Cliquez sur **Télécharger**.

Pour vous assurer que vos modifications ont été correctement téléchargées, cliquez sur **Afficher les résultats de l'envoi** dans la barre de navigation.

Modifier le prix et la quantité des variétés dans une annonce en cours

Cette section explique comment utiliser l'outil Transfert de données pour modifier le prix et la quantité des variétés. Le fichier de modification du prix et de la quantité permet de traiter les annonces uniques ainsi que les annonces à variété.

Cette procédure porte sur la façon de modifier le prix et la quantité des variétés dans une annonce en cours.

1. Consultez la marche à suivre pour télécharger vos annonces en cours à la section [Utilisation de fichiers de modification](#) à la page 38.
2. Dans le fichier téléchargé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne ItemID, puis sur **Format de cellule > Numéro**. Modifiez la valeur des *décimales* à 0, puis cliquez sur **OK**.
3. Modifiez la valeur des champs Prix et Quantité de la variété concernée. Les variétés sont identifiées par *RelationshipDetails* (et le champ *CustomLabel*, s'il y a lieu). Par exemple, modifiez le prix et la quantité des trois dernières lignes.

ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice	CustomLabel
3500001016281		Size=P;M;G;TG Color=Noir;Rose;Rouge;Bleu			CL345WA
	Variation	Color=Noir Size=TG	5	7,99	CL350BS
	Variation	Color=Rouge Size=P	5	10,99	CL350RS
	Variation	Color=Rose Size=M	4	8,99	CL350PS

4. Lorsque vous avez terminé, enregistrez le fichier au format CSV.

5. Accédez ensuite à la page [Charger des annonces et des mises à jour](#) et cliquez sur le bouton **Parcourir** à côté de *Emplacement du fichier* pour sélectionner le fichier modifié.

Génération de rapports

Cette section explique comment télécharger des rapports sur les stocks et des rapports de ventes produits par l'outil Transfert de données.

Créer une demande de téléchargement

La page *Demande de téléchargement* vous permet de créer des rapports sur les stocks et des rapports de ventes en choisissant l'un des filtres du menu *Annonces et dossiers* :

- Les objets vendus
- Mes objets invendus
- Les objets vendus et archivés
- Les objets en attente de paiement
- objets payés en attente d'expédition;
- Les objets payés et expédiés
- Les objets archivés
- Tous les objets vendus et archivés

Télécharger un rapport sur les annonces en cours

Cette section explique comment générer un rapport sur toutes vos annonces en cours.

Il existe différents types de rapports de statut. Ils peuvent être téléchargés en procédant comme suit. Dans cet exemple, vous allez produire un aperçu de la liste des stocks en exécutant les étapes suivantes :

1. Sélectionnez **Annonces en cours** dans le menu déroulant *Annonces et dossiers*.
2. Saisissez les adresses de courriel auxquelles le fichier doit être envoyé (par défaut, votre adresse d'inscription).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Dans la barre de navigation, cliquez sur le bouton **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* contient des liens vous permettant de télécharger les rapports que vous venez de créer.

Le rapport Mes annonces en cours, au format .csv, répertorie toutes vos annonces encore actives sur eBay. (Quand une annonce est terminée, elle est déplacée dans la rubrique des objets vendus ou invendus.) Le fichier est trié par défaut par date de fin et tous les objets Valides jusqu'à annulation sont répertoriés à la fin.

Vous pouvez importer ce fichier dans votre système d'inventaire et utiliser les données qu'il contient pour comparer et gérer vos stocks. Un exemple de fichier est illustré ci-dessous.

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

Illustration 2: Rapport sur les annonces en cours

Pour obtenir une description des champs d'annonces en cours, consultez la section [Champs de résultats et de rapport](#) à la page 117.

Télécharger un rapport sur les ventes réussies

Cette section explique comment générer un rapport sur vos ventes en cours.


Il existe différents types de rapports sur les ventes. Ils peuvent être téléchargés en procédant comme suit. Dans cet exemple, vous allez créer un rapport sur les ventes réussies.

1. Sélectionnez l'option **Ventes réussies** dans le menu déroulant *Annonces et dossiers*.
2. Saisissez les adresses de courriel auxquelles le fichier doit être envoyé (par défaut, votre adresse d'inscription).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Dans la barre de navigation, cliquez sur le bouton **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* contient des liens vous permettant de télécharger les rapports que vous venez de créer.

Le rapport que vous téléchargez fournit un récapitulatif des profits générés par chacun de vos objets vendus. Les données affichées sont calculées en fonction des informations sur les produits en mémoire, les frais eBay et le revenu total généré par l'objet vendu.

Le rapport contient les informations suivantes :

- Informations sur l'acheteur
- Informations sur le paiement
- Informations sur l'expédition
- Informations sur les ventes
- Informations sur le prix
- Informations sur les annonces
- Informations sur les évaluations

 **Remarque:** Pour connaître la définition de chaque champ, consultez les [champs du rapport sur les ventes réussies](#)

L'illustration ci-dessous est un exemple de rapport sur les ventes réussies (au format .csv). Le rapport généré et ses champs de données ou en-têtes de colonne différeront en fonction des filtres sélectionnés.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay1283	Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay1261	hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Illustration 3: Rapport sur les ventes réussies

Créer un programme de téléchargement

La page *Programme de téléchargement* vous permet d'indiquer les rapports qui vous seront automatiquement envoyés au moyen des filtres du menu *Annonces et dossiers* :

- Les objets vendus
- Les objets en attente de paiement
- objets payés en attente d'expédition;
- objets payés en attente d'expédition;
- Les objets archivés
- Tous les objets vendus et archivés

Vous pouvez également utiliser des plages de dates pour déterminer les données qui doivent être récupérées dans les rapports produits.

Une fois que vous avez sélectionné les options désirées et que vous avez saisi votre adresse de courriel, cliquez sur **Enregistrer**.

Affichage du programme de téléchargement

View Download Schedule						
<input type="button" value="Create Download Schedule"/>						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule
<input type="button" value="Delete"/>						

Illustration 4: Affichage du programme de téléchargement

Cette page affiche les téléchargements présentement programmés et vous permet de modifier ou de supprimer les programmes de téléchargement.

Information sur le site et le modèle

Cette section donne des informations détaillées sur les caractéristiques du site, les métadonnées et les définitions des champs dans les modèles Transfert de données.

Renseignements sur les modèles particuliers au site

Définissent le type de modèle pris en charge par chacun des sites eBay, ainsi que les formats de fichier plat de chaque site.

Modèles pris en charge pour chaque site

Les sites eBay ne prennent pas tous en charge tous les types de modèle; le tableau ci-dessous indique les modèles pris en charge par chacun des sites eBay. Si vous essayez de mettre en vente des objets avec codes ISBN ou UPC sur des sites qui n'acceptent pas les modèles d'annonces préremplies, vous obtenez une erreur.

Site eBay	Modèles pris en charge		
	Classique	Caractéristiques de l'objet	Modèle d'annonces préremplies
Australie	X	X	X
Autriche	X	X	X
Belgique (néerlandais)	X	X	X
Belgique (français)	X	X	X
Canada (anglais)	X	X	X
Canada (Français)	X	X	X
France	X	X	X
Allemagne	X	X	X
Hong Kong	X	X	
Italie	X	X	X
Inde	X	X	
Irlande	X	X	X
Malaisie	X	X	
Pays-Bas	X	X	X
Philippines	X	X	
Pologne	X	X	X
Singapour	X	X	
Espagne	X	X	
Suisse	X	X	X

Site eBay	Modèles pris en charge		
	Classique	Caractéristiques de l'objet	Modèle d'annonces préremplies
Royaume-Uni	X	X	X
États-Unis	X	X	X

Formats de modèle par défaut pour chaque site

Le tableau ci-dessous répertorie le type de format de fichier plat utilisé pour le traitement des modèles de fichiers chargés pour chacun des sites.

Formats de fichier plat pour chaque site	
Site (site)	Format de fichier plat
AT (Autriche)	Valeurs séparées par un point-virgule
AU (Australie)	Valeurs séparées par une virgule
FR_BE (Belgique française)	Valeurs séparées par un point-virgule
NL_BE (Belgique néerlandaise)	Valeurs séparées par un point-virgule
CA (Canada anglais)	Valeurs séparées par une virgule
QUEBEC (Canada français)	Valeurs séparées par une virgule
CH (Suisse)	Valeurs séparées par un point-virgule
DE (Allemagne)	Valeurs séparées par un point-virgule
ES (Espagne)	Valeurs séparées par un point-virgule
FR (France)	Valeurs séparées par un point-virgule
HK (Hong Kong)	Valeurs séparées par une virgule
IE (Irlande)	Valeurs séparées par une virgule
IN (Inde)	Valeurs séparées par une virgule
IT (Italie)	Valeurs séparées par un point-virgule
MY (Malaisie)	Valeurs séparées par une virgule
NL (Pays-Bas)	Valeurs séparées par un point-virgule
PH (Philippines)	Valeurs séparées par une virgule
PL (Pologne)	Valeurs séparées par un point-virgule
SG (Singapour)	Valeurs séparées par une virgule
UK (Royaume-Uni)	Valeurs séparées par une virgule
US (États-Unis)	Valeurs séparées par une virgule

Information relative aux métadonnées du modèle par défaut

Définit les valeurs des métadonnées utilisées dans l'en-tête du champ Action (code du site, devise, pays, compatibilité avec l'API et jeu de caractères).

Valeurs des métadonnées

Code du site

Le code du site (« SiteID ») représente le site dans lequel mettre les objets en vente. Le code par défaut est celui du site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle. Par exemple, pour mettre en vente un objet sur le site d'Allemagne, indiquez « SiteID=Germany ». Le tableau ci-après présente les valeurs valides.

Site (site)	Valeurs « SiteID » (code du site)
Australie	Australia
Autriche	Austria
Belgique (néerlandais)	Belgium_Dutch
Belgique (français)	Belgium_French
Canada (anglais)	Canada
Canada (Français)	CanadaFrench
eBay Auto-Moto	eBayMotors
France	France
Allemagne	Germany
Hong Kong	HongKong
Inde	India
Italie	Italy
Irlande	Ireland
Malaisie	Malaysia
Pays-Bas	Netherlands
Philippines	Philippines
Pologne	Poland
Singapour	Singapore
Espagne	Spain
Suisse	Switzerland
Royaume-Uni	UK
États-Unis	US

Pays

Le code à deux chiffres « Country » (pays) correspond au code du site. Le pays par défaut est issu du site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle.

Par exemple, si vous téléchargez un modèle à partir du site des États-Unis, les valeurs seront : « Country=US » et « Currency=USD ». Le tableau ci-après présente les valeurs valides.

Pays (langue)	Valeur du pays
Australie	AUD
Autriche	AT
Belgique (néerlandais)	BENL
Belgique (français)	BEFR
Canada (anglais)	CA
Canada (Français)	CAFR
France	FR
Allemagne	DE
Hong Kong	HK
Inde	IN
Irlande	IE
Italie	IT
Malaisie	MY
Philippines	PH
Pologne	PL
Pays-Bas	NL
Singapour	SG
Espagne	ES
Suisse	CH
Royaume-Uni	GB
États-Unis	US

Devise

La devise (« Currency ») représente le système monétaire dans lequel vous voulez mettre en vente vos objets. La devise par défaut est tirée du site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle.

Par exemple, si vous téléchargez un modèle à partir du site des États-Unis, les valeurs seront : « SiteID=US » et « Currency=USD ». Le tableau ci-après présente les valeurs valides.

Site (site)	Valeur de la devise
Dollar américain	USD

Site (site)	Valeur de la devise
Dollar canadien	CAD
Livre sterling R.-U.	GBP
Dollar australien	AUD
Euro	EUR
Dollar de Hong Kong	HKD
Ringgit de Malaisie	MYR
Peso des Philippines	PHP
Zloty polonais	PLN
Franc suisse	CHF
Yuan	CNY
Roupie indienne	INR

Niveau de compatibilité de l'API

Il s'agit de l'API (interface de programmation d'applications) d'eBay, par exemple, « Version=745 ». Cette métadonnée fait partie des données système internes d'eBay.



Avertissement: N'en modifiez pas les valeurs.

Jeu de caractères

Métadonnée indiquant le jeu de caractères, par exemple, CC=GBK. Le jeu de caractères indiqué dans la métadonnée de votre fichier varie selon le site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle. Les jeux de caractères possibles comprennent GBK, Big5, et CP1252 (les noms ne sont pas sensibles à la casse). Cette métadonnée fait partie des données système internes d'eBay. N'en modifiez pas les valeurs.

Noms de région et codes de pays

Cette section décrit les noms de région et les codes de pays pris en charge par les modèles Transfert de données pour la définition d'un lieu. Ces valeurs diffèrent des valeurs de métadonnées utilisées dans l'en-tête Action pour préciser le pays et le code du site.

Valeurs pour les champs d'emplacements internationaux

Les noms de région et certains codes de pays peuvent être utilisés pour la valeur du champ *IntlShippingServices-n:Locations*. Les noms de région et les codes de pays doivent être saisis exactement tels qu'ils apparaissent pour les valeurs du champ Lieu (ils sont sensibles à la casse).

Les valeurs disponibles varient en fonction du site eBay utilisé. Le tableau ci-dessous explique quels sites prennent en charge quels noms de région et codes de pays.

Sites eBay	Nom de région
AT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
AU	Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, Worldwide
BEFR	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, Worldwide
BENL	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
CA	AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
CH	AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
CN	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, Worldwide
CZ	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, Worldwide
DE	AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, Worldwide
DK	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
ES	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, Worldwide
FI	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
FR	AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
GB	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, Worldwide
GR	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
HK	Greater China, JP, None, Worldwide
HU	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
ID	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
IE	AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
IL	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
IN	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
IT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
JP	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, Worldwide
MY	None
NL	Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
NO	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
NZ	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
PE	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
PH	None
PL	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
PT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
RU	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
SE	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide

Sites eBay	Nom de région
SG	None
TH	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
TW	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, Worldwide
US	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
VN	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
ZA	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide

codes de pays

Les codes de pays doivent être saisis exactement tels qu'ils apparaissent dans le tableau ci-dessous.

Pays/site	Valeurs valides	Pays/site	Valeurs valides	Pays/site	Valeurs valides
Afghanistan	AF	Allemagne	DE	Niger	NE
Albanie	AL	Ghana	GH	Nigéria	NG
Algérie	DZ	Gibraltar	GI	Nioué	NU
Samoa américaines	AS	Grèce	GR	Norvège	NO
Andorre	AD	Groenland	GL	Oman	OM
Angola	AO	Grenade	GD	Pakistan	PK
Anguilla	AI	Guadeloupe	GP	Palaos	PW
Antigua-et-Barbuda	AG	Guam	GU	Panama	PA
APO/FPO	US	Guatemala	GT	Papouasie-Nouvelle-Guinée	PG
Argentine	AR	Guernesey	QQ	Paraguay	PY
Arménie	AM	Guinée	GN	Pérou	PE
Aruba	AW	Guinée-Bissau	GW	Philippines	PH
Australie	AU	Guyana	GY	Pologne	PL
Autriche	AT	Haïti	HT	Portugal	PT
Azerbaïdjan	AZ	Honduras	HN	Puerto Rico	PR
Bahamas	BS	Hong Kong	HK	Qatar	QA
Bahreïn	BH	Hongrie	HU	R ion	RE
Bangladesh	BD	Islande	IS	Roumanie	RO
Barbade	BB	Inde	IN	Russie	RU
Bélarus	BY	Indonésie	ID	Rwanda	RW
Belgique	BE	Iran	IR	Sainte-Hélène	SH
Belize	BZ	Iraq	IQ	Saint-Kitts-et-Nevis	QQ
Bénin	BJ	Irlande	IE	Sainte-Lucie	LC

Bermudes	<i>BM</i>	Israël	<i>IL</i>	Saint-Pierre-et-Miquelon	<i>PM</i>
Bhoutan	<i>BT</i>	Italie	<i>IT</i>	Saint-Vincent-et-Grenadines	<i>VC</i>
Bolivie	<i>BO</i>	Jamaïque	<i>JM</i>	Saint-Marin	<i>SM</i>
Bosnie-Herzégovine	<i>BA</i>	Jan Mayen	<i>SJ</i>	Arabie saoudite	<i>SA</i>
Botswana	<i>BW</i>	Japon	<i>JP</i>	Sénégal	<i>SN</i>
Brésil	<i>BR</i>	Jersey	<i>UK</i>	Serbie	<i>RS</i>
Îles Vierges britanniques	<i>VG</i>	Jordanie	<i>JO</i>	Seychelles	<i>SC</i>
Brunéi Darussalam	<i>BN</i>	Kazakhstan	<i>KZ</i>	Sierra Leone	<i>SL</i>
Bulgarie	<i>BG</i>	Kenya	<i>KE</i>	Singapour	<i>SG</i>
Burkina Faso	<i>BF</i>	Kiribati	<i>KI</i>	Slovaquie	<i>SK</i>
Myanmar	<i>AF</i>	Corée du Nord	<i>KP</i>	Slovénie	<i>SI</i>
Burundi	<i>BI</i>	Corée du Sud	<i>KR</i>	Îles Salomon	<i>SB</i>
Cambodge	<i>KH</i>	Koweït	<i>KW</i>	Somalie	<i>SO</i>
Cameroun	<i>CM</i>	Kirghizistan	<i>KG</i>	Afrique du Sud	<i>ZA</i>
Canada	<i>CA</i>	Laos	<i>LA</i>	Espagne	<i>ES</i>
Îles du Cap-Vert	<i>CV</i>	Lettonie	<i>LV</i>	Sri Lanka	<i>LK</i>
Îles Caïmans	<i>KY</i>	Liban-Sud	<i>LB</i>	Soudan	<i>SD</i>
République centrafricaine	<i>CF</i>	Lesotho	<i>LS</i>	Surinam	<i>SR</i>
Tchad	<i>TD</i>	Libéria	<i>LR</i>	Svalbard	<i>SJ</i>
Chili	<i>CL</i>	Libye	<i>LY</i>	Swaziland	<i>SZ</i>
Chine	<i>CN</i>	Liechtenstein	<i>LI</i>	Suède	<i>SE</i>
Colombie	<i>CO</i>	Lituanie	<i>LT</i>	Suisse	<i>CH</i>
Comores	<i>KM</i>	Luxembourg	<i>LU</i>	Syrie	<i>SY</i>
République démocratique du Congo	<i>ZR</i>	Macao	<i>MO</i>	Tahiti	<i>PF</i>
République du Congo	<i>CG</i>	Macédoine	<i>MK</i>	Taiwan	<i>TW</i>
Îles Cooks	<i>CK</i>	Madagascar	<i>MG</i>	Tadjikistan	<i>TJ</i>
Costa Rica	<i>CR</i>	Malawi	<i>MW</i>	Tanzanie	<i>TZ</i>
Côte d'Ivoire	<i>CI</i>	Malaisie	<i>MY</i>	Thaïlande	<i>TH</i>
Croatie, République de	<i>HR</i>	Maldives	<i>MV</i>	Togo	<i>TG</i>
Cuba	<i>CU</i>	Mali	<i>ML</i>	Tonga	<i>TO</i>
Chypre	<i>CY</i>	Malte	<i>MT</i>	Trinidad-et-Tobago	<i>TT</i>
République tchèque	<i>CZ</i>	Îles Marshall	<i>MH</i>	Tunisie	<i>TN</i>
Danemark	<i>DK</i>	Martinique	<i>MQ</i>	Turquie	<i>TR</i>
Djibouti	<i>DJ</i>	Mauritanie	<i>MR</i>	Turkménistan	<i>TM</i>

Dominique	<i>DM</i>	Maurice	<i>MU</i>	Îles Turks et Caicos	<i>TC</i>
République dominicaine	<i>DO</i>	Mayotte	<i>YT</i>	Ouganda	<i>UG</i>
Équateur	<i>EC</i>	Mexique	<i>MX</i>	Ukraine	<i>UA</i>
Égypte	<i>EG</i>	Micronésie	<i>MI</i>	Émirats arabes unis	<i>AF</i>
El Salvador	<i>SV</i>	Moldavie	<i>QQ</i>	Royaume-Uni	<i>UK</i>
Guinée équatoriale	<i>GQ</i>	Monaco	<i>MC</i>	États-Unis	<i>US</i>
Érythrée	<i>QQ</i>	Mongolie	<i>MN</i>	Uruguay	<i>UY</i>
Estonie	<i>EE</i>	Monténégro, République du	<i>ME</i>	Ouzbékistan	<i>UZ</i>
Éthiopie	<i>ET</i>	Montserrat	<i>MS</i>	Vanuatu	<i>VU</i>
Îles Malouines	<i>FK</i>	Maroc	<i>MA</i>	État de la Cité du Vatican	<i>VA</i>
Îles Fidji	<i>FJ</i>	Mozambique	<i>MZ</i>	Venezuela	<i>VE</i>
Finlande	<i>FI</i>	Namibie	<i>NA</i>	Vietnam	<i>VN</i>
France	<i>FR</i>	Nauru	<i>NR</i>	Îles Vierges (É.-U.)	<i>VI</i>
Guyane française	<i>GF</i>	Népal	<i>NP</i>	Wallis-et-Futuna	<i>WF</i>
Polynésie française	<i>PF</i>	Pays-Bas	<i>NL</i>	Sahara occidental	<i>EH</i>
Terres australes françaises	<i>TF</i>	Antilles néerlandaises	<i>AN</i>	Samoa	<i>WS</i>
Gabon	<i>GA</i>	Nouvelle-Calédonie	<i>NC</i>	Yémen	<i>YE</i>
Gambie	<i>GM</i>	Nouvelle-Zélande	<i>NZ</i>	Yougoslavie	<i>YU</i>
Géorgie	<i>GE</i>	Nicaragua	<i>NI</i>	Zambie	<i>ZM</i>
				Zimbabwe	<i>ZW</i>

Utilisation des fonctions avancées

Cette section contient des informations spécialisées au sujet des modèles Transfert de données.

Utilisation des instructions d'envoi automatique


Voici les instructions pour obtenir un code de sécurité eBay afin de charger et télécharger automatiquement les fichiers d'annonces eBay au moyen de File Exchange.

Demande d'un code eBay

En tant qu'utilisateur non authentifié en ligne, vous ne pouvez charger des fichiers dans la section Transfert de données qu'au moyen d'un code. Pour obtenir un code, [cliquez ici](#) Ouvrez une session dans la nouvelle fenêtre de navigation pour obtenir un code de sécurité eBay. Copiez le code dans un fichier que vous sauvegarderez sur votre disque dur dans un répertoire sécuritaire (l'utilisation d'un coupe-feu est recommandée). Ne donnez jamais votre code à d'autres personnes. Vous devrez envoyer ce code avec le fichier d'inventaire.

Le code de sécurité sert de clé pour entrer dans la section Transfert de données et est valide pendant un an; à son expiration, vous devez en demander un nouveau.


Envoi des fichiers par programme

 **Avertissement:** Utilisateurs expérimentés seulement! Méthode réservée aux utilisateurs expérimentés pour le chargement de données dans la section Transfert de données.

Pour charger votre fichier par programme, envoyez une demande HTTP Post au serveur de l'outil Transfert de données pour l'acceptation de son contenu. Procédez comme suit :

1. Téléchargez et utilisez le modèle Transfert de données approprié.
2. Lancez une connexion HTTPS, puis transmettez vos fichiers ainsi que votre code à l'URL de l'outil Transfert de données :


`https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload`

 **Astuce:** Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran intitulée [Exemple d'une demande HTTP](#) à la page 54.

Après le traitement du fichier, eBay envoie un courriel indiquant l'URL du rapport sur les résultats de chargement.

Pour en savoir plus sur la façon de télécharger les résultats, consultez la section [Téléchargement automatique des fichiers](#) ci-dessous.

Téléchargement des fichiers par programme

 **Avvertissement:** Utilisateurs expérimentés seulement! Méthode réservée aux utilisateurs expérimentés pour le téléchargement de données dans la section Transfert de données.

Pour télécharger votre fichier par programme, envoyez une demande HTTP Get au serveur de l'outil Transfert de données pour l'acceptation de son contenu. Procédez comme suit :

1. Téléchargez et utilisez le modèle Transfert de données approprié.
2. Lancez une connexion HTTPS, puis transmettez vos fichiers ainsi que votre code à l'URL de l'outil Transfert de données :

`https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload`

 **Remarque:** Vous trouvez ci-dessous une capture d'écran intitulée *Sample HTTP Post Request*.

Après le traitement du fichier, eBay envoie un courriel indiquant l'URL du rapport sur les résultats de chargement. Vous pouvez également obtenir le fichier de résultats de chargement en soumettant les paramètres suivants :

- jobId
- token

Exemple d'une demande HTTP

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Composants d'une demande HTTP Post

Une demande HTTP Post doit toujours comprendre les éléments suivants : Sur la première ligne, la méthode à appliquer à la ressource, l'identificateur de la ressource et la version du protocole utilisé, par exemple :

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
```

Le type de connexion, l'agent utilisateur et l'hôte suivent, par exemple :

```
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
```

L'en-tête indiquant le contenu du fichier et sa taille, par exemple :

```
Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
```

Le contenu, qui comprend le code de sécurité et le contenu du fichier à charger, par exemple :

```
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Utilisation de l'information relative aux métadonnées

Cette section explique comment utiliser et modifier les métadonnées de l'en-tête du champ Action des modèles par défaut.

Information sur la cellule de métadonnées

En d'autres mots « donnée relative à des données »; information codée dans les modèles d'annonce et qui en décrit les aspects. Par exemple, les métadonnées « SiteID » (code du site) et « Country » (pays) des modèles varient selon le site eBay sur lequel vous vous trouvez.

Les métadonnées permettent également de régler les valeurs de chaque en-tête. L'outil Transfert de données fournit des métadonnées dans la première ligne de la première colonne de chaque modèle, soit dans l'en-tête du champ *Action*. Les métadonnées comprennent :

- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

La cellule de métadonnées doit commencer par le mot « Action » et son contenu doit suivre entre parenthèses et en caractères ASCII. Chaque métadonnée doit être séparée par une barre verticale (|) pour l'isoler de la balise Action.

Par exemple, la première cellule d'un fichier de modèles de l'outil Transfert de données sur eBay contient les métadonnées de l'exemple ci-après :

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>| Currency=<CurrencyCode>|
Version=745|CC=UTF-8)
```

Modification des valeurs des métadonnées

 **Avertissement:** UTILISATEURS EXPÉRIMENTÉS SEULEMENT!

La modification des valeurs des métadonnées peut causer des erreurs au chargement. Ne les modifiez que si vous êtes un utilisateur expérimenté.

Si vous modifiez les valeurs, n'ajoutez pas d'espace entre les données. Il y a plusieurs façons de modifier les données :

- Modifier manuellement les valeurs « SiteID », « Country » et « Currency »;
- Ajouter des champs (colonnes) « SiteID », « Country » ou « Currency » aux modèles de fichier pour remplacer les valeurs de la cellule de métadonnées;
- Entrer un champ de données et sa valeur correspondante dans le fichier. Par exemple, pour que tous les objets d'un fichier aient un prix de départ de 1,99 \$, saisir « StartPrice-1.99 » dans la cellule de métadonnées. Cette valeur s'applique alors à tous les objets du fichier. Les métadonnées se présentent alors comme suit :

```
*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)
```


Définitions des champs du modèle

Cette section décrit les exigences et l'objectif des champs, en précisant le nombre maximal de caractères, les types de données et les relations entre les champs.

Champs d'apparence et d'affichage

Cette section décrit les champs qui servent à définir l'apparence d'une annonce sur eBay, ainsi que le type d'information qui s'affiche.

Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la section [Saisie des données dans les champs du modèle par défaut](#) à la page 21.

*Action

Champ obligatoire dans tous les modèles. Définit le but de la ligne : ajouter un objet, remettre un objet en vente, modifier un objet, mettre fin à une vente, indiquer le statut d'un objet, vérifier un objet ajouté et ajouter des renseignements à la description de l'objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, ou AddToItemDescription
Dépendance du champ	Renseignez tous les champs obligatoires pour un type d'action donné.

BoldTitle

Voulez-vous que votre annonce soit en caractères gras? Ce champ applique des caractères gras au titre de votre annonce. Des frais supplémentaires s'appliquent.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

BuyerUserID

Identifiant unique (nom d'utilisateur eBay) de l'utilisateur pour qui laisser une évaluation. (Ce nom d'utilisateur figure dans l'historique des ventes téléchargeable.) Si plusieurs résultats sont trouvés avec la combinaison numéro d'objet-nom d'utilisateur (par exemple, si un acheteur se procure plusieurs objets séparément), le chargement échoue et un message d'erreur est retourné.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte

Entrée valide	vosre nom d'utilisateur eBay;
----------------------	-------------------------------

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Souhaitez-vous que vos acheteurs potentiels possèdent un compte PayPal? Utilisez ce champ pour préciser que seuls les acheteurs possédant un compte PayPal peuvent enchérir sur votre annonce.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai) La valeur par défaut est 0 (faux).

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Voulez-vous limiter le nombre d'objets sur lesquels un acheteur peut enchérir lorsque vous vendez des objets de grande valeur? Utilisez ce champ pour préciser le nombre d'objets sur lesquels un acheteur peut enchérir.

Si une valeur n'est pas fournie pour BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback, ce champ est ignoré. Les variables BuyerRequirements:MaximumItemCount et BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback sont indissociables.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75, ou 100. La valeur par défaut est 10.
Dépendance du champ	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback à la page 58.

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Si vous vendez des objets de grande valeur et que vous avez limité le nombre d'objets sur lesquels les acheteurs peuvent enchérir sur une période de dix jours (au moyen de BuyerRequirements:MaximumItemCount), souhaitez-vous également que ces acheteurs présentent un profil d'évaluation minimum? Si c'est le cas, utilisez ce champ pour préciser ce profil d'évaluation minimum.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	5, 4, 3, 2, 1 ou 0. La valeur par défaut est 5.
Dépendance du champ	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaximumItemCount à la page 58.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Souhaitez-vous exclure les acheteurs qui ont atteint un certain seuil d'avertissements pour non-paiement d'un objet? Utilisez ce champ pour préciser le nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet qu'un acheteur peut recevoir pendant une certaine période (déterminée avec BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod) avant de se voir interdire d'enchérir. Par exemple, quatre (4) objets.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	2, 3, 4 ou 5. La valeur par défaut est 2.
Dépendance du champ	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationPeriod à la page 60.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Souhaitez-vous exclure les acheteurs potentiels lorsqu'ils atteignent un seuil d'avertissements pour non-paiement d'objet pendant une période déterminée? Utilisez ce champ pour préciser la période pendant laquelle un acheteur peut recevoir un certain nombre d'avertissements pour non-paiement d'objet avant de se voir interdire d'enchérir.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Days_30, Days_180, ou Days_360. La valeur par défaut est Days_180.
Dépendance du champ	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount à la page 59.

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Souhaitez-vous exclure les acheteurs ayant reçu un certain nombre de rapports d'infraction aux règlements? Utilisez ce champ pour définir le nombre d'infractions aux règlements que les acheteurs ne doivent pas dépasser sur une période donnée (déterminée avec BuyerRequirements:MaxViolationPeriod), faute de quoi ils se verront interdire d'enchérir. Par exemple, sept (7).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	4, 5, 6 ou 7. La valeur par défaut est 4 (mois).
Dépendance du champ	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationPeriod à la page 60.

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Souhaitez-vous exclure les acheteurs qui reçoivent un certain nombre de rapports d'infraction aux règlements d'eBay pendant une période déterminée? Utilisez ce champ pour préciser la période pendant laquelle un acheteur peut recevoir un certain nombre de rapports d'infractions aux règlements d'eBay (déterminée avec BuyerRequirements:MaxViolationCount) avant de se voir interdire d'enchérir sur un objet. Par exemple, six (mois).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	1 ou 6. La valeur par défaut est 1 (mois).
Dépendance du champ	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationCount à la page 59.

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs en fonction d'un profil d'évaluation minimum? Utilisez ce champ pour déterminer de manière explicite le profil d'évaluation minimum auquel un acheteur doit satisfaire pour enchérir sur votre annonce.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	-1, -2 ou -3

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Souhaitez-vous exclure les acheteurs dont l'adresse d'expédition principale se situe en dehors de votre région d'expédition? Utilisez ce champ pour exclure les acheteurs dont l'adresse d'expédition principale se situe en dehors de votre région d'expédition.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai) La valeur par défaut est 0 (faux).

Category

Champ obligatoire pour les modèles de base et particuliers à un objet seulement. Catégorie eBay dont vous avez besoin pour mettre votre objet en vente. Obligatoire pour les annonces autres que les annonces préremplies. Pour connaître les codes de catégorie, reportez-vous à la page [Sélecteur de code de catégories](#).

Nombre de caractères maximal	10 caractères
Type	Nombre entier

Entrée valide	Numéro de catégorie, tel que 1 7 8 (pour les imprimantes).
Dépendance du champ	Doit comprendre un numéro de catégorie eBay valide.

Category2

Deuxième catégorie eBay dans laquelle vous pouvez mettre votre objet en vente. Pour connaître les codes de catégorie, reportez-vous à la page [Sélecteur de code de catégories](#).

Nombre de caractères maximal	10 caractères
Type	Nombre entier
Entrée valide	Numéro de catégorie, tel que 1 7 8 (pour les imprimantes).
Dépendance du champ	Doit comprendre un numéro de catégorie eBay valide.

ConditionDescription

Utilisez ce champ pour décrire l'état d'un objet d'occasion.

Ce champ peut être utilisé conjointement avec le champ **Description* à la page 62, qui doit être utilisé pour fournir d'autres détails sur l'objet. Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser ce champ, consultez [Utilisation des champs État](#) à la page 29.

Nombre de caractères maximal	1000 caractères
Type	chaîne
Entrée valide	Texte descriptif, par exemple : « La patte droite de la chaise présente une petite égratignure (voir la photo) et le dessous du siège présente une tache bleu pâle de la forme et de la taille d'une pièce d'un dollar. »

*ConditionID

Décrit l'apparence et l'état du produit. Les codes d'état ne sont pas alphabétiques, mais numériques. Ils varient selon la catégorie de l'objet. Afin de récupérer les codes d'état dans le fichier de définition Caractéristiques de l'objet, créez un modèle des caractéristiques de l'objet pour une catégorie.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Valeurs <i>ConditionID</i> eBay valides : 1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 et 7 000 Pour obtenir les valeurs <i>ConditionID</i> pour toutes les catégories, cliquez sur le lien Codes d'état par catégorie à la page Transfert de données – Instructions et ressources . Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser ce champ, consultez Utilisation des champs État à la page 29.

Country

Prévoyez-vous expédier cet objet à l'étranger? Indique le pays dans la section des métadonnées du champ Action.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Les métadonnées du modèle comprennent une valeur par défaut selon le site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle. Par exemple, AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH et US. L'entrée doit être un code de pays valide.


CustomLabel

Voulez-vous préciser l'information particulière à l'objet et qui est renvoyée dans le rapport sur les résultats de chargement et les fichiers d'annonces en cours? Les acheteurs ne voient pas le texte saisi dans le champ Étiquette personnalisée. Vous pouvez donc vous en servir à des fins d'inventaire, de suivi ou autre.

Nombre de caractères maximal	50 caractères
Type	Chaîne alphanumérique
Entrée valide	Brefs descripteurs sur l'objet. L'acheteur ne voit pas ces remarques.

*Description

Renseignements sur le produit Indiquez tous les renseignements pertinents sur l'objet ou le produit susceptibles d'intéresser l'acheteur.

 **Remarque:** Le système de Transfert de données ne prend pas en charge les sauts de ligne et les retours de chariot dans ce champ. Si votre description contient plusieurs lignes distinctes, vous devez coller du texte au format HTML dans ce champ. Utilisez les balises HTML
 et <p> pour couper le texte en paragraphes.

eBay a créé un script permettant de supprimer tous les retours de chariot et les guillemets droits ainsi que d'effectuer les changements nécessaires pour rendre votre champ Description compatible avec File Exchange. Pour obtenir le script et son guide d'utilisation, consultez la page [Comment utiliser la nouvelle fonction Description de l'objet dans File Exchange](#).

Nombre de caractères maximal	500 000 caractères
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Phrases décrivant l'objet avec précision et concision.
Dépendance du champ	Ce champ est facultatif pour les annonces préremplies mais obligatoire pour les autres annonces.

*Duration

Pendant combien de temps voulez-vous que votre annonce soit publiée sur eBay? indiquez le nombre de jours durant lesquels l'annonce doit rester active.

Nombre de caractères maximal	3 caractères
Type	Nombre entier
Entrée valide	Seules certaines valeurs sont autorisées, en fonction du format de mise en vente. Pour les format Enchère et Prix fixe, les durées acceptées sont de 1, 3, 5, 7 ou 10 (jours). Vous pouvez également vous reporter au tableau des durées sur le site pour les développeurs d'eBay (vous devez être titulaire d'un compte de développeur eBay pour accéder à ces pages en anglais).

EndCode

Obligatoire lorsque l'action « End » est sélectionnée. Raison de la fin d'une annonce.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	LostOrBroken,NotAvailable,Incorrect,OtherListingError

Feedback

Texte expliquant ou justifiant l'évaluation positive, négative ou neutre.

Nombre de caractères maximal	80 caractères
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	données saisies par l'utilisateur

FeedbackType

Note d'évaluation laissée (positive). Les vendeurs ne peuvent pas laisser des évaluations neutres ou négatives aux acheteurs.

Nombre de caractères maximal	80 caractères
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Positive


FE:ListByDate

Indique la date et l'heure limites (jusqu'à 21 jours) d'exécution d'une action de vente demandée; si elle n'est pas exécutée à temps, l'action échoue et le code d'erreur correspondant est noté dans le fichier des résultats.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Date
Entrée valide	AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Les heures sont au format 24 heures (par exemple, deux heures de l'après-midi est indiqué 14:00:00) et selon le temps universel.

*Format

Quel format de mise en vente voulez-vous utiliser? Auction est le format par défaut, mais vous pouvez aussi utiliser RealEstateAd, StoresFixedPrice (sur certains sites) ou encore FixedPrice (si vous répondez à toutes les exigences).

 **Remarque:** Utilisez le format Enchères multiples pour mettre en vente plusieurs objets identiques dans une enchère.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Auction (par défaut), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

GalleryType

Indique de quelle façon et à quel endroit les images sont affichées. Voici les options disponibles :

- **Galerie photos** : la photo apparaît dans les résultats de recherche eBay.
- **Galerie Plus** : comprend tous les avantages de l'option Galerie photos en plus d'un aperçu agrandi au format 400 x 400 pixels lorsque l'on clique sur l'icône dans les résultats de recherche ou lorsque l'on survole l'image avec la souris. Autrement, l'image est affichée au format standard de 96 pixels.
- **En vedette de la Galerie** : tous les avantages de l'option Galerie Plus, en plus de l'affichage de votre objet au tête des résultats de recherche dans la section En vedette.

Pour en savoir plus, consultez la page [À propos des options de surclassement de la Galerie photos](#).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	None (par défaut), Gallery, Plus , Featured.

HitCounter

Voulez-vous enregistrer le nombre de visites pour chaque objet? Cette fonction s'applique dès qu'une valeur est définie.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	NoHitCounter, HonestyStyle(É.-U. seulement), GreenLED(É.-U. seulement), Hidden(É.-U. seulement), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

ItemID

Numéro d'identification unique généré par eBay pour repérer l'objet. Vous ne pouvez pas choisir ni modifier cette valeur.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Alphanumérique
Entrée valide	Obtenu du fichier de modification ou du rapport sur les résultats de chargement.
Dépendance du champ	Obligatoire pour modifier une annonce, remettre en vente un objet ou mettre fin à une vente, ainsi qu'au moment de vérifier le statut (avec l'option « Statut » dans le champ <i>Action</i>).

*Location

Où se trouve votre objet? Les acheteurs veulent savoir d'où sera expédié l'objet qu'ils vont acheter.

Nombre de caractères maximal	45 caractères
Type	Alphanumérique
Entrée valide	Code postal ou autre adresse postale valide
Dépendance du champ	Notez qu'il s'agit uniquement du lieu d'expédition de l'objet.


LotSize

Voulez-vous vendre vos objets en tant qu'unité? Indique qu'une annonce unique comprend au moins deux objets semblables qui doivent être achetés ensemble.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Valeur numérique, comme 3, 25, 100.
Dépendance du champ	Si « LotSize » est supérieur à 1, le champ « Quantity » indique le nombre de lots mis en vente et « LotSize » indique le nombre d'objets dans chaque lot. « LotSize » peut uniquement être utilisé dans les catégories autorisant les lots.

OutOfStockControl

Lorsque la valeur de ce champ est `true`, alors l'objet est masqué dans la recherche dès que la quantité atteint 0 (zéro); cependant, l'annonce demeure active. Cette option est utile lorsqu'un vendeur attend des stocks supplémentaires d'un objet ayant le même numéro d'objet. Plutôt que de terminer une vente lorsque les stocks atteignent zéro et de remettre en vente ultérieurement, vous pouvez utiliser ce champ pour masquer l'annonce. Lorsque l'objet est disponible de nouveau, vous pouvez charger un fichier Modifier l'action précisant une nouvelle quantité afin que l'objet figure de nouveau dans les résultats de recherche. Cette option ne fonctionne qu'avec les annonces au format Prix fixe ayant une durée Valide jusqu'à annulation.

 **Important:** Comme un objet est masqué, l'annonce demeure active. Alors, le renouvellement automatique de la validité jusqu'à annulation s'effectuera tous les 30 jours et les frais d'insertion seront facturés. Cette option convient bien dans le cas des objets mis en vente durant une longue période et dont les stocks peuvent être renouvelés rapidement.

Facteurs à considérer :

- Le champ `OutOfStockControl` est défini au niveau de l'objet. Vous pouvez donc définir ce champ pour des annonces existantes à l'aide d'un fichier Modifier, et vous pouvez l'inclure dans les fichiers Ajouter.
- Une fois que la valeur de ce champ est définie comme étant `true`, vous n'avez pas à la modifier, et vous ne pouvez pas le faire. Tant qu'il vous reste des stocks, l'annonce s'affichera dans les résultats de recherche. Lorsque la quantité atteint zéro, l'annonce ne s'affichera plus dans les résultats de recherche. Pour la retirer, terminez la vente de l'objet, puis remettez l'objet en vente en sélectionnant la valeur `false` dans le champ `OutOfStockControl`.
- Lorsque la valeur du champ `OutOfStockControl` est `true`, vous pouvez indiquer zéro comme quantité pour l'objet. Lorsque la valeur du champ `OutOfStockControl` est `false`, vous ne pouvez pas définir la quantité à zéro.
- Le statut du champ `OutOfStockControl` n'est affiché que dans le rapport des téléchargements en cours, et non dans le téléchargement du fichier Modifier qui est utilisé pour modifier les annonces.


Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	<code>true</code> ou <code>false</code> La valeur par défaut est <i>faux</i> .

PhotoDisplay

Précise le type d'affichage de l'image utilisé dans une annonce. Certaines options ne sont disponibles que si des images sont hébergées par le Service photos d'eBay. eBay analyse la valeur du champ `PicURL` associé pour déterminer cela. Les entrées de champ valides sont :

- **Aucune** : aucune option d'affichage d'image spéciale. Valable uniquement pour les annonces Auto-Moto des États-Unis (US Motors).
- **Pack photos** : augmente le nombre d'images affichées. Disponible uniquement pour les images hébergées par eBay. Le Pack photos s'applique à tous les sites (y compris le site AUto-Moto des États-Unis), à l'exception du site des Pays-Bas (code de site 146). Vous pouvez préciser dans la demande un minimum d'une image du Service photos, ou aucune image du Service photos Grand format. Pour le site des Pays-Bas, le Pack photos est remplacé par Grand format.

- **Grand format** : augmente la dimension de chaque image et permet aux acheteurs d'agrandir les images. Disponible uniquement pour les images hébergées par le site (Service photos). Non valable pour les annonces du site Auto-Moto des États-Unis (US Motors). Pour tous les sites qui n'effectuent pas automatiquement un surclassement de Grand format à Pack photos (voir la note ci-dessous), nous acceptons maintenant que l'utilisateur ne précise pas d'images Grand format.

 **Remarque:** L'option Grand format est automatiquement surclassée au Pack photos pour les mêmes frais Grand format pour la catégorie Pièces et accessoires du site eBay Auto-Moto des États-Unis (US eBay Motors) et les sites US, CA et CAFR. Ce surclassement ne s'applique qu'aux images du Service photos (y compris les images du Gestionnaire de photos).


Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	None (par défaut), PicturePack, SuperSize.

PicURL

URL de l'image à ajouter à votre annonce. Si une option de surclassement de la Galerie photos est indiquée (Galerie Plus ou En vedette de la Galerie), l'image sera utilisée comme aperçu de la recherche. Pour de meilleurs résultats, utilisez une photo au format JPEG d'au moins 1 000 pixels de largeur.

Les photos d'une annonce peuvent être auto-hébergées, hébergées par une tierce partie ou hébergées par le Service photos d'eBay. Pour ajouter un maximum de 12 images au Service photos d'eBay, il faut utiliser l'API UploadSiteHostedPictures (qui n'est pas prise en charge par l'outil Transfert de données). Pour en savoir plus, consultez le programme de développeurs eBay [Guide sur l'API Échange](#).

L'outil Transfert de données ne prend en charge qu'une seule image par annonce. Les photos d'une annonce peuvent être soit auto-hébergées, soit hébergées par une tierce partie, mais pas les deux.

 **Important:** Si une image URL contient des espaces, vous devez remplacer les espaces par %20, sinon l'image ne sera pas affichée dans l'annonce.

Nombre de caractères maximal	2048 caractères
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<code>http://hostedpics.com/images/item1.jpg</code>

PostalCode

Code postal de l'endroit où vous vous trouvez, qui peut être différent de l'emplacement à partir duquel l'objet est expédié.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	données saisies par l'utilisateur

PrivateAuction

Voulez-vous vendre cet objet dans une enchère privée? Indique si cet objet sera proposé en enchère privée.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).
Dépendance du champ	Ce champ ne peut pas être utilisé dans les annonces d'objets à prix fixe.

*Quantity

Combien d'objets voulez-vous afficher dans votre annonce? Si vous mettez en vente plusieurs objets dans une même annonce, ils doivent être exactement identiques.

Nombre de caractères maximal	45 caractères
Type	Nombre entier
Entrée valide	Nombres standard, tels que 1, 15, 100
Dépendance du champ	Si « <i>LotSize</i> » est supérieur à 1, le champ « <i>Quantity</i> » indique le nombre de lots mis en vente et « <i>LotSize</i> » indique le nombre d'objets dans chaque lot. « <i>LotSize</i> » peut uniquement être utilisé dans les catégories autorisant les lots.

Relationship

Cela détermine si l'information relative à l'option Variation (du champ *RelationshipDetails*) est prise en compte ou non dans l'annonce. Utilisez l'option *Variation* pour vendre des produits semblables dans une annonce multiple, comme un chandail de différentes couleurs.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Variation
Dépendance du champ	Doit accompagner le champ RelationshipDetails à la page 68.

RelationshipDetails

Définit les couples de nom et de valeur qui qualifient l'information sur la variété utilisée dans une annonce. Par exemple, les valeurs de l'option Variation ressemblent à ceci :

Taille=P;M;G;TG|Couleur=Noir;Rose;Rouge;Bleu

Le signe d'égalité (=) relie le nom et sa valeur. Les différents couples de noms et de valeurs sont séparés par une barre verticale (|). La seule différence réside en ce que les noms de variété peuvent comporter plusieurs valeurs, séparées par le point-virgule (;), comme illustré ci-dessus.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Pour en savoir plus sur les valeurs de l'option Variation, consultez le fichier de définition des caractéristiques de l'objet. Ce dernier a été créé lorsque vous avez produit un modèle de caractéristiques de l'objet pour une catégorie.
Dépendance du champ	Doit accompagner le champ Relationship à la page 68.

ScheduleTime

Permet de programmer le début de la mise en vente à un moment futur défini.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Date
Entrée valide	AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Les heures sont au format 24 heures (par exemple, deux heures de l'après-midi est indiqué 14:00:00) et selon le temps universel.

StoreCategory

Numéro d'identification d'une catégorie personnalisée dans votre boutique eBay.

Nombre de caractères maximal	Longueur maximale : 10 chiffres
Type	Nombre entier
Entrée valide	Valeur numérique; doit être un nombre entier de 1 à 10 chiffres, tel que 5938 ou 9346990. Si la valeur n'est pas valide (60040030111, par exemple), le système sélectionne par défaut la valeur 1 (Autre). 0=Pas un objet de la Boutique eBay, 1=Autre, 2=Catégorie 1, 3=Catégorie 2 20=Catégorie 19.

StoreCategory2

Numéro d'une catégorie personnalisée de votre Boutique eBay (facultatif)


Nombre de caractères maximal	Longueur maximale : 10 chiffres
Type	Nombre entier

Entrée valide	Valeur numérique; doit être un nombre entier de 1 à 10 chiffres, tel que 5 9 3 8 ou 9 3 4 6 9 9 0. Si la valeur n'est pas valide (60040030111, par exemple), le système sélectionne par défaut la valeur 1 (Autre). 0=Pas un objet de la Boutique eBay, 1=Autre, 2=Catégorie 1, 3=Catégorie 2;20=Catégorie 19.
----------------------	---

Subtitle

Voulez-vous utiliser un sous-titre pour votre annonce? Les vendeurs utilisent des sous-titres pour ajouter des mots-clés supplémentaires à leurs annonces afin d'augmenter leur visibilité lorsque les acheteurs font des recherches dans les titres et les descriptions. Des frais supplémentaires s'appliquent quand vous utilisez cette option.

Nombre de caractères maximal	55 caractères
Type	Chaîne alphanumérique
Entrée valide	Mots-clés et descripteurs d'objet

 **Astuce:** Pour retirer un sous-titre lorsque vous modifiez une annonce ou lorsque vous remettez un objet en vente, ouvrez un nouveau fichier Excel ou CSV. Saisissez un titre de colonne pour *Action* et *ItemID*. Sous *Action*, saisissez *Revise* (ou *Relist*), et sous *Référence de l'objet*, saisissez le numéro de l'objet pour cette annonce (tiré du fichier de réponses sur le chargement). Dans la troisième colonne, saisissez `DeletedField=Item.Subtitle`. Sauvegardez en format CSV et téléchargez le fichier.

*Title

Titre de l'annonce eBay. (Ce champ est facultatif pour les annonces préremplies mais obligatoire pour les autres annonces.)

Nombre de caractères maximal	80 caractères
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	données saisies par l'utilisateur

TransactionID

Numéro d'identification généré par eBay qui identifie de manière unique la transaction pour laquelle cette évaluation a été laissée.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Obtenu à partir du rapport des objets vendus.

Champs d'emballage et de manutention

Présente les champs relatifs à l'emballage, aux cadeaux et à la manutention qui déterminent comment, quand et où l'objet est expédié.

*DispatchTimeMax

Indique le délai de manutention, soit le nombre maximal de jours ouvrables qu'il vous faut habituellement pour préparer un objet en vue de l'expédition à un acheteur national après la réception du paiement. *DispatchTimeMax n'inclut pas le temps requis pour l'expédition de l'objet à l'acheteur (le délai de livraison).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30
Dépendance du champ	ce champ peut être spécifié sans indiquer les coûts de service d'expédition. *DispatchTimeMax est un champ requis pour la plupart des catégories et ne s'applique que pour l'expédition à frais fixes ou calculés.

ExcludeShipToLocation

Le meilleur moyen de bloquer les enchérisseurs qui résident (selon leur adresse d'expédition principale dans eBay) dans des lieux vers lesquels vous *n'effectuez pas* d'expédition est [d'exclure ces lieux d'expédition](#) à partir de Mon eBay. Nous appliquons automatiquement ces paramètres à toutes vos annonces.

D'ailleurs, vous pouvez utiliser ExcludeShipToLocation pour ignorer ces paramètres par défaut dans chacune de vos annonces. Par exemple, même si vous excluez normalement tous les enchérisseurs d'Amérique du Nord, l'un de vos objets – une combinaison isothermique O'Neill Reactor conçue pour l'eau froide – pourrait intéresser des acheteurs du Groenland et de Saint-Pierre et Miquelon.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Saisissez la valeur désirée telle qu'elle a été fournie dans Noms de région et codes de pays à la page 48 – par exemple, BM ou CA Pour désactiver tous les paramètres par défaut et permettre aux acheteurs de partout dans le monde d'encherir sur votre objet ou de l'acheter, saisissez None
Dépendance du champ	Pour utiliser ce champ, vous devez régler ShipToRegistrationCountry à la page 76 à 1

Vous pouvez utiliser ExcludeShipToLocation pour indiquer plus d'un lieu; assurez-vous de saisir chaque lieu exclu dans une colonne distincte. Par exemple :

ItemID	ExcludeShipToLocation	ShipToRegistrationCountry
--------	-----------------------	---------------------------

101100296	BM CA MX	1
-----------	--------------	---

MeasurementUnit

Utilisez-vous les mesures de poids du système impérial ou celles du système métrique pour calculer les frais d'expédition? Indique l'unité de mesure du poids, soit le système anglais (lb) ou métrique (kg).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	English ou Metric
Dépendance du champ	Utilisez seulement ce champ si <i>ShippingType=Calculated</i> , et saisissez également des valeurs pour les champs <i>WeightMajor</i> et <i>WeightMinor</i> .

PackageDepth

Hauteur (nombre entier) du colis, de haut en bas. Par exemple, pour un colis d'une hauteur de 10 pouces ou centimètres, la valeur indiquée est 10.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Nombre entier (po ou cm)
Dépendance du champ	N'utilisez ce champ que si <i>ShippingType=Calculated</i> . <i>PackageWidth</i> et <i>PackageLength</i> doivent également être utilisés avec <i>PackageDepth</i> .

PackageLength

Longueur du colis (nombre entier), d'un côté à l'autre. Par exemple, pour un colis d'une longueur de 20 pouces ou centimètres, la valeur indiquée est 20.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Nombre entier (po ou cm)
Dépendance du champ	N'utilisez ce champ que si <i>ShippingType=Calculated</i> . <i>PackageWidth</i> et <i>PackageDepth</i> doivent également être utilisés avec <i>PackageLength</i> .

PackageWidth

Largeur (nombre entier) du colis, de l'avant vers l'arrière. Par exemple, pour un colis d'une largeur de 12 pouces ou centimètres, la valeur indiquée est 12.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier

Entrée valide	Nombre entier (po ou cm)
Dépendance du champ	N'utilisez ce champ que si <i>ShippingType=Calculated</i> . <i>PackageDepth</i> et <i>PackageLength</i> doivent également être utilisés avec <i>PackageWidth</i> .

ShippingCarrierUsed

Le transporteur utilisé pour expédier l'objet. Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser ce champ, consultez la page suivante : [Suivre vos expéditions](#) à la page 37.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Saisissez un nom de transporteur valide. Par exemple, s'il s'agit de <i>ShippingService-X:Option UPSNextDay</i> , saisissez <i>UPS</i> (ne saisissez pas la même valeur que pour <i>ShippingService-X:Option</i>). Pour des valeurs non spécifiques <i>ShippingService-X:Option</i> comme <i>ShippingMethodOvernight</i> , saisissez <i>Other</i> .
Dépendance du champ	Pour utiliser ce champ, vous devez saisir une valeur pour ShipmentTrackingNumber à la page 81.


ShippingStatus

Voulez-vous informer les acheteurs lorsque l'objet a été expédié? Indique si l'objet a été expédié.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=non expédié, 1=expédié) La valeur par défaut est 0.

*ShippingType

Les types d'expédition possibles pour l'objet. La valeur *Frais fixes* indique qu'un service d'expédition à prix fixe est offert pour l'expédition nationale (et pour l'expédition internationale si les services d'expédition internationale sont indiqués).

 **Important:** Lorsque vous modifiez ce champ, vous devez inclure certains renseignements de champ pour l'annonce dans le fichier chargé, même si les données d'expédition n'ont pas été changées. Consultez la section sur les [Champs influencés par les modifications](#) à la page 13 pour les noms des champs qui doivent être inclus dans l'annonce modifiée.

Pour combiner les options d'expédition à frais fixes et calculés, utilisez les valeurs *FlatDomesticCalculatedInternational* ou *CalculatedDomesticFlatInternational*.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte

<p>Entrée valide</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Flat (par défaut) • FreightFlat • Calculated • FlatDomesticCalculatedInternational • CalculatedDomesticFlatInternational
<p>Dépendance du champ</p>	<p>Si vous choisissez les valeurs Flat ou FreightFlat dans ce champ, vous devez également fournir des valeurs dans les champs ShippingService-X:Option et ShippingService-X:Cost.</p> <p>Si vous avez choisi FreightFlat, utilisez alors Freight comme valeur pour ShippingService-X:Option.</p> <p>Si vous avez choisi la valeur Calculated dans ce champ, vous devez également fournir une valeur dans les champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-X:Option • OriginatingPostalCode • WeightMajor • WeightMinor <p>N'utilisez pas ces champs pour Calculated :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-X:Cost • ShippingService-X:AdditionalCost <p>If you set this field to FlatDomesticCalculatedInternational, you also must also provide field value for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-X:Option • ShippingService-X:Cost • IntShippingService-X:Option • IntShippingService-X:Locations • WeightMajor • WeightMinor <p>Do not use this field for FlatDomesticCalculatedInternational: IntShippingService-X:Cost</p> <p>Si vous avez choisi la valeur CalculatedDomesticFlatInternational dans ce champ, vous devez également fournir une valeur dans les champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-X:Option • IntShippingService-X:Cost • IntShippingService-X:Option • IntShippingService-X:Locations • WeightMajor • WeightMinor <p>N'utilisez pas ces champs pour l'expédition CalculatedDomesticFlatInternational :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-X:Cost • ShippingService-X:AdditionalCost

ShipToLocations

Fournit les caractéristiques de l'objet comprenant un ou plusieurs éléments « *ShipToLocations* ». Si vous indiquez plusieurs options « *ShipToLocations* » et que l'une d'elles est réglée à « *None* », toutes sont ignorées et un avertissement est émis. « *RevisedItem* » peut ajouter une valeur « *ShipToLocations* ». Ce champ diffère du champ « *IntlShippingService:Locations* » qui indique des lieux d'expédition précis selon l'option d'expédition choisie.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Worldwide, Americas, Europe, None.

ShippingIrregular

L'expédition de l'objet nécessitera-t-elle le recours à des services de transporteur spéciaux? Indique si l'objet nécessite une manutention spéciale car il ne peut passer par le système de timbrage du service d'expédition.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai) 0 est la valeur par défaut.
Dépendance du champ	N'utilisez ce champ que si <i>ShippingType=Calculated</i> .

ShippingPackage

How would you describe the shipping package. Specifies the characteristics of the package to be shipped

 **Remarque:** The value *USPSLargePack* also works for all carriers, not just USPS.

Character limit	N/A
Type	Text string
Valid Entry	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
Field Dependency	Only use this field if <i>ShippingType=Calculated</i> .

ShipToRegistrationCountry

Utilisez ce champ pour bloquer des enchérisseurs qui résident (selon leur adresse d'expédition principale dans eBay) dans des lieux vers lesquels vous n'effectuez pas d'expédition.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	1 – la valeur par défaut est 0 (faux)
Dépendance du champ	Ce champ est utilisé avec ExcludeShipToLocation à la page 71 seulement. Lorsqu'utilisé, il doit être réglé à 1 (vrai).

WeightMajor

Utilisez-vous l'option Frais d'expédition calculés? Indique le poids du colis (nombre entier). Par exemple, pour un poids de 1,5 kg, la valeur indiquée est 1.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Un nombre entier, tel que 3, 75 ou 100.
Dépendance du champ	N'utilisez ce champ que si <i>ShippingType=Calculated</i> .

WeightMinor

Sous-unité du poids du colis. Si vous utilisez le système anglais (livres), il s'agit des onces; si vous utilisez le système métrique, il s'agit du centième des kilogrammes. Par exemple, pour un poids de 1,5 kg, la valeur indiquée est 1.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Un nombre entier, tel que 3 ou 12.
Dépendance du champ	N'utilisez ce champ que si <i>ShippingType=Calculated</i> . Sous-unité de la valeur du champ <i>WeightMajor</i> .

WeightUnit

Utilisez-vous les mesures de poids du système anglais ou celles du système métrique pour calculer les frais d'expédition? Indique l'unité de mesure du poids, soit le système anglais (lb) ou métrique (kg).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	lb ou kg

Dépendance du champ	N'utilisez ce champ que si <i>ShippingType=Calculated</i> .
----------------------------	---

Champs de paiement et de renvoi des objets

Cette section décrit les champs relatifs au paiement sécuritaire, au règlement sur le renvoi des objets et autres transactions qui servent à définir le mode de paiement d'un objet.

Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la section [Utilisation des champs relatifs au paiement](#) à la page 36.

AdditionalDetails

Indique les détails de vos modalités de renvoi.

Nombre de caractères maximal	5000 caractères
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	données saisies par l'utilisateur
Dépendance du champ	Le champ *ReturnsAcceptedOption à la page 81 est obligatoire lorsque vous utilisez ce champ.

AmEx

Acceptez-vous les paiements par American Express? Indique si le paiement par carte American Express est accepté.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

CashOnPickup

Indique si le paiement à la cueillette est accepté.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

ImmediatePayRequired

Exigez-vous un paiement immédiat? Ce champ est disponible pour les objets annoncés sur les sites et dans les catégories qui acceptent le paiement immédiat.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).
Dépendance du champ	Si vous utilisez ce champ, vous devez également définir « <i>PayPal/Accepted=1</i> »; aucun autre mode de paiement ne peut être spécifié. Vous devez disposer d'un compte PayPal Premier ou Business.


MOCashiers

Vous voulez accepter les paiements par mandat et par chèque de banque ? Indique si les mandats et les chèques de banque figurent parmi les modes de paiement acceptés.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

PaymentInstructions

Voulez-vous fournir à l'acheteur des instructions au sujet du paiement, notamment votre règlement sur le renvoi d'objets? Informe l'acheteur des possibilités de paiement.

 **Important:** Lorsque vous modifiez ce champ, vous devez inclure certains renseignements de champ pour l'annonce dans le fichier chargé, même si les données d'expédition n'ont pas été changées. Consultez la section sur les [Champs influencés par les modifications](#) à la page 13 pour les noms des champs qui doivent être inclus dans l'annonce modifiée.

Nombre de caractères maximal	500 caractères
Type	Chaîne alphanumérique
Entrée valide	Nulle (par défaut); phrases descriptives brèves.

PaymentProfileName

Le champ PaymentProfileName définit le règlement sur le paiement à appliquer pour l'annonce. Le nom du règlement sur le paiement spécifié dans vos Préférences de site correspond à la valeur saisie dans ce champ. Ces valeurs prennent en compte les majuscules et les minuscules. Veuillez donc saisir le nom du règlement exactement tel qu'il apparaît dans vos Préférences de site.

Pour utiliser un règlement sur le paiement dans une annonce, vous devez activer les Règlements du vendeur dans votre compte eBay, puis indiquer les options de paiement pour chaque règlement indiqué dans vos Préférences de site. Vous pouvez ensuite utiliser vos règlements sur le paiement pour créer et mettre à jour les annonces dans l'outil de Transfert de données. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter les [Règlements du vendeur](#).

Nombre de caractères maximal	50 caractères
-------------------------------------	---------------

Type	Texte
Entrée valide	Doit être un des règlements sur le paiement prédéfinis dans vos Préférences de site. Par exemple, <code>PaymentPolicy1</code>

PaymentSeeDescription

Précisez-vous les modes de paiement dans le champ « *Description* »? Indique si le mode de paiement accepté est précisé dans le champ « *Description* ». Si vous ne définissez pas d'autres modes de paiement, indiquez « *PaymentSeeDescription=1* ».

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

PaymentStatus

Informez-vous les acheteurs de la réception d'un paiement? Indique si l'objet a été payé.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

PayPalAccepted

Acceptez-vous PayPal comme mode de paiement? Même si le Transfert de données n'exige pas un mode de paiement particulier pour chaque annonce, vous devez régler au moins un mode à vrai (1).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut)
Dépendance du champ	Doit être associé à « PayPalEmailAddress à la page 79 ». <p>ce champ peut uniquement être utilisé pour les sites qui prennent en charge PayPal. Si aucune valeur n'est entrée, mais que vos préférences eBay sont configurées pour offrir PayPal sur toutes les annonces, eBay vous enverra un avertissement vous informant que « <i>PayPalAccepted</i> » a été ajouté comme mode de paiement. Si vous spécifiez « <i>PayPalAccepted</i> », précisez également « <i>PayPalEmailAddress</i> ».</p>

PayPalEmailAddress

Si vous acceptez PayPal comme mode de paiement, fournissez une adresse de courriel associée à l'objet que vous avez enregistré avec PayPal.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Adresse de courriel valide, telle que nom@exemple.com
Dépendance du champ	Doit être associé à « PayPalAccepted à la page 79. »

PersonalCheck

Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Ce champ indique si les paiements en contre remboursement sont acceptés.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

RefundOption

Indique comment l'acheteur reçoit le remboursement lors du renvoi d'un objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<ul style="list-style-type: none"> • MerchandiseCredit • MoneyBack
Dépendance du champ	*ReturnsAcceptedOption à la page 81 doit être réglé à ReturnsAccepted.

ReturnProfileName

Le champ ReturnProfileName définit le règlement sur le renvoi à appliquer pour l'annonce. Le nom du règlement sur le renvoi spécifié dans vos Préférences de site correspond à la valeur saisie dans ce champ. Ces valeurs prennent en compte les majuscules et les minuscules. Veuillez donc saisir le nom du règlement exactement tel qu'il apparaît dans vos Préférences de site.

Pour utiliser un règlement sur le renvoi dans une annonce, vous devez activer les Règlements du vendeur dans votre compte eBay, puis indiquer les options de renvoi pour chaque règlement indiqué dans vos Préférences de site. Vous pouvez ensuite utiliser vos règlements sur le renvoi pour créer et mettre à jour les annonces dans l'outil de Transfert de données. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter les [Règlements du vendeur](#).

Nombre de caractères maximal	50 caractères
Type	Texte
Entrée valide	Doit être un des règlements sur le renvoi prédéfinis dans vos Préférences de site. Par exemple, ReturnPolicy1

*ReturnsAcceptedOption

Indique qu'un acheteur peut renvoyer un objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<ul style="list-style-type: none"> • ReturnsAccepted • ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Définit le délai de renvoi durant lequel un acheteur doit vous faire savoir son intention de renvoyer un objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<ul style="list-style-type: none"> • Days_14 • Days_30 • Days_60
Dépendance du champ	<i>*ReturnsAcceptedOption</i> à la page 81 doit être réglé à ReturnsAccepted.

ShipmentTrackingNumber

Le numéro de suivi d'un objet. Pour connaître le numéro de suivi, consultez la facture ou le bon de commande du transporteur.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Numéro de suivi valide, figurant généralement sur la facture du transporteur.
Dépendance du champ	Pour utiliser ce champ, vous devez saisir une valeur pour <i>ShippingCarrierUsed</i> à la page 81.

ShippingCarrierUsed

Le transporteur utilisé pour expédier l'objet. Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser ce champ, consultez la page suivante : [Suivre vos expéditions](#) à la page 37.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte

Entrée valide	Saisissez un nom de transporteur valide. Par exemple, s'il s'agit de <i>ShippingService-X:Option UPSNextDay</i> , saisissez <i>UPS</i> (ne saisissez pas la même valeur que pour <i>ShippingService-X:Option</i>). Pour des valeurs non spécifiques <i>ShippingService-X:Option</i> comme <i>ShippingMethodOvernight</i> , saisissez <i>Other</i> .
Dépendance du champ	Pour utiliser ce champ, vous devez saisir une valeur pour ShipmentTrackingNumber à la page 81.

ShippingCostPaidByOption

Indique qui paie les frais de renvoi.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<ul style="list-style-type: none"> • Buyer – L'acheteur paie les frais de renvoi • Seller – Le vendeur paie les frais de renvoi
Dépendance du champ	*ReturnsAcceptedOption à la page 81 doit être réglé à ReturnsAccepted.


VisaMastercard

Acceptez-vous les paiements par carte Visa ou MasterCard? Indique si les paiements par carte Visa ou MasterCard sont acceptés.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

Champs de services d'expédition

Explique les champs et les valeurs correspondantes qui définissent les options de service d'expédition offertes, les tarifs et d'autres renseignements liés à l'expédition. Notez la différence entre les termes *champ* et *valeur*. « Champ » fait référence à la présence de l'en-tête de colonne. « Valeur » suppose que le champ est présent et que des données (une valeur) sont obligatoires pour ce champ.

 **Important:** Lorsque vous modifiez ce champ, vous devez inclure certains renseignements de champ pour l'annonce dans le fichier chargé, même si les données d'expédition n'ont pas été changées. Consultez la section sur les [Champs influencés par les modifications](#) à la page 13 pour les noms des champs qui doivent être inclus dans l'annonce modifiée.

Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la section [Paiements, expédition et renvois](#) à la page 34.

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Coût de l'expédition des objets supplémentaires lorsqu'un acheteur achète deux objets identiques ou plus.

Par exemple, si un acheteur achète trois objets identiques, le coût d'expédition du premier est celui indiqué dans [IntlShippingService-1:Cost](#) à la page 83, et le coût d'expédition des deux autres sera celui indiqué dans [IntlShippingService-1:AdditionalCost](#).

Lorsqu'aucune valeur n'est spécifiée (et que *Action=Ajouter*), la valeur est réglée par défaut à [IntlShippingService-1:Cost](#) à la page 83.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99.
Dépendance du champ	<i>Ne saisissez pas</i> de valeur lorsque l'option <i>ShippingType=Calculated</i> est pour des services à l'international.

IntlShippingService-1:Cost

Coût de l'expédition de l'objet à l'aide du service d'expédition sélectionné.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 0 , 00, 1 , 99
Dépendance du champ	Doit accompagner IntlShippingService-1:Option à la page 84. <i>Ne saisissez pas</i> de valeur lorsque l'option <i>ShippingType=Calculated</i> est pour des services à l'international.

IntlShippingService-1:Locations

Une destination internationale vers laquelle l'objet peut être envoyé en fonction du service d'expédition choisi. Les noms de lieux sont séparés par le caractère « | ». Par exemple : *Asia|Europe*.

Pour connaître les valeurs du champ Lieu, consultez la section [Valeurs pour les champs d'emplacements internationaux](#) à la page 48.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Doit être une valeur de lieu d'expédition valide (par exemple <i>Europe</i> ou <i>Americas</i>).

Dépendance du champ	Le champ et la valeur sont obligatoires lorsque vous indiquez un service d'expédition internationale.
----------------------------	---

IntlShippingService-1:Option


Un service d'expédition internationale que l'acheteur peut choisir pour l'expédition de l'objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Doit être une valeur d'option de service valide. Pour connaître les valeurs d'option de service valides, consultez les Valeurs de l'option de services d'expédition à la page 103.
Dépendance du champ	Doit être accompagné de IntlShippingService-1:Cost à la page 83.

IntlShippingService-1:Priority

Définit l'ordre d'affichage des options de service d'expédition internationale apparaissant dans votre annonce.

Par exemple, si deux services d'expédition internationale ou plus sont indiqués, le service ayant la valeur *Priority=1* apparaîtra en premier.

 **Remarque:** Chaque priorité de service international doit être unique; deux services d'expédition internationale ne peuvent avoir la même priorité *Priority*.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Une valeur numérique comme 1, 2 ou 3.
Dépendance du champ	Un champ et une valeur sont obligatoires si plus d'un service d'expédition internationale est précisé.

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Coût de l'expédition des objets supplémentaires lorsqu'un acheteur achète deux objets identiques ou plus.

Par exemple, si un acheteur achète trois objets identiques, le coût d'expédition du premier est celui indiqué dans [IntlShippingService-2:Cost](#) à la page 85, et le coût d'expédition des deux autres est celui indiqué dans [IntlShippingService-2:AdditionalCost](#).

Lorsqu'aucune valeur n'est spécifiée (et que *Action=Ajouter*), la valeur est réglée par défaut à [IntlShippingService-2:Cost](#) à la page 85.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99.
Dépendance du champ	<i>Ne saisissez pas</i> de valeur lorsque l'option <i>ShippingType=Calculated</i> est pour des services à l'international.

IntlShippingService-2:Cost

Coût de l'expédition de l'objet à l'aide du service d'expédition sélectionné.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 0 , 00, 1 , 99
Dépendance du champ	Doit être associé à « IntlShippingService-2:Option » à la page 85. <i>Ne saisissez pas</i> de valeur lorsque l'option <i>ShippingType=Calculated</i> est pour des services à l'international.

IntlShippingService-2:Locations

Une destination internationale vers laquelle l'objet peut être envoyé en fonction du service d'expédition choisi. Les noms de lieux sont séparés par le caractère « | ». Par exemple : *Asia|Europe*.

Pour connaître les valeurs du champ Lieu, consultez la section [Valeurs pour les champs d'emplacements internationaux](#) à la page 48.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Doit être une valeur de lieu d'expédition valide (par exemple <i>Europe</i> ou <i>Americas</i>).
Dépendance du champ	Le champ et la valeur sont obligatoires lorsque vous indiquez un service d'expédition internationale.

IntlShippingService-2:Option

Un service d'expédition internationale que l'acheteur peut choisir pour l'expédition de l'objet.


Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte

Entrée valide	Doit être une valeur d'option de service valide. Pour connaître les valeurs d'option de service valides, consultez les Valeurs de l'option de services d'expédition à la page 103.
Dépendance du champ	Doit être accompagné de IntlShippingService-2:Cost à la page 85.

IntlShippingService-2:Priority

Définit l'ordre d'affichage des options de service d'expédition internationale apparaissant dans votre annonce.

Par exemple, si deux services d'expédition internationale ou plus sont indiqués, le service ayant la valeur *Priority=1* apparaîtra en premier.

 **Remarque:** Chaque priorité de service international doit être unique; deux services d'expédition internationale ne peuvent avoir la même priorité *Priority*.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Une valeur numérique comme 1, 2 ou 3.
Dépendance du champ	Un champ et une valeur sont obligatoires si plus d'un service d'expédition internationale est précisé.

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Coût de l'expédition des objets supplémentaires lorsqu'un acheteur achète deux objets identiques ou plus.

Par exemple, si un acheteur achète trois objets identiques, le coût d'expédition du premier est celui indiqué dans [IntlShippingService-3:Cost](#) à la page 87, et le coût d'expédition des deux autres est celui indiqué dans [IntlShippingService-3:AdditionalCost](#).

Lorsqu'aucune valeur n'est spécifiée (et que *Action=Ajouter*), la valeur est réglée par défaut à [IntlShippingService-3:Cost](#) à la page 87.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99.
Dépendance du champ	<i>Ne saisissez pas</i> de valeur lorsque l'option <i>ShippingType=Calculated</i> est pour des services à l'international.

IntlShippingService-3:Cost

Coût de l'expédition de l'objet à l'aide du service d'expédition sélectionné.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 0 , 00, 1 , 99
Dépendance du champ	Doit être associé à « IntlShippingService-3:Option » à la page 87. <i>Ne saisissez pas</i> de valeur lorsque l'option <i>ShippingType=Calculated</i> est pour des services à l'international.

IntlShippingService-3:Locations

Une destination internationale vers laquelle l'objet peut être envoyé en fonction du service d'expédition choisi. Les noms de lieux sont séparés par le caractère « | ». Par exemple : *Asia|Europe*.

Pour connaître les valeurs du champ Lieu, consultez la section [Valeurs pour les champs d'emplacements internationaux](#) à la page 48.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Doit être une valeur de lieu d'expédition valide (par exemple <i>Europe</i> ou <i>Americas</i>).
Dépendance du champ	Le champ et la valeur sont obligatoires lorsque vous indiquez un service d'expédition internationale.

IntlShippingService-3:Option

Un service d'expédition internationale que l'acheteur peut choisir pour l'expédition de l'objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Doit être une valeur d'option de service valide. Pour connaître les valeurs d'option de service valides, consultez les Valeurs de l'option de services d'expédition à la page 103.
Dépendance du champ	Doit être accompagné de IntlShippingService-3:Cost à la page 87.

IntlShippingService-3:Priority

Définit l'ordre d'affichage des options de service d'expédition internationale apparaissant dans votre annonce.

Par exemple, si deux services d'expédition internationale ou plus sont indiqués, le service ayant la valeur *Priority=1* apparaîtra en premier.

 **Remarque:** Chaque priorité de service international doit être unique; deux services d'expédition internationale ne peuvent avoir la même priorité *Priority*.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Une valeur numérique comme 1, 2 ou 3.
Dépendance du champ	Un champ et une valeur sont obligatoires si plus d'un service d'expédition internationale est précisé.

ShippingProfileName

Le champ ShippingProfileName définit le règlement sur l'expédition à appliquer pour l'annonce. Le nom du règlement sur l'expédition spécifié dans vos Préférences de site correspond à la valeur saisie dans ce champ. Ces valeurs prennent en compte les majuscules et les minuscules. Veuillez donc saisir le nom du règlement exactement tel qu'il apparaît dans vos Préférences de site.

Pour utiliser un règlement sur l'expédition dans une annonce, vous devez activer les Règlements du vendeur dans votre compte eBay, puis indiquer les options de d'expédition pour chaque règlement indiqué dans vos Préférences de site. Vous pouvez ensuite utiliser vos règlements sur l'expédition pour créer et mettre à jour les annonces dans l'outil de Transfert de données. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter les [Règlements du vendeur](#).

Nombre de caractères maximal	50 caractères
Type	Texte
Entrée valide	Doit être un des règlements sur l'expédition prédéfinis dans vos Préférences de site. Par exemple, ShippingPolicy1

ShippingService-1:AdditionalCost

Coût de l'expédition des objets supplémentaires lorsqu'un acheteur achète deux objets identiques ou plus.

Par exemple, si un acheteur achète trois objets identiques, le coût d'expédition du premier est celui indiqué dans [ShippingService-1:Cost](#) à la page 89, et le coût d'expédition des deux autres sera celui indiqué dans [ShippingService-1:AdditionalCost](#) à la page 88.

Lorsqu'aucune valeur n'est spécifiée (et que *Action=Ajouter*), la valeur est réglée par défaut à [ShippingService-1:Cost](#).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99
Dépendance du champ	N'indiquez pas de valeur lorsque : <ul style="list-style-type: none"> • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i> • Le <i>type d'expédition</i> est réglé à <i>Calculé</i> pour l'expédition nationale


ShippingService-1:Cost

Coût de l'expédition de l'objet à l'aide du service d'expédition sélectionné.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 0 , 00, 1 , 99.
Dépendance du champ	Ce champ doit accompagner ShippingService-1:Option à la page 89, que le champ ShippingService-1:FreeShipping à la page 89 contienne ou non une valeur. Ne saisissez pas de valeur lorsque le <i>ShippingService-1:FreeShipping</i> est de 1 pour l'expédition nationale. Ne saisissez pas de valeur lorsque le <i>ShippingType=Calculated</i> pour l'expédition nationale.

ShippingService-1:FreeShipping

Déterminez si l'expédition est gratuite pour la première option d'expédition nationale.

 **Remarque:** Le champ *Expédition gratuite* ne s'applique pas aux services d'expédition supplémentaire (ou internationale). Si vous souhaitez offrir l'expédition gratuite pour d'autres services, saisissez une valeur de 0 , 00 dans le champ du *coût* de ce service.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	1 ou 0 La valeur par défaut est 1.

ShippingService-1:Option

Un service d'expédition nationale que l'acheteur peut sélectionner.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte

Entrée valide	Doit être une valeur d'option de service valide. Pour connaître les valeurs d'option de service valides, consultez les Valeurs de l'option de services d'expédition à la page 103.
Dépendance du champ	Doit être accompagné de ShippingService-1:Cost à la page 89. Utilisez la valeur <code>Freight</code> dans le champ <code>FreightFlat ShippingType</code> .

ShippingService-1:Priority

Prévoyez-vous proposer plusieurs services d'expédition? Indique l'ordre de présentation que vous préférez pour chaque option de service d'expédition. Possible dans les sites US, UK et CN; objets à Prix fixe seulement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL et CH.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Valeur numérique, comme 1, 2 ou 3.
Dépendance du champ	ce champ est obligatoire quand vous utilisez plusieurs options d'expédition; il est inutile si vous n'utilisez qu'un seul service d'expédition.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires lorsqu'une expédition vers l'Alaska, Hawaii, Porto Rico ou Guam est demandée. Lorsque vous précisez des frais d'expédition calculés, les frais supplémentaires s'appliquent automatiquement si vous utilisez les services d'UPS pour expédier les objets vers ces endroits.

Pour plus de détails, consultez [*ShippingType](#) à la page 73.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99.
Dépendance du champ	Pour éviter les frais supplémentaires, veuillez laisser ce champ vide – 0 , 00 n'est pas une valeur valide.

ShippingService-2:AdditionalCost

Coût de l'expédition des objets supplémentaires lorsqu'un acheteur achète deux objets identiques ou plus.

Par exemple, si un acheteur achète trois objets identiques, le coût d'expédition du premier est celui indiqué dans [ShippingService-2:Cost](#) à la page 91, et le coût d'expédition des deux autres sera celui indiqué dans [ShippingService-2:AdditionalCost](#) à la page 90.

Lorsqu'aucune valeur n'est spécifiée (et que Action=Ajouter), la valeur est réglée par défaut à [ShippingService-2:Cost](#) à la page 91.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99
Dépendance du champ	N'indiquez pas de valeur lorsque : <ul style="list-style-type: none"> • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i> • Le <i>type d'expédition</i> est réglé à <i>Calculé</i> pour l'expédition nationale

ShippingService-2:Cost

Coût de l'expédition de l'objet à l'aide du service d'expédition sélectionné.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 0 , 00, 1 , 99.
Dépendance du champ	Ce champ doit accompagner ShippingService-2:Option à la page 91. <i>Ne saisissez pas</i> de valeur lorsque le <i>ShippingType=Calculated</i> est pour l'expédition nationale.

ShippingService-2:Option

Prévoyez-vous expédier cet objet? Indique le deuxième type de service d'expédition offert dans votre pays.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Doit être une valeur valide, telle que <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (pour les É.-U. lorsque vous n'utilisez pas <i>Freightquote.com</i> ®), <i>Courier</i> (pour le R.-U. lorsque vous n'utilisez pas <i>Freightquote.com</i>), etc.
Dépendance du champ	Doit être associé à « <i>ShippingService-2:Cost</i> ». Le champ « <i>ShippingService-2:Cost</i> » n'est <i>pas</i> requis lorsque « <i>ShippingType=Calculated</i> » ou « <i>FreightFlat</i> ».

ShippingService-2:Priority

Prévoyez-vous proposer plusieurs services d'expédition? Indique l'ordre de présentation que vous préférez pour chaque option de service d'expédition. Possible dans les sites US, UK et CN; objets à Prix fixe seulement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL et CH.

Nombre de caractères maximal	S.O.
-------------------------------------	------

Type	Nombre entier
Entrée valide	Valeur numérique, comme 1, 2 ou 3.
Dépendance du champ	ce champ est obligatoire quand vous utilisez plusieurs options d'expédition; il est inutile si vous n'utilisez qu'un seul service d'expédition.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires lorsqu'une expédition vers l'Alaska, Hawaii, Porto Rico ou Guam est demandée. Lorsque vous précisez des frais d'expédition calculés, les frais supplémentaires s'appliquent automatiquement si vous utilisez les services d'UPS pour expédier les objets vers ces endroits.

Pour plus de détails, consultez [*ShippingType](#) à la page 73.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99.
Dépendance du champ	Pour éviter les frais supplémentaires, veuillez laisser ce champ vide – 0 , 00 n'est pas une valeur valide.

ShippingService-3:AdditionalCost

Coût de l'expédition des objets supplémentaires lorsqu'un acheteur achète deux objets identiques ou plus.

Par exemple, si un acheteur achète trois objets identiques, le coût d'expédition du premier est celui indiqué dans [ShippingService-3:Cost](#) à la page 92, et le coût d'expédition des deux autres est celui indiqué dans [ShippingService-3:AdditionalCost](#).

Lorsqu'aucune valeur n'est spécifiée (et que *Action=Ajouter*), la valeur est réglée par défaut à [ShippingService-3:Cost](#) à la page 92.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99
Dépendance du champ	N'indiquez pas de valeur lorsque : <ul style="list-style-type: none"> • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i> • Le <i>type d'expédition</i> est réglé à <i>Calculé</i> pour l'expédition nationale

ShippingService-3:Cost

Coût de l'expédition de l'objet à l'aide du service d'expédition sélectionné.

Nombre de caractères maximal	S.O.
-------------------------------------	------

Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 0 , 00, 1 , 99.
Dépendance du champ	<p>Ce champ doit accompagner ShippingService-3:Option à la page 93.</p> <p>Ce champ doit accompagner ShippingService-3:Option.</p> <p><i>Ne saisissez pas de valeur lorsque ShippingType=Calculated est défini pour l'expédition nationale.</i></p>

ShippingService-3:Option

Un service d'expédition nationale que l'acheteur peut sélectionner.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<p>Doit être une valeur d'option de service valide.</p> <p>Pour connaître les valeurs d'option de service valides, consultez les Valeurs de l'option de services d'expédition à la page 103.</p>
Dépendance du champ	Doit être accompagné de ShippingService-3:Cost à la page 92.

ShippingService-3:Priority

Prévoyez-vous proposer plusieurs services d'expédition? Indique l'ordre de présentation que vous préférez pour chaque option de service d'expédition. Possible dans les sites US, UK et CN; objets à Prix fixe seulement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL et CH.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Valeur numérique, comme 1, 2 ou 3.
Dépendance du champ	ce champ est obligatoire quand vous utilisez plusieurs options d'expédition; il est inutile si vous n'utilisez qu'un seul service d'expédition.

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires lorsqu'une expédition vers l'Alaska, Hawaii, Porto Rico ou Guam est demandée. Lorsque vous précisez des frais d'expédition calculés, les frais supplémentaires s'appliquent automatiquement si vous utilisez les services d'UPS pour expédier les objets vers ces endroits.

Pour plus de détails, consultez [*ShippingType](#) à la page 73.

Nombre de caractères maximal	S.O.
-------------------------------------	------

Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99.
Dépendance du champ	Pour éviter les frais supplémentaires, veuillez laisser ce champ vide – 0 , 00 n'est pas une valeur valide.

Champs relatifs à la tarification et au coût

Cette section traite des champs relatifs à la tarification, aux réductions, aux taxes et à l'assurance, qui déterminent le coût final de l'objet.

Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la section [Utilisation des champs Offre directe](#) à la page 30.

AutoAcceptEnabled

Specifies that you will accept a best offer if it matches or exceeds the amount set in BestOfferAutoAcceptPrice.

Character limit	N/A
Type	Boolean
Valid Entry	0 or 1 (0=false, 1=true) Default is 0.

BestOfferAutoAcceptPrice

If you use BestOfferEnabled, this amount specifies the amount that will auto-accepted for a Best Offer from a buyer. For example, if you enter 5,000, best offers of this amount and above will be accepted automatically.

Character limit	Max length 16, including decimal point or comma
Type	Currency
Valid Entry	Numeric amount, like .00, 1.00, 10.00.

BestOfferEnabled

Do you want to a buyer to make a best offer? If you are selling a fixed price format item (in a category for which Best Offer is also enabled), you can enable Best Offer for that item. This feature enables a buyer to make a lower priced binding offer on your item. You can choose to accept the offer, decline the offer or let the offer naturally expire after 48 hours. If you accept an offer, the listing ends and the Best Offer price and terms are displayed upon viewing the ended listing. See the eBay online help for more information. Additional fees apply.

Character limit	N/A
Type	Boolean

Valid Entry	0 or 1 (0=false, 1=true) Default is 0.
--------------------	--

BuyItNowPrice

Voulez-vous que les acheteurs aient la possibilité d'acheter votre objet à un prix fixé à l'avance? Si tel est le cas, utilisez ce champ afin de préciser le prix que vous êtes prêt à accepter pour mettre fin immédiatement à l'enchère.

Nombre de caractères maximal	16 caractères, y compris le point ou la virgule
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 0,00; 1,00 ou 10,00.
Dépendance du champ	Applicable aux annonces au format Enchères seulement.

Currency

Quels types de devises acceptez-vous? Indiquez la devise dans la section des métadonnées du champ Action.

Nombre de caractères maximal	Code à trois lettres
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Les métadonnées du modèle comprennent une valeur par défaut pour la devise selon le site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle. (Sa modification est nécessaire uniquement si vous voulez mettre un objet en vente sur un autre site eBay.) Par exemple USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. L'entrée doit être un code de devise valide.


GetItFast

Do you want to specify a Get It Fast option. The Get It Fast option gives buyers added confidence that an item will arrive quickly.

Character limit	N/A
Type	Boolean
Valid Entry	0 or 1 (0=false, 1=true). Default is 0.
Field Dependency	If the <i>GetItFast</i> field is used, the listing must offer at least one qualifying expedited Shipping Service, and the listing must offer 1 business day Domestic Handling Time. <i>GetItFast</i> must be set to true when first listing the item; and the listing must be fixed or have a Buy It Now price.

InternationalPromotionalShippingDiscount

Indique les conditions requises pour que les acheteurs puissent bénéficier de la réduction promotionnelle sur les frais d'expédition pour une expédition internationale.

 **Important:** Lorsque vous modifiez ce champ, vous devez inclure certains renseignements de champ pour l'annonce dans le fichier chargé, même si les données d'expédition n'ont pas été changées. Consultez la section sur les [Champs influencés par les modifications](#) à la page 13 pour les noms des champs qui doivent être inclus dans l'annonce modifiée.


Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Doit être une règle valide créée pour votre compte eBay dans les Préférences du site.
Dépendance du champ	Doit également utiliser le champ <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> . Les règles sur les frais d'expédition promotionnels doivent être créées avant l'utilisation de ce champ. Consulter les Règlements sur les frais d'expédition promotionnels .

InternationalShippingDiscountProfileID

Remplace le champ *ApplyShippingDiscount* pour permettre l'utilisation de plusieurs profils de réduction lors d'achats internationaux.

Indique le nom de profil qui définit une réduction sur les frais d'expédition internationale. Détermine si une réduction sur les frais d'expédition est appliquée à l'objet dans le cas d'une transaction groupée. Si vous n'indiquez pas de valeur pour ce champ, le profil par défaut des préférences de votre page *Mon eBay* sera utilisé. (Consultez les sections [Utilisation de transactions groupées](#) et [À propos des réductions sur les frais d'expédition](#) pour en savoir plus.)

Pour trouver le numéro du profil de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences d'expédition > Afficher > Proposer les paiements groupés et l'expédition > Modifier**. Le numéro de chaque règle d'expédition apparaît sous *Mon eBay : Transactions groupées et réductions sur les frais d'expédition*.

 **Important:** Lorsque vous modifiez ce champ, vous devez inclure certains renseignements de champ pour l'annonce dans le fichier chargé, même si les données d'expédition n'ont pas été changées. Consultez la section sur les [Champs influencés par les modifications](#) à la page 13 pour les noms des champs qui doivent être inclus dans l'annonce modifiée.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Saisissez un nombre de 8 chiffres pour le nom de profil de réduction. Par exemple, saisissez 78038543. Doit être une règle valide créée pour votre compte eBay dans les Préférences du site.

Dépendance du champ	Vous devez définir les profils de règle d'expédition à l'aide des pages <i>Mon eBay</i> avant d'utiliser ce champ.
----------------------------	--

MinimumBestOfferMessage

Provides buyers with information in the event their best offers are declined.

Character limit	Max length 80
Type	Text string
Valid Entry	User input

MinimumBestOfferPrice

If you use *BestOfferEnabled*, this amount specifies the amount that will auto-declined for a Best Offer from a buyer. For example, if you enter 5,000, best offers of 4,999.99 and below will be declined automatically.

Character limit	Max length 16, including decimal point or comma
Type	Currency
Valid Entry	Numeric amount, like .00, 1.00, 10.00.


PackagingHandlingCosts

Voulez-vous que l'acheteur paie les frais d'expédition supplémentaires? Précise les frais supplémentaires exigés pour l'expédition de l'objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 0,00; 1,00 ou 10,00.
Dépendance du champ	Si vous définissez « <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> » ou « <i>Required</i> », ce champ est obligatoire.

PromotionalShippingDiscount

Indique les conditions requises pour que les acheteurs puissent bénéficier de la réduction promotionnelle sur les frais d'expédition pour une expédition nationale.

-  **Important:** Lorsque vous modifiez ce champ, vous devez inclure certains renseignements de champ pour l'annonce dans le fichier chargé, même si les données d'expédition n'ont pas été changées. Consultez la section sur les [Champs influencés par les modifications](#) à la page 13 pour les noms des champs qui doivent être inclus dans l'annonce modifiée.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Doit être une règle valide créée pour votre compte eBay dans les Préférences du site.
Dépendance du champ	Doit également utiliser le champ <i>ShippingDiscountProfileID</i> . Les règles sur les frais d'expédition promotionnels doivent être créées avant l'utilisation de ce champ. Pour en savoir plus, consultez les Règlements sur les frais d'expédition promotionnels .

ReservePrice

quel montant minimum voulez-vous obtenir pour votre objet? Prix auquel vous êtes prêt à vendre l'objet. Cette valeur doit être supérieure à « StartPrice ».

Nombre de caractères maximal	16 caractères, y compris le point ou la virgule
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 0,00; 1,00 ou 10,00.
Dépendance du champ	Non valide pour les annonces au format Prix fixe.

SalesTaxPercent

Indique la taxe de vente de l'objet. Indiquez 0,00 pour supprimer un pourcentage de taxe de vente « SalesTaxPercent » lors d'une action de modification « Revise ». Possible uniquement dans les sites US, CA et IN.

Nombre de caractères maximal	5 caractères (dont 3 décimales)
Type	Chaîne numérique
Entrée valide	0,00 (par défaut), 0, 1
Dépendance du champ	Si vous indiquez une valeur dans ce champ, vous devez aussi en indiquer une dans le champ « SalesTaxState ».

SalesTaxState

Indique l'état ou la province associé à la valeur « SalesTaxPercent ». Possible uniquement dans les sites US, CA et IN.


Nombre de caractères maximal	2 caractères
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Abréviation à deux lettres (État ou province)
Dépendance du champ	Si vous indiquez une valeur dans ce champ, vous devez aussi en indiquer une dans le champ « SalesTaxPercent ».

ShippingDiscountProfileID

Numéro du profil de réduction pour les frais d'expédition nationale. Remplace le champ *ApplyShippingDiscount* pour permettre l'utilisation de plusieurs profils de réduction pour l'expédition nationale.

Détermine si une réduction sur les frais d'expédition est appliquée à l'objet dans le cas d'une transaction groupée. Si vous n'indiquez pas de valeur pour ce champ, le profil par défaut des préférences de votre page *Mon eBay* sera utilisé. (Consultez les sections [Utilisation de transactions groupées](#) et [À propos des réductions sur les frais d'expédition](#) pour en savoir plus.)

Pour trouver le numéro du profil de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences d'expédition > Afficher > Proposer les paiements groupés et l'expédition > Modifier**. Le numéro de chaque règle d'expédition apparaît sous *Mon eBay : Transactions groupées et réductions sur les frais d'expédition*.

 **Important:** Lorsque vous modifiez ce champ, vous devez inclure certains renseignements de champ pour l'annonce dans le fichier chargé, même si les données d'expédition n'ont pas été changées. Consultez la section sur les [Champs influencés par les modifications](#) à la page 13 pour les noms des champs qui doivent être inclus dans l'annonce modifiée.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Numéro d'identification. Par exemple, saisissez 780385439. Doit être une règle valide créée pour votre compte eBay dans les Préférences du site.
Dépendance du champ	Vous devez définir les profils de règle d'expédition à l'aide des pages <i>Mon eBay</i> avant d'utiliser ce champ.

ShippingInTax

Indique si les frais d'expédition sont compris dans le montant de la taxe. Possible uniquement dans le site US.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

*StartPrice

quel montant minimum voulez-vous obtenir pour votre objet? Notez que pour les annonces au format Prix fixe, il s'agit du prix auquel vous vendez l'objet.

Nombre de caractères maximal	16 caractères, y compris le point ou la virgule
Type	Devise

Entrée valide	Valeur numérique, telle que 1,00 ou 10,00
Dépendance du champ	Pour les annonces au format Enchères seulement.

UseTaxTable

Indique si vous utilisez le tableau de taxation d'eBay.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

Code de produit et des champs de détails

Cette section explique les champs utilisés pour identifier un produit et ajouter à vos annonces l'information de catalogue qui y est associée.

Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la section [Utilisation des identifiants de produit](#) à la page 22.

Product:Brand

Le nom identifiant le produit. eBay trouve un produit correspondant (ou plusieurs produits) à utiliser dans l'annonce.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	La maque du produit comme Sony ou Levis.
Dépendance du champ	Doit accompagner Product:MPN à la page 102. Si plusieurs produits correspondent à la marque et au CPF, saisissez une valeur pour Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates à la page 102 et soumettez l'objet de nouveau pour déterminer le code ePID à utiliser.

Product:EAN

Le Gencod (EAN), qui fournit de l'information de produit standard au sujet de l'objet. eBay tente de trouver en votre nom un produit correspondant pour votre annonce.

Si plusieurs produits correspondent au Gencod (EAN), vous devez soumettre l'objet de nouveau en utilisant le champ [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) pour déterminer le code ePID à utiliser.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier

Entrée valide	Numéro situé à côté du code-barres sur le produit.
----------------------	--

Product:EPID

Le numéro de référence eBay (EPID) fournit de l'information de produit unique au sujet de l'objet. Pour trouver le code de référence d'un produit, recherchez l'objet sur eBay, puis copiez et collez dans ce champ le numéro de référence obtenu dans la page de résultats de recherche.

Utilisez le numéro de référence du produit plutôt que les autres champs Produit :<type> (comme Product:UPC) pour générer des résultats de recherche plus pertinents.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Identifiant de produit unique généré par eBay.


Product:IncludePrefilledItemInformation

Ajoute à l'annonce des informations préremplies sur l'objet provenant de notre catalogue. Le nom du fabricant, le numéro de version, le nom de l'auteur, de l'artiste ou de l'éditeur sont autant d'exemples d'informations préremplies sur l'objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	Utilisez 1 (pour vrai) ou 0 pour faux.

Product:IncludeStockPhotoURL

Ajoute une photo archivée (lorsqu'elle est disponible) à l'annonce. Utilisez le champ *PicURL* si vous ne souhaitez pas utiliser la photo archivée ou si vous voulez ajouter d'autres photos (en plus de la photo archivée).

 **Remarque:** Certaines catégories, comme Monnaie, ne permettent pas l'utilisation de photos archivées.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	Utilisez 1 (pour vrai) ou 0 pour faux.

Product:ISBN

Le Numéro international normalisé du livre (ISBN), qui fournit de l'information de produit standard au sujet de l'objet. eBay tente de trouver en votre nom un produit correspondant pour votre annonce.

Si plusieurs produits correspondent au code ISBN, vous devez soumettre l'objet de nouveau en utilisant le champ [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) à la page 102 pour déterminer le code ePID à utiliser.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Numéro situé à côté du code-barres et au verso de la page titre du livre.

Product:MPN

Le numéro de référence d'article de fabricant, qui fournit de l'information de produit standard au sujet de l'objet. eBay tente de trouver en votre nom un produit correspondant pour votre annonce.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Numéro indiqué sur le boîtier du produit. Consultez le manuel du propriétaire du produit pour connaître l'emplacement du code produit.
Dépendance du champ	Doit accompagner Product:Brand à la page 100. Pour déterminer le code ePID à utiliser lorsque plusieurs produits correspondent au CPF et à la marque, soumettez l'objet de nouveau avec Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates à la page 102.

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Fournit de l'information formelle au sujet d'un produit lorsque de nombreuses correspondances ont été trouvées dans le catalogue. Afin de trouver la bonne correspondance parmi les résultats de la recherche, téléchargez les résultats, puis choisissez le numéro de référence de produit qui correspond le mieux à votre objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	Utilisez 1 (pour vrai) ou 0 pour faux.

Product:UPC

Le code universel de produit (CUP), qui fournit de l'information de produit standard au sujet de l'objet. Nous cherchons un produit correspondant à utiliser dans votre annonce.

Pour déterminer quel code ePID utiliser lorsque plusieurs produits correspondent au code CUP, soumettez l'objet de nouveau avec [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) à la page 102.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier

Entrée valide	Numéro situé sur le produit, à côté du code-barres.
----------------------	---

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Désigne la photo archivée (lorsqu'elle est disponible) à utiliser dans l'annonce comme photo de la Galerie.

Pour utiliser votre propre photo comme photo de la Galerie et continuer à utiliser la photo archivée comme deuxième photo, saisissez 0 dans ce champ, puis utilisez le champ [PicURL](#) à la page 67 pour choisir votre photo auto-hébergée comme photo de la Galerie.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	Utilisez 1 (pour vrai) ou 0 pour faux.

Valeurs de l'option de services d'expédition

Cette section décrit les codes des services d'expédition pris en charge par les modèles Transfert de données. Ces valeurs sont utilisées dans le champ « `ShippingService-n:Option` » des modèles par défaut (où `-n` = -1, -2 ou -3).

Options de services en Australie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « `ShippingService-n:Option` » qui définit les services d'expédition employés en Australie.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	
<i>AU_StarTrackExpress</i>	

Options de services d'expédition pour l'Autriche

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Autriche.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AT_COD</i>	<i>AT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_Pickup</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_Sonstige</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_SpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_StandardDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Writing</i>	

Options de services en Belgique (Français)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Belgique.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
	<i>BEFR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_TNTInternational</i>
	<i>BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_UPSInternational</i>

Options de services en Belgique (Néerlandais)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Belgique.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>BENL_DePostCertifiedShipping</i>	<i>BENL_DHLInternational</i>
<i>BENL_DePostStandardShipping</i>	<i>BENL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipost24h</i>	<i>BENL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipostLLS</i>	<i>BENL_FedExInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostSecur</i>	<i>BENL_LaPosteInternational</i>
<i>BENL_KialaAfhaalpunt</i>	<i>BENL_OtherInternational</i>
<i>BENL_OtherShippingMethods</i>	<i>BENL_PostInternationalRegistered</i>
<i>BENL_Pickup</i>	<i>BENL_PostInternationalStandard</i>
<i>BENL_VerzekerdeVerzending</i>	<i>BENL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_TNTInternational</i>
	<i>BENL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_UPSInternational</i>
	<i>BENL_VerzekerdeVerzendingInternational</i>

Options de services au Canada

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés au Canada.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>
<i>CA_PostPriorityCourier</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAGround</i>
<i>CA_PostRegularParcel</i>	<i>CA_PostUSALetterPost</i>
<i>CA_PostXpresspost</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsUSA</i>
<i>CA_StandardShipping</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsInternational</i>
<i>CA_StandardShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostInternational</i>
<i>CA_UPSExpeditedCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostUSA</i>
<i>CA_UPSExpressCanada</i>	<i>CA_PriorityWorldwide</i>
<i>CA_UPSExpressSaverCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>CA_UPSStandardCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalGround</i>
	<i>CA_StandardInternational</i>
	<i>CA_UPS3DaySelectUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpeditedUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpressUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSStandardUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSWorldWideExpedited</i>
	<i>CA_UPSWorldWideExpress</i>

Options de services au Canada (Français)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés au Canada (Français).

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>QUEBEC_ExpeditedDelivery</i>	<i>QUEBEC_ExpeditedInternational</i>
<i>QUEBEC_PostExpeditedParcel</i>	<i>QUEBEC_OtherInternational</i>
<i>QUEBEC_PostExpeditedParcelUSA</i>	<i>QUEBEC_PostInternationalLetterPost</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>QUEBEC_PostLettermail</i>	<i>QUEBEC_PostInternationalParcelAir</i>
<i>QUEBEC_PostPriorityCourier</i>	<i>QUEBEC_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>QUEBEC_PostRegularParcel</i>	<i>QUEBEC_PostXpresspostInternational</i>
<i>QUEBEC_PostSmallPacketsUSA</i>	<i>QUEBEC_PurolatorInternational</i>
<i>QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir</i>	<i>QUEBEC_SmallPacketsInternational</i>
<i>QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround</i>	<i>QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>QUEBEC_PostUSALetterPost</i>	<i>QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround</i>
<i>QUEBEC_PostXpresspost</i>	<i>QUEBEC_StandardInternational</i>
<i>QUEBEC_PostXpresspostUSA</i>	<i>QUEBEC_UPSWorldWideExpedited</i>
<i>QUEBEC_StandardDelivery</i>	<i>QUEBEC_UPSWorldWideExpress</i>
<i>QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpeditedCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressSaverCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardUnitedStates</i>	

Options de services en Chine

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Chine.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>CN_ExpressDeliveryOtherCities</i>	<i>CN_ExpeditedInternational</i>
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

Options de services en Espagne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Espagne.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>ES_CorreosCartasCertificadas</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadasUrgentes</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CorreosChronoexpres</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CorreosPostal4872</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_ENTREGA_KIALA_8KG</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_EntregaEnNacexShop</i>	
<i>ES_EnvioEstandarAlasIslasBalearesCeutaMelilla</i>	
<i>ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias</i>	
<i>ES_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_NacexPluspackPlusbag</i>	
<i>ES_NacexSiguienteDiaLaborable</i>	
<i>ES_OtroCourier48Horas</i>	
<i>ES_Otros</i>	
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

Options de services en France

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en France.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_KIALA_DELIVERY</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>FR_LivraisonDansLesDomTom</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_LivraisonEnRelaisMondialRelay</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	<i>FR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>PromotionalShippingMethod</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>

Options de services en Allemagne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Allemagne.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>
<i>DE_DPBuecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDCClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_Express</i>	<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>
<i>DE_GLSPaket</i>	<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>
<i>DE_HermesPaket</i>	<i>DE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>DE_HermesPackchen</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

Options de services à Hong Kong

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés à Hong Kong.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

Options de services en Irlande

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Irlande.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>

Options de services en Inde

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Inde.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

Options de services en Italie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Italie.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpressMailService</i>
<i>IT_ExpressMailExpressCourier 1</i>	<i>IT_PaccocelereInternazionale</i>
<i>IT_DHLExpress</i>	<i>IT_PaccoOrdinarioEstero</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_PostaAssicurataInternazionale</i>
<i>IT_IoInvio</i>	<i>IT_PostaPrioritariaInternazionale</i>
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	<i>IT_PostaRaccomandataInternazionale</i>
<i>IT_Other48hrCourier</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_OtherCourier3To5Days</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_Pickup</i>	<i>PromotionalShippingMethod</i>
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	
<i>IT_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>IT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>PromotionalShippingMethod</i>	

Options de services en Malaisie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Malaisie.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>MY_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>MY_DomesticStandardMail</i>	
<i>MY_LocalCourier</i>	
<i>MY_LocalPickupOnly</i>	

Options de services aux Pays-Bas

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés aux Pays-Bas.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_ExpeditiedInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_FedExInternational</i>
	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

Options de services aux Philippines

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés aux Philippines.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>PH_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>PH_DomesticStandardMail</i>	
<i>PH_LocalCourier</i>	
<i>PH_LocalPickupOnly</i>	

Options de services en Pologne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Pologne.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

Options de services à Singapour

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés à Singapour.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpostIslandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

Options de services en Suisse

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Suisse.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>CH_COD</i>	<i>CH_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_ExpressOrCourier</i>	<i>CH_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_InsuredDispatch</i>	<i>CH_EconomySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>CH_PrioritySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>CH_SonstigerVersandInternational</i>
<i>CH_Pickup</i>	<i>CH_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_Sonstige</i>	<i>CH_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_SpecialDispatch</i>	<i>CH_UrgentSendungenInternational</i>
<i>CH_StandardDispatchAPost</i>	
<i>CH_StandardDispatchBPost</i>	
<i>CH_Writing</i>	

Options de services à Taïwan

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés à Taïwan.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPInternationalRegisteredLetterPost</i>
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

Options de services au Royaume-Uni

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés au Royaume-Uni.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>StandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectPlusStandard</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_CollectPlusTrakedDeliveryToDoor</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_FedExIntlExp</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	
<i>UK_Parcelforce48</i>	
<i>UK_RoyalMail24</i>	
<i>UK_RoyalMail48</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailTracked</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	
<i>UK_TntIntlExp</i>	
<i>UK_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	

Options de services aux États-Unis

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés aux États-Unis.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExGroundInternationalToCanada</i>
<i>ePacketChina</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>ePacketHongKong</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDay (for UPS Next Day Air Saver service)</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	
<i>USPSStandardPost</i>	

Champs de résultats et de rapport

Définit les champs qui permettent de charger des résultats ainsi que divers rapports.

Au sujet des scripts pour les rapports

Si vous souhaitez extraire des données en particulier des rapports mentionnés dans ce chapitre, vous pouvez créer des scripts pour ne générer que les données qui vous intéressent.

Lors de la création du script, assurez-vous de définir la recherche en fonction de l'intitulé de la colonne (p. ex., Titre ou Prix) et non son numéro (p. ex., 1, 2 ou 11). Vous vous assurez ainsi du bon fonctionnement des scripts même en cas d'ajout ou de suppression de colonnes dans les rapports.

Dans le cas contraire, si vous créez des scripts en fonction du numéro des colonnes au lieu de leurs titres, il est fort probable qu'ils soient corrompus lorsque des colonnes sont ajoutées ou supprimées dans les rapports.

Champs du rapport sur les annonces en cours

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les annonces en cours, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur les annonces en cours	
Nom de champ	Description
<i>Bids</i>	Nombre actuel d'enchères pour une annonce en cours.
<i>CategoryLeafName</i>	Nom de la sous-catégorie.
<i>Category Number</i>	Code numérique de la catégorie dans laquelle l'objet sera mis en vente.
<i>Condition</i>	L'état de l'objet.
<i>Condition ID</i>	Valeur numérique pour refléter l'état d'un objet. Par exemple, 1 000, 2 750 ou 3 000.
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
<i>Download Date</i>	Date et heure d'envoi du fichier. Par exemple, 29-Mar-12 13:32:01 HNP.
<i>End Date</i>	Date de fin de l'annonce; par exemple, 1-Avr-12.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Price</i>	Un(e) des suivant(e)s. Pour : <ul style="list-style-type: none"> • Enchères en cours, enchère la plus élevée • Objets à Prix fixe et objets au format Prix fixe Boutique, le prix d'Achat immédiat

Champs du rapport sur les annonces en cours	
Nom de champ	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • Offres de la seconde chance, le prix offert • Annonce publicitaire ou immobilière, le prix offert
<i>Private Notes</i>	Tout contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier envoyé.
<i>Product:EPID</i>	Le code de produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Purchases</i>	S'applique aux ventes au Prix fixe Boutique et au Prix fixe. Il s'agit du nombre actuel d'achats pour une annonce. Le nombre d'achats n'est pas nécessairement égal au nombre d'objets achetés.
<i>QuantityAvailable</i>	Nombre d'objets restants pour une annonce en particulier.
<i>Site Listed</i>	Le site eBay sur lequel l'objet est mis en vente, indiqué par un nombre entier. Par exemple, 0 (É.-U.), 100 (eBay Auto-Moto) ou 77 (Allemagne).
<i>Start Date</i>	Date de création de l'annonce. Par exemple, 25-Mar-12.
<i>Type</i>	Le code numérique pour le type d'enchère. Par exemple, si 1 est Enchère, 7 est Prix fixe Boutique, 9 est Prix fixe de base et 13 est Génération d'acheteurs potentiels.
<i>Variation Details</i>	Donne les variétés offertes dans l'annonce.

Champs du rapport sur les paiements en attente

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les paiements en attente, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur les paiements en attente	
Nom de champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, habituellement une case postale, une adresse municipale ou le nom d'un établissement.
<i>Buyer Address 2</i>	Données supplémentaires sur l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de bureau.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse de courriel de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Province de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur configure un paiement.

Champs du rapport sur les paiements en attente	
Nom de champ	Description
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée pour le vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été reçue de l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant d'assurance (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date de mise en vente de l'objet.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur au sujet de la transaction.
<i>Order ID</i>	Code numérique de l'annonce attribué lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Mode de paiement qu'utilisera l'acheteur.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur est le numéro de la transaction attribué par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Tout contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier envoyé.
<i>Product:EPID</i>	Le code de produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'exemplaires d'un article précis disponibles à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle a eu lieu la vente.
<i>Sale Price</i>	Le montant payé pour l'objet (frais d'expédition et de manutention non compris).
<i>Sales Record Number</i>	Numéro d'identification de l'annonce attribué après la vente.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a expédié l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais exigés au client pour la préparation et l'expédition de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Mode d'expédition de l'objet.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par exemple, eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Le coût total de l'objet, comprenant l'expédition et la manutention (ainsi que la taxe de vente et l'assurance, le cas échéant).
<i>Transaction ID</i>	Numéro d'identification d'une transaction unique.

Champs du rapport sur les paiements en attente	
Nom de champ	Description
<i>User Id</i>	Code d'utilisateur de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Donne les variétés offertes dans l'annonce.

Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse	
Nom de champ	Description
<i>Action</i>	Valeur de l'action pour une annonce correspondante.
<i>ApplicationData</i>	Données d'application personnalisées à associer à un nouvel objet.
<i>AuctionLengthFee</i>	Frais eBay d'enchères de 10 jours pour l'annonce.
<i>BoldFee</i>	Frais eBay pour afficher le titre d'une annonce en gras.
<i>BorderFee</i>	Frais eBay pour afficher une bordure autour de l'objet annoncé.
<i>BuyItNowFee</i>	Frais eBay pour ajouter la fonction Achat immédiat à l'annonce.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Frais eBay pour mettre en vente l'objet dans une catégorie choisie.
<i>CurrencyID</i>	Indique le type de devise, par exemple USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY ou INR.
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
<i>EndTime</i>	Heure de fin de l'annonce sur eBay. Type : JJ-MM-AAAA HH:MM:SS. Les heures sont affichées au format 24 heures (par exemple, deux heures de l'après-midi est indiqué 14:00:00) et selon le temps universel.
<i>ErrorCode</i>	Code indiquant la raison de l'échec de l'annonce pendant le chargement.
<i>ErrorMessage</i>	Texte descriptif correspondant au champ <i>Code d'erreur</i> .
<i>FeaturedFee</i>	Frais eBay pour placer l'objet au tout début des annonces d'objets.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	Frais eBay pour mettre en vente un objet à prix fixe pour une durée déterminée.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	Frais eBay pour mettre en vente un objet à prix fixe pour une durée déterminée.
<i>GalleryFee</i>	Frais eBay pour ajouter l'objet à la galerie.
<i>GiftIconFee</i>	Frais eBay pour accompagner l'annonce de l'icône cadeau.
<i>HighlightFee</i>	Frais eBay pour appliquer un effet fluo à l'annonce.
<i>InsertionFee</i>	Frais eBay de base pour mettre l'objet en vente. Pour les résidents de l'UE, les objets mis en vente sur les sites de l'UE peuvent être assujettis à la TVA.

Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse	
Nom de champ	Description
<i>InternationalInsertionFee</i>	Pour les sites qui n'exigent pas normalement des frais d'insertion, frais pour offrir l'expédition vers des pays autres que celui du site où est mis en vente l'objet.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>LineNumber</i>	Numéro de ligne de l'annonce dans votre fichier envoyé.
<i>ListingDesignerFee</i>	Pour les sites qui n'exigent pas normalement des frais d'insertion, frais pour offrir l'expédition vers des pays autres que celui du site où est mis en vente l'objet.
<i>ListingFee</i>	Frais eBay totaux pour la mise en vente de l'objet, comprenant les frais de base (Frais d'insertion) et les frais des options de mise en vente spéciales (Galerie photo, Effet fluo, En vedette, Illustrateur d'annonces, etc.). Pour les résidents de l'UE, les objets mis en vente sur les sites de l'UE peuvent être assujettis à la TVA.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Frais eBay pour utiliser la fonction Hébergement de photos, un diaporama de plusieurs images.
<i>PhotoFee</i>	Frais eBay pour associer des photos à l'objet mis en vente.
<i>ProPackBundleFee</i>	Frais pour l'option groupée Pack Pro (réduits par rapport au choix d'option individuelle pour l'option Titre en gras). Valide uniquement pour eBay Auto-Moto aux É.-U. et au Canada.
<i>ReserveFee</i>	Frais eBay pour indiquer un prix de réserve pour l'objet mis aux enchères.
<i>SchedulingFee</i>	Frais eBay pour programmer une vente à une date ultérieure.
<i>StartTime</i>	Horodatage de la publication de l'annonce sur le site eBay (identique au champ « ScheduleTime », s'il y a lieu). Type : JJ-MM-AAAA HH:MM:SS. Les heures sont au format 24 heures (par exemple, deux heures de l'après-midi est indiqué 14:00:00) et selon le temps universel.
<i>Status</i>	<i>(Paiement en attente, Payé non expédié)</i> Indique le statut de l'achat; devrait être « Remboursé » ou « Expédié », selon la finalité du fichier envoyé. <i>(Mes objets invendus)</i> Indique la réussite ou l'échec d'une action dans une annonce. En cas d'échec, les champs ErrorCode et ErrorMessage fournissent les informations correspondantes.
<i>SubtitleFee</i>	Frais eBay pour ajouter un sous-titre à l'objet mis en vente.

Champs du rapport sur les objets payés et en attente d'être expédiés

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les objets payés et en attente d'être expédiés, que vous pouvez télécharger à partir de

Champs du rapport sur les objets payés et en attente d'être expédiés	
Nom de champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, habituellement une case postale, une adresse municipale ou le nom d'un établissement.
<i>Buyer Address 2</i>	Données supplémentaires sur l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de bureau.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse de courriel de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Province de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur configure un paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée pour le vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été reçue de l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant d'assurance (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date de mise en vente de l'objet.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur au sujet de la transaction.
<i>Order ID</i>	Code numérique de l'annonce attribué lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Mode de paiement qu'utilisera l'acheteur.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur est le numéro de la transaction attribué par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Tout contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier envoyé.
<i>Product:EPID</i>	Le code de produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'exemplaires d'un article précis disponibles à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle a eu lieu la vente.
<i>Sale Price</i>	Le montant payé pour l'objet (frais d'expédition et de manutention non compris).

Champs du rapport sur les objets payés et en attente d'être expédiés	
Nom de champ	Description
<i>Sales Record Number</i>	Numéro d'identification de l'annonce attribué après la vente.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a expédié l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais exigés au client pour la préparation et l'expédition de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Mode d'expédition de l'objet.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par exemple, eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Le coût total de l'objet, comprenant l'expédition et la manutention (ainsi que la taxe de vente et l'assurance, le cas échéant).
<i>Transaction ID</i>	Numéro d'identification d'une transaction unique.
<i>User Id</i>	Code d'utilisateur de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Donne les variétés offertes dans l'annonce.

Champs du rapport sur les objets payés et expédiés

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les objets payés et expédiés, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur les objets payés et expédiés	
Nom de champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, habituellement une case postale, une adresse municipale ou le nom d'un établissement.
<i>Buyer Address 2</i>	Données supplémentaires sur l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de bureau.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse de courriel de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Province de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur configure un paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée pour le vendeur.

Champs du rapport sur les objets payés et expédiés	
Nom de champ	Description
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été reçue de l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant d'assurance (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date de mise en vente de l'objet.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur au sujet de la transaction.
<i>Order ID</i>	Code numérique de l'annonce attribué lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Mode de paiement qu'utilisera l'acheteur.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur est le numéro de la transaction attribué par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Tout contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier envoyé.
<i>Product:EPID</i>	Le code de produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'exemplaires d'un article précis disponibles à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle a eu lieu la vente.
<i>Sale Price</i>	Le montant payé pour l'objet (frais d'expédition et de manutention non compris).
<i>Sales Record Number</i>	Numéro d'identification de l'annonce attribué après la vente.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a expédié l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais exigés au client pour la préparation et l'expédition de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Mode d'expédition de l'objet.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par exemple, eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Le coût total de l'objet, comprenant l'expédition et la manutention (ainsi que la taxe de vente et l'assurance, le cas échéant).
<i>Transaction ID</i>	Numéro d'identification d'une transaction unique.
<i>User Id</i>	Code d'utilisateur de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Donne les variétés offertes dans l'annonce.

Champs du rapport sur mes stocks

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur mes stocks, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur mes stocks	
Nom de champ	Description
<i>Action</i>	Valeur de l'action pour une annonce correspondante.
<i>CurrencyID</i>	Indique le type de devise, par exemple USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY ou INR.
<i>Folder</i>	Champs qui peuvent contenir des renseignements supplémentaires au sujet d'un objet.
<i>GroupProductID</i>	Code attribué à un lot de produits similaires.
<i>ProductName</i>	Le nom du produit.
<i>Root Folder</i>	Utilisé pour décrire la catégorie la plus élevée pour l'objet.
<i>Unit Cost</i>	Montant payé par le vendeur pour acheter l'objet.

Champs du rapport sur les Ventes réussies

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les ventes réussies, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur les Ventes réussies	
Nom de champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, habituellement une case postale, une adresse municipale ou le nom d'un établissement.
<i>Buyer Address 2</i>	Données supplémentaires sur l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de bureau.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse de courriel de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Province de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur configure un paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.

Champs du rapport sur les Ventes réussies	
Nom de champ	Description
<i>EndTime</i>	Heure de fin de l'annonce sur eBay. Type : JJ-MM-AAAA HH:MM:SS. Les heures sont affichées au format 24 heures (par exemple, deux heures de l'après-midi est indiqué 14:00:00) et selon le temps universel.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée pour le vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été reçue de l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant d'assurance (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date de mise en vente de l'objet.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur au sujet de la transaction.
<i>Order ID</i>	Code numérique de l'annonce attribué lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Mode de paiement qu'utilisera l'acheteur.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur est le numéro de la transaction attribué par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Tout contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier envoyé.
<i>Product:EPID</i>	Le code de produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'exemplaires d'un article précis disponibles à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle a eu lieu la vente.
<i>Sale Price</i>	Le montant payé pour l'objet (frais d'expédition et de manutention non compris).
<i>Sales Record Number</i>	Numéro d'identification de l'annonce attribué après la vente.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a expédié l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais exigés au client pour la préparation et l'expédition de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Mode d'expédition de l'objet.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par exemple, eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>StartTime</i>	Horodatage de la publication de l'annonce sur le site eBay (identique au champ « ScheduleTime », s'il y a lieu). Type : JJ-MM-AAAA HH:MM:SS. Les heures sont au format 24 heures (par exemple, deux heures de l'après-midi est indiqué 14:00:00) et selon le temps universel.

Champs du rapport sur les Ventes réussies	
Nom de champ	Description
<i>Total Price</i>	Le coût total de l'objet, comprenant l'expédition et la manutention (ainsi que la taxe de vente et l'assurance, le cas échéant).
<i>Transaction ID</i>	Numéro d'identification d'une transaction unique.
<i>User Id</i>	Code d'utilisateur de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Donne les variétés offertes dans l'annonce.

Champs du rapport sur les objets invendus

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les objets invendus, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur les objets invendus	
Nom de champ	Description
<i>Bids</i>	Nombre actuel d'enchères pour une annonce en cours.
<i>CategoryLeafName</i>	Nom de la sous-catégorie.
<i>Category Number</i>	Code numérique de la catégorie dans laquelle l'objet sera mis en vente.
<i>Condition</i>	L'état de l'objet.
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
<i>Download Date</i>	Date et heure d'envoi du fichier. Par exemple, 29-Mar-12 13:32:01 HNP.
<i>End Date</i>	Date de fin de l'annonce; par exemple, 1-Avr-12.
<i>High Bid</i>	Meilleure enchère inscrite pour l'objet.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Price</i>	Un(e) des suivant(e)s. Pour : <ul style="list-style-type: none"> • Enchères en cours, enchère la plus élevée • Objets à Prix fixe et objets au format Prix fixe Boutique, le prix d'Achat immédiat • Offres de la seconde chance, le prix offert • Annonce publicitaire ou immobilière, le prix offert
<i>Private Notes</i>	Tout contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier envoyé.
<i>Product:EPID</i>	Le code de produit eBay (EPID) de l'objet.

Champs du rapport sur les objets invendus	
Nom de champ	Description
<i>QuantityAvailable</i>	Nombre d'objets restants pour une annonce en particulier.
<i>Site Listed</i>	Le site eBay sur lequel l'objet est mis en vente, indiqué par un nombre entier. Par exemple, 0 (É.-U.), 100 (eBay Auto-Moto) ou 77 (Allemagne).
<i>Status</i>	<i>(Paiement en attente, Payé non expédié)</i> Indique le statut de l'achat; devrait être « Remboursé » ou « Expédié », selon la finalité du fichier envoyé. <i>(Mes objets invendus)</i> Indique la réussite ou l'échec d'une action dans une annonce. En cas d'échec, les champs <i>ErrorCode</i> et <i>ErrorMessage</i> fournissent les informations correspondantes.
<i>Start Date</i>	Date de création de l'annonce. Par exemple, 25-Mar-12.
<i>Type</i>	Le code numérique pour le type d'enchère. Par exemple, si 1 est Enchère, 7 est Prix fixe Boutique, 9 est Prix fixe de base et 13 est Génération d'acheteurs potentiels.
<i>Watchers</i>	Nombre d'utilisateurs qui suivent l'objet.

Matrice des champs du rapport

Chaque champ contenu dans les rapports générés par le Transfert de données figure dans la liste ci-dessous, selon le rapport (ou les rapports) dans lequel il est utilisé.

Champs du rapport								
Nom de champ	Annonces en cours	Paiement en attente	Envoyer la réponse	Payé, expédition en attente	Payé, expédié	Mes stocks	Mes ventes réussies	Mes objets invendus
<i>Action</i>			x			x		
<i>ApplicationData</i>			x					
<i>AuctionLengthFee</i>			x					
<i>Bids</i>	x							x
<i>BoldFee</i>			x					
<i>BorderFee</i>			x					
<i>BuyItNowFee</i>			x					
<i>Buyer Address 1</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Address 2</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer City</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Country</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Email</i>		x		x	x		x	

Champs du rapport								
Nom de champ	Annonces en cours	Paiement en attente	Envoyer la réponse	Payé, expédition en attente	Payé, expédié	Mes stocks	Mes ventes réussies	Mes objets invendus
<i>Buyer Fullname</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Phone Number</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer State</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Zip</i>		x		x	x		x	
<i>CategoryFeaturedFee</i>			x					
<i>CategoryLeafName</i>	x							x
<i>Category Number</i>	x							x
<i>Checkout Date</i>		x		x	x		x	
<i>Condition</i>	x							x
<i>Condition ID</i>	x							
<i>CurrencyID</i>			x			x		
<i>Custom Label</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Download Date</i>	x							x
<i>End Date</i>	x							x
<i>EndTime</i>			x					
<i>ErrorCode</i>			x					
<i>ErrorMessage</i>			x					
<i>FeaturedFee</i>			x					
<i>FeaturedGalleryFee</i>			x					
<i>Feedback Left</i>		x		x	x		x	
<i>Feedback Received</i>		x		x	x		x	
<i>FixedPriceDurationFee</i>			x					
<i>GalleryFee</i>			x					
<i>GroupProductID</i>						x		
<i>High Bid</i>								x
<i>HighlightFee</i>			x					
<i>InsertionFee</i>			x					
<i>Insurance</i>		x		x	x		x	
<i>InternationalInsertionFee</i>			x					
<i>Item ID</i>	x	x	x	x	x		x	x

Champs du rapport								
Nom de champ	Annonces en cours	Paie ment en attente	Envoyer la réponse	Payé, expédition en attente	Payé, expédié	Mes stocks	Mes ventes réussies	Mes objets invendus
<i>Item Title</i>	x	x		x	x		x	x
<i>LineNumber</i>			x					
<i>Listed On</i>		x		x	x		x	
<i>ListingDesignerFee</i>			x					
<i>ListingFee</i>			x					
<i>Location</i>					x			
<i>Notes to Yourself</i>		x		x	x		x	
<i>Order ID</i>		x		x	x		x	
<i>Paid on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Payment Method</i>		x		x	x		x	
<i>PayPal Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>PhotoDisplayFee</i>			x					
<i>PhotoFee</i>			x					
<i>Price</i>	x							x
<i>Private Notes</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProductName</i>						x		
<i>ProductReferenceID</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProPackBundleFee</i>			x					
<i>Purchases</i>	x							
<i>QuantityAvailable</i>	x							x
<i>Quantity</i>		x		x	x		x	
<i>ReserveFee</i>			x					
<i>RootFolder</i>						x		
<i>Sale Date</i>		x		x	x		x	
<i>Sale Price</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Record Number</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Tax</i>		x		x	x		x	
<i>SchedulingFee</i>			x					
<i>Shipped on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping and Handling</i>		x		x	x		x	

Champs du rapport								
Nom de champ	Annonces en cours	Paiement en attente	Envoyer la réponse	Payé, expédition en attente	Payé, expédié	Mes stocks	Mes ventes réussies	Mes objets invendus
<i>Shipping Service</i>		x		x	x		x	
<i>Site Listed</i>	x							x
<i>Sold On</i>		x		x	x		x	
<i>Start Date</i>	x							x
<i>StartTime</i>			x					
<i>Status</i>			x					x
<i>SubtitleFee</i>			x					
<i>Total Price</i>		x		x	x		x	
<i>Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>Type</i>	x							x
<i>Unit Cost</i>						x		
<i>User Id</i>		x		x	x		x	
<i>Variation Details</i>	x	x		x	x		x	
<i>Watchers</i>								x

Index

A

Acceptation et refus automatiques 30
 Action « Add » 12
 Action « AddToItemDescription » 12
 Action « End » 12
 Action « Relist » 12
 Action « Revise » 12
 Action « Status » 12
 Action « VerifyAdd » 12
 Action, définition du champ 57
 afficher le programme de téléchargement 43
 ajout de champs
 caractéristique personnalisée d'un objet 23
 information sur les modalités de renvoi 35
 réductions sur les frais d'expédition 34
 ajout de champs
 code d'état 29
 numéros de suivi d'expédition 37
 Ajout de champs
 acceptation et refus automatiques 30
 ajout de nouveaux champs
 caractéristique personnalisée d'un objet 23
 général 19
 réduction sur les frais d'expédition 35
 ajouter des champs
 informations sur le paiement 36
 Allemagne, valeurs du champ d'option des services d'expédition 109
 AmEx, définition du champ 77
 Australie, valeurs du champ d'option des services d'expédition 103
 Autriche, valeurs du champ d'option des services d'expédition 104

B

Belgique (Français), valeurs du champ d'option des services d'expédition 105
 Belgique (Néerlandais), valeurs du champ d'option des services d'expédition 105

C

Canada (Français), valeurs du champ d'option des services d'expédition 106
 Canada, valeurs du champ d'option des services d'expédition 106
 caractéristique personnalisée d'un objet 23
 champs d'affichage 57
 champs d'apparence 57
 champs d'assurance 94
 champs d'emballage 71

champs d'évaluations 57
 champs d'expédition 71
 champs d'options de mise en vente 57
 champs de cadeau 71
 champs de carte de crédit 77
 champs de coût 94
 champs de dimension 71
 champs de manutention 71
 champs de meilleure offre 94
 champs de paiement 77
 champs de photo 57
 champs de poids 71
 champs de réduction 94
 champs de règlement sur le renvoi des objets 77
 champs de services d'expédition 82
 champs de services d'expédition internationale 82
 champs de services d'expédition nationale 82
 champs de style 57
 champs de tarification 94
 champs de taxes 94
 champs du produit 22, 100
 champs du rapport
 annonces en cours 117
 matrice 128
 mes stocks 125
 objets invendus 127
 objets payés et en attente d'être expédiés 121
 objets payés et expédiés 123
 paiement en attente 118
 résultats d'envoi de réponse 120
 ventes réussies 125
 Champs du rapport sur les annonces en cours 117
 Champs du rapport sur les objets invendus 127
 Champs du rapport sur les objets payés et en attente d'être expédiés 121
 Champs du rapport sur les objets payés et expédiés 123
 Champs du rapport sur les paiements en attente 118
 Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse 120
 Champs du rapport sur les Ventes réussies 125
 Champs du rapport sur mes stocks 125
 champs excédentaires 18
 champs obligatoires pour chaque action 16
 champs, rapports
 annonces en cours 117
 matrice 128
 mes stocks 125
 objets invendus 127
 objets payés et en attente d'être expédiés 121
 objets payés et expédiés 123
 paiement en attente 118
 résultats d'envoi de réponse 120
 ventes réussies 125

Chine, valeurs du champ d'option des services d'expédition 107
 Code d'état 29
 code du site 46
 code eBay 53
 codes de pays 50
 comprendre la structure du modèle 11
 conditions requises pour les acheteurs 31
 conseils 11
 country (pays) 47
 créer un programme de téléchargement 43
 créer une demande de téléchargement 41
 currency (devise) 47
 CustomLabel, variété 25

D

définition du champ
 Action 57, 77
 demande de téléchargement 41
 Demande HTTP Post 54
 demander un code eBay 53

E

en-têtes intelligents 11, 17
 envoi des fichiers
 par programme 53
 Espagne, valeurs du champ d'option des services d'expédition 107
 Expédition
 politiques de vente 33

F

fichiers de modification 38
 format de fichier 12
 formats de fichier particuliers au site 45
 formats de fichier plat 45
 formats pris en charge 12
 frais d'insertion 21
 frais pour enchères 21
 frais, enchères 21
 frais, mise en vente 21
 France, valeurs du champ d'option des services d'expédition 108

G

guillemets anglais 18

H

Hong Kong, valeurs du champ d'option des services d'expédition 110

I

Inde, valeurs du champ d'option des services d'expédition 110
 Info, action 15
 Irlande, valeurs du champ d'option des services d'expédition 110
 Italie, valeurs du champ d'option des services d'expédition 111

J

jeu de caractères 48

M

Malaisie, valeurs du champ d'option des services d'expédition 111
 Matrice des champs du rapport 128
 menu Annonces et dossiers 41
 métadonnées
 Country (pays) 47
 Currency (devise) 47
 information sur la cellule 55
 jeu de caractères 48
 modification 56
 niveau de compatibilité de l'API 48
 SiteID (code du site) 46
 modalités de renvoi 35
 modèles
 ajout de champs de caractéristique personnalisée d'un objet 23
 ajout de champs de réduction sur les frais d'expédition 35
 ajout de nouveaux champs 19
 champs obligatoires pour chaque action 16
 comprendre la structure 11
 formats de fichier par site 45
 information sur la cellule de métadonnées 55
 métadonnées Country (pays) 47
 métadonnées Currency (devise) 47
 métadonnées SiteID (code du site) 46
 modification 28
 modification des métadonnées 56
 règles sur la taille et le contenu des fichiers 12
 saisie des données 21
 sites acceptant les modèles d'annonces préremplies 44
 suppression d'un champ 20
 utilisation des en-têtes intelligents 17
 utilisation des guillemets anglais 18
 variété 25
 modèles
 codes de pays 50
 ajout de champs pour les numéros de suivi d'expédition 37
 ajout du code d'état 29
 champs du produit 22
 noms de région 48

Modèles

- ajouter des champs pour l'acceptation et le refus automatiques 30
- modification de fichiers 38
- modification des métadonnées 56
- modifier les variétés 28

N

- Niveau de compatibilité de l'API 48
- nombre de caractères maximal 11
- noms de région 48

O

- objets payés 41

P

- Paiement
 - politiques de vente 33
- Pays-Bas, valeurs du champ d'option des services d'expédition 112
- Philippines, valeurs du champ d'option des services d'expédition 112
- PicURL, variété 25
- planification des téléchargements 41
- plusieurs actions dans un fichier 18
- Politiques de vente 33
- Politiques de vente
 - expédition 33
 - paiement 33
 - renvoi 33
- Pologne, valeurs du champ d'option des services d'expédition 112

Q

- Quantity, variété 25

R

- rapport sur les annonces en cours 41
- rapport sur les objets archivés 41
- rapport sur les objets en attente de paiement 41
- rapport sur les objets invendus 41
- rapport sur les objets payés et en attente d'expédition 41
- rapport sur les objets payés et expédiés 41
- rapports 41
- réductions sur les frais d'expédition 34
- règlement sur le paiement 36
- règles sur la taille et le contenu des fichiers 12
- relation entre les champs 11
- Relationship, variété 25
- RelationshipDetails, variété 25
- Renvoi
 - politiques de vente 33

requirements

- buyers 31
- Royaume-Uni, valeurs du champ d'option des services d'expédition 114

S

- saisie des données dans les champs 21
- scripts pour rapports 117
- scripts, rapports 117
- sensible à la casse 11
- shipment tracking numbers 37
- Singapour, valeurs du champ d'option des services d'expédition 113
- sites acceptant les modèles d'annonces préremplies 44
- StartPrice, variété 25
- store category fields 57
- Suisse, valeurs du champ d'option des services d'expédition 113
- suppression d'un champ
 - informations générales 20

T

- Taiwan, valeurs du champ d'option des services d'expédition 113
- téléchargement
 - créer un programme 43
- télécharger
 - afficher le programme 43
- télécharger des fichiers
 - par programme 54
- token 53
- transactions groupées 34
- types de caractères 11

U

- utilisation des en-têtes intelligents 17
- utilisation des guillemets anglais 18
- utilisation des valeurs Action 12

V

- valeurs Action
 - Info 15
- valeurs d'action
 - champs excédentaires 18
 - utilisation de plusieurs actions 18
- valeurs du champ d'option des services d'expédition
 - Allemagne 109
 - Australie 103
 - Autriche 104
 - Belgique (Français) 105
 - Belgique (Néerlandais) 105
 - Canada 106
 - Canada (Français) 106
 - Chine 107

valeurs du champ d'option des services d'expédition (*a continué*)

Espagne 107
États-unis 115
France 108
Hong Kong 110
Inde 110
Irlande 110
Italie 111
Malaisie 111
Pays-Bas 112
Philippines 112
Pologne 112
Royaume-Uni 114
Singapour 113
Suisse 113

valeurs du champ d'option des services d'expédition (*a continué*)

Taiwan 113
valeurs du champ des services d'expédition 103
valeurs du champ des services d'expédition internationale 103
valeurs du champ des services d'expédition nationale 103
variétés 25
CustomLabel 25
modifier 28
PicURL 25
Quantity 25
Relationship 25
RelationshipDetails 25
StartPrice 25