



# ***Benutzerhandbuch für den eBay CSV-Manager***

eBay Inc.

*Datum: Mai 2007*

*Version: 1.5.3*

**Versionsübersicht**

Version	Datum
1.5	Mai 2006
1.5.1	Oktober 2006
1.5.2	März 2007
1.5.3	Mai 2007

Copyright © 2007 eBay Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument sind ihrem Wesen nach VERTRAULICH und URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT und unterliegen den Rechten und dem Eigentum von eBay Inc. Jegliche nicht genehmigte Vervielfältigung oder Nutzung des Inhalts dieses Dokuments ist untersagt.

Das eBay-Logo und die eBay-Umgebung sind Marken von eBay Inc. Alle anderen Marken- oder Produktbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer oder können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

eBay Inc.  
2145 Hamilton Ave.  
San Jose, CA 95125, USA  
+1.408.558.7400  
Fax: +1.408.558.7401

# Inhaltsverzeichnis

<b>Hinweise für erfahrene Benutzer</b>	<b>5</b>
Überprüfen von hinzugefügten Angeboten (Aktion „VerifyAdd“)	5
Überarbeiten von Angeboten (Aktion „Revise“)	5
Wiedereinstellen von Artikeln (Aktion „Relist“)	5
Beenden von Angeboten (Aktion „End“)	6
Status (Aktion): Artikelstatus aktualisieren	6
Zahlungsstatus	6
Versandstatus	6
Hochladen von Dateien per Skript	7
Anfordern eines eBay-Tokens	7
Beispiel für eine HTTP-POST-Anforderung	7
Herunterladen von Dateien per Skript	8
<b>Referenzmaterial</b>	<b>10</b>
Dateikonventionen	10
Dateigröße und Regeln für den Inhalt	10
Verwenden von Anführungszeichen als Trennzeichen	10
Obergrenze für die Anzahl hochladbarer Aktionen	11
Verwenden von Informations- bzw. Kommentarzeilen	11
Erforderliche Felder	12
Aufnehmen mehrerer Aktionen in eine Datei	12
Verhalten bei überflüssigen Feldern	13
Informationen in der Metadatenzeile	13
Verwenden von globalen Feldwerten	18
Feldabhängigkeiten	19
Informationen für Nicht-US-eBay-Websites	19
Standardvorlagenformate	19
Websites, die das Einstellen mit Katalogdaten unterstützen	20
Website-spezifische Abweichungen bei den Datenfeldern in den Vorlagen	21
Datenfeldwerte für ShippingService-n:Option	25
Vollständige Übersicht über die eBay CSV-Manager-Datenfelder	34
Erforderliche Felder	34
Datenfelder für Angebotsdetails und die Angebotsanzeige	37
Preisangabefelder	40
Steuerfelder	41
Geschenk- und Saisonartikelfelder	42
Bezahlungs- und Kaufabwicklungsfelder	42
Versandfelder	45
Datenfelder für die Transaktionsverwaltung	50

Datenfelder in der Übersicht hochgeladener Dateien .....	50
Datenfelder im Bericht zu den aktiven Angeboten .....	51
<b>Glossar</b>	<b>53</b>
<b>Index</b>	<b>56</b>

## Hinweise für erfahrene Benutzer

Die folgenden Anweisungen enthalten Beschreibungen für weiterführende Optionen und Funktionen des eBay CSV-Managers, die nur von erfahrenen Benutzern eingesetzt werden sollten.

### Überprüfen von hinzugefügten Angeboten (Aktion „VerifyAdd“)

Mit der Aktion „VerifyAdd“ werden das Dateiformat und Ihre Angebote geprüft, **BEVOR** sie zum eBay CSV-Manager hochgeladen werden. Diese Aktion ist damit identisch mit der Aktion „Add“, ohne dass sie die Datei wirklich hinzufügen. Sie können mit ihr prüfen, ob Ihre Upload-Datei fehlerfrei ist.

„VerifyAdd“ prüft die einzelnen Datensätze in der Upload-Datei und gibt dann eine Ergebnisdatei zurück, die alle zugehörigen Gebühreninformationen, Fehlerwarnungen usw. enthält. (Wenn der „VerifyAdd“-Vorgang erfolgreich ist, gibt der CSV-Manager alle Gebührenbeträge für die einzelnen Angebote, aber keine Artikelnummern zurück, da ja nichts zur eBay-Website hochgeladen wurde.) Wenn Sie fertig sind, können Sie die Aktion „Add“ mit denselben Werten wie für die „VerifyAdd“-Datei verwenden. Auf diese Weise können Sie sich sicher sein, dass die Werte korrekt sind und Ihre Artikel ohne Fehler bei eBay eingestellt werden.

Für diese Aktion müssen dieselben Felder ausgefüllt werden wie bei der Aktion „Add“ – der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie im Feld „Action“ statt „Add“ „VerifyAdd“ eingeben müssen.

### Überarbeiten von Angeboten (Aktion „Revise“)

Von „Überarbeiten“ wird gesprochen, wenn Sie Ihr Angebot auf irgendeine Art und Weise bearbeiten, beispielsweise indem Sie den Sofort-Kaufen-Preis ändern.

Um Fehler beim Hochladen Ihrer überarbeiteten Angebote zu vermeiden, sollten Sie nur die erforderlichen Felder und die Felder hochladen, die Sie geändert haben. Die folgenden Felder sind für diese Aktion erforderlich:

- Action=Revise
- ItemID

Sie können einen Bericht über die aktiven Angebote herunterladen, der eine Liste aller aktiven Angebote enthält und in dem die Angebote, die überarbeitet werden können, entsprechend gekennzeichnet sind.

Ausführlichere Anweisungen zum Überarbeiten finden Sie in der [eBay-Online-Hilfe](#).

### Wiedereinstellen von Artikeln (Aktion „Relist“)

Mit „Wiedereinstellen“ wird das erneute Einstellen von Artikeln bezeichnet, die während des ersten Angebotszeitraums nicht verkauft wurden. (Das Wiedereinstellen eines Artikels ist nur dann möglich, wenn die zugehörige Auktion beendet ist oder Sie das Angebot selbst beendet haben.) Wenn Sie einen Artikel wiedereinstellen und der Artikel verkauft wird, wird Ihnen automatisch eine der beiden Angebotsgebühren erstattet (es gelten einige Einschränkungen).

Um Fehler beim Wiedereinstellen zu vermeiden, sollten Sie nur die erforderlichen Felder hochladen. Für diese Aktion gelten die folgenden Felder als erforderlich:

- Action=Relist
- ItemID

Ausführlichere Anweisungen zum Überarbeiten finden Sie in der [eBay-Online-Hilfe](#).

## Beenden von Angeboten (Aktion „End“)

Mithilfe der Aktion „End“ können Sie Ihre Angebote von eBay entfernen. Um Fehler beim Beenden Ihrer Angebote zu vermeiden, sollten Sie nur die erforderlichen Felder hochladen. Für diese Aktion gelten die folgenden Felder als erforderlich:

- Action=End
- ItemID
- EndCode (Werte: LOSTORBROKEN, NOTAVAILABLE, INCORRECT, OTHERLISTINGERROR)

## Status (Aktion): Artikelstatus aktualisieren

Mithilfe der Aktion „Status“ können Sie mehrere Artikel auf einmal als „Bezahlt“ und „Verschickt“ markieren und auch eine Bewertung für Ihre Käufer abgeben. Für alle diese Schritte reicht eine einzige Aktion des Typs „Status“ in nur einer Zeile Ihrer Datei aus. Die Aktion „Status“ kann nur für Artikel verwendet werden, die verkauft wurden. Für nicht verkaufte Artikel oder noch aktive Angebote steht sie nicht zur Verfügung. Einzelheiten zu diesen Feldern finden Sie im Abschnitt [„Datenfelder für die Transaktionsverwaltung“](#).

### Zahlungsstatus

Um einen Artikel als bezahlt zu markieren, muss die hochzuladende Datei die folgenden Felder enthalten:

- Action=Status
- ItemID
- PaymentStatus=1

### Versandstatus

Um einen Artikel als verschickt zu markieren, muss die hochzuladende Datei die folgenden Felder enthalten:

- Action=Status
- ItemID
- ShippingStatus=1

Um Bewertungen für Käufer abzugeben, muss die hochzuladende Datei die folgenden Felder enthalten:

- Action=Status
- ItemID
- BuyerUserID: eBay User ID
- FeedbackType: Positive, negative oder neutral

- Feedback: Text

## Hochladen von Dateien per Skript



**NUR FÜR ERFAHRENE BENUTZER:!! DAS IM FOLGENDEN BESCHRIEBENE VERFAHREN ZUM HOCHLADEN VON DATEN ZUR CSV-MANAGER-WEBSITE SOLLTE NUR VON ERFAHRENEN BENUTZERN VERWENDET WERDEN.**

Zum Hochladen Ihrer Datei per Skript müssen Sie eine HTTP-POST-Anforderung an den CSV-Manager-Server senden, damit dieser den Inhalt akzeptiert. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Laden Sie die entsprechende CSV-Manager-Vorlage herunter, und füllen Sie sie aus.
2. Fordern Sie beim CSV-Manager ein Sicherheits-Token an (siehe nächster Abschnitt).
3. Starten Sie eine HTTPS-Verbindung, und senden Sie Ihre Daten zusammen mit Ihrem Token an die folgende CSV-Manager-Webadresse:

<http://bulksell.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUploadForm>

Nachdem eBay Ihre Datendatei verarbeitet hat, erhalten Sie eine E-Mail mit einer URL, über die Sie auf die Übersicht hochgeladener Dateien zugreifen können. Sie können die Datei mit den Ergebnissen des Hochladevorgangs auch abrufen, indem Sie folgende Parameter angeben:

- jobId
- token

### Anfordern eines eBay-Tokens

Als nicht web-authentifizierter Benutzer können Sie Daten nur per Token zum CSV-Manager hochladen. Klicken Sie [hier](#) um ein Token anzufordern. Kopieren Sie dieses Token, fügen Sie es in eine Datei ein, und speichern Sie diese Datei auf Ihrer lokalen Festplatte an einem sicheren Ort (eBay empfiehlt die Verwendung einer Firewall). Dieses Token muss bei jedem Hochladen Ihrer Bestandsdatei mitgesendet werden.

Das Sicherheits-Token dient gewissermaßen als Schlüssel für den Zugang zum CSV-Manager und ist ein Jahr lang gültig. Nach Ablauf dieses Zeitraums müssen Sie ein neues Token anfordern.

### Beispiel für eine HTTP-POST-Anforderung

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host: https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUploadForm
Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
```

```
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Die HTTP-POST-Anforderung muss immer die folgenden Komponenten enthalten:

- In der ersten Zeile muss angegeben werden, welche Methode auf die Ressource angewendet werden soll. Außerdem müssen hier die ID der Ressource sowie die verwendete Protokollversion erscheinen. In unserem Beispiel sieht dies wie folgt aus:

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
```

- Als Nächstes folgen die Verbindungsart, der User-Agent und die Angaben zum Host:

```
Connection: Keep-Alive
```

```
User-Agent: My Client App v1.0
```

```
Host: https://bulksell.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUploadForm
```

- Kopfzeile mit Informationen zum Inhalt und zur Länge der Datei:

```
Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
```

```
Content-Length: 256
```

- Sicherheits-Token und hochzuladender Inhalt::

```
--THIS_STRING_SEPARATES
```

```
Content-Disposition: form-data; name="token"
```

```
12345678987654321
```

```
--THIS_STRING_SEPARATES
```

```
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
```

```
Content-Type: text/csv
```

```
... contents of listings.csv ...
```

```
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

## Herunterladen von Dateien per Skript



**NUR FÜR ERFAHRENE BENUTZER: DAS IM FOLGENDEN BESCHRIEBENE VERFAHREN ZUM HERUNTERLADEN VON DATEN ZUR EBAY CSV-MANAGER-WEBSITE SOLLTE NUR VON ERFAHRENE BENUTZERN VERWENDET WERDEN.**

Zum Herunterladen Ihrer Datei per Skript müssen Sie eine HTTP-GET-Anforderung an den eBay CSV-Manager-Server senden, damit dieser den Inhalt akzeptiert. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Laden Sie die entsprechende CSV-Manager-Vorlage herunter, und füllen Sie sie aus.
2. Fordern Sie beim eBay CSV-Manager ein Sicherheits-Token an (siehe [Anfordern eines eBay-Tokens](#)).

3. Starten Sie eine HTTPS-Verbindung, und senden Sie Ihre Daten zusammen mit Ihrem Token an die folgende CSV-Manager-Webadresse:

<https://bulksell.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload>

Nachdem eBay Ihre Datendatei verarbeitet hat, erhalten Sie eine E-Mail mit einer URL, über die Sie auf die Übersicht hochgeladener Dateien zugreifen können. Sie können die Datei mit den Ergebnissen des Herunterladevorgangs auch abrufen, indem Sie folgende Parameter angeben:

- refId
- token

## Referenzmaterial

### Dateikonventionen

#### Dateigröße und Regeln für den Inhalt

- Die hochzuladenden Dateien („Upload-Dateien“) müssen in einem der folgenden Formate vorliegen: Textdatei mit Kommas bzw. Semikolons (.csv) oder Tabulatorzeichen (.txt) als Trennzeichen
- Die hochzuladenden Dateien dürfen maximal 15 MB groß sein. Andernfalls schlägt der Hochladevorgang fehl.
- Alle erforderlichen Felder müssen gültige Werte enthalten. Erforderliche Datenfelder sind durch ein Sternchen (\*) vor dem Namen gekennzeichnet. Alle anderen Felder sind optional (wobei aber bei einigen Feldern Abhängigkeiten bestehen, die dazu führen, dass bei Verwendung bestimmter Felder eventuell andere Felder ebenfalls enthalten sein müssen; nähere Informationen dazu finden Sie in der Tabelle „[Vollständige Übersicht über die eBay CSV-Manager-Datenfelder](#)“).
- Bei den Namen der Kopfzeilen (Felder) spielt die Groß- bzw. Kleinschreibung keine Rolle: Es ist egal, ob Sie die Buchstaben in den Datenfeldnamen mit Groß- oder Kleinbuchstaben schreiben. Der CSV-Manager macht also keinen Unterschied zwischen „paypalaccepted“ und „PayPalAccepted“. Wir empfehlen jedoch, die Schreibweisen aus diesem Benutzerhandbuch zu übernehmen.
- Bei den Werten für die einzelnen Felder muss die Groß- bzw. Kleinschreibung beachtet werden: Die Zeichenfolgewerte für Datenfelder müssen genau so geschrieben werden, wie in den Datenfeldvorlagen in diesem Benutzerhandbuch angegeben. So kann der Wert für das Feld „Action“ z.B. „VerifyAdd“ lauten, nicht aber „verifyadd“.
- Das Feld „Action“ muss immer die erste Zelle und Zeile in der Datei sein; die anderen Datenfelder können in beliebiger Reihenfolge erscheinen (siehe „[Verwenden von Informations- bzw. Kommentarzeilen](#)“).
- Fügen Sie Datenzeilen keine Kopfzeilen hinzu.
- Der CSV-Manager unterstützt keine mehrzeiligen Listeneinträge. Sie dürfen daher weder zusätzliche Zeilen noch Zeilenumbruchzeichen oder CR-Zeichen (Carriage Return) hinzufügen. Sie können jedoch weiterhin für Beschreibungen und Rücknahmeinformationen die HTML-Tags <BR> und <P> verwenden.

#### Verwenden von Anführungszeichen als Trennzeichen

Wenn Sie in CSV- oder TXT-Dateien in Textfeldern bestimmte Satzzeichen verwenden, müssen Sie den Text entsprechend den Beschreibungen in der folgenden Tabelle in Anführungszeichen setzen.

Hinweis: Verwenden Sie keine typografischen Anführungszeichen („“), sondern gerade Anführungszeichen ("" ). Wenn Sie eine Excel-Datei im CSV- oder TXT-Format speichern, fügt Excel die erforderlichen Anführungszeichen automatisch hinzu.

Zeichen	Position der Anführungszeichen	Eingabe
Komma oder Semikolon, z. B.: <i>Originalverpackt, noch eingeschweißt.</i>	Setzen Sie den Text in Anführungszeichen.	Originalverpackt, noch eingeschweißt.
Anführungszeichen innerhalb eines Textfeldes zur Angabe eines Spitznamens, z.B.: <i>Max "Mäxchen" Müller</i>	Setzen Sie die in Anführungszeichen stehenden Wörter nochmals in Anführungszeichen, und setzen Sie zudem das gesamte Textfeld in Anführungszeichen.	"Max ""Mäxchen"" Müller"
Zeilenvorschübe, z.B.: 123 <i>[ALT+EINGABETASTE] 456</i>	Setzen Sie den Text in Anführungszeichen.	"123 [ALT+EINGABETASTE] 456"



**Achtung!** VERWENDEN SIE KEINE TYPOGRAFISCHEN ANFÜHRUNGSZEICHEN („“), SONDERN GERADE ANFÜHRUNGSZEICHEN ("").




**Hinweis:** WENN SIE EINE EXCEL-DATEI IM CSV- ODER TXT-FORMAT SPEICHERN, FÜGT EXCEL DIE ERFORDERLICHEN ANFÜHRUNGSZEICHEN AUTOMATISCH HINZU.

## Obergrenze für die Anzahl hochladbarer Aktionen

Innerhalb von 24 Stunden dürfen Sie bis zu 1000 Aktionen hochladen. Wenn Sie eine Datei hochladen, mit der diese Obergrenze überschritten wird, schlägt der gesamte Hochladevorgang für diese Datei fehl. In diesem Fall müssen Sie eine kleinere Datei hochladen. Wenn Sie die Obergrenze für hochladbare Aktionen anheben möchten, klicken Sie auf [Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice](#).

## Verwenden von Informations- bzw. Kommentarzeilen

Wenn Sie in der ersten Spalte einer Zeile (Feld „Action“) „Info“ eingeben, wird damit angezeigt, dass diese Zeile **NICHT** für das Anfordern von Aktionen, sondern nur zu Informations- bzw. Kommentarzwecken gedacht ist. Mithilfe des Vermerks „Info“ können Sie Anmerkungen in der Datei als Kommentar kennzeichnen, ohne Verarbeitungsfehler zu riskieren. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Datei mit „Info“-Zeilen.



## Erforderliche Felder

Die hochzuladenden Dateien müssen erforderliche Felder und die entsprechenden Werte enthalten. Erforderliche Felder sind durch ein Sternchen (\*) vor dem Feldnamen gekennzeichnet; alle anderen Felder sind optional. (Bei einigen Feldern bestehen Abhängigkeiten, die dazu führen, dass bei Verwendung dieser Felder eventuell andere Felder ebenfalls enthalten sein müssen.) Für die verschiedenen eBay CSV-Manager-Aktionen sind unterschiedliche Felder erforderlich. Sie sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Aktionstypen und zugehörige erforderliche Datenfelder						
Name des Datenfeldes	„Add“ bzw. „VerifyAdd“ (Standardvorlage)	„Add“ bzw. „VerifyAdd“ (Vorlage für Kategorie mit Katalogdaten)	„Revise“	„Relist“	Ende	Status
*Action	✓	✓	✓	✓	✓	✓
*ProductIDType		✓				
*ProductIDValue		✓				
*ItemID			✓	✓	✓	✓
*Category	✓					
*Title	✓					
*Description	✓					
*Quantity	✓	✓				
*StartPrice	✓	✓				
*Duration	✓	✓				
*Country (auch in der Metadatenzelle gespeichert)	✓	✓				
*SiteID (auch in der Metadatenzelle gespeichert)	✓	✓				
*Location	✓	✓				
*Currency (auch in der Metadatenzelle gespeichert)	✓	✓				
*EndCode					✓	

**Hinweis:** Für neue Verkäufer ist es erforderlich eine sichere Zahlungsmethode zu verwenden, wie PayPal, Händlerkreditkarten wie American Express, Discover, Visa, oder MasterCard. Um eine sichere Zahlungsmethode auszuwählen, gehen Sie bitte zu [Datenfelder für die Bezahlung und Kaufabwicklung](#).

## Aufnahmen mehrerer Aktionen in eine Datei

Ihre hochgeladenen Flat-Files können jede beliebige Kombination von Aktionen enthalten. So können Sie z.B. eine Datei hochladen, mit der nur Angebote hinzugefügt werden. Es ist aber auch möglich, eine Datei hochzuladen, mit der sowohl Angebote hinzugefügt als auch bestehende Angebote überarbeitet werden. Pro Zeile darf jedoch nur eine Aktion festgelegt

werden. Versuchen Sie nicht, Dateien hochzuladen, die mehrere Aktionen für ein und denselben Artikel enthalten, da dies zu Fehlern führen kann.

### Verhalten bei überflüssigen Feldern

Wird eine Datei mit Feldern hochgeladen, die für bestimmte Aktionen weder erforderlich noch sinnvoll sind, werden diese überflüssigen Felder ignoriert, und die Aktion wird normal verarbeitet, sofern alle anderen erforderlichen und zulässigen Felder enthalten und gültig sind. Wenn Sie z.B. ein Angebot mit der Aktion „End“ beenden möchten und dabei auch Werte für unnötige Felder, wie z.B. „Description“ festlegen, ignoriert der CSV-Manager diese Felder und beendet das Angebot wie gewünscht.

### Informationen in der Metadatenzelle



#### eBay-Begriff

**METADATEN: METADATEN, ZUWEILEN AUCH „DATEN ÜBER DATEN“ GENANNT, SIND IN DEN ANGEBOTSVORLAGEN VORGEGEBENE INFORMATIONEN, DIE BESTIMMTE ASPEKTE DER VORLAGEN BESCHREIBEN, WIE DIE WEBSITE-ID („SITEID“) ODER DAS LAND („COUNTRY“). SIE STELLEN AUCH EINE MÖGLICHKEIT DAR, DIE WERTE IN DEN EINZELNEN KOPFZEILEN ZU STEUERN. DER EBAY CSV-MANAGER STELLT DIE METADATEN IN DER ERSTEN ZEILE DER ERSTEN SPALTE JEDER HOCHZULADENDEN DATEI BEREIT. HIERBEI HANDELT ES SICH UM DIE ERSTE ZELLE DES FELDDES „ACTION“.**


Zu den Metadaten zählen:

- SiteID (Website-ID)
- Land
- Currency (Währung)
- Version (API-Kompatibilitätsstufe)
- CC (Zeichensatz)

Die Metadatenzelle sollte mit dem Wort „\*Action“ beginnen, dem dann in Klammern die Metadaten im ASCII-Format folgen. Die einzelnen Metadateneinträge sind jeweils durch einen vertikalen Strich (|) voneinander zu trennen, um sie vom „Action“-Tag zu isolieren.

So könnte die erste Zelle einer Flat-File für den eBay CSV-Manager z.B. wie die im folgenden Beispiel rot eingekreisten Metadaten aussehen:

\*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=403|CC=ISO-8859-1)



**METADATENWERTE ÄNDERN**

**NUR FÜR ERFAHRENE BENUTZER: DIE ÄNDERUNG VON METADATENWERTEN KANN ZU FEHLERN BEIM HOCHLADEN FÜHREN. ÜBERSCHREIBEN SIE DIE METADATENWERTE IN IHRER DATEI NUR ALS ERFAHRENER BENUTZER.**

Wenn Sie Metadatenwerte ändern, ist darauf zu achten, dass keine Leerzeichen zwischen die Daten gesetzt werden. Metadatenwerte können auf verschiedene Art und Weise geändert werden:

- Bearbeiten Sie manuell die Werte für „SiteID“, „Country“ und „Currency“.
- Fügen Sie Ihren Dateivorlagen ein Feld (eine Spalte) namens „SiteID“, „Country“ bzw. „Currency“ hinzu, mit dem dann die Werte in der Metadatenzelle außer Kraft gesetzt werden.
- Geben Sie ein Datenfeld und den zugehörigen Wert ein, den Sie für dieses Feld in Ihrer Datei festlegen möchten. Wenn Sie z.B. festlegen möchten, dass für jeden Artikel in Ihrer Datei ein Startpreis von 1,99 € gelten soll, können Sie in der Metadatenzelle „StartPrice=1,99“ eingeben. Dieser Wert wird für jeden Artikel in Ihrer Datei verwendet. Die Metadaten sähen dann wie folgt aus:

\*Action(SiteID=Germany | Country=DE | Currency=EUR | Version=403 | CC=ISO-8859-1 | StartPrice=1,99)

**SITEID (WEBSITE-ID)**

Der Wert für „SiteID“ gibt an, auf welcher eBay-Website Sie Ihre Artikel einstellen möchten. Der Standardwert für „SiteID“ richtet sich nach der Website, von der Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. Wenn Sie Ihre Vorlage also von der österreichischen eBay-Website heruntergeladen haben, den Artikel aber auf der deutschen eBay-Website einstellen möchten, muss für „SiteID“ der Wert „Germany“ festgelegt werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Werte.

Mögliche Metadatenwerte für „SiteID“	
eBay-Website	Zugehöriger „SiteID“-Wert
Australien	Australia
Belgien (Flämisch)	Belgium_Dutch
Belgien (Französisch)	Belgium_French
China	China
Deutschland	Germany
eBay Motors	eBayMotors
Frankreich	France
Großbritannien	UK
Indien	India

Mögliche Metadatenwerte für „SiteID“	
eBay-Website	Zugehöriger „SiteID“-Wert
Italien	Italy
Kanada (Englisch)	Canada
Kanada (Französisch)	CanadaFrench
Niederlande	Netherlands
Österreich	Austria
Schweiz	Switzerland
Spanien	Spain
USA	US

### LAND

Der Wert für „Country“ gibt das Land an, in dem Sie sich befinden. Der Standardwert für „Country“ richtet sich nach der Website, von der Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben.

Dieser Metadatenwert wird für die Aktionen „Add“ und „VerifyAdd“, **NICHT** aber für die Aktionen „Revise“, „Relist“, „End“ und „Status“ benötigt. (Wenn Sie die Standardeinstellungen für „Country“ aus Ihrer Vorlage gelöscht haben und nun die Aktionen „Add“ oder „VerifyAdd“ festlegen müssen, müssen Sie für alle Datensätze ein Feld „Country“ mit entsprechenden gültigen Werten hinzufügen.)

Die 240 Ländercodes in der folgenden Tabelle entsprechen den Vorgaben von [ISO-3166-1](https://www.iso.org/iso-3166-1.html).

Mögliche Metadatenwerte für „Country“					
Land/Website	Gültige Werte	Land/Website	Gültige Werte	Land/Website	Gültige Werte
Afghanistan	AF	Deutschland	DE	Norwegen	NO
Åland-Inseln	AX	Ghana	GH	Oman	OM
Albanien	AL	Gibraltar	GI	Pakistan	PK
Algerien	DZ	Griechenland	GR	Palau	PW
Amerikanisch-Samoa	AS	Grönland	GL	Palästinensisches Gebiet, Besetztes	PS
Andorra	AD	Grenada	GD	Panama	PA
Angola	AO	Guadeloupe	GP	Papua-Neuguinea	PG
Anguilla	AI	Guam	GU	Paraguay	PY
Antarktis	AQ	Guatemala	GT	Peru	PE
Antigua und Barbuda	AG	Guinea	GN	Philippinen	PH
Argentinien	AR	Guinea-Bissau	GW	Pitcairn	PN
Armenien	AM	Guyana	GY	Polen	PL
Aruba	AW	Haiti	HT	Portugal	PT
Australien	AU	Heard- und McDonald-Inseln	HM	Puerto Rico	PR

Mögliche Metadatenwerte für „Country“					
Land/Website	Gültige Werte	Land/Website	Gültige Werte	Land/Website	Gültige Werte
Österreich	AT	Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)	VA	Katar	QA
Aserbaidshan	AZ	Honduras	HN	Réunion	RE
Bahamas	BS	Hongkong	HK	Rumänien	RO
Bahrain	BH	Ungarn	HU	Russische Föderation	RU
Bangladesch	BD	Island	IS	Ruanda	RW
Barbados	BB	India	IN	Sankt Helena	SH
Belarus	BY	Indonesien	ID	Saint Kitts und Nevis	KN
Belgien	BE	Iran	IR	Saint Lucia	LC
Belize	BZ	Irak	IQ	Saint-Pierre und Miquelon	PM
Benin	BJ	Irland	IE	Saint Vincent und die Grenadinen	VC
Bermuda	BM	Israel	IL	Samoa	WS
Bhutan	BT	Italien	IT	San Marino	SM
Bolivien	BO	Jamaika	JM	São Tomé und Príncipe	ST
Bosnien-Herzegowina	BA	Japan	JP	Saudi-Arabien	SA
Botswana	BW	Jordanien	JO	Senegal	SN
Bouvet-Insel	BV	Kasachstan	KZ	Serbien und Montenegro	CS
Brasilien	BR	Kenia	KE	Seychellen	SC
Britisches Territorium im Indischen Ozean	IO	Kiribati	KI	Sierra Leone	SL
Brunei Darussalam	BN	Korea, Demokratische Volksrepublik	KP	Singapur	SG
Bulgarien	BG	Korea, Republik	KR	Slowakei	SK
Burkina Faso	BF	Kuwait	KW	Slowenien	SI
Burundi	BI	Kirgisistan	KG	Salomonen	SB
Kambodscha	KH	Laos	LA	Somalia	SO
Kamerun	CM	Lettland	LV	Südafrika	ZA
Kanada	CA	Libanon	LB	Südgeorgien und die Süd-Sandwich-Inseln	GS
Kapverdische Inseln	CV	Lesotho	LS	Spain	ES
Cayman Inseln	KY	Liberia	LR	Sri Lanka	LK
Zentralafrika-nische Republik	CF	Libyen	LY	Sudan	SD
Tschad	TD	Liechtenstein	LI	Surinam	SR
Chile	CL	Litauen	LT	Svalbard und Jan Mayen	SJ
China	CN	Luxemburg	LU	Swasiland	SZ
Weihnachtsinsel	CX	Macau	MO	Schweden	SE
Cocos (Keeling) Islands	CC	Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	MK	Schweiz	CH
Kolumbien	CO	Madagaskar	MG	Syrien	SY
Komoren	KM	Malawi	MW	Taiwan	TW
Kongo	CG	Malaysia	MY	Tadschikistan	TJ

Mögliche Metadatenwerte für „Country“					
Land/Website	Gültige Werte	Land/Website	Gültige Werte	Land/Website	Gültige Werte
Kongo, Demokratische Republik	CD	Malediven	MV	Tansania	TZ
Cookinseln	CK	Mali	ML	Thailand	TH
Costa Rica	CR	Malta	MT	Timor-Leste	TL
Côte d'Ivoire	CI	Marshallinseln	MH	Togo	TG
Kroatien	HR	Martinique	MQ	Tokelau	TK
Kuba	CU	Mauretanien	MR	Tonga	TO
Zypern	CY	Mauritius	MU	Trinidad und Tobago	TT
Tschechische Republik	CZ	Mayotte	YT	Tunesien	TN
Dänemark	DK	Mexiko	MX	Türkei	TR
Dschibuti	DJ	Mikronesien, Föderierte Staaten von	FM	Turkmenistan	TM
Dominica	DM	Moldau	MD	Turks- und Caicosinseln	TC
Dominikanische Republik	DO	Monaco	MC	Tuvalu	TV
Ecuador	EC	Mongolei	MN	Uganda	UG
Ägypten	EG	Montserrat	MS	Ukraine	UA
El Salvador	SV	Marokko	MA	Vereinigte Arabische Emirate	AE
Äquatorialguinea	GQ	Mosambik	MZ	Großbritannien	GB
Eritrea	ER	Myanmar	MM	USA	US
Estland	EE	Namibia	NA	USA (Minor Outlying Islands)	UM
Äthiopien	ET	Nauru	NR	Uruguay	UY
Falkland-Inseln (Malwinen)	FK	Nepal	NP	Usbekistan	UZ
Färöer	FO	Niederlande	NL	Vanuatu	VU
Fidschi	FJ	Niederländische Antillen	AN	Vatikanstadt, siehe Heiliger Stuhl	
Finnland	FI	Neukaledonien	NC	Venezuela	VE
Frankreich	FR	Neuseeland	NZ	Vietnam	VN
Französisch-Guiana	GF	Nicaragua	NI	Jungferninseln, Britische	VG
Französisch-Polynesien	PF	Niger	NE	Wallis und Futuna	WF
Französische Südseeterritorien	TF	Nigeria	NG	Westsahara	EH
Gabun	GA	Niue	NU	Jemen	YE
Gambia	GM	Norfolk-Insel	NF	Sambia	ZM
Georgien	GE	Nördliche Marianen	MP	Simbabwe	ZW

### **CURRENCY (WÄHRUNG)**

Der Wert für „Currency“ gibt an, in welcher Währung Sie Ihre Artikel anbieten möchten. Der Standardwert für „Currency“ richtet sich nach der Website, von der Sie Ihre Vorlage

heruntergeladen haben. So gilt für Vorlagen, die von der deutschen eBay-Website heruntergeladen wurden, standardmäßig „SiteID=Germany“ und „Currency=EUR“. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Werte.

Name der Währung	„Currency“-Wert
Australischer Dollar	AUD
Britisches Pfund	GBP
Euro	EUR
Indische Rupie	INR
Kanadischer Dollar	CAD
Renminbi	CNY
Schweizer Franken	CHF
US-Dollar	USD

#### **VERSION (API-KOMPATIBILITÄTSSTUFE)**

Mit dem Wert für „Version“ wird die Kompatibilität mit der eBay-API (Application Program Interface) angegeben (z.B. „Version=403“). Diese Angabe bezieht sich auf interne eBay-Systemdetails. Diese Werte dürfen nicht geändert werden.

#### **CC (ZEICHENSATZ)**

Mit dem Wert für „CC“ werden die für den Zeichensatz verwendeten Metadaten angegeben (z.B. CC=GBK). Welcher spezifische Zeichensatz in den Metadaten Ihrer Datei verwendet wird, hängt von der Website ab, von der Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. Zu den möglichen Zeichensätzen zählen ISO-8859-1, GBK, Big5, CP1252 und UTF-8 (bei den Namen spielt die Groß- bzw. Kleinschreibung keine Rolle). Diese Angabe bezieht sich auf eBay-Systemdetails. Diese Werte dürfen nicht geändert werden.

#### **Verwenden von globalen Feldwerten**

Der CSV-Manager ermöglicht die Verwendung von globalen Feldwerten. Durch Eingabe des Zeichens „=“ und eines Wertes in der Kopfzeile legen Sie fest, dass allen Werten in der Spalte der nach dem Gleichheitszeichen angegebene Standardwert zugewiesen wird. Wenn Sie z.B. statt der Kopfzeile „PayPalEmailAddress“

„PayPalEmailAddress=Mitgliedsname@EigeneDomaene.de“ festlegen, wird allen Zeilen in dieser Spalte der Wert „Mitgliedsname@EigeneDomaene.de“ zugewiesen.

Beim Einsatz von globalen Feldwerten ist Folgendes zu beachten:

- Achten Sie darauf, dass zwischen dem Kopfzeilennamen und dem Kopfzeilenwert keine Leerzeichen eingefügt werden. Kategorie 552 sollte z.B. folgendermaßen eingegeben werden: „Category=552“.
- Achten Sie bei der Eingabe eines Wertes auf die Einhaltung der datenfeldspezifischen Regeln. So sind z.B. für „BoldTitle=“ nur die Werte „1“

(wahr) und „0“ (falsch) gültig, während für „Description=“ jeder Text mit maximal 500.000 Zeichen als gültig angesehen wird.

- Für das Feld „Action“ kann kein globaler Feldwert festgelegt werden. Der Wert in diesem Feld muss für jeden Artikel bzw. jede Zeile explizit angegeben werden.
- Wenn Sie nach dem Kopfzeilen- bzw. Feldnamen ein Gleichheitszeichen (=) einfügen, diesem aber **KEINEN** Wert folgen lassen, behandelt der eBay CSV-Manager diese Kopfzeile als gültige Kopfzeile bzw. gültigen Feldnamen, der bzw. dem kein globaler Standardwert zugewiesen ist, und verwendet die in den einzelnen Spalten vorhandenen Feldwerte.
- Die mit globalen Feldwerten festgelegten Standardwerte können jederzeit für einzelne Zeilen geändert werden.
- Wenn Sie versuchen, den globalen Feldwert mit einem Wert außer Kraft zu setzen, der für dieses Feld nicht zulässig ist, schlägt das Einstellen fehl, und in der Übersichtsdatei über die hochgeladenen Dateien erscheint eine Warnung für diese Zeile.
- Sie können globale Feldwerte in einzelnen Zellen auch mit einem Minuszeichen (-) außer Kraft setzen. Der CSV-Manager behandelt diese Zellen dann so, als hätten sie überhaupt keine Daten.

## Feldabhängigkeiten

Viele Datenfelder, die Sie in Ihrer Datei verwenden, verfügen über definierte Feldabhängigkeiten, d.h., die Verwendung eines Feldes oder eines bestimmten Wertes für ein Feld kann dazu führen, dass auch bestimmte andere Felder verwendet bzw. bestimmte Werte festgelegt werden müssen. Nicht ordnungsgemäß verwendete Felder können in der Ergebnisdatei zu zwei häufigen Fehlermeldungen führen:

- Fehlermeldung bei uneinheitlichen Versandparametern
- Fehlermeldung bei uneinheitlichen Zahlungsmethoden

Alle möglichen Datenfelder und deren Abhängigkeiten von anderen Feldern werden im Abschnitt „[Vollständige Übersicht über die eBay CSV-Manager-Datenfelder](#)“ beschrieben. Nähere Informationen können Sie den Tabellen im genannten Abschnitt entnehmen.

## Informationen für Nicht-US-eBay-Websites

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum CSV-Manager für eBay-Websites außerhalb der USA.

### Standardvorlagenformate

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Standardformate für die Vorlagen, die Sie von den verschiedenen eBay-Websites herunterladen können.

Vorlagenformate nach eBay-Website	
Land	Verwendetes Trennzeichen
AT	Semikolon

Vorlagenformate nach eBay-Website	
Land	Verwendetes Trennzeichen
AU	Komma
BEFR	Semikolon
BENL	Semikolon
CA	Komma
CAFR	Komma
CH	Semikolon
CN	Komma
DE	Semikolon
ES	Semikolon
FR	Semikolon
HK	Komma
IN	Komma
IT	Semikolon
NL	Semikolon
SG	Komma
UK	Komma
US	Komma

## Websites, die das Einstellen mit Katalogdaten unterstützen



**Achtung!** DER FOLGENDEN TABELLE KÖNNEN SIE ENTNEHMEN, WELCHE EBAY-WEBSITES DAS EINSTELLEN VON ARTIKELN MIT KATALOGDATEN (MITTELS ISBN- ODER UPC-NUMMERN) UNTERSTÜTZEN. WENN SIE VERSUCHEN, ARTIKEL MIT ISBN- ODER UPC-NUMMERN AUF WEBSITES EINZUSTELLEN, DIE DAS EINSTELLEN VON ARTIKELN MIT KATALOGDATEN NICHT UNTERSTÜTZEN, WIRD EINE FEHLERMELDUNG AUSGEGEBEN.

Unterstützung von Katalogdaten durch die verschiedenen eBay-Websites				
eBay-Website	Bücher	Filme	Tonträger	Videospiele
Australien	Keine Unterstützung für Katalogdaten			
Belgien (NL und FR)		✓	✓	
China	Keine Unterstützung für Katalogdaten			
Deutschland/Österreich/Schweiz	✓	✓	✓	✓
Frankreich		✓	✓	
Großbritannien		✓	✓	
Hongkong	Keine Unterstützung für Katalogdaten			
Indien	Keine Unterstützung für Katalogdaten			

Unterstützung von Katalogdaten durch die verschiedenen eBay-Websites				
eBay-Website	Bücher	Filme	Tonträger	Videospiele
Italien	Keine Unterstützung für Katalogdaten			
Kanada	✓	✓	✓	✓
Niederlande		✓	✓	
Singapur	Keine Unterstützung für Katalogdaten			
Spanien	Keine Unterstützung für Katalogdaten			
USA	✓	✓	✓	✓

## Website-spezifische Abweichungen bei den Datenfeldern in den Vorlagen

Die verschiedenen Websites verwenden unterschiedliche CSV-Manager-Standardvorlagen. In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben dazu, welche Vorlagenfelder für welche Websites verfügbar sind. Ausführlichere Informationen zu den website-spezifischen Unterschieden finden Sie in der [eBay API-Dokumentation](#) unter „Internationalization“ (Internationalisierung). (Der Zugriff auf diese englischsprachige Seite ist nur mit einem eBay-Developer-Konto möglich.)

Website-spezifische Abweichungen bei den Datenfeldern in den Vorlagen		
Name des Datenfeldes	Beschreibung	Betroffene Websites
PaymentOther	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Sonstiges“ (Other) festgelegt werden darf. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)	AU, FR, IT, NL, BE
VATPercent	Gibt den Mehrwertsteuersatz für den Artikel an. Sie können auch eine Rechnung drucken, die den Nettopreis des Artikels, den Mehrwertsteuersatz, den Mehrwertsteuerbetrag und den Gesamtpreis ausweist. Da die Mehrwertsteuersätze sowohl in Abhängigkeit vom Artikel als auch vom Wohnsitz des Benutzers variieren, sind Sie dafür verantwortlich, den richtigen Mehrwertsteuersatz anzugeben. <b>eBay führt selbst keine Mehrwertsteuerberechnung durch.</b> Wenn Sie das Feld „VATPercent“ verwenden möchten, müssen Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei eBay hinterlegt haben und den Artikel auf einer Website in der EU oder der Schweiz einstellen. <b>Maximale Länge:</b> 5 Zeichen (maximal 3 Stellen nach dem Komma) <b>Typ:</b> Double <b>Gültige Werte:</b> <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn Sie „VATPercent“ verwenden, werden auf der Artikelseite Mehrwertsteuerinformationen angezeigt. Der Mehrwertsteuersatz wird auf der Artikelseite mit zwei Stellen nach dem Komma ohne nachfolgende Nullen angegeben. Es wird jedoch der vollständige von Ihnen eingegebene Wert gespeichert.	UK, DE, AT, IT, FR, BE, NL, ES, CH
StartPrice	<b>Erforderlich!</b> Gibt den Startpreis, also das Mindestgebot für den Artikel, an. Bei Festpreisangeboten ist dies der Preis, zu dem Sie den Artikel verkaufen. Während in den meisten europäischen Ländern als Dezimaltrennzeichen für Geldbeträge das Komma verwendet wird, ist vor allem im angloamerikanischen Raum der Punkt üblich. Daher können Sie diesen Wert sowohl mit Komma als auch mit Punkt eingeben, z.B. „3,95“ (EUR) oder „3.95“ (USD). <b>Maximale Länge:</b> 16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma <b>Typ:</b> Geldbetrag <b>Gültige Werte:</b> z.B. 10,00 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Für Auktionsangebote	DE, CH, IT, FR, BE, NL, ES

Website-spezifische Abweichungen bei den Datenfeldern in den Vorlagen		
Name des Datenfeldes	Beschreibung	Betroffene Websites
CCAccepted	Gibt an, ob die Zahlung per Kreditkarte möglich sein soll. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)	UK, AT, DE, CH,
CashOnPickup	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Barzahlung bei Abholung“ (Cash on Pickup) akzeptiert wird. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)	AT, DE, NL, BE (NL), CH, CN
Nachnahme	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Nachnahme“ (Cash on Delivery) akzeptiert wird. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)	DE, AT, CH, IT, FR, BE, NL, ES, CN
MOCashiers	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Überweisung“ (Money Order) oder „Verrechnungsscheck“ (Cashier's Check) akzeptiert wird. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)	US, CA, UK (Postal), AU, FR, IT, BE (Fr),
PersonalCheck	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Verrechnungsscheck“ (Personal Check) akzeptiert wird. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)	US, CA, UK, AU, FR, IT, ES, BE
MoneyXferAccepted	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Überweisung“ (Direct Transfer) akzeptiert wird. Weitere Informationen zu dieser Zahlungsmethode finden Sie in der <a href="#">eBay-Online-Hilfe</a> . Gilt nur für bestimmte Websites. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)  Für mindestens eine der Zahlungsmethoden („VisaMastercard“ usw.) muss „1“ (wahr) festgelegt sein. Angaben zu den Zahlungsmethoden gelten nicht für Immobilienangebote.  Wenn Sie „MoneyXferAcceptedinCheckout=1“ (wahr) festlegen und für den Verkäufer die Kaufabwicklung aktiviert ist, wird der in diesem Argument übergebene Wert ignoriert, und „MoneyXferAccepted“ wird automatisch auf „1“ (wahr) gesetzt.  Wenn Sie „MoneyXferAcceptedinCheckout“ auf „1“ (wahr) setzen, die Kaufabwicklung aber deaktiviert ist, wird der Wert verwendet, den Sie für „MoneyXferAccepted“ festgelegt haben (d.h., „MoneyXferAcceptedinCheckout“ wird ignoriert).	AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BE, CH, CN
MoneyXferAcceptedInCheckout	Gibt an, ob bei der Kaufabwicklung die Zahlungsmethode „Überweisung“ (Direct Transfer) akzeptiert wird. Wenn der Verkäufer Bankkontodaten hinterlegt hat und die Kaufabwicklung aktiviert ist (siehe „Kaufabwicklungseinstellungen“ in Mein eBay) führt „MoneyXferAcceptedinCheckout=1“ (wahr) dazu, dass die Bankkontodaten in der Kaufabwicklung angezeigt werden. Wenn „1“ (wahr) übergeben wird, die Kaufabwicklung aber deaktiviert ist, zeigt eBay eine Warnung an und setzt „MoneyXferAcceptedinCheckout“ auf „0“ (falsch) zurück. Informationen zu dieser Zahlungsmethode finden Sie in der <a href="#">eBay-Online-Hilfe</a> . Gilt nur für bestimmte Websites. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)  Für mindestens eine der Zahlungsmethoden („VisaMastercard“ usw.) muss „1“ (wahr) festgelegt sein. Angaben zu den Zahlungsmethoden gelten nicht für Immobilienangebote.	AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BE, CH, CN

Website-spezifische Abweichungen bei den Datenfeldern in den Vorlagen		
Name des Datenfeldes	Beschreibung	Betroffene Websites
Treuhandservice	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Treuhandservice“ (Escrow) akzeptiert wird. Der Treuhandservice ist nicht bei allen Websites verfügbar. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Für Immobilienangebote steht dieses Feld nicht zur Verfügung.	UK, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BE, CN
NowandNew (Sofort & Neu)	<b>Dieses Feld steht nur auf der deutschen (DE), österreichischen (AT) und schweizerischen (CH) Website zur Verfügung.</b> Gibt an, ob Sie Ihre Artikel mit der Option „Sofort & Neu“ (Erweiterung des Sofort-Kaufen-Formats) anbieten. Dieses Feld steht nur bei Sofort-Kaufen-, Festpreis- und Shop-Artikel-Angeboten zur Verfügung. Wenn ein Sofort-Kaufen-Artikel mit „Sofort & Neu“ eingestellt wird, wird das Sofort-Kaufen-Symbol auf den entsprechenden Websites durch ein anderes Symbol ersetzt. Käufer können die Suchergebnisse auch so filtern, dass ihnen nur Artikel angezeigt werden, die mit „Sofort & Neu“ eingestellt wurden. Für das Einstellen von „Sofort & Neu“-Angeboten gelten die gleichen Voraussetzungen wie für Sofort-Kaufen-Angebote (z.B. Ihr Bewertungspunktstand). Informationen zu diesen Voraussetzungen für die einzelnen eBay-Websites finden Sie in der <a href="#">eBay-API-Dokumentation</a> unter „Internationalization“ (Internationalisierung). (Der Zugriff auf diese englischsprachige Seite ist nur mit einem eBay-Developer-Konto möglich.) <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0) <b>Feldabhängigkeiten:</b> Nur gültig, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: Der Zustand des Artikels muss neu sein und der Artikel kann sofort gekauft werden (also Sofort-Kaufen-Option aktiv). Außerdem müssen Sie genau angeben, unter welchen Umständen eine Rückgabe möglich ist und welche Versandkosten anfallen. Sie müssen eine Rücknahmegarantie anbieten.	DE, AT, CH
ShippingService-1:AdditionalCost	Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Artikel an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Der Standardwert ist 0,00.	US, UK und CN; nur für Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH
ShippingService-1:Option	Gibt den ersten angebotenen Versandservice an (Inlandsversand). <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Die gültigen Eintragungswerte für die einzelnen Websites finden Sie im Abschnitt „ <a href="#">Datenfeldwerte für ShippingService-n:Option</a> “ dieses Leitfadens. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, muss auch das Feld „ShippingService-1:Cost“ verwendet werden. <b>HINWEIS:</b> Das Feld „ShippingService-1:Cost“ muss <u>nicht</u> ausgefüllt werden, wenn „ShippingType“ auf „Calculated“ gesetzt ist.	Alle
ShippingService-1:Priority	Gibt die bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> 1, 2, 3 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.	US, UK und CN; nur für Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH
ShippingService-2: AdditionalCost	Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Artikel an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Der Standardwert ist 0,00.	US, UK und CN; nur für Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH

Website-spezifische Abweichungen bei den Datenfeldern in den Vorlagen		
Name des Datenfeldes	Beschreibung	Betroffene Websites
ShippingService-2:Option	Gibt den zweiten angebotenen Versandservice an (Inlandsversand). <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Die gültigen Eintragswerte für die einzelnen Websites finden Sie im Abschnitt „ <a href="#">Datenfeldwerte für ShippingService-n:Option</a> “ dieses Leitfadens. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, muss auch das Feld „ShippingService-1:Cost“ verwendet werden. <b>HINWEIS:</b> Das Feld „ShippingService-1:Cost“ muss <u>nicht</u> ausgefüllt werden, wenn „ShippingType“ auf „Calculated“ gesetzt ist.	Alle
ShippingService-2:Priority	Gibt die bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> 1, 2, 3 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.	US, UK und CN; nur für Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH
ShippingService-3:AdditionalCost	Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Artikel an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Der Standardwert ist 0,00.	US, UK und CN; nur für Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH
ShippingService-3:Option	Gibt den dritten angebotenen Versandservice an (Inlandsversand). <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Die gültigen Eintragswerte für die einzelnen Websites finden Sie im Abschnitt „ <a href="#">Datenfeldwerte für ShippingService-n:Option</a> “ dieses Leitfadens. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, muss auch das Feld „ShippingService-1:Cost“ verwendet werden. <b>HINWEIS:</b> Das Feld „ShippingService-1:Cost“ muss <u>nicht</u> ausgefüllt werden, wenn „ShippingType“ auf „Calculated“ gesetzt ist.	Alle
ShippingService-3:Priority	Gibt die bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> 1, 2, 3 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.	US, UK und CN; nur für Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH
IntlShippingService-1:AdditionalCost	Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Versand des Artikels ins Ausland an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Der Standardwert ist 0,00.	US, UK und CN; nur für Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH
IntlShippingService-1:Priority	Gibt die bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Optionen für den Versand ins Ausland an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> 1, 2, 3 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Optionen für den Versand ins Ausland angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.	US, UK und CN; nur für Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH

Website-spezifische Abweichungen bei den Datenfeldern in den Vorlagen		
Name des Datenfeldes	Beschreibung	Betroffene Websites
IntlShippingService-2:AdditionalCost	Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Versand des Artikels ins Ausland an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Der Standardwert ist 0,00.	US, UK und CN; nur für Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH
IntlShippingService-2: Priority	Gibt die bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Optionen für den Versand ins Ausland an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> 1, 2, 3 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Optionen für den Versand ins Ausland angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.	US, UK und CN; nur für Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH
IntlShippingService-3:AdditionalCost	Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Versand des Artikels ins Ausland an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Der Standardwert ist 0,00.	US, UK und CN; nur für Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH
IntlShippingService-3:Priority	Gibt die bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Optionen für den Versand ins Ausland an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> 1, 2, 3 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Optionen für den Versand ins Ausland angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.	US, UK und CN; nur für Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH

## Datenfeldwerte für ShippingService-n:Option

Werte für die Versandservice-Option bei eBay USA (US)	
Wert	Beschreibung
UPSGround	(in/out) UPS Ground.
UPS3rdDay	(in/out) UPS 3rd Day.
UPS2ndDay	(in/out) UPS 2nd Day.
UPSNextDay	(in/out) UPS Next Day.
USPSPriority	(in/out) USPS Priority.
USPSParcel	(in/out) USPS Parcel.
USPSMedia	(in/out) USPS Media.
USPSFirstClass	(in/out) USPS First Class.
ShippingMethodStandard	(in/out) Reserved for internal or future use.
ShippingMethodExpress	(in/out) Reserved for internal or future use.
USPSExpressMail	(in/out) USPS Express Mail.
UPSNextDayAir	(in/out) UPS Next Day Air.

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay USA (US)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
UPS2DayAirAM	(in/out) UPS Next Day Air.
Sonstiges	(in/out) Other (see description).
LocalDelivery	(in/out) Local Delivery/Pickup.
NotSelected	(in/out) Not Selected.
InternationalNotSelected	(in/out) International Not Selected.
StandardInternational	(in/out) Standard International Flat Rate Shipping.
ExpeditedInternational	(in/out) Expedited International Flat Rate Shipping.
USPSFirstClassMailInternational	(in/out) USPS First Class Mail International.
USPSPriorityMailInternational	(in/out) USPS Priority Mail International.
USPSExpressMailInternational	(in/out) USPS Express Mail International.
USPSGlobalExpressGuaranteed	(in/out) USPS Global Express Guaranteed
UPSWorldWideExpressPlus	(in/out) UPS Worldwide Express Plus.
UPSWorldWideExpress	(in/out) UPS Worldwide Express.
UPSWorldWideExpedited	(in/out) UPS Worldwide Expedited.
UPSStandardToCanada	(in/out) UPS Standard To Canada.
OtherInternational	(in/out) Other International Shipping (see description).

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Österreich (AT)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
AT_StandardDispatch	(in/out) Standardversand (unversichert).
AT_InsuredDispatch	(in/out) Versicherter Versand.
AT_Writing	
AT_COD	
AT_ExpressOrCourier	(in/out) Express- oder Kurierversand.
AT_InsuredExpressOrCourier	(in/out) Versicherter Express- oder Kurierversand.
AT_SpecialDispatch	
AT_InsuredSpecialDispatch	
AT_Sonstige	(in/out) Sonstige (Siehe Artikelbeschreibung).
AT_UnversicherterVersandInternational	(in/out) Unversicherter Versand International.
AT_VersicherterVersandInternational	(in/out) Versicherter Versand International.
AT_SonstigerVersandInternational	(in/out) Sonstiger Versand International.
AT_UnversicherterExpressVersandInternational	(in/out) Unversicherter Express Versand International.
AT_VersicherterExpressVersandInternational	(in/out) Versicherter Express Versand International

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Australien (AU)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
AU_Express	(in/out) Express.
AU_Registered	(in/out) Registered.
AU_Courier	(in/out) Courier.
AU_Other	(in/out) Other.
AU_EMSInternationalCourierParcels	(in/out) EMS International Courier - Parcels.
AU_EMSInternationalCourierDocuments	(in/out) EMS International Courier - Documents.
AU_ExpressPostInternationalDocuments	(in/out) Express Post International - Documents.
AU_AirMailInternational	(in/out) Air Mail.
AU_EconomyAirInternational	(in/out) Economy Air.
AU_SeaMailInternational	(in/out) Sea Mail.
AU_StandardInternational	(in/out) Standard International Flat Rate Postage.
AU_ExpeditedInternational	(in/out) Expedited International Flat Rate Postage.

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Belgien (BEFR und BENL)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
BEFR_StandardDelivery	(in/out)
BEFR_PriorityDelivery	(in/out)
BEFR_ParcelPost	(in/out)
BEFR_RegisteredMail	(in/out)
BEFR_Other	(in/out)
BEFR_DePostInternational	(in/out) De Post.
BEFR_UPSInternational	(in/out) UPS.
BEFR_FedExInternational	(in/out) Fedex.
BEFR_DHLInternational	(in/out) DHL.
BEFR_TPGPostTNTInternational	(in/out) TPG Post/TNT (Netherlands).
BEFR_StandardInternational	(in/out) Frais de livraison internationale fixes.
BEFR_ExpeditedInternational	(in/out) Frais fixes pour livraison internationale express.
BEFR_OtherInternational	(in/out) Autres livraisons internationales (voir description).
BEFR_LaPosteInternational	(in/out) La Poste (France).
BENL_StandardDelivery	(in/out) Standard Delivery.
BENL_PriorityDelivery	(in/out) Priority Delivery
BENL_ParcelPost	(in/out) Parcel Post
BENL_RegisteredMail	(in/out) Registered Mail
BENL_Other	(in/out) Other Shipping Service.

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Belgien (BEFR und BENL)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
BENL_DePostInternational	(in/out) De Post.
BENL_UPSInternational	(in/out) UPS.
BENL_FedExInternational	(in/out) Fedex.
BENL_DHLInternational	(in/out) DHL.
BENL_TPGPostTNTInternational	(in/out) TPG Post/TNT (Netherlands).
BENL_StandardInternational	(in/out) Standard International.
BENL_ExpeditedInternational	(in/out) Expedited International.
BENL_OtherInternational	(in/out) Other International Shipping Services.
BENL_LaPosteInternational	(in/out) La Poste (France).

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Kanada (CA)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
CA_StandardDelivery	(in/out) Standard Delivery.
CA_ExpeditedDelivery	
CA_PostLettermail	(in/out) Canada Post Lettermail.
CA_PostRegularParcel	(in/out) Canada Post Regular Parcel.
CA_PostExpeditedParcel	(in/out) Canada Post Expedited Parcel.
CA_PostXpresspost	(in/out)
CA_PostPriorityCourier	(in/out) Canada Post Priority Courier.
CA_StandardInternational	(in/out) Standard International Flat Rate Shipping.
CA_ExpeditedInternational	(in/out) Expedited International Flat Rate Shipping.
CA_OtherInternational	(in/out) Other International Shipping (see description).
CA_PostExpeditedParcelUSA	(in/out)
CA_PostSmallPacketsUSA	(in/out)
CA_PostXpresspostUSA	(in/out)
CA_PostXpresspostInternational	(in/out)
CA_PostInternationalParcelSurface	(in/out)
CA_PostInternationalParcelAir	(in/out)
CA_SmallPacketsInternational	(in/out) Small Packets - International.
CA_PurolatorInternational	(in/out) Purolator International.

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Schweiz (CH)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
CH_StandardDispatchAPost	(in/out) Standardversand (A-Post/Priority).
CH_StandardDispatchBPost	(in/out) Standardversand (B-Post/Economy).

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Schweiz (CH)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
CH_InsuredDispatch	(in/out) Versicherter Versand (z.B. Assurance/Fragile).
CH_Writing	
CH_COD	
CH_ExpressOrCourier	(in/out) Express- oder Kurierversand.
CH_InsuredExpressOrCourier	(in/out) Versicherter Express- oder Kurierversand.
CH_SpecialDispatch	
CH_InsuredSpecialDispatch	
CH_Sonstige	(in/out) Sonstige (Siehe Artikelbeschreibung).
CH_SonstigerVersandInternational	(in/out) Sonstiger Versand (Siehe Artikelbeschreibung).
CH_EconomySendungenInternational	(in/out) ECONOMY Sendungen.
CH_PrioritySendungenInternational	(in/out) PRIORITY Sendungen.
CH_UrgentSendungenInternational	(in/out) URGENT Sendungen.

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay China (CN)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
CN_PersonalDelivery	
CN_RegularPackage	
CN_DeliveryCompanyExpress	
CN_PostOfficeExpress	
CN_Others	
CN_StandardInternational	
CN_ExpeditedInternational	
CN_OtherInternational	
CN_CODInternational	(in/out)
CN_StandardMailingInternational	(in/out)
CN_RegularLogisticsInternational	(in/out)
CN_EMSSInternational	(in/out)
CN_OthersInternational	(in/out)

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Deutschland (DE)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
DE_StandardDispatch	(in/out) Unversicherter Versand.
DE_InsuredDispatch	(in/out) Versicherter Versand.
DE_Writing	

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Deutschland (DE)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
DE_COD	
DE_ExpressOrCourier	(in/out) Express- oder Kurierversand.
DE_InsuredExpressOrCourier	(in/out) Versicherter Express- oder Kurierversand.
DE_SpecialDispatch	
DE_InsuredSpecialDispatch	
DE_UnversicherterVersand	(in/out) Unversicherter Versand.
DE_DeutschePostBrief	(in/out) Deutsche Post Brief.
DE_DHLPostpaket	(in/out) DHL Postpaket.
DE_DHLPackchen	
DE_DeutschePostWaresendung	(in/out) Deutsche Post Waresendung.
DE_DeutschePostBüchersendung	
DE_HermesPaketUnversichert	(in/out) Hermes Paket (unversichert).
DE_HermesPaketVersichert	(in/out) Hermes Paket (versichert).
DE_illoxTransportXXL	(in/out) iloxx Transport XXL.
DE_illoxÜbernachtExpress	
DE_illoxStandard	(in/out) iloxx Standard.
DE_Sonstige	(in/out) Sonstige (Siehe Artikelbeschreibung).
DE_UnversicherterVersandInternational	(in/out) Unversicherter Versand.
DE_VersicherterVersandInternational	(in/out) Versicherter Versand.
DE_DHLPostpaketInternational	(in/out) DHL Postpaket International.
DE_DHLPackchenInternational	
DE_SonstigerVersandInternational	(in/out) Sonstiger Versand (Siehe Artikelbeschreibung).
DE_UnversicherterExpressVersandInternational	(in/out) Unversicherter Express-Versand.
DE_VersicherterExpressVersandInternational	(in/out) Versicherter Express-Versand.
DE_DeutschePostBriefLandInternational	(in/out) Deutsche Post Brief (Land).
DE_DeutschePostBriefLuftInternational	(in/out) Deutsche Post Brief (Luft).
DE_illoxEuropaInternational	(in/out) iloxx Europa.
DE_illoxWorldWideInternational	(in/out) iloxx World Wide.

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Spanien (ES)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
ES_CartasNacionalesHasta20	(in/out) Cartas nacionales hasta 20 gr.
ES_CartasNacionalesDeMas20	
ES_CartasInternacionalesHasta20	(in/out) Cartas internacionales hasta 20 gr.

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Spanien (ES)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
ES_CartasInternacionalesDeMas20	(in/out) Cartas internacionales de mas de 20 gr.
ES_PaqueteAzulHasta2kg	(in/out) Paquete Azul (nacional) hasta 2 kg.
ES_PaqueteAzulDeMas2kg	
ES_PaqueteInternacionalEconomico	
ES_Urgente	
ES_Otros	
ES_StandardInternational	
ES_ExpeditedInternational	
ES_OtherInternational	
ES_CartasPostalInternational	(in/out) Cartas y tarjetas postales internacionales.
ES_EmsPostalExpressInternational	(in/out) Ems postal expres internacional.
ES_EconomyPacketInternational	(in/out) Paquete internacional economico.

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Frankreich (FR)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
FR_ChronoposteInternationalClassic	(in/out) Chronoposte International Classic.
FR_ColiposteColissimoDirect	(in/out) Coliposte Colissimo Direct.
FR_DHLExpressEuropack	(in/out) DHL Express Europack.
FR_UPSStandard	(in/out) UPS Standard.
FR_PostOfficeLetter	(in/out) Lettre.
FR_PostOfficeLetterFollowed	(in/out) Lettre avec suivi.
FR_PostOfficeLetterRecommended	
FR_ColiposteColissimo	(in/out) Colissimo.
FR_ColiposteColissimoRecommended	
FR_UPSStandardAgainstRefund	(in/out) Contre remboursement.
FR_Autre	(in/out) Autre mode d'envoi de courrier.
FR_Ecopli	(in/out) Ecopli.
FR_Colieco	
FR_AuteModeDenvoiDeColis	(in/out) Autre mode d'envoi de colis.
FR_RemiseEnMainPropre	(in/out) Remise en main propre.
FR_StandardInternational	
FR_ExpeditedInternational	
FR_OtherInternational	
FR_LaPosteInternationalPriorityCourier	(in/out) La Poste - Courrier International Prioritaire.
FR_LaPosteInternationalEconomyCourier	(in/out) La Poste - Courrier International Economique.

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Frankreich (FR)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
FR_LaPosteColisPostalPriorityInternational	(in/out) La Poste - Colis Postal Prioritaire.
FR_LaPosteColisPostalEconomyInternational	(in/out) La Poste - Colis Postal Economique.
FR_EmballageColissimoInternational	(in/out) Emballage Colissimo International.
FR_ChronopostClassicInternational	(in/out) Chronopost Classic International.
FR_ChronopostPremiumInternational	(in/out) Chronopost Premium International.
FR_UPSStandardInternational	(in/out) UPS Standard.
FR_UPSExpressInternational	(in/out) UPS Express.
FR_DHLInternational	(in/out) DHL.

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Indien (IN)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
IN_Regular	(in/out) National - Regular (Delivery outside seller's city.)
IN_Express	(in/out) National - Express (Delivery anywhere in India.)
IN_NationalCOD	(in/out) National - COD (Delivery outside seller's city.)
IN_Courier	(in/out) Local - Courier
IN_LocalCOD	(in/out) Local - COD (Delivery within seller's city.)
IN_BuyerPicksUpAndPays	(in/out) Local - BuyerPicksUpAndPays
IN_StandardInternational	(in/out) International - Standard
IN_ExpeditedInternational	(in/out) International - Expedited
IN_OtherInternational	(in/out) International - Other
IN_FlatRateCOD	(in/out) FlatRate - COD (Delivery anywhere in India.)

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Italien (IT)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
IT_RegularMail	(in/out) Posta ordinaria.
IT_PriorityMail	(in/out) Posta prioritaria.
IT_MailRegisteredLetter	(in/out) Posta raccomandata.
IT_MailRegisteredLetterWithMark	(in/out) Posta raccomandata con contrassegno.
IT_InsuredMail	(in/out) Posta assicurata.
IT_QuickMail	(in/out) Posta celere.
IT_RegularPackage	(in/out) Pacco ordinario.
IT_QuickPackage1	(in/out) Pacco celere 1.
IT_QuickPackage3	(in/out) Pacco celere 3.
IT_ExpressCourier	(in/out) Corriere espresso.

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Italien (IT)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
IT_StandardInternational	(in/out) Spedizione internazionale standard a prezzo fisso.
IT_ExpeditedInternational	(in/out) Spedizione internazionale celere a prezzo fisso.
IT_OtherInternational	(in/out) Altre spedizioni internazionali (vedi descrizione).

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Niederlande (NL)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
NL_StandardDelivery	(in/out) Standaardverzending.
NL_ParcelPost	(in/out) Pakketpost.
NL_RegisteredMail	(in/out) Verzending met ontvangstbevestiging.
NL_Other	(in/out) Andere verzendservice.
NL_TPGPostTNTInternational	(in/out) TPG Post/TNT.
NL_UPSInternational	(in/out) UPS.
NL_FedExInternational	(in/out) Fedex.
NL_DHLInternational	(in/out) DHL.
NL_DPDGBRInternational	(in/out) DPD (Germany).
NL_GLSBusinessInternational	(in/out) GLS (Business only).
NL_StandardInternational	(in/out) Vaste kosten standaard internationale verzending.
NL_ExpeditedInternational	(in/out) Vaste kosten versnelde internationale verzending.
NL_OtherInternational	(in/out) Andere internationale verzending (zie beschrijving).

<b>Werte für die Versandservice-Option bei eBay Großbritannien (UK)</b>	
<b>Wert</b>	<b>Beschreibung</b>
UK_RoyalMailFirstClassStandard	(in/out) Royal Mail 1st Class Standard.
UK_RoyalMailSecondClassStandard	(in/out) Royal Mail 2nd Class Standard.
UK_RoyalMailFirstClassRecorded	(in/out) Royal Mail 1st Class Recorded.
UK_RoyalMailSecondClassRecorded	(in/out) Royal Mail 2nd Class Recorded.
UK_RoyalMailSpecialDelivery	(in/out) Royal Mail Special Delivery.
UK_RoyalMailStandardParcel	(in/out) Royal Mail Standard Parcels.
UK_Parcelforce24	(in/out) Parcelforce 24.
UK_Parcelforce48	(in/out) Parcelforce 48.
UK_OtherCourier	(in/out) Other Courier.
UK_SellersStandardRate	(in/out) Seller's Standard Rate.
UK_CollectInPerson	(in/out) Collection in Person.
UK_SellersStandardInternationalRate	(in/out) Sellers Standard International Rate.

Werte für die Versandservice-Option bei eBay Großbritannien (UK)	
Wert	Beschreibung
UK_RoyalMailAirmailInternational	(in/out) Royal Mail Airmail.
UK_RoyalMailAirsureInternational	(in/out) Royal Mail Airsure.
UK_RoyalMailSurfaceMailInternational	(in/out) Royal Mail Surface Mail.
UK_RoyalMailInternationalSignedFor	(in/out) Royal Mail International Signed-for.
UK_RoyalMailHMFocesMailInternational	(in/out) Royal Mail HM Forces Mail.
UK_ParcelForceInternationalDatapost	(in/out) Parcelforce International Datapost.
UK_ParcelForceIreland24International	(in/out) Parcelforce Ireland 24.
UK_ParcelForceEuro48International	(in/out) Parcelforce Euro 48.
UK_ParcelForceInternationalScheduled	(in/out) Parcelforce International Scheduled.
UK_OtherCourierOrDeliveryInternational	(in/out) Other courier or delivery service.
UK_CollectInPersonInternational	(in/out) Collect in person.

## Vollständige Übersicht über die eBay CSV-Manager-Datenfelder

In diesem Abschnitt werden alle möglichen Datenfelder für den CSV-Manager, geordnet nach Typ bzw. Funktion, aufgeführt.



**Hinweis: BEI DEN NAMEN DER KOPFZEILEN (FELDER) SPIELT DIE GROSß- BZW. KLEINSCHREIBUNG KEINE ROLLE. ES IST EGAL, OB SIE DIE BUCHSTABEN IN DEN DATENFELDNAMEN MIT GROSß- ODER KLEINBUCHSTABEN SCHREIBEN. DER CSV-MANAGER MACHT ALSO KEINEN UNTERSCHIED ZWISCHEN „PAYPALACCEPTED“ UND „PAYPALACCEPTED“.**

**WENN SIE OPTIONALE FELDER NICHT BENÖTIGEN, LASSEN SIE SIE LEER ODER GEBEN DEN WERT „0“ EIN.**

### Erforderliche Felder

Die erforderlichen Datenfelder für die verschiedenen CSV-Manager-Aktionen können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

**Hinweis:** Für neue Verkäufer ist es erforderlich eine sichere Zahlungsmethode zu verwenden, wie PayPal, Händlerkreditkarten wie American Express, Discover, Visa, oder MasterCard. Um eine sichere Zahlungsmethode auszuwählen, gehen Sie bitte zu [Datenfelder für die Bezahlung und Kaufabwicklung](#).

Erforderliche Datenfelder		
Name des Datenfeldes	Beschreibung	Zugehörige Aktion (sofern zutreffend)
*Action	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt den Zweck der Zeile an: Artikel hinzufügen („Add“), Artikel wiedereinstellen („Relist“), Artikel überarbeiten („Revise“), Angebot beenden („End“), Status markieren und ändern („Status“) und hinzugefügten Artikel prüfen („VerifyAdd“).</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend  <b>Typ:</b> Zeichenfolge  <b>Gültige Werte:</b> Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, Info</p>	Alle
*ProductIDType	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt den Typ der Daten in „ProductIDValue“ an. Derzeit nur für das Einstellen von Artikeln mit Katalogdaten gültig. Erforderlich, wenn Sie Katalogdaten für Kategorien wie Bücher, Filme, Tonträger und Videospiele verwenden möchten. (Wenn Sie einen Artikel hochladen, für dessen ISBN-, UPC- oder EAN-Nummer mehrere Entsprechungen vorhanden sind, müssen Sie den Artikel mit „ProductIDType=ProductIdentifier“ erneut senden.</p> <p>Zur gleichzeitigen Verwendung von 10- und 13-stelligen ISBN-Nummern muss rechts neben „ProductIDValue“ ein zweites Feld „ProductIDValue“ hinzugefügt werden. Geben Sie dieser neuen Spalte den Namen „ProductIDValue-2“. Geben Sie dann die 13-stellige Nummer in das Feld „ProductIDValue“ und die 10-stellige Nummer in das Feld „ProductIDValue-2“ ein. Wenn Sie nur die 10-stellige oder die 13-stellige ISBN-Nummer verwenden möchten, geben Sie den entsprechenden Wert in das Feld „ProductIDValue“ ein.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend  <b>Typ:</b> Textzeichenfolge  <b>Gültige Werte:</b> ISBN, UPC, EAN, ProductIdentifier  <b>Feldabhängigkeiten:</b> Basiert auf „ProductIDValue“.</p>	„Add“ und „VerifyAdd“( bei Katalogdate n)
*ProductIDValue	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt den Wert für den in „ProductIDType“ festgelegten Datentyp an. Derzeit nur für das Einstellen von Artikeln mit Katalogdaten gültig. Erforderlich, wenn Sie Katalogdaten für Kategorien wie Bücher, Filme, Tonträger und Videospiele verwenden möchten. (Wenn Sie einen Artikel hochladen, für dessen ISBN- bzw. UPC-Nummer mehrere Entsprechungen vorhanden sind, müssen Sie den Artikel mit „ProductIDType=ProductIdentifier“ erneut senden.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend  <b>Typ:</b> Zeichenfolge  <b>Gültige Werte:</b> bei “ProductIDType=ISBN”, “ProductIDType=UPC” und “ProductIDType=EAN”: ganzzahliger Wert; bei “ProductIDType=ProductIdentifier”: Zeichenfolge (z.B. 58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:1195808884)  <b>Feldabhängigkeiten:</b> Basiert auf „ProductIDType“.</p>	„Add“ und „VerifyAdd“( bei Katalogdate n)
*ItemID	<p><b>Erforderlich!</b> Von eBay erzeugte Artikelnummer, die nur erfolgreich verarbeiteten Angeboten zugewiesen wird und in der Übersicht hochgeladener Dateien erscheint.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend  <b>Typ:</b> Ganzzahl  <b>Gültige Werte:</b> ganzzahliger Wert</p>	„Revise“, „Relist“, „End“, „Status“
*Category	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt die Kategorie an, in der Sie Ihre Angebote einstellen möchten. In der Standardvorlage erforderlich.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> 10 Zeichen  <b>Typ:</b> Ganzzahl  <b>Gültige Werte:</b> Ganzzahl</p>	„Add“ und „VerifyAdd“(i n der Standard-vo rlage)
*Title	<p><b>Erforderlich!</b>Gibt die Bezeichnung für das eBay-Angebot (Artikelbezeichnung) an. (Für Angebote unter Verwendung von Katalogdaten ist dieser Wert optional, für alle anderen Angebote ist er erforderlich.)</p> <p><b>Maximale Länge:</b> 55 Zeichen  <b>Typ:</b> Textzeichenfolge  <b>Gültige Werte:</b> frei wählbar</p>	„Add“ und „VerifyAdd“(i n der Standard-vo rlage)

Erforderliche Datenfelder		
Name des Datenfeldes	Beschreibung	Zugehörige Aktion (sofern zutreffend)
*Description	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt eine Beschreibung des Artikels an. (Für Angebote unter Verwendung von Katalogdaten ist dieser Wert optional, für alle anderen Angebote ist er erforderlich.)</p> <p><b>Maximale Länge:</b> 500.000 Zeichen</p> <p><b>Typ:</b> Textzeichenfolge</p> <p><b>Gültige Werte:</b> frei wählbar</p>	„Add“ und „VerifyAdd“(in der Standardvorlage)
*Quantity	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt die Anzahl der im Angebot verkauften Artikel an.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend</p> <p><b>Typ:</b> Ganzzahl</p> <p><b>Gültige Werte:</b> z.B. 200</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Falls „LotSize“ größer als 1 ist, gibt das Feld „Quantity“ die Anzahl der einzustellenden Posten und „LotSize“ die Anzahl der Artikel pro Posten an. „LotSize“ kann nur in Kategorien verwendet werden, die das Einstellen von Posten erlauben.</p>	„Add“ und „VerifyAdd“(sowohl in der Standardvorlage als auch in der Vorlage für Kategorien mit Katalogdate n)
*StartPrice	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt den Startpreis, also das Mindestgebot für den Artikel, an. Bei Festpreisangeboten ist dies der Preis, zu dem Sie den Artikel verkaufen.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> 16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma</p> <p><b>Typ:</b> Geldbetrag</p> <p><b>Gültige Werte:</b> z.B. 10,00</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Für Auktionsangebote</p>	„Add“ und „VerifyAdd“(sowohl in der Standardvorlage als auch in der Vorlage für Kategorien mit Katalogdate n)
*Duration	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt an, wie viele Tage das Angebot aktiv sein soll.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> 3 Zeichen</p> <p><b>Typ:</b> Zeichenfolge</p> <p><b>Gültige Werte:</b> Es sind nur bestimmte Werte erlaubt, wobei die erlaubten Werte vom Angebotsformat abhängen. Für die Option <a href="#">Gültig bis auf Widerruf</a> ist „GTC“ (Good 'til Cancel) einzugeben (nur bei eBay Shop-Artikeln). Siehe <a href="#">Tabelle der Angebotsdauern</a>. (Der Zugriff auf diese englischsprachigen Seiten ist nur mit einem eBay-Developer-Konto möglich.)</p>	„Add“ und „VerifyAdd“(sowohl in der Standardvorlage als auch in der Vorlage für Kategorien mit Katalogdate n)
*Country	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt an, aus welchem Land Sie verkaufen.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> aus zwei Buchstaben bestehender Ländercode</p> <p><b>Typ:</b> Zeichenfolge</p> <p><b>Gültige Werte:</b> Die Metadaten der Vorlage enthalten bereits einen Standardwert, der sich danach richtet, von welcher Website Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. Beispielsweise AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH, TW, GB, US.</p>	„Add“ und „VerifyAdd“(sowohl in der Standardvorlage als auch in der Vorlage für Kategorien mit Katalogdate n)

Erforderliche Datenfelder		
Name des Datenfeldes	Beschreibung	Zugehörige Aktion (sofern zutreffend)
*SiteID	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt die eBay-Website an, auf der Sie Ihre Angebote einstellen möchten.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend</p> <p><b>Typ:</b> Zeichenfolge</p> <p><b>Gültige Werte:</b> Die Metadaten der Vorlage enthalten bereits einen Standardwert, der sich danach richtet, von welcher Website Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. Infrage kommen z.B. die Werte „Australia“, „Austria“, „Belgium_Dutch“, „Belgium_French“, „Canada“, „China“, „eBayMotors“, „France“, „Germany“, „Italy“ und „Netherlands“.</p>	„Add“ und „VerifyAdd“ (sowohl in der Standardvorlage als auch in der Vorlage für Kategorien mit Katalogdate n)
*Location	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt den geografischen Standort des Artikels an.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> 45 Zeichen</p> <p><b>Typ:</b> Zeichenfolge</p> <p><b>Gültige Werte:</b> frei wählbar</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Beachten Sie, dass dieser Wert nur den Standort des <b>Artikels</b> angibt. Wenn <b>Ihr</b> Standort nicht mit dem des Artikels übereinstimmt, können Sie auch „PostalCode“ (siehe Tabelle „<a href="#">Datenfelder für Angebotsdetails und die Angebotsanzeige</a>“) verwenden.</p>	„Add“ und „VerifyAdd“ (sowohl in der Standardvorlage als auch in der Vorlage für Kategorien mit Katalogdate n)
*Currency	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt an, in welcher Währung Sie Ihre Artikel anbieten.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> aus drei Buchstaben bestehender Währungscode</p> <p><b>Typ:</b> Zeichenfolge</p> <p><b>Gültige Werte:</b> Gibt die Währung an. Die Metadaten der Vorlage enthalten bereits einen Standardwert, der sich danach richtet, von welcher Website Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. (Dieser Wert muss nur dann geändert werden, wenn der Artikel auf einer anderen eBay-Website eingestellt werden soll.) USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR</p>	„Add“ und „VerifyAdd“ (sowohl in der Standardvorlage als auch in der Vorlage für Kategorien mit Katalogdate n)
*EndCode	<p><b>Erforderlich!</b> Gibt den Grund für das Beenden des Angebots an.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend</p> <p><b>Typ:</b> Zeichenfolge</p> <p><b>Gültige Werte:</b> LosterBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingError</p>	Ende

## Datenfelder für Angebotsdetails und die Angebotsanzeige

Datenfelder für Angebotsdetails und die Angebotsanzeige	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
Region	<p>Ein numerischer Code für das regionale Einstellen von Artikeln.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend</p> <p><b>Typ:</b> Ganzzahl</p> <p><b>Gültige Werte:</b> nicht zutreffend. Eine vollständige Liste der gültigen Werte finden Sie in der <a href="#">eBay API-Dokumentation</a> in der Tabelle der Regionen. (Der Zugriff auf diese englischsprachige Seite ist nur mit einem eBay-Developer-Konto möglich.)</p>
PostalCode	<p>Postleitzahl Ihres Standorts. Dieser muss nicht mit dem Standort des Artikels übereinstimmen.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend</p> <p><b>Typ:</b> Zeichenfolge</p> <p><b>Gültige Werte:</b> frei wählbar</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Siehe die Angaben zum Datenfeld „Location“ in der Tabelle „<a href="#">Erforderliche Felder</a>“.</p>

Datenfelder für Angebotsdetails und die Angebotsanzeige	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
Format	Gibt das Angebotsformat für den jeweiligen Artikel an. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Auction (Standardwert), RealEstateAd, StoresFixedPrice, FixedPrice
LotSize	Einzelangebot, das aus mindestens zwei gleichartigen Artikeln besteht, die nur zusammen verkauft werden. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> ganzzahliger Wert <b>Feldabhängigkeiten:</b> Falls „LotSize“ größer als 1 ist, gibt das Feld „Quantity“ die Anzahl der einzustellenden Posten und „LotSize“ die Anzahl der Artikel pro Posten an. „LotSize“ kann nur in Kategorien verwendet werden, die das Einstellen von Posten erlauben.
Counter	Gibt an, ob auf der Artikelseite ein Besucherzähler eingerichtet und welcher Besucherzähler-Typ verwendet werden soll. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> NoHitCounter, HonestyStyle (nur USA), GreenLED (nur USA), Hidden (nur USA), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle. Wenn Sie einen hier nicht aufgeführten Wert eingeben, wird „0“ als Standardwert verwendet.
PrivateAuction	Gibt an, ob es sich bei dem Angebot um ein Angebot mit nicht öffentlicher Bieter-/Käuferliste handeln soll. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0) <b>Feldabhängigkeiten:</b> Für Festpreisangebote steht dieses Feld nicht zur Verfügung.
ScheduleTime	Dient dazu, den Startzeitpunkt des Angebots auf einen späteren Zeitpunkt festzulegen. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen. <b>Gültige Werte:</b> frei wählbar
StoreCategory	Gibt die persönlichen Kategorien für die Einordnung der Artikel innerhalb des eBay Shops an. Shop-Inhaber können bis zu 19 persönliche Kategorien für ihre Shops erstellen. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> Werte in diesem Feld müssen ganze Zahlen zwischen 0 und 20 sein. Wird ein ungültiger Wert angegeben (z.B. „21“), setzt das System den Wert auf 1 („Sonstiges“) zurück. 0=Kein eBay Shop-Artikel, 1=Sonstiges, 2=Kategorie 1, 3=Kategorie 2...20=Kategorie 19
StoreCategory2	Gibt eine zweite Shop-Kategorie an. Gibt die persönlichen Kategorien für die Einordnung der Artikel innerhalb des eBay Shops an. Shop-Inhaber können bis zu 19 persönliche Kategorien für ihre Shops erstellen. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> Werte in diesem Feld müssen ganze Zahlen zwischen 0 und 20 sein. Wird ein ungültiger Wert angegeben (z.B. „21“), setzt das System den Wert auf 1 („Sonstiges“) zurück. 0=Kein eBay Shop-Artikel, 1=Sonstiges, 2=Kategorie 1, 3=Kategorie 2...20=Kategorie 19
Category2	Gibt die zweite Kategorie an, in die der Artikel eingestellt werden soll. <b>Maximale Länge:</b> 10 Zeichen <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> ganzzahliger Wert
SubTitle	Gibt den Untertitel an, der zusammen mit der Artikelbezeichnung angezeigt werden soll. Durch Verwendung eines Untertitels lässt sich die Anzahl der passenden Suchbegriffe für die Suche in Artikelbezeichnungen und Beschreibungen erhöhen. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an. <b>Maximale Länge:</b> 55 Zeichen <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> frei wählbar; diese Option ist aktiv, sobald Sie einen Wert eingeben.
A:Condition	Gibt den Zustand des Artikels (neu/gebraucht) an. Achten Sie bei der Verwendung dieses Feldes auf die Groß- und Kleinschreibung. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Neu

Datenfelder für Angebotsdetails und die Angebotsanzeige	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
PicURL	URLs von nicht bei eBay gespeicherten Fotos für das Angebot. Wenn mehrere URLs angegeben werden, sind diese durch vertikale Striche ( ) voneinander zu trennen. <b>Maximale Länge:</b> 2048 Zeichen <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> frei wählbar
BoldTitle	Gibt an, ob die Artikelbezeichnung fett dargestellt werden soll. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
Featured	Gibt an, ob der Artikel am Beginn der Artikellisten in der jeweiligen Kategorie erscheinen soll („Top-Angebot“). Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
BestOfferEnabled	Wenn Sie einen Artikel im Festpreisformat anbieten (in einer Kategorie, für die auch Preisvorschläge möglich sind), können Sie für diesen Artikel die Option „Preisvorschlag“ aktivieren. Diese Funktion ermöglicht es dem Käufer, für Ihren Artikel einen verbindlichen Preisvorschlag zu einem niedrigeren Preis abzugeben. Sie können diesen Preisvorschlag annehmen, ablehnen oder nach 48 Stunden ganz normal verfallen lassen. Wenn Sie einen Preisvorschlag annehmen, wird das Angebot beendet. Beim Aufrufen des beendeten Angebots werden dann der Preis des Preisvorschlags und die für den Preisvorschlag geltenden Bedingungen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der <a href="#">eBay-Online-Hilfe</a> . Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr bzw. aktiviert; Standardwert: 0)
GalleryType	Gibt an, ob der Artikel in der allgemeinen Galerie oder als Top-Angebot erscheinen soll. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Textzeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> None (Standardwert), Gallery, Featured
Highlight	Gibt an, ob für den Artikel die Option „Highlight“ gelten soll. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
Rahmen	Gibt an, ob das Angebot mit einem Rahmen versehen werden soll. Nur in den USA und Kanada verfügbar. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0) <b>Feldabhängigkeiten:</b> Die Verwendung dieses Feldes wirkt sich nicht auf den Untertitel des Artikels aus (falls vorhanden). Diese Option steht nur auf der US- und der kanadischen Website zur Verfügung. Bei allen anderen Websites wird der Wert ignoriert.
FE:ListByDate	Gibt den genauen Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) an, bis zu dem eine Angebotsaktionsanforderung abgeschlossen sein muss. Wird die Anforderung bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen, schlägt die Aktionsanforderung fehl, und in der Ergebnisdatei wird ein entsprechender Fehlercode aufgezeichnet. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen. <b>Gültige Werte:</b> bis zu 21 Tage
PrivateNotes	Hier können Sie einen Wert eingeben, der Ihnen das Auffinden von Artikeln in Posten erleichtert (z.B. eine Kurzbeschreibung oder eine SKU). Dieser Wert erscheint in der Übersicht hochgeladener Dateien. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> frei wählbar

Datenfelder für Angebotsdetails und die Angebotsanzeige	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
CustomLabel	Hier können Sie einen Wert frei zuweisen, wie z.B. Ihre eigene Kennnummer für den jeweiligen Artikel, der in der Übersicht hochgeladener Dateien und im Bericht zu den aktiven Angeboten erscheint. <b>Maximale Länge:</b> 50 <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> frei wählbar
GiftIcon	Gibt an, ob in der Angebotsbezeichnung ein kleines Bild zur Kennzeichnung von Saisonartikeln erscheinen soll. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> 0,1 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch mindestens eines der folgenden Felder auf „1“ (wahr) setzen: GiftExpressShipping, GiftShipToRecipient oder GiftWrap.
NowandNew (Sofort & Neu)	<b>Dieses Feld steht nur auf der deutschen (DE), österreichischen (AT) und schweizerischen (CH) Website zur Verfügung.</b> Gibt an, ob Sie Ihre Artikel mit der Option „Sofort & Neu“ (Erweiterung des Sofort-Kaufen-Formats) anbieten. Dieses Feld steht nur bei Sofort-Kaufen-, Festpreis- und Shop-Artikel-Angeboten zur Verfügung. Wenn ein Sofort-Kaufen-Artikel mit „Sofort & Neu“ eingestellt wird, wird das Sofort-Kaufen-Symbol auf den entsprechenden Websites durch ein anderes Symbol ersetzt. Käufer können die Suchergebnisse auch so filtern, dass ihnen nur Artikel angezeigt werden, die mit „Sofort & Neu“ eingestellt wurden. Für das Einstellen von „Sofort & Neu“-Angeboten gelten die gleichen Voraussetzungen wie für Sofort-Kaufen-Angebote (z.B. Ihr Bewertungspunktstand). Informationen zu diesen Voraussetzungen für die einzelnen eBay-Websites finden Sie in der <a href="#">eBay-API-Dokumentation</a> unter „Internationalization“ (Internationalisierung). (Der Zugriff auf diese englischsprachige Seite ist nur mit einem eBay-Developer-Konto möglich.) <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0) <b>Feldabhängigkeiten:</b> Nur gültig, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: Der Zustand des Artikels muss neu sein und der Artikel kann sofort gekauft werden (also Sofort-Kaufen-Option aktiv). Außerdem müssen Sie genau angeben, unter welchen Umständen eine Rückgabe möglich ist und welche Versandkosten anfallen. Sie müssen eine Rücknahmegarantie anbieten.

## Preisangabefelder

Datenfelder für Preisangaben	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
*StartPrice	Siehe Abschnitt „ <a href="#">Erforderliche Felder</a> “.
BuyItNowPrice	Gibt den Sofort-Kaufen-Preis an. Wenn bei Auktionen ein Sofort-Kaufen-Preis festgelegt wird, kann der Käufer den Artikel sofort zu einem festen Preis kaufen. Die Auktion wird in diesem Fall beendet. <b>Maximale Länge:</b> 16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma <b>Typ:</b> Geldbetrag <b>Gültige Werte:</b> z.B. 11,00 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Gilt nicht für Angebote mit Festpreisartikeln bzw. Angebote im Anzeigenformat.
ReservePrice	Gibt den Mindestpreis an, der für den Artikel erzielt werden muss, damit Sie ihn verkaufen. (Dieser Wert muss größer als der „StartPrice“-Wert sein.) <b>Maximale Länge:</b> 166 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma <b>Typ:</b> Geldbetrag <b>Gültige Werte:</b> z.B. 10,50 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Gilt nicht für Angebote mit Festpreisartikeln.

Datenfelder für Preisangaben	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
InsuranceOption	Gibt an, ob eine Versicherungsgebühr erforderlich ist. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> NotOffered (Standardwert), Optional, Required, IncludedInShippingHandling <b>Feldabhängigkeiten:</b> Der Wert „IncludedInShippingHandling“ steht nicht zur Verfügung, wenn „ShippingType“ auf „Calculated“ gesetzt ist. Wenn Sie dieses Feld auf „Optional“ oder „Required“ setzen, muss auch für „InsuranceFee“ ein Wert festgelegt werden.
InsuranceFee	Gesamtkosten für die Versicherung des Artikels. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> 0,00 (Standardwert) <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn Sie für „InsuranceOption“ „Optional“ oder „Required“ festlegen, ist dieses Feld ein erforderliches Feld.
PackagingHandlingCosts	Ermöglicht die Angabe optionaler Gebühren, die Sie für den Versand des Artikels erheben möchten. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> z.B. „5,50“ oder „5.50“

## Steuerfelder

Datenfelder für Steuerangaben	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
SalesTaxPercent	Gibt die Sales Tax (Mehrwertsteuer) für den Artikel an. Geben Sie „0.00“ ein, wenn Sie den „SalesTaxPercent“-Wert in „Revise“-Aktionen entfernen möchten. Nur in US, CA und IN verfügbar. <b>Maximale Länge:</b> 5 Zeichen (maximal 3 Stellen nach dem Komma) <b>Typ:</b> Double <b>Gültige Werte:</b> 0.00 (Standardwert), 0, 1 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch das Feld „SalesTaxState“ verwenden.
SalesTaxState	Gibt den Bundesstaat bzw. die Provinz an, für den bzw. die der „SalesTaxPercent“-Wert gilt. Nur in US, CA und IN verfügbar. <b>Maximale Länge:</b> 2 <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> aus 2 Buchstaben bestehende Abkürzung für den Bundesstaat/die Provinz <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld ist erforderlich, wenn Sie das Feld „SalesTaxPercent“ verwenden.
ShippingInTax	Gibt an, ob der Steuerbetrag die Versandkosten berücksichtigt. Nur in den USA verfügbar. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
UseTaxTable	Gibt an, ob Sie die eBay-Steuertabelle verwenden. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)

Datenfelder für Steuerangaben	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
VATPercent	<p>Gibt den Mehrwertsteuersatz für den Artikel an. Sie können auch eine Rechnung drucken, die den Nettopreis des Artikels, den Mehrwertsteuersatz, den Mehrwertsteuerbetrag und den Gesamtpreis ausweist. Da die Mehrwertsteuersätze sowohl in Abhängigkeit vom Artikel als auch vom Wohnsitz des Benutzers variieren, sind Sie dafür verantwortlich, den richtigen Mehrwertsteuersatz anzugeben. <b>eBay führt selbst keine Mehrwertsteuerberechnung durch.</b> Wenn Sie das Feld „VATPercent“ verwenden möchten, müssen Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei eBay hinterlegt haben und den Artikel auf einer Website in der EU oder der Schweiz einstellen.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> 5 Zeichen (maximal 3 Stellen nach dem Komma)</p> <p><b>Typ:</b> Double</p> <p><b>Gültige Werte:</b></p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn Sie „VATPercent“ verwenden, werden auf der Artikelseite Mehrwertsteuerinformationen angezeigt. Der Mehrwertsteuersatz wird auf der Artikelseite mit zwei Stellen nach dem Komma ohne nachfolgende Nullen angegeben. Es wird jedoch der vollständige von Ihnen eingegebene Wert gespeichert.</p>

## Geschenk- und Saisonartikelfelder

Datenfelder für Geschenk- und Saisonartikel	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
GiftIcon	Siehe Abschnitt <a href="#">„Datenfelder für Angebotsdetails und die Angebotsanzeige“</a> .
GiftExpressShipping	<p>Gibt an, ob Sie anbieten, den Artikel entsprechend den Angaben in der Artikelbeschreibung mittels Expressversand zu verschicken.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend</p> <p><b>Typ:</b> Boolescher Wert</p> <p><b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn Sie „GiftIcon“ verwendet haben, müssen Sie auch mindestens eines der folgenden Felder auf „1“ (wahr) setzen: GiftExpressShipping, GiftShipToRecipient oder GiftWrap. Für eBay Shop-Artikel („Type=7“) nicht verfügbar.</p>
GiftShipToRecipient	<p>Gibt an, ob Sie anbieten, den Artikel direkt an den Beschenkten statt an den Käufer zu senden, nachdem die Zahlung eingegangen ist.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend</p> <p><b>Typ:</b> Boolescher Wert</p> <p><b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn Sie „GiftIcon“ verwendet haben, müssen Sie auch mindestens eines der folgenden Felder auf „1“ (wahr) setzen: GiftExpressShipping, GiftShipToRecipient oder GiftWrap.</p>
GiftWrap	<p>Gibt an, ob Sie anbieten, den Artikel entsprechend den Angaben in der Artikelbeschreibung als Geschenk zu verpacken (und optional eine Karte beizulegen).</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend</p> <p><b>Typ:</b> Boolescher Wert</p> <p><b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn Sie „GiftIcon“ verwendet haben, müssen Sie auch mindestens eines der folgenden Felder auf „1“ (wahr) setzen: GiftExpressShipping, GiftShipToRecipient oder GiftWrap.</p>

## Bezahlungs- und Kaufabwicklungsfelder

Der eBay CSV-Manager erfordert zwar keine **bestimmte** Zahlungsmethode für die einzelnen Angebote, Sie müssen aber **MINDESTENS EINE** Zahlungsmethode auf „wahr“ (1) setzen. Neue Verkäufer müssen eine der folgenden sicheren Zahlungsoptionen auswählen: „PayPal“, „AmEx“, „Discover“ oder „VisaMastercard“.

Datenfelder für die Bezahlung und Kaufabwicklung	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
*Duration	Siehe Abschnitt „ <a href="#">Erforderliche Felder</a> “.
ImmediatePayRequired	Gibt an, ob Sie sofortige Bezahlung erwarten. Dieses Feld ist für Artikel verfügbar, die auf Websites und in Kategorien eingestellt wurden, die die Option „Sofortige Bezahlung“ unterstützen. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0) <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch „PayPalAccepted=1“ festlegen. Außerdem dürfen keine anderen Zahlungsmethoden festgelegt werden. Dieses Feld setzt voraus, dass Sie über ein PayPal-Privat- oder Geschäftskonto verfügen.
PayPalAccepted	Gibt an, ob Sie PayPal als Zahlungsmethode akzeptieren. Verfügbar in US, CA, UK, AU, AT, DE, FR, IT, NL, BE, CH. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0) <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld kann nur bei Websites verwendet werden, die PayPal unterstützen. Wenn kein Wert angegeben wird, Sie aber in Ihren eBay-Einstellungen festgelegt haben, dass Sie PayPal bei allen Angeboten akzeptieren, zeigt eBay eine Warnmeldung an, in der Sie darüber informiert werden, dass „PayPalAccepted“ als Zahlungsmethode hinzugefügt wurde. Wenn „PayPalAccepted“ verwendet wird, muss auch „PayPalEmailAddress“ verwendet werden.
PayPalEmailAddress	Gibt die mit dem Artikel verknüpfte E-Mail-Adresse an, die Sie bei PayPal hinterlegt haben. Verfügbar in US, CA, UK, AU, AT, DE, FR, IT, NL, BE, CH. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> frei wählbar <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn „PayPalAccepted“ verwendet wird, muss auch dieses Feld verwendet werden.
PaymentInstructions	Ermöglicht die Angabe von Zahlungsinformationen und Rücknahmebedingungen für den Käufer. <b>Maximale Länge:</b> 500 Zeichen <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> kein Eintrag (Standard), frei wählbar
CashOnPickup	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Barzahlung bei Abholung“ (Cash on Pickup) akzeptiert wird. Verfügbar in AT, DE, NL, BE (NL), CH, TW, CN. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
CCAccepted	Gibt an, ob die Zahlung per Kreditkarte möglich sein soll. Verfügbar in UK, AT, DE, CH, TW. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
AmEx	Gibt an, ob die Zahlung per American Express akzeptiert wird. Verfügbar in US, CA, AU, FR, IT, NL, ES, BE. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
Discover	Gibt an, ob die Zahlung per Discover akzeptiert wird. Nur in den USA verfügbar. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
VisaMastercard	Gibt an, ob die Zahlung per Visa und/oder EuroCard/MasterCard akzeptiert wird. Verfügbar in US, CA, AU, FR, IT (einschließlich EuroCard), NL (einschließlich EuroCard), ES, BE (Fr), BE (NL, einschließlich EuroCard), TW. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)

Datenfelder für die Bezahlung und Kaufabwicklung	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
Nachnahme	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Nachnahme“ (Cash on Delivery) akzeptiert wird. Verfügbar in DE, AT, CH, IT, FR, BE, NL, ES, TW, CN. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
MOCashiers	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Überweisung“ (Money Order) oder „Verrechnungsscheck“ (Cashier's Check) akzeptiert wird. Verfügbar in US, CA, UK (per Post), AU, FR, IT, BE (Fr), TW. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
PersonalCheck	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Verrechnungsscheck“ (Personal Check) akzeptiert wird. Verfügbar in US, CA, UK, AU, FR, IT, ES, BE. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
MoneyXferAccepted	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Überweisung“ (Direct Transfer) akzeptiert wird. Nur auf bestimmten Websites verfügbar (AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BE, CH, TW, CN). <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
MoneyXferAcceptedInCheckout	Gibt an, ob bei der Kaufabwicklung die Zahlungsmethode „Überweisung“ (Direct Transfer) akzeptiert wird. Wenn der Verkäufer Bankkontodaten hinterlegt hat und die Kaufabwicklung aktiviert ist (siehe „Kaufabwicklungseinstellungen“ in Mein eBay) führt „MoneyXferAcceptedinCheckout=1“ (wahr) dazu, dass die Bankkontodaten in der Kaufabwicklung angezeigt werden. Wenn „1“ (wahr) übergeben wird, die Kaufabwicklung aber deaktiviert ist, zeigt eBay eine Warnung an und setzt „MoneyXferAcceptedinCheckout“ auf „0“ (falsch) zurück. Informationen zu dieser Zahlungsmethode finden Sie in der <a href="#">eBay-Online-Hilfe</a> . Nur auf bestimmten Websites verfügbar (AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BE, CH, TW, CN). <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0) Für mindestens eine der Zahlungsmethoden („VisaMastercard“ usw.) muss „1“ (wahr) festgelegt sein. Angaben zu den Zahlungsmethoden gelten nicht für Immobilienangebote.
PaymentOther	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Sonstiges“ (Other) festgelegt werden darf. Verfügbar in AU, FR, IT, NL, BE. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
OtherOnlinePayments	Gibt an, ob nicht von eBay angebotene Online-Zahlungsmethoden akzeptiert werden. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
PaymentSeeDescription	Gibt an, ob die akzeptierten Zahlungsmethoden in der Artikelbeschreibung aufgeführt werden. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr). Wenn Sie keine andere Zahlungsmethode festlegen, müssen Sie „PaymentSeeDescription=1“ angeben.
PaymentStatus	Gibt an, ob der Artikel bereits bezahlt wurde. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = nicht bezahlt, 1 = bezahlt; Standardwert: 0)
Treuhandservice	Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Treuhandservice“ (Escrow) akzeptiert wird. Der Treuhandservice ist nicht bei allen Websites verfügbar. Verfügbar in UK, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BE, TW, CN. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Für Immobilienangebote steht dieses Feld nicht zur Verfügung.

## Versandfelder

Datenfelder für Versandangaben	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
InsuranceOption	Siehe Abschnitt „ <a href="#">Preisangabefelder</a> “.
InsuranceFee	Siehe Abschnitt „ <a href="#">Preisangabefelder</a> “.
PackagingHandlingCosts	Siehe Abschnitt „ <a href="#">Preisangabefelder</a> “.
GiftExpressShipping	Siehe Abschnitt „ <a href="#">Geschenk- und Saisonartikelfelder</a> “.
GiftShipToRecipient	Siehe Abschnitt „ <a href="#">Geschenk- und Saisonartikelfelder</a> “.
GiftWrap	Siehe Abschnitt „ <a href="#">Geschenk- und Saisonartikelfelder</a> “.
ShippingInTax	Siehe Abschnitt „ <a href="#">Steuerfelder</a> “.
ApplyShippingDiscount	Gibt an, ob für den Artikel ein Versandrabatt gelten soll, wenn die entsprechende Transaktion vom Käufer zu einem Kombizahlungsauftrag zusammengefasst wird. Wenn für dieses Feld kein Wert angegeben wird, werden die von Ihnen in Mein eBay festgelegten Einstellungen herangezogen. (Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht zur <a href="#">Kombizahlung</a> . Der Zugriff auf diese englischsprachige Seite ist nur mit einem eBay-Developer-Konto möglich.) <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0) <b>Feldabhängigkeiten:</b> Für Immobilienangebote nicht verfügbar.
ShippingStatus	Gibt an, ob der Artikel bereits verschickt wurde. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = nicht verschickt, 1 = verschickt)
ShipToLocations	Artikelbezogene Angabe, mit der ein oder mehrere mögliche Lieferorte festgelegt werden können. Wenn es mehrere „ShipToLocations“-Werte gibt und einer davon auf „None“ gesetzt ist, werden alle Werte ignoriert, und es wird eine Warnung ausgegeben. Beim Überarbeiten des Angebots (mit „Reviseltem“) kann ein weiterer „ShipToLocations“-Wert hinzugefügt werden. Dieses Feld darf nicht mit dem Feld „IntlShippingService:Locations“ verwechselt werden; Letzteres legt spezifische Lieferorte für die ausgewählte Versandoption fest. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Worldwide; Americas; Europe, None
ShippingType	Gibt an, ob die Versandgebühr (pauschal) von Ihnen festgelegt wird oder das Berechnen der Gebühr dem Versandservice überlassen wird. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Flat (Standardwert), Calculated, FlatDomesticCalculatedInternational oder CalculatedDomesticFlatInternational <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn Sie dieses Feld auf „Calculated“ setzen, muss auch für „ShipFromZipCode“ ein Wert festgelegt werden.
ShipFromZipCode	Gibt die Postleitzahl (ZIP-Code) des Ortes an, von dem aus der Artikel verschickt wird. Nur für US gültig. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> ZIP-Codes mit 5 oder 9 Stellen, z.B. „90210“ oder „90210-4141“ <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld darf nur verwendet werden, wenn „ShippingType=Calculated“ ist.
ShippingIrregular	Gibt an, ob der Artikel beim Versand speziell behandelt werden muss, weil er nicht die Stempelmaschine beim Versandservice durchlaufen darf. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Boolescher Wert <b>Gültige Werte:</b> 0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0) <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld darf nur verwendet werden, wenn „ShippingType=Calculated“ ist.

Datenfelder für Versandangaben	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
ShippingPackage	Gibt die Art des Versandpakets an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld darf nur verwendet werden, wenn „ShippingType=Calculated“ ist.
WeightMajor	Gibt den Vorkommawert des Versandgewichts an. Bei einem Versandgewicht von 3,8 kg wäre hier also „3“ anzugeben. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> ganzzahliger Wert <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wird nur zurückgegeben, wenn „ShippingType=Calculated“.
WeightMinor	Gibt den Nachkommawert des Versandgewichts an. (Bei angloamerikanischen Gewichtsangaben handelt es sich hierbei um den Unzenwert.) Bei einem Versandgewicht von 3,8 kg wäre hier also „3“ anzugeben. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> ganzzahliger Wert <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wird nur zurückgegeben, wenn „ShippingType=Calculated“. Untereinheit von „WeightMajor“.
WeightUnit	Gibt die Maßeinheit für das Versandgewicht an („kg“ im metrischen System oder „lb“ im angloamerikanischen System). <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> kg oder lb <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wird nur zurückgegeben, wenn „ShippingType=Calculated“.
ShippingService-1:Option	Gibt den ersten angebotenen Versandservice an (Inlandsversand). <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Die gültigen Eintragswerte für die einzelnen Websites finden Sie im Abschnitt „Datenfeldwerte für ShippingService-n:Option“ dieses Leitfadens. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, muss auch das Feld „ShippingService-1:Cost“ verwendet werden. <b>HINWEIS:</b> Das Feld „ShippingService-1:Cost“ muss <u>nicht</u> ausgefüllt werden, wenn „ShippingType“ auf „Calculated“ gesetzt ist.
ShippingService-1:Cost	Gibt die Versandkosten für den in „ShippingService-1:Option“ festgelegten Versandservice an. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Geldbetrag <b>Gültige Werte:</b> Wenn der Versand kostenlos erfolgt oder keine Versandkosten entstehen, ist „0,00“ festzulegen. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, muss auch das Feld „ShippingService-1:Option“ verwendet werden. <b>HINWEIS:</b> Das Feld „ShippingService-1:Cost“ muss <u>nicht</u> ausgefüllt werden, wenn „ShippingType“ auf „Calculated“ gesetzt ist.
ShippingService-1:AdditionalCost	Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Artikel an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Der Standardwert ist 0,00.
ShippingService-1:Priority	Gibt die bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> 1, 2, 3 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.

Datenfelder für Versandangaben	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
ShippingService-2:Option	Gibt den zweiten angebotenen Versandservice an (Inlandsversand). Verwenden Sie dieses Feld, wenn Sie mehrere Versandoptionen anbieten. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Die gültigen Eintragswerte für die einzelnen Websites finden Sie im Abschnitt <a href="#">„Datenfeldwerte für ShippingService-n:Option“</a> dieses Leitfadens. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, muss auch das Feld „ShippingService-2:Cost“ verwendet werden.
ShippingService-2:Cost	Gibt die Versandkosten für den in „ShippingService-2:Option“ festgelegten Versandservice an. Verwenden Sie dieses Feld, wenn Sie mehrere Versandoptionen anbieten. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Wenn der Versand kostenlos erfolgt oder keine Versandkosten entstehen, ist „0,00“ festzulegen. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, muss auch das Feld „ShippingService-2:Option“ verwendet werden.
ShippingService-2:AdditionalCost	Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Artikel an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Der Standardwert ist 0,00.
ShippingService-2:Priority	Gibt die bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> 1, 2, 3 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.
ShippingService-3:Option	Gibt den zweiten angebotenen Versandservice an (Inlandsversand). Verwenden Sie dieses Feld, wenn Sie mehrere Versandoptionen anbieten. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Die gültigen Eintragswerte für die einzelnen Websites finden Sie im Abschnitt <a href="#">„Datenfeldwerte für ShippingService-n:Option“</a> dieses Leitfadens. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, muss auch das Feld „ShippingService-3:Cost“ verwendet werden.
ShippingService-3:Cost	Gibt die Versandkosten für den in „ShippingService-3:Option“ festgelegten Versandservice an. Verwenden Sie dieses Feld, wenn Sie mehrere Versandoptionen anbieten. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, muss auch das Feld „ShippingService-3:Option“ verwendet werden.
ShippingService-3:AdditionalCost	Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Artikel an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Der Standardwert ist 0,00.
ShippingService-3:Priority	Gibt die bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> 1, 2, 3 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.
IntlShippingService-1:Option	Gibt den ersten angebotenen Versandservice für den Auslandsversand an. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Die gültigen Eintragswerte für die einzelnen Websites finden Sie im Abschnitt <a href="#">„Datenfeldwerte für ShippingService-n:Option“</a> dieses Leitfadens. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, müssen auch die Felder „IntlShippingService-1:Cost“ und „IntlShippingService-1:Locations“ verwendet werden. <b>HINWEIS:</b> Das Feld „IntlShippingService-1:Cost“ muss <u>nicht</u> ausgefüllt werden, wenn „ShippingType“ auf „Calculated“ gesetzt ist.

Datenfelder für Versandangaben	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
IntlShippingService-1:Cost	Gibt die Versandkosten für den in „IntlShippingService-1:Option“ festgelegten Versandservice an. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Wenn der Versand kostenlos erfolgt oder keine Versandkosten entstehen, ist „0,00“ festzulegen. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, müssen auch die Felder „IntlShippingService-1:Option“ und „IntlShippingService-1:Locations“ verwendet werden. <b>HINWEIS:</b> Das Feld „IntlShippingService-1:Cost“ muss <u>nicht</u> ausgefüllt werden, wenn „ShippingType“ auf „Calculated“ gesetzt ist.
IntlShippingService-1:AdditionalCost	Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Versand des Artikels ins Ausland an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Der Standardwert ist 0,00.
IntlShippingService-1:Locations	Gibt das Land bzw. die Region an, für das/die „IntlShippingService-1:Option“ gilt. Wenn Sie mehrere Werte angeben möchten, trennen Sie diese durch vertikale Striche voneinander, z.B.: „Asia Europe“. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Bitte entnehmen Sie die Werte den Tabellen, die im Abschnitt „Metadatenwerte ändern“ dieses Leitfadens aufgeführt sind. Wenn es mehrere Werte gibt und einer davon auf „None“ gesetzt ist, werden alle Werte ignoriert, und es wird eine Warnung ausgegeben. Wenn es mehrere Werte gibt und einer davon „Worldwide“ ist, wird „Worldwide“ verwendet, und andere Werte werden ignoriert. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, müssen auch die Felder „IntlShippingService-1:Option“ und „IntlShippingService-1:Cost“ verwendet werden.
IntlShippingService-1:Priority	Gibt die bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Optionen für den Versand ins Ausland an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Ganzzahl <b>Gültige Werte:</b> 1, 2, 3 <b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Optionen für den Versand ins Ausland angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.
IntlShippingService-2:Option	Gibt den zweiten angebotenen Versandservice für den Auslandsversand an. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> Die gültigen Eintragswerte für die einzelnen Websites finden Sie im Abschnitt „Datenfeldwerte für ShippingService-n:Option“ dieses Leitfadens. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, müssen auch die Felder „IntlShippingService-2:Cost“ und „IntlShippingService-2:Locations“ verwendet werden.
IntlShippingService-2:Cost	Gibt die Versandkosten für den in „IntlShippingService-2:Option“ festgelegten Versandservice an. <b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Wenn der Versand kostenlos erfolgt oder keine Versandkosten entstehen, ist „0,00“ festzulegen. <b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, müssen auch die Felder „IntlShippingService-2:Option“ und „IntlShippingService-2:Locations“ verwendet werden.
IntlShippingService-2:AdditionalCost	Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Versand des Artikels ins Ausland an. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen) <b>Gültige Werte:</b> Der Standardwert ist 0,00.

Datenfelder für Versandangaben	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
IntlShippingService-2:Locations	<p>Gibt das Land bzw. die Region an, für das/die „IntlShippingService-2:Option“ gilt. Wenn Sie mehrere Werte angeben möchten, trennen Sie diese durch vertikale Striche voneinander, z.B.: „Asia Europe“.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend</p> <p><b>Typ:</b> Zeichenfolge</p> <p><b>Gültige Werte:</b> Bitte entnehmen Sie die Werte den Tabellen, die im Abschnitt „Metadatenwerte ändern“ dieses Leitfadens aufgeführt sind.</p> <p>Wenn es mehrere Werte gibt und einer davon auf „None“ gesetzt ist, werden alle Werte ignoriert, und es wird eine Warnung ausgegeben. Wenn es mehrere Werte gibt und einer davon „Worldwide“ ist, wird „Worldwide“ verwendet, und andere Werte werden ignoriert.</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, müssen auch die Felder „IntlShippingService-2:Option“ und „IntlShippingService-2:Cost“ verwendet werden.</p>
IntlShippingService-2:Priority	<p>Gibt die bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Optionen für den Versand ins Ausland an.</p> <p><b>Maximale Länge:</b></p> <p><b>Typ:</b> Ganzzahl</p> <p><b>Gültige Werte:</b> 1, 2, 3</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Optionen für den Versand ins Ausland angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.</p>
IntlShippingService-3:Option	<p>Gibt den dritten angebotenen Versandservice für den Auslandsversand an.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend</p> <p><b>Typ:</b> Zeichenfolge</p> <p><b>Gültige Werte:</b> Die gültigen Eintragswerte für die einzelnen Websites finden Sie im Abschnitt „Datenfeldwerte für ShippingService-n:Option“ dieses Leitfadens.</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, müssen auch die Felder „IntlShippingService-3:Cost“ und „IntlShippingService-3:Locations“ verwendet werden.</p>
IntlShippingService-3:Cost	<p>Gibt die Versandkosten für den in „IntlShippingService-3:Option“ festgelegten Versandservice an.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend</p> <p><b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen)</p> <p><b>Gültige Werte:</b> Wenn der Versand kostenlos erfolgt oder keine Versandkosten entstehen, ist „0,00“ festzulegen.</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, müssen auch die Felder „IntlShippingService-3:Option“ und „IntlShippingService-3:Locations“ verwendet werden.</p>
IntlShippingService-3:AdditionalCost	<p>Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Versand des Artikels ins Ausland an.</p> <p><b>Maximale Länge:</b></p> <p><b>Typ:</b> Geldbetrag (mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen)</p> <p><b>Gültige Werte:</b> Der Standardwert ist 0,00.</p>
IntlShippingService-3:Locations	<p>Gibt das Land bzw. die Region an, für das/die „IntlShippingService-3:Option“ gilt. Wenn Sie mehrere Werte angeben möchten, trennen Sie diese durch vertikale Striche voneinander, z.B.: „Asia Europe“.</p> <p><b>Maximale Länge:</b> nicht zutreffend</p> <p><b>Typ:</b> Zeichenfolge</p> <p><b>Gültige Werte:</b> Bitte entnehmen Sie die Werte den Tabellen, die im Abschnitt „Metadatenwerte ändern“ dieses Leitfadens aufgeführt sind.</p> <p>Wenn es mehrere Werte gibt und einer davon auf „None“ gesetzt ist, werden alle Werte ignoriert, und es wird eine Warnung ausgegeben. Wenn es mehrere Werte gibt und einer davon „Worldwide“ ist, wird „Worldwide“ verwendet, und andere Werte werden ignoriert.</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Wenn dieses Feld verwendet wird, müssen auch die Felder „IntlShippingService-3:Option“ und „IntlShippingService-3:Cost“ verwendet werden.</p>
IntlShippingService-3:Priority	<p>Gibt die bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Optionen für den Versand ins Ausland an.</p> <p><b>Maximale Länge:</b></p> <p><b>Typ:</b> Ganzzahl</p> <p><b>Gültige Werte:</b> 1, 2, 3</p> <p><b>Feldabhängigkeiten:</b> Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Optionen für den Versand ins Ausland angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.</p>

## Datenfelder für die Transaktionsverwaltung

Datenfelder für die Transaktionsverwaltung	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
PaymentStatus	Siehe Abschnitt „ <a href="#">Bezahlungs- und Kaufabwicklungsfelder</a> “.
ShippingStatus	Siehe die <a href="#">Versandfelder</a> Tafel.
BuyerUserID	Eindeutige Kennung (eBay-Mitgliedsname) des Benutzers, für den Sie eine Bewertung abgeben möchten. (Dieser Mitgliedsname ist in Ihrem heruntergeladenen Bericht zu den bisherigen Verkaufsaktivitäten enthalten.) Wenn es für die Kombination aus „ItemID“ und „BuyerUserID“ mehrere Entsprechungen gibt (z.B. wenn ein Käufer in einer Multiauktion mehrere Artikel getrennt kauft), schlägt der Hochladevorgang fehl, und Sie erhalten eine Fehlerwarnung. <b>Maximale Länge:</b> <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> eBay-Mitgliedsnamen
FeedbackType	Text der Bewertung zur Erläuterung bzw. Rechtfertigung der positiven, negativen oder neutralen Einstufung. Unabhängig von der Website/Sprache, die Sie oder Ihr Käufer nutzen, sind diese Werte immer in Englisch. In Anwendungen, die für die Verwendung in Ländern vorgesehen sind, in denen kein Englisch gesprochen wird, werden diese Werte normalerweise in die Zielsprache übersetzt, wenn sie in der Benutzeroberfläche der Anwendung erscheinen. <b>Maximale Länge:</b> 80 Zeichen (Taiwan: 125 Zeichen) <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> positive, negative, neutral
Bewertungen	Text der Bewertung zur Erläuterung bzw. Rechtfertigung der positiven, negativen oder neutralen Einstufung. <b>Maximale Länge:</b> 80 Zeichen (Taiwan: 125 Zeichen) <b>Typ:</b> Zeichenfolge <b>Gültige Werte:</b> frei wählbar

## Datenfelder in der Übersicht hochgeladener Dateien

Name des Datenfeldes	Beschreibung
Line Number	Gibt die laufende Nummer des Angebots in Ihrer Upload-Datei an.
Aktion	Gibt den „Action“-Wert für das entsprechende Angebot an.
Status	Gibt an, ob das Angebot erfolgreich hochgeladen und verarbeitet wurde. Bei „Status=Fail“ enthalten die Felder „ErrorCode“ und „ErrorMessage“ entsprechende Informationen.
ErrorCode	Gibt den Fehlercode für die Ursache an, die das Einstellen des Angebots verhindert hat.
ErrorMessage	Gibt eine Beschreibung des Fehlers an.
ItemID	Gibt die von eBay erzeugte Artikelnummer an. Die Artikelnummer wird nur erfolgreich verarbeiteten Angeboten zugewiesen.
ApplicationData	Gibt frei festlegbare anwendungsspezifische Daten an, die dem neuen Artikel zugewiesen werden.
StartTime	Gibt den Zeitpunkt an, zu dem das Angebot auf der eBay-Website aktiviert wurde (mit „ScheduleTime“ identisch, falls verwendet). <b>Typ:</b> JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.
EndTime	Gibt den Zeitpunkt an, zu dem das Angebot auf der eBay-Website endet. <b>Typ:</b> JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.
AuctionLengthFee	eBay-Gebühr für 10-Tage-Auktion für dieses Angebot
BoldFee	eBay-Gebühr für das Anzeigen der Artikelbezeichnung in Fettschrift
BorderFee	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Artikels mit einem Rahmen
BuyItNowFee	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels mit Sofort-Kaufen-Option
CategoryFeaturedFee	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels in der ausgewählten Kategorie
CurrencyId	Gibt die Währung an, z.B. „USD“, „CAD“, „GBP“, „AUD“, „EUR“, „CHF“, „TWD“, „CNY“, „INR“.
FeaturedFee	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels als Top-Angebot am Anfang der Artikelaufstellungen

Name des Datenfeldes	Beschreibung
FeaturedGalleryFee	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels mit der Option „Top-Angebot in der Galerie“
FixedPriceDurationFee	eBay-Gebühr für das Einstellen eines Festpreisartikels für eine bestimmte Zeitdauer
GalleryFee	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Artikels in der Galerie
GiftIconFee	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Geschenksymbols neben dem Artikel
HighlightFee	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Angebots mit der Highlight-Option
InsertionFee	eBay-Grundgebühr für das Einstellen des Artikels. Bei EU-Einwohnern, die Artikel auf EU-Websites verkaufen, fällt möglicherweise noch die Mehrwertsteuer an.
InternationalInsertionFee	Gebühr für die Option, Artikel auch ins Ausland zu liefern (bei Websites, die normalerweise keine Angebotsgebühren berechnen)
ListingDesignerFee	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels mithilfe eines Angebotsvorlagen-Layouts oder einer Themenvorlage. Bei Kraftfahrzeugangeboten kann die Gebühr höher liegen. (Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://developer.ebay.com/DevZone/docs/API_Doc/Developing/DescriptionTemplates.htm">http://developer.ebay.com/DevZone/docs/API_Doc/Developing/DescriptionTemplates.htm</a> . Der Zugriff auf diese englischsprachige Seite ist nur mit einem eBay-Developer-Konto möglich.)
ListingFee	eBay-Gesamtgebühren für das Einstellen des Artikels, bestehend aus Grundgebühr (InsertionFee) plus allen entsprechenden Gebühren für Spezialoptionen („GalleryFee“, „HighLightFee“, „FeaturedFee“, „ListingDesignerFee“ usw.). Bei EU-Einwohnern, die Artikel auf EU-Websites verkaufen, fällt möglicherweise noch die Mehrwertsteuer an.
PhotoDisplayFee	eBay-Gebühr für die Nutzung der Option „Bilderservice“ (Anzeige mehrerer Fotos als Diashow)
PhotoFee	eBay-Gebühr für das Verknüpfen von Fotos mit dem eingestellten Artikel
ProPackBundleFee	Gebühr für die Option „ProPackBundle“ (als Paket billiger als die Gesamtsumme der Gebühren für die Einzeloptionen „Border“, „BoldTitle“, „Featured“ und „Highlight“). Gilt nur für eBay Motors in den USA und Kanada.
ReserveFee	eBay-Gebühr für die Angabe eines Mindestpreises für den eingestellten Artikel
SubtitleFee	eBay-Gebühr für die Verwendung eines Untertitels in der Artikelbezeichnung
SchedulingFee	eBay-Gebühr für das Planen des Angebotsstarts für einen späteren Zeitpunkt
CustomLabel	Gibt einen Wert an, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne SKU oder eigene Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
PrivateNotes	Von Ihnen frei wählbarer Wert zur Kennzeichnung der Artikel im Posten (z.B. eine Kurzbeschreibung).

## Datenfelder im Bericht zu den aktiven Angeboten

Datenfelder im Bericht zu den aktiven Angeboten	
Name des Datenfeldes	Beschreibung
ItemID	Gibt die von eBay erzeugte Artikelnummer an. Die Artikelnummer wird nur erfolgreich verarbeiteten Angeboten zugewiesen.
CustomLabel	Gibt einen Wert an, den Sie frei zuweisen können (z.B. eine interne SKU oder eine Kennnummer) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
ProductIDType	Gibt den Datentyp in „ProductIDValue“ an („ISBN“, „UPC“, „EAN“ oder von eBay erzeugter „ProductIdentifier“).
ProductIDValue	Gibt den Wert für den in „ProductIDType“ festgelegten Datentyp an.
QuantityAvailable	Gibt die Anzahl der noch verbleibenden Artikel im jeweiligen Angebot an.
Purchases	Gilt nur für Shop- und Festpreisartikel. Gibt die aktuelle Anzahl der Käufe für ein Angebot an. Beachten Sie, dass die Anzahl der Käufe nicht unbedingt mit der Anzahl der gekauften Artikel übereinstimmen muss.
Gebote	Gibt die aktuelle Anzahl der Gebote für das jeweilige Angebot an. Gilt nur für Auktionen, Powerauktionen und Live-Auktionen. (Beachten Sie, dass Sie bei Live-Auktionen einen Überblick über Ihre aktiven Angebote in Mein eBay erhalten. Dort werden auch alle Angebote bei Live-Auktionen aufgeführt.)

<b>Datenfelder im Bericht zu den aktiven Angeboten</b>	
<b>Name des Datenfeldes</b>	<b>Beschreibung</b>
Preis	Gibt bei Auktionen, Multiauktionen und Live-Auktionen das höchste aktuelle Gebot, bei Festpreis- und Shop-Artikeln den Sofort-Kaufen-Preis, bei Angeboten an unterlegene Bieter den Angebotspreis und bei Angeboten im Anzeigenformat bzw. Immobilienangeboten den Preis an, mit dem das Angebot eingestellt wurde. (Beachten Sie, dass Sie bei Live-Auktionen einen Überblick über Ihre aktiven Angebote in Mein eBay erhalten. Dort werden auch alle Angebote bei Live-Auktionen aufgeführt.)
StartDate	Gibt das Datum an, an dem das Angebot erstellt wurde, z.B. „Mar-25-05“.
EndDate	Gibt das Datum an, an dem das Angebot beendet wurde, z.B. „Apr-01-05“.
Artikelzustand	Gibt den Zustand des Artikels an.
Type	Gibt das Format in Form einer ID an: 0 = Auktionstyp unbekannt, 1 = Auktion, 2 = Multiauktion, 5 = Live-Auktionen, 6 = Anzeigenformat/Immobilie, 7 = Shop-Artikel, 8 = Angebot an unterlegene Bieter, 9 = Festpreis. (Beachten Sie, dass Sie bei Live-Auktionen einen Überblick über Ihre aktiven Angebote in Mein eBay erhalten. Dort werden auch alle Angebote bei Live-Auktionen aufgeführt.)
ItemTitle	Gibt die Artikelbezeichnung an.
CategoryLeafName	Gibt den Namen der Unterkategorie an.
CategoryNumber	Gibt die Nummer der Unterkategorie an, in der das Angebot erstellt wurde.
PrivateNotes	Von Ihnen frei wählbarer Wert zur Kennzeichnung der Artikel im Posten (z.B. eine Kurzbeschreibung oder eine SKU).
SiteListed	Gibt anhand eines ganzzahligen Codes die eBay-Website an, bei der der Artikel eingestellt wurde, z.B. „0“ (USA), „100“ (eBay Motors) oder „77“ (Deutschland).
DownloadDate	Gibt den Zeitpunkt an, zu dem der Bericht zu den aktiven Angeboten heruntergeladen wurde, z.B. „Mar-29-05 13:32:01 PST“.

## Glossar

### Attribute

*Siehe Artikelmerkmale.*

### **BMMG**

Zusammenfassende Abkürzung für die Kategorien „Bücher“, „Filme“, „Musik“ (Tonträger) und „Videospiele“ (Books, Movies, Music, Videogames). Für diese Kategorien (katalogfähige Kategorien) stehen Katalogdaten zur Verfügung. Gelegentlich werden diese Kategorien auch zusammenfassend als „Medien“ bzw. „Bücher und Unterhaltung“ bezeichnet.

### **Katalog**

Produktdatenbank mit Daten, die jedes eindeutige Produkt beschreiben, wie z.B. der „Muze“-Katalog für Filme.

### **CSV-Datei**

CSV ist die Abkürzung für „Comma Separated Values“ (durch Kommas voneinander getrennte Werte) und bezeichnet ein Dateiformat mit der Dateierweiterung „.csv“. Bei diesem Dateiformat sind die einzelnen Werte durch Kommas oder Semikolons voneinander getrennt. Es ist mit Microsoft Excel kompatibel.

### **Datenübertragung bzw. Hochladen von Daten**

Die Art und Weise, wie Daten von einem Gerät auf ein anderes übertragen werden. Diese Übertragungsaktivität wird normalerweise mit Geschwindigkeitseinheiten wie MB/s definiert.

### **eBay Shop-Angebot**

eBay Shop-Angebote sind Angebote, die nur im eBay Shop des Verkäufers angezeigt werden. Diese Angebote, für die andere Gebühren als für die Angebote auf der Standard-eBay-Website anfallen, werden nicht über die Standardsuche ausgegeben.

### **Angebot auf der Standard-eBay-Website**

Angebote auf der Standard-eBay-Website werden bei normalen Suchvorgängen auf der eBay-Website berücksichtigt.

### **Flat-File-Format**

Eine Datei im Flat-File-Format ist eine Datei, die Datensätze ohne strukturierte Beziehungen und Abhängigkeiten enthält. Für viele Benutzer sind Microsoft® Word- oder Excel-Dokumente, die im Nur-Text-Format (.txt) gespeichert wurden, bereits „Flat-Files“. In diesem Handbuch werden Dateien oder Tabellen mit Kommas bzw. Semikolons (beide .csv) sowie Tabulatorzeichen als Trennzeichen (.txt) als „Flat-Files“ bezeichnet.

### **Artikelmerkmale**

**Siehe Attribute.** [Artikelmerkmale](#) ist eine eBay-Option, mit der Sie Ihre Artikel innerhalb einer Kategorie mit zusätzlichen Artikeldetails einstellen können, um den Käufern das Finden Ihrer Artikel zu erleichtern. Den Käufern werden die Artikelmerkmale in so genannten „Merkmalfindern“ angezeigt, die bei der Suche nach Artikeln helfen.

Die Artikelmerkmale richten sich nach der Kategorie, in der Sie Ihren Artikel verkaufen. So finden Sie in einer Kleidungskategorie Artikelmerkmale wie „Größe“ und „Stil“, während für Tonträger Artikelmerkmale wie „Genre“ und „Zustand“ angegeben werden können.

Die von Ihnen bereitgestellten Artikelmerkmale werden am Beginn Ihrer Artikelbeschreibung angezeigt und können von den Käufern für die Suche nach Ihren Artikeln genutzt werden. Sie werden als verbindlicher Bestandteil Ihrer Artikelbeschreibung betrachtet.

## ItemID

„ItemID“ ist ein CSV-Manager-Datenfeld, das der eindeutigen eBay-Artikelnummer entspricht, die einem eBay-Angebot während des Einstellens zugewiesen wird.

## Metadaten

Metadaten, zuweilen auch „Daten über Daten“ genannt, sind in den Angebotsvorlagen vorgegebene Informationen, die bestimmte Aspekte der Vorlage, wie die Website-ID („SiteID“), das Land („Country“), die Währung („Currency“), die API-Kompatibilität („Version“) und den Zeichensatz („CC“), beschreiben und eine Möglichkeit darstellen, die Werte in den einzelnen Datenfeldern zu steuern. Der CSV-Manager stellt die Metadaten in der ersten Zeile der ersten Spalte jeder hochzuladenden Datei (selbe Zelle wie das Feld „Action“) bereit.

## Katalogdaten

Die in der Benutzeroberfläche und im Hilfetext verwendete Bezeichnung für den Katalog. Wenn Verkäufer Artikel mithilfe des Katalog einstellen, verwenden Sie dazu die „Katalogdaten“. Wenn andere Angaben für das Angebot geändert werden, sind unter Umständen auch Änderungen der „Katalogdaten“ erforderlich.

## Standardbild

Produktbild für ein bestimmtes Produkt, das von einem Katalog bereitgestellt wird.

## Token

Hilfsmittel, mit dem CSV-Manager-Dateien für Benutzer authentifiziert werden, die ihren Datenaustausch mit eBay automatisieren. Mithilfe von Produkt-Token können Anwendungen, die mit dem eBay-System kommunizieren, sich selbst über den Namen und die Version der Software identifizieren.

- eBay erstellt pro Verkäuferanforderung ein Token, das ein Jahr lang gültig ist.
- Die vom CSV-Manager erstellten Token können nicht zur Authentifizierung anderer Operationen auf der eBay-Website verwendet werden.

## ProductIDType

„ProductIDType“ ist ein Feld, das die vom Verkäufer festgelegte Produkt-, Lagerhaltungs-, UPC- oder EAN-Nummer angibt (siehe „[Vollständige Übersicht über die eBay CSV-Manager-Datenfelder](#)“).

# Index

Aktualisieren des Artikelstatus		Datenfelder für Bezahlung und Kaufabwicklung	41
Artikel als bezahlt markieren	5	eBay-Websites außerhalb der USA	
Artikel als verschickt markieren	5	website-spezifische Vorlagenformate	18
API-KompatibilitätVersion	17	End (Aktion)Angebot beenden	5
Artikelmerkmale		Feldabhängigkeiten	18
Anzeige nach ausgewählter Kategorie	12	Fehlerbeseitigung	18
Ausfüllen der Vorlage		GB2312	17
Datenwerte	9	Geschenk- und Saisonartikelfelder	41
Beenden von Angeboten		Globale Feldwerte	17
erforderliche Felder	5	Regeln	18
Bewertung		überschreiben	18
erforderliche Felder	5	Herunterladen von Dateien per Skript	
Bezahlungs- und Kaufabwicklungsfelder	41	Voraussetzungen	6, 8
BIG5	17	Hochladen von Dateien per Skript	
Country		eBay-Token anfordern	6
Tabelle der möglichen Metadatenwerte	14	Hochladen von Dateien per Skript Komponenten der HTTP- POST-Anforderung	7
CP1252	17	HTML	
Currency		  und <P> verwenden	9
Tabelle der möglichen Metadatenwerte	17	Internationale Websites	
Dateikonventionen	9	website-spezifische Abweichungen beim Vorlageninhalt	20
Action (Feld)	9	Markieren von Artikeln als bezahlt	
erforderliche Felder	9	erforderliche Felder	5
Feldabhängigkeiten	18	Markieren von Artikeln als verschickt	
globale Feldwerte	17	erforderliche Felder	5
Informationszeilen	9, 10	Metadatenzeile	
Kommentarzeilen	9, 10	CC (Zeichensatz)	17
maximale Dateigröße	9	Country (Land)	14
mehrere Aktionen in eine Datei aufnehmen	11	Currency (Währung)	16
Obergrenze für hochladbare Aktionen	10	SiteID (Website-ID)	13
Sternchen in Datenfeldnamen	9	Version (API-Kompatibilitätsstufe)	17
Tabelle der erforderlichen Felder	11	Nicht-US-eBay-Websites	18
Verhalten bei überflüssigen Feldern	12	Preisangabefelder	39
Datenfelder für Angebotsdetails und die Angebotsanzeige	36		

Relist (Aktion)Artikel wiedereinstellen	4	Felder für die Transaktionsverwaltung	49
Revise (Aktion)Angebote überarbeiten	4	Felder für Geschenk- und Saisonartikel	41
SiteID		Felder für Preisangaben	39
Tabelle der möglichen Metadatenwerte	13	Felder für Steuern	40
Status (Aktion)		Felder für Versandangaben	44
Artikelstatus aktualisieren	5	nur erforderliche Felder	33
Steuerfelder	40	Updating Item Status	
Transaktionsverwaltungsfelder	49	leaving feedback	5
Überarbeiten von Angeboten		UTF-8	17
Bericht über die aktiven Angebote	4	VerifyAdd (Aktion)hinzugefügte Angebote überprüfen	4
erforderliche Felder	4	Versandfelder	44
Übersicht über die Datenfelder	33	Wiedereinstellen von Artikeln	
Felder für Angebotsdetails und die Angebotsanzeige	36	erforderliche Felder	5
Felder für die Bezahlung und Kaufabwicklung	41		