



**Verkaufsmanager Pro  
Dateiverwaltung  
Benutzerhandbuch**

## **Urheberrechtserklärung**

Urheberrecht © 2001-2011 eBay Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument sind ihrem Wesen nach VERTRAULICH und URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT und unterliegen den Rechten und dem Eigentum von eBay Inc. Jegliche nicht genehmigte Vervielfältigung oder Nutzung des Inhalts dieses Dokuments ist untersagt.

Das eBay-Logo und die eBay-Umgebung sind Marken von eBay Inc. Alle anderen Marken- oder Produktbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer oder können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125, USA.

Tel.: +1 408.558.7400; Fax: +1 408.558.7401

## **Dokument Informationen**

Versionsnummer: 2.20

Datum: Dezember 2011

# Inhalt

<b>Einführung</b> .....	<b>5</b>
So verwenden Sie diese Anleitung:.....	5
<b>Was ist Dateiverwaltung?</b> .....	<b>6</b>
eBay Dateiverwaltung: Übersicht.....	6
Dateiverwaltung: Zweck.....	6
Vorlagenstruktur.....	8
Werte für das Feld „Action“ in Postenvorlagen.....	9
Werte für das Feld „Action“ in Angebotsvorlagen.....	9
Vorlagendatei auswählen.....	10
<b>Verwenden der Standardvorlagen</b> .....	<b>11</b>
Eine Standardvorlage herunterladen .....	11
Daten in die Postenvorlagenfelder eingeben.....	12
Daten in die Angebotsvorlagenfelder eingeben.....	14
<b>Hochladen und Herunterladen von Dateien</b> .....	<b>17</b>
Vorlagendatei hochladen.....	17
Übersicht hochgeladener Dateien.....	18
Inhalt der Übersicht hochgeladener Dateien.....	19
<b>Erstellen von Berichten</b> .....	<b>21</b>
Download vorbereiten.....	21
Warenbestandsstatusbericht herunterladen.....	22
Bericht zu den verkauften Artikeln herunterladen.....	23
Download-Planung erstellen.....	24
Download-Planung anzeigen.....	24
<b>Referenzinformationen</b> .....	<b>25</b>
Postenvorlagenfelder.....	25
Action.....	25
Folder1.....	25
Folder2.....	25
Folder3.....	26
Folder4.....	26
Folder5.....	26
Folder6.....	26
Folder7.....	26
Folder8.....	27
Folder9.....	27
Folder10.....	27
Folder11.....	27
Folder12.....	28
Folder13.....	28
Folder14.....	28
Folder15.....	28
GroupProductID.....	28
Notes.....	29
ProductName.....	29

ProductPartNumber.....	29
QuantityAvailable.....	29
RestockAlert.....	30
RestockThreshold.....	30
RootFolder.....	30
UnitCost.....	30
VendorContactInfo.....	31
VendorName.....	31
Angebotsvorlagenfelder.....	31
Angebotsfelder für Verkaufsmanager.....	31
Design- und Anzeigefelder.....	33
Produktcode und Detailfelder.....	45
Felder für Preise und Kosten.....	48
Felder für Zahlungs- und Rücknahmeinformationen.....	55
Felder für Verpackung und Versand.....	59
Felder für Versandservices.....	62
Werte für die Versandservices-Option.....	71
Ergebnis- und Berichtsfelder.....	80
Erforderliche Felder für Aktionen verwenden.....	81
Erforderliche Postenvorlagenfelder für jeden einzelnen Aktionswert.....	81
Erforderliche Angebotsvorlagenfelder für die einzelnen Aktionswerte.....	81
Verwenden von Metadateninformationen.....	82
Informationen in der Metadatenzelle.....	83
Ändern von Metadatenwerten.....	83
Standardvorlagen-Metadateninformationen.....	83
Metadatenwerte.....	84
Spezifische Informationen für die eBay-Website.....	86
Produktkennungen verwenden.....	88
Verwenden des Feldes „ConditionID“.....	89
Verwenden der Beziehungsfelder für Varianten .....	91
„RelationshipDetails“- und „PicURL“-Werte einer Variante ändern.....	94
„Quantity“- und „StartPrice“-Wert einer Variante ändern.....	94
„Relationship“- und „CustomLabel“-Wert einer Variante ändern.....	95
Vorgehensweise bei Mehrfachentsprechungen in Angeboten mit Katalogdaten.....	95
Weitere Informationen.....	96

# Einführung

Dieser Abschnitt enthält eine kurze Inhaltsbeschreibung der vorliegenden Dokumentation und gibt an, wo die Posten- und Angebotsvorlagen für die Dateiverwaltung zu finden sind und wie diese verwendet werden können.

## So verwenden Sie diese Anleitung:

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie mithilfe der Dateiverwaltung Posten- und Angebotsvorlagendateien für Verkaufsmanager Pro auf die eBay-Website hochladen können. Die Erklärungen basieren auf den Standardvorlagen, die auf der [Vorlage auswählen](#) verfügbar sind.

# Was ist Dateiverwaltung?

Dieser Abschnitt enthält eine allgemeine Übersicht über das Tool „Dateiverwaltung“. Außerdem werden der Aufbau und die Verwendung von Vorlagen beschrieben.

## eBay Dateiverwaltung: Übersicht

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen und Voraussetzungen für die Verwendung der Dateiverwaltungs-Vorlagen beschrieben. Im Anschluss wird die Vorgehensweise an einem allgemeinen Beispiel demonstriert.

## Dateiverwaltung: Zweck

„Dateiverwaltung“ ist ein Verkaufsmanager Pro-Tool, mit dem Verkäufer Posten- und Angebotsvorlagen einrichten und verwalten sowie Berichte für ihre eBay-Angebote erstellen können.

Die Dateiverwaltung hilft Ihnen, die folgenden Aufgaben schnell und effizient zu erledigen:

- Erstellen und Hochladen neuer Posten- und Angebotsvorlagen
- Überprüfen vor dem Einstellen von Angeboten, ob die Posten- und Angebotsdateien Fehler enthalten
- Verwalten des Warenbestands
- Bearbeiten und Löschen von Posten- und Angebotsvorlagen
- Herunterladen von Berichten zu verkauften und nicht verkauften Artikeln

Die Dateiverwaltung eignet sich vor allem für Verkäufer, auf die die folgenden Merkmale zutreffen:

- Im Warenbestand befinden sich 50 bis 5000 Artikel, die in Verkaufsmanager Pro verwaltet werden sollen.
- Sie verwenden Software wie Microsoft® Excel, Access oder ein anderes Programm zur Verwaltung Ihres Warenbestands und möchten mit dieser Software Angebotsdateien für eBay erstellen.
- Der Verkäufer ist mit dem Flat-File-Format vertraut und möchte mehrere Artikel zusammen in einer einzigen Datei einstellen.

## Funktionen und Merkmale der Dateiverwaltung

Zu den Funktionen und Merkmalen von Dateiverwaltung gehören eine schnellere Dateiverarbeitung, bessere Berichtsdateien, aktuelle Informationen zum Bearbeitungsstatus und konsistentere Benennungskonventionen. Voraussetzung für die Nutzung von Dateiverwaltung ist ein gültiges Verkaufsmanager Pro-Abonnement.

Das Hochladen und Verwalten mehrerer Posten und Angebote sowie der abgerufenen Warenbestandsberichte erfolgt mithilfe von Dateien im Standardformat CSV. Sie geben die Warenbestandsinformationen in eine Nur-Text-Datei (Flat-File) ein, wobei die einzelnen Einträge mit Kommas, Semikolons oder Tabulatorzeichen voneinander getrennt werden, und laden diese dann auf die eBay-Website hoch. Dateiverwaltung bietet für die Erstellung von Posten- und Angebotsdateien eine Auswahl an Standardvorlagendateien. In den Vorlagen werden Ihre Posten- und Angebotsdaten als reine Textdateien ohne Formatierung (Flat-File-Format) gespeichert.

Eine Flat-File ist eine Textdatei ohne Formatierungsoptionen für den Austausch von Daten zwischen Systemen. Die einzelnen Einträge in dieser Datei sind jeweils durch ein Komma, ein Semikolon oder ein Tabulatorzeichen voneinander getrennt. Mit der Dateiverwaltung können Sie Dateien im

Flat-File-Format verwenden, um Angebote in einer beliebigen eBay-Kategorie einzustellen. Das Flat-File-Format bietet die folgenden Vorteile:

- **Plattformunabhängig:** Dateien im Flat-File-Format können in allen Betriebssystemen erstellt und verwendet werden.
- **Softwareunabhängig:** Sie können Ihren Warenbestand mit fast jedem Tabellenkalkulations- oder Datenbankprogramm verwalten.
- **Verbesserte Effizienz:** Sie können mehrere Angebote gleichzeitig einstellen oder aktualisieren.

### Vorlagen zum Herunterladen

In den Warenbestands- und Angebotsvorlagendateien werden die Daten in Feldern (auch „Spalten“ oder „Kopfzeilen“ genannt) organisiert, die von Ihrem System, Verkaufsmanager Pro und den eBay-Systemen gelesen und interpretiert werden können. Jede Vorlage ist für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet:

Für Verkaufsmanager Pro gibt es zwei Arten von Vorlagen:

- **Warenbestand:** Mit dieser Vorlage können Sie Verkaufsmanager Pro einen neuen Posten hinzufügen oder vorhandene Posten löschen. Diese Vorlage wird auch als „Warenbestandsvorlage“ bezeichnet. Die Postenvorlage unterstützt mehrere Aktionen. So können Sie z.B. einen neuen Posten hinzufügen oder vorhandene Posten bearbeiten bzw. löschen – alles in ein und derselben Datei.
- **Angebotsvorlagen:** Mit diesen Vorlagen können Sie Angebotsvorlagen erstellen, die Posten zugeordnet werden, oder vorhandene Angebotsvorlagen bearbeiten bzw. löschen. Die Angebotsvorlagen unterstützen ebenfalls mehrere Aktionen. Es gibt drei Arten von Angebotsvorlagen: Vorlagen für Kategorien mit Artikelmerkmalen, Vorlagen für Kategorien mit standardisierten Produktinformationen und Standardvorlagen. Mit der Vorlage für Kategorien mit Artikelmerkmalen und der Vorlage für Kategorien mit standardisierten Produktinformationen lassen sich Angebotsvorlagen auf der Grundlage der eBay-eigenen Kategorie- und Artikelmerkmalklassifizierungen erstellen. Dies hilft, die Erstellung neuer Angebote zu beschleunigen.

### Dateiverwaltung: Vorgehensweise

Gehen Sie zum Erstellen neuer Posten- und Angebotsdateien anhand einer Dateiverwaltungs-Vorlage wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Dateiverwaltung die Vorlage aus, die Sie herunterladen möchten.
2. Laden Sie die ausgewählte Vorlage in ein Verzeichnis auf Ihrem Computer herunter, das Sie leicht finden können.
3. Öffnen Sie die Vorlage mit einem Tabellenkalkulationsprogramm oder einer ähnlichen Anwendung.
4. Füllen Sie die Postenvorlagendatei aus, um eine neue Postendatei zu erstellen.
5. Füllen Sie die Angebotsvorlage aus, um eine neue Angebotsdatei zu erstellen.
6. Speichern Sie die neue(n) Datei(en) im CSV-Format (Textdatei mit Kommas als Trennzeichen) oder als TXT-Datei mit Tabulatoren als Trennzeichen.
7. Laden Sie die neue(n) Datei(en) zu eBay hoch.
8. Überprüfen Sie den Upload-Status und die Ergebnisse. Beseitigen Sie gegebenenfalls aufgetretene Fehler.

### Dateiverwaltung öffnen

Die Seite „Übersicht“ ist die Startseite der Dateiverwaltung. Sie enthält die Optionen zum Hoch- und Herunterladen von Dateien, die Verkaufsmanager Pro-Abonnenten zur Verfügung stehen. Außerdem finden Sie auf dieser Seite einen Link zur Verkaufsmanager Pro-Seite „Anleitungen und Tools“. Wenn Sie Verkaufsmanager Pro noch nicht abonniert haben, gehen Sie zunächst zur [Verkaufsmanager Pro](#)-Seite, bevor Sie hier fortfahren.

Klicken Sie nach dem Abonnieren im Navigationsbereich auf **Dateiverwaltung**, um die *Dateiverwaltung*-Seite „Übersicht“ zu öffnen.



File Management Center	
<p>You can use the File Management Center to easily manage your inventory and sales records. Just fill in an inventory template and upload it. Review the <a href="#">instruction and resources</a> to get more information or to help you troubleshoot problems.</p>	
Uploads	Downloads
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Upload Inventory</a> Upload your product inventory and listing templates into Selling Manager Pro.</li> <li>• <a href="#">View Upload Results</a> View the status of the files that you uploaded to Selling Manager Pro.</li> <li>• <a href="#">Select Template</a> Select a customized template to upload your Selling Manager Pro product inventory and listing templates.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Create a Download Request</a> Select active listings and sales history records that you want to download.</li> <li>• <a href="#">View Download Schedule</a> Automate the download process and access your updated sales information on a regular basis. <a href="#">Create Download Schedule</a></li> <li>• <a href="#">View Completed Downloads</a> View a summary of the files that are ready for you to download.</li> </ul>

Abbildung 1: Dateiverwaltungs-Seite „Übersicht“

## Vorlagenstruktur

In diesem Abschnitt werden die Feldanforderungen und die Dateiformatstruktur beschrieben.

Sie können Produktinformationen entweder manuell, d.h. Artikel für Artikel, in die entsprechende Vorlage eingeben oder die Daten aus Ihrer Warenbestandsdatenbank bzw. Tabellenkalkulationsdatei direkt in die Vorlagendatei übernehmen. Bei beiden Methoden müssen Sie darauf achten, dass Sie die Daten im richtigen Format eingeben. Beachten Sie insbesondere die folgenden Hinweise:

- **Erforderliches Feld:** Für alle Felder, die in den Datenfeldtabellen als erforderlich ausgewiesen sind, müssen entsprechende Werte festgelegt werden. Erforderliche Felder sind durch ein Sternchen (\*) vor dem Namen gekennzeichnet.
-  **Hinweis:** Für neue Verkäufer ist es erforderlich eine sichere Zahlungsmethode zu verwenden, wie PayPal, Händlerkreditkarten wie American Express, Discover, Visa, oder MasterCard. Um eine sichere Zahlungsmethode auszuwählen, gehen Sie bitte zu [Felder für Zahlungs- und Rücknahmeinformationen](#) auf Seite 55.
- **Zeichenart, maximale Länge und Werte:** Bei der Eingabe der Daten müssen die Angaben zum Typ des Feldwerts und zu dessen maximaler Länge in den Felddefinitionen für die Vorlagendaten beachtet werden.
-  **Wichtig:** eBay CSV-Manager unterstützt in Feldwerten keine Codes für neue Zeilen, Zeilenvorschübe und Zeilenumbrüche. Diese Zeichen müssen entfernt werden. Anderenfalls wird beim Versuch, die Datei zu verarbeiten, eine Fehlermeldung ausgegeben. Wenn das Feld „Description“ oder ein anderes Feld mehrere Zeilen haben soll, ist dazu HTML-Text erforderlich.
- **Bei Feldnamen von Kopfzeilen keine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung:** Es spielt keine Rolle, ob Sie Groß- oder Kleinbuchstaben in den Feldnamen verwenden. Verkaufsmanager Pro macht also keinen Unterschied zwischen „paypalaccepted“ und „PayPalAccepted“. Wir empfehlen jedoch, die Schreibweisen aus diesem Benutzerhandbuch zu übernehmen.

- *Bei Kopfzeilen(feld)werten Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung:* Die Zeichenfolgewerte für Datenfelder müssen genau so wie in den Datenfeldvorlagen in diesem Benutzerhandbuch geschrieben werden. So ist beispielsweise `VerifyAdd` ein akzeptabler Wert für das Feld „Action“, `verifyadd` jedoch nicht.
- *Feldabhängigkeiten:* Einige Felder sind mit anderen Feldern verknüpft, mit denen sie in Wechselbeziehung stehen. Wenn Sie z.B. in das Feld `ShippingService-1:Option` einen Wert für einen bestimmten Artikel eingeben, ist auch für das Feld `ShippingService-1:Cost` ein Wert erforderlich. In einigen Fällen kann ein Feld zwar optional sein, aufgrund einer bestehenden Wechselbeziehung aber dennoch die Verwendung eines anderen Felds erfordern. Falsch verwendete Felder können zu Fehlermeldungen wegen widersprüchlicher Versand- und Zahlungsangaben in der Ergebnisdatei führen.
- *Vorlagenvarianten auf eBay-Websites:* Nicht alle Standardvorlagen werden auf jeder eBay-Website unterstützt. So wird zum Beispiel die Vorlage mit Katalogdaten auf bestimmten Websites nicht unterstützt.

 **Tipp:** Weitere Informationen zur Unterstützung für konkrete eBay-Websites finden Sie unter [Spezifische Vorlageninformationen für die eBay-Website](#).

- *Globale Feldwerte weisen Werte automatisch zu:* Wenn Sie eine Artikelangebotsdatei für spezielle Arten von Artikeln erstellen (z.B. für Bücher) und für alle Artikel derselbe Wert gilt, müssen Sie den Wert nur einmal in die Kopfzeile eingeben.

Das Datenfeld „Action“ enthält Metadaten, die für die Website spezifisch sind, von der die Vorlage heruntergeladen wurde. Dazu gehören u.a. Angaben zur Website-ID („SiteID“), zum Land („Country“) und zur Währung („Currency“). Diese Werte sollten Sie nur dann ändern, wenn Sie als erfahrener Benutzer Artikel auf einer anderen eBay-Website einstellen möchten und vom [Kundenservice](#) autorisiert sind, diese Werte zu ändern.

## Werte für das Feld „Action“ in Postenvorlagen


Mit dem Feld „Action“ wird festgelegt, wie Warenbestandsdaten verarbeitet werden sollen. So wird z.B. mit dem „Action“-Wert „AddSellingManagerProduct“ ein neuer Posten für die Verwaltung Ihres Warenbestands angelegt, während „ReviseSellingManagerProduct“ eine vorhandene Postenvariable ändert. Das Produktvorlagenfeld „Action“ kann die folgenden Werte haben:

- **AddSellingManagerProduct:** Fügt einen neuen Postentyp hinzu.
- **ReviseSellingManagerProduct:** Mit diesem Wert können Posteninformationen geändert werden.
- **DeleteSellingManagerProduct:** Dieser Wert wird zum Entfernen eines Postens aus Ihrem Warenbestand verwendet. Wenn Sie einen Posten löschen, werden auch alle zugehörigen Vorlagendateien entfernt.

## Werte für das Feld „Action“ in Angebotsvorlagen

Mit dem Feld „Action“ wird festgelegt, wie Angebote verarbeitet werden sollen. So wird z.B. mit dem „Action“-Wert „AddSellingManagerTemplate“ eine neue Vorlage erstellt, während mit „ReviseSellingManagerTemplate“ eine bereits vorhandene Vorlage geändert wird. Das Angebotsvorlagenfeld „Action“ unterstützt die folgenden Werte:

- **AddSellingManagerTemplate:** Mit diesem Wert werden neue Postenvorlagen hochgeladen.
- **ReviseSellingManagerTemplate:** Mit diesem Wert können Vorlageninformationen geändert werden.
- **DeleteSellingManagerTemplate:** Verwenden Sie diesen Wert, wenn Sie eine Postenvorlage entfernen möchten.

-  **Tipp:** Der „Action“-Wert *Info* gibt an, dass die jeweilige Zeile keine Aktion nach sich zieht, sondern lediglich Informationen (bzw. Anmerkungen) enthält. Mithilfe des Vermerks „Info“ können Sie Anmerkungen in der Datei „auskommentieren“, ohne Verarbeitungsfehler zu riskieren. Diese Funktion kann sich als sehr sinnvoll erweisen, wenn Sie eine geladene Datei mit Ihrer Response-Datei in Beziehung setzen möchten.

## Vorlagendatei auswählen

In diesem Abschnitt wird der eigentliche Zweck der einzelnen Angebotsvorlagen beschrieben.

Überlegen Sie sich vor dem Herunterladen von Vorlagen, wo die Dateien gespeichert werden sollen, damit Sie sie später schnell wiederfinden. Eine durchdachte Dateiverwaltung hilft, den Überblick zu behalten und zeitraubende Zusatzarbeiten zu vermeiden. Jede Vorlagenart eignet sich für einen ganz bestimmten Einsatzzweck.

Mit der Warenbestandsvorlage können Sie die von Ihnen gewünschte Webseitenstruktur für Verkaufsmanager Pro erstellen. Die Angebotsvorlagen erleichtern Ihnen das Einstellen von Artikeln auf Ihrer eBay-Webseite.

Die Angebotsvorlagen können für die folgenden Einsatzzwecke verwendet werden:

- Die Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen ermöglicht das Einstellen von Artikeln auf der Grundlage einer bestimmten eBay-Kategorie. Die Vorlage eignet sich z.B. für eine bestimmte Art von Sammlerartikeln.
- Die Vorlage mit Katalogdaten kann zum Einstellen von Artikeln mit ISBN-, UPC- oder Lagerhaltungsnummern (SKU) verwendet werden.
- Für alle anderen Arten von Angeboten, z.B. Artikel ohne größere Gemeinsamkeiten, steht die Standardvorlage zur Verfügung.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Angebotsvorlage erstellen, sollten Sie die Zahl der Angebote auf ein Minimum begrenzen. Verwenden Sie die Aktion *VerifyAdd*, wenn Sie eine Datei zum ersten Mal hochladen. Wenn Sie zunächst eine einfache Datei hochladen, ist es einfacher, etwaige Fehler zu beseitigen. Erstellen Sie nach dem erfolgreichen Hochladen einer Datei eine andere Datei mit den tatsächlichen Angeboten und laden Sie die Datei hoch, um Ihre Artikel bei eBay einzustellen.

Denken Sie beim Erstellen einer neuen Angebotsdatei daran, dass Sie sie anschließend verwenden können, um ähnliche Angebotsdateien zu erstellen.

# Verwenden der Standardvorlagen


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie eine Vorlagendatei heruntergeladen wird und wie anschließend Produktinformationen in die Vorlagenfelder eingegeben werden.

## Eine Standardvorlage herunterladen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie über das Internet an die Standardvorlagen gelangen.

Herunterladbare Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell und einfach Posten- und Angebotsvorlagendateien mit einer standardisierten Dateistruktur zu erstellen. Von den Spaltenüberschriften in den Vorlagendateien hängt es ab, wie die Daten hochgeladen werden. Standardisierte Dateien helfen, Verarbeitungsfehler auf ein Minimum zu reduzieren. Der Text in den Spaltenüberschriften muss den in den Vorlagen verwendeten Standardformaten entsprechen.

Sie können die Vorlagen in zwei verschiedenen Formaten herunterladen: Excel oder CSV. Im Gegensatz zu CSV-Vorlagen enthalten Excel-formatierte Vorlagen Feldbeschreibungen in der Datei. Die Auswahl der richtigen Vorlage hilft Ihnen, das Einstellen von Artikeln zu vereinfachen. Jede Vorlage wurde für einen bestimmten Zweck erstellt.

 **Hinweis:** Wenn auf Ihrem Computer Pop-ups automatisch blockiert werden, deaktivieren Sie diese Funktion oder setzen Sie sie zumindest für die Dauer dieser Aktion außer Kraft, damit Sie die Vorlagen herunterladen können.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Standardvorlage herunterzuladen:

1. Loggen Sie sich mit Ihrem Mitgliedsnamen und Ihrem Passwort bei eBay ein.
2. Klicken Sie auf *Mein eBay* und klicken Sie in der Navigationsleiste am linken Rand von Mein eBay auf **Verkaufsmanager Pro**.
3. Klicken Sie in der Navigationsleiste am linken Rand der Seite auf **Dateiverwaltung**.
4. Klicken Sie auf der Seite **Übersicht** in der Navigationsleiste am linken Rand oder im Hauptteil der Seite auf **Vorlage auswählen**, um die Seite *Vorlage auswählen* zu öffnen.

**Select a Template: Selling Manager Pro**

If you are new to inventory templates, it is recommended you start with the Excel format files. These files have more information than the CSV format files. After you complete the files, you can then use the Save As command to save your files in the CSV format to upload them. Use only the templates provided below, and please read the [instructions](#) before using the templates.

**Selling Manager Pro Product Inventory Templates**

Select the template to upload your Selling Manager Pro product inventory.

**Product Inventory Template**  
Use this template to add new Selling Manager Pro product inventory.  
[CSV format](#) | [Excel format](#)

**Selling Manager Pro Listing Templates**

Select the template that you would like to use to upload your Selling Manager Pro listing templates.


**Item Specifics Category Template**  
Use this template to create Selling Manager Pro listing templates in one category. This option allows you to enter item specifics to your inventory.  
[Select a category](#)

**Catalog Template**  
Use this template if you plan to use ISBN or UPC codes to create Selling Manager Pro listing templates in the following categories: Books, Movies, Music, and Video Games.  
[CSV format](#) | [Excel format](#)

**Basic Template (no item specifics)**  
Use this template to create Selling Manager Pro listing templates in categories that do not include item specifics.  
[CSV format](#) | [Excel format](#)

**Abbildung 2: Seite „Vorlage auswählen“**

Wählen Sie die Warenbestandsvorlage und eine der Angebotsvorlagendateien im CSV- oder Excel-Format aus und folgen Sie anschließend den Anweisungen, um die Vorlage auf dem Computer zu speichern.

 **Tip:** Auf der Seite *Vorlage auswählen* können Sie über die Links am linken Seitenrand alle anderen Seiten für die Dateiverwaltung aufrufen, die bei diesen Verfahren verwendet werden.

## Daten in die Postenvorlagenfelder eingeben

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Daten in eine Postenvorlagendatei für Verkaufsmanager Pro eingeben können.

Die Postenvorlage und die Angebotsvorlagen ähneln sich zwar in ihrer Struktur, haben aber jeweils unterschiedliche Einsatzzwecke. Postenvorlagen bestimmen, wie Ihr Warenbestand auf Ihrer Verkaufsmanager Pro-Seite angezeigt wird.

Stellen Sie sich z.B. vor, Sie möchten Ihrem Warenbestand einen neuen Posten, nämlich *Baseball-Caps*, hinzufügen. Zu diesem Zweck steht Ihnen die Postenvorlage zur Verfügung. Nachdem Sie die Datei hochgeladen haben, wird der neue Posten in Verkaufsmanager Pro angezeigt.

Die Abbildung unten zeigt, wie die in die Vorlage eingegebenen Daten mit Ihrem Warenbestand in Verkaufsmanager Pro zusammenhängen. Der Bereich oberhalb der roten gestrichelten Linie zeigt die Daten, die in die Postenvorlage eingegeben wurden. Dem Bereich darunter können Sie entnehmen, wie die Daten in der Postenansicht von Verkaufsmanager Pro erscheinen.





Abbildung 3: Vorlagenfelder und Felder in der Postenansicht


1. Öffnen Sie eine Postenvorlagendatei.
2. Füllen Sie anhand der nachstehenden Beispielfeldbeschreibungen die erforderlichen Standardfelder für Posten (**\*Fettschrift**) und die gewünschten optionalen Felder aus:

Kopfzeilenname	Beispieleintrag
<b>*Action</b>	AddProduct
QuantityAvailable	1000
UnitCost	5,99
RootFolder	Kleidung
Folder1	Accessories
Folder2	Hüte & Mützen
Folder3	Sport

 **Hinweis:** Verwenden Sie ausschließlich alphanumerische Zeichen (Buchstaben und Ziffern) für Ordnerbezeichnungen. Ordnerbezeichnungen dürfen maximal 45 Zeichen lang sein und die Anzahl der erstellbaren Ordner ist auf 1000 begrenzt.

Vollständige Feldbeschreibungen und -beziehungen finden Sie unter [Postenvorlagenfelder](#) auf Seite 25.

3. Wenn Sie alle Standardfelder ausgefüllt haben, speichern Sie die Datei im CSV-Format auf Ihrem Computer.
4. Laden Sie diese Warenbestandsdatei mithilfe der unter [Vorlagendatei hochladen](#) auf Seite 17 weiter unten beschriebenen Schritte hoch. Beachten Sie, dass Sie zunächst Postenvorlagen hochladen müssen, bevor Sie versuchen können, Angebotsvorlagen hochzuladen. Wenn Sie jetzt eine Angebotsvorlage erstellen möchten, sollten Sie daher sicherstellen, dass Sie beim Hochladevorgang zuerst die Postenvorlage und danach die Angebotsvorlage hochladen.

 **Tipp:** Nachdem Sie die Postenvorlagendatei hochgeladen haben, können Sie sie zur Erstellung anderer Postenvorlagendateien verwenden.

Eine vollständige Zusammenstellung der Feldbeschreibungen und -beziehungen finden Sie unter [Referenzinformationen](#) auf Seite 25.

## Daten in die Angebotsvorlagenfelder eingeben

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Daten in eine Angebotsvorlagendatei für Verkaufsmanager Pro eingeben können.

Jede Zeile in der Angebotsvorlage enthält die Informationen zu genau einer Verkaufsmanager Pro-Vorlage. Der erste Eintrag ist dabei immer „Action“, gefolgt von den anderen Informationen zum Angebot, wie „Format“, „StartPrice“ usw. Die Auswahl der richtigen Vorlage (Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen oder Standardvorlage) erleichtert Ihnen das Einstellen Ihrer Artikel erheblich.

Nehmen wir noch einmal das Beispiel, das wir bereits weiter oben in dieser Anleitung zum Erstellen einer Postenvorlage verwendet haben. Gehen wir nun davon aus, Sie möchten 1000 identische Baseball-Caps zum ersten Mal bei eBay einstellen. Da diese Artikel zur selben Kategorie gehören, sollten Sie die Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen verwenden, mit der Sie Kategoriefeldeinträge anpassen können.

Klicken Sie auf der Seite *Vorlage auswählen* auf **Kategorie auswählen**. Wählen Sie anschließend die passende Kategorie und die entsprechenden Unterkategorien für Ihren Artikel aus. Wenn Sie auf **Vorlage erstellen** klicken, wird die Vorlage auf Ihren Computer heruntergeladen. Merken Sie sich den Speicherort der Vorlagendatei.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Vorlage für eine Kategorie mit Artikelmerkmalen für Baseball-Caps aus Leder. Bei den Vorlagen im XLS-Format sind die erforderlichen Felder durch Fettschrift gekennzeichnet, wie in diesem Beispiel zu sehen. Außerdem enthalten sie Feldbeschreibungen. Vorlagen im CSV-Format verfügen nicht über diese Merkmale.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	<b>*Action</b>	<b>(Site)</b>	<b>*ProductName</b>	TemplateName	GroupProductID	<b>*Category</b>	<b>*Title</b>	<b>*Description</b>	picURL	A:Conditio	<b>*Quantity</b>	<b>*Format</b>	<b>*StartPrice</b>
2	AddTemplate	Baseball Hats	Hat Template A	23542875465	105394	Baseball Hat	SF Giants	http://pics.	New		1000	FixedPrice	15.99
3													
4	Info					>>> Category 105394: Clothing, Shoes & Accessories > Men's Accessories > Hats > Ball Cap							
5													

**Abbildung 4: Angebotsvorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen**

1. Öffnen Sie die von Ihnen heruntergeladene Vorlage für eine Kategorie mit Artikelmerkmalen. Wie Sie sehen, enthält die Vorlage bereits Artikelmerkmalinformationen. Entfernen Sie die „Info“-Zeilen, die Sie nicht benötigen.
2. Lesen Sie die folgenden Feldbeschreibungen durch, um mehr darüber zu erfahren, welche Daten Sie in die erforderlichen Standardfelder für Angebote eingeben müssen:


Kopfzeilenname	Beispiel	Zweck
<b>*Action</b>	AddTemplate	Zum Erstellen einer neuen Vorlage.
<b>*SaleTemplateName</b>	Hüte & Mützen-Vorlage A	Ermöglicht die Identifizierung der Vorlage.
<b>*ProductName</b>	Baseball-Caps	Gibt an, in welcher Vorlage der Posten hinzugefügt wird. Wenn Sie zwei Posten mit identischen Namen haben, müssen Sie sowohl das Feld „ProductName“ als auch

Kopfzeilenname	Beispiel	Zweck
		das Feld „GroupProductID“ ausfüllen.
<b>*GroupProductID</b>	235428755465	Ermöglicht die Identifizierung unterschiedlicher Posten mit identischer Bezeichnung. GroupProductID wird nur benötigt, wenn Sie zwei oder mehr Posten mit demselben Namen haben. In diesem Fall werden diese Posten mit GroupProductID auseinandergehalten. Diese Kennnummer wird generiert, wenn Sie die Postenvorlage hochladen. Sie finden sie in der „AddProduct-“ oder „AddTemplate-Response-Datei“ oder in der Download-Datei „All Products“. Suchen Sie die ID-Nummer in den angegebenen Dateien und geben Sie sie in dieses Feld ein.
<b>*Category</b>	52366	Gibt die Nummer der eBay-Kategorie an. Kopieren Sie den Kategoriecode aus der „Info“-Zeile in das Kategoriefeld für dieses Angebot. So lautet z.B. der Kategoriecode für Baseball-Caps 52366.
<b>*Title</b>	Sportbekleidung, SF Giants Baseball Cap	Gibt die Suchbegriffe an, die gefunden werden, wenn Käufer nach Produkten suchen. Verwenden Sie mehrere Begriffe, damit die Käufer dieses Produkt leicht finden können.
<b>*Description</b>	San Francisco Giants (signiert vom All-Star-Team)	Gibt wichtige Details zum Artikel an.
<b>*Quantity</b>	1000	Gibt für diesen Artikeltyp die Zahl der zum Verkauf stehenden Artikel an. Bei großen Zahlen müssen keine Tausendertrennzeichen gesetzt werden.
<b>*Format</b>	FixedPrice	Gibt das Angebotsformat an, z.B. „Auction“ oder „FixedPrice“.
<b>*StartPrice</b>	9,99	Gibt die Kosten für das Produkt an. Dezimalpunkte und Kommas müssen korrekt platziert werden. Kein Währungssymbol erforderlich.
<b>*Duration</b>	10	Gibt an, wie lange das Angebot bei eBay eingestellt sein wird. Wählen Sie für Auktionen und Festpreisangebote „1“, „3“, „5“, „7“ oder „10“. Für Festpreisangebote können Sie, sofern Sie entsprechend qualifiziert sind, auch „30“ eingeben oder die Option „Gültig bis auf Widerruf“ verwenden.

Kopfzeilenname	Beispiel	Zweck
*Location	San Jose, CA, USA	Gibt dem Käufer den Standort an, von dem der Artikel verschickt wird. Postleitzahlen werden unterstützt. Geben Sie als Alternative die Stadt, den Bundesstaat (Abkürzung aus zwei Buchstaben) und das Land (Abkürzung aus drei Buchstaben) an.

Neben den bisher behandelten erforderlichen Feldern stehen Ihnen viele optionale Felder zur Verfügung, mit denen Sie beispielsweise Zahlungs- und Versandoptionen festlegen können. Eine vollständige Zusammenstellung der Feldbeschreibungen und -beziehungen finden Sie unter [Angebotsfelder für Verkaufsmanager](#) auf Seite 31.

3. Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, speichern Sie die Datei im CSV-Format auf Ihrem Computer.
4. Um diese Datei hochzuladen, fahren Sie mit [Vorlagendatei hochladen](#) auf Seite 17 fort.

 **Tipp:** Nachdem Sie die Angebotsvorlagendatei hochgeladen haben, können Sie sie zum Erstellen anderer Angebotsvorlagendateien verwenden.

# Hochladen und Herunterladen von Dateien

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Vorlagendatei hochladen und anschließend Warenbestands- und Verkaufsberichte herunterladen.

## Vorlagendatei hochladen

Um Angebotsdateien zu Verkaufsmanager Pro hochladen zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Außerdem benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse, an die die Bestätigungen für den Hochladevorgang gesendet werden können.

Sie können zwei Arten von Dateien hochladen:

- Postenvorlagen
- Angebotsvorlagen

Die folgende Vorgehensweise gilt sowohl für Posten- als auch für Angebotsvorlagendateien. Beachten Sie jedoch, dass zuerst die Postenvorlage hochgeladen werden muss.

Führen Sie diese Schritte zum Hochladen Ihrer Vorlagendateien aus: Vorlagendateien werden beim Hochladen in verschiedenen Bereichen geprüft:

- Eine einfache Formatprüfung, die beim Hochladen von Dateien durchgeführt wird. Wenn Sie beispielsweise in einigen Regionen ein anderes Format als CSV oder TXT verwenden, lassen sich die betreffenden Dateien nicht hochladen. Auch wenn die erste Spalte nicht das Feld „Action“ enthält oder die erforderlichen Felder nicht vorhanden bzw. nicht ordnungsgemäß formatiert sind, schlägt der Hochladevorgang fehl.
- Innerhalb von 24 Stunden dürfen Sie bis zu 1000 Aktionen hochladen. Wenn Sie die festgelegten Limits für das Hochladen von Artikeln pro Datei oder Tag überschreiten, schlägt der Hochladevorgang fehl. Wenn die Anzahl der Aktionen in der Datei das eBay-Limit überschreitet, schlägt der Hochladevorgang fehl. Wenn Sie die Obergrenze für hochladbare Aktionen anheben möchten, wenden Sie sich bitte an den [Kundenservice](#).

Ein Beispiel für die Seite *Warenbestand hochladen* ist unten dargestellt.

**Upload Inventory**

It may take 30 minutes or more to process your uploaded files. You can review the status of your uploads on the [View Upload Results](#) page.

To upload your files:

1. Click **Browse** to select the file or enter the file path.
2. Make sure your Email Address is correct. If there is a problem, you will receive an email with detailed error messages.
3. Click **Upload** to upload your file to eBay.

**File Location**

   
 Click **Browse** to select a file or enter a file path.

**Email Address**

  
 Success and error messages will be sent to this address. To change, enter a new email address.

---

[Cancel](#)

Click **Upload** to upload your file to eBay.

**Abbildung 5: Seite: Warenbestand hochladen**

Sehen Sie sich nach dem Hochladen von Dateien in jedem Fall die Übersicht hochgeladener Dateien an, um sicherzustellen, dass keine Fehler aufgetreten sind. Sie erhalten von eBay eine E-Mail-Bestätigung, die Informationen über das Ergebnis des Hochladevorgangs enthält. (Falls beim Hochladen Probleme auftraten, enthält die E-Mail entsprechende Fehlerbeschreibungen.) Später erhalten Sie eine weitere E-Mail, sobald die Produktangebote eingestellt wurden.

1. Klicken Sie auf der Seite [Dateiverwaltung](#) auf **Warenbestand hochladen**. Daraufhin wird die Seite *Warenbestand hochladen* geöffnet.
2. Suchen Sie die entsprechende CSV-Datei, die Sie erstellt haben. Nachdem Sie die Datei gefunden und ausgewählt haben, wird das Feld für den Speicherort der Datei ausgefüllt.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Verkaufsmanager Pro E-Mails senden soll (standardmäßig werden die E-Mails an die für Ihr Mitgliedskonto hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet).
4. Klicken Sie auf **Hochladen**, um die Vorlagendatei an eBay abzusenden.

Sehen Sie sich nach dem Hochladen von Dateien in jedem Fall die Übersicht hochgeladener Dateien an, um sicherzustellen, dass keine Fehler aufgetreten sind. Sie erhalten von eBay eine E-Mail-Bestätigung, die Informationen über das Ergebnis des Hochladevorgangs enthält. Wenn die hochgeladene Datei korrekt verarbeitet wird, werden Sie per E-Mail darüber informiert, dass die Datei hochgeladen wurde. Falls beim Hochladen Probleme auftraten, enthält die E-Mail entsprechende Fehlerbeschreibungen.

## Übersicht hochgeladener Dateien

Wenn Sie sich eine Zusammenfassung der gerade hochgeladenen Datei(en) und Informationen zu ihrem Status ansehen möchten, klicken Sie auf der Seite **Warenbestand hochladen** auf *Übersicht hochgeladener Dateien*.

Auf der Seite *Übersicht hochgeladener Dateien* wird der Status der hochgeladenen Dateien angezeigt. Die Übersicht hochgeladener Dateien enthält folgende Informationen:

- Datum des Hochladevorgangs

- von Verkaufsmanager Pro generierte Referenznummer
- Anzahl der Aktionen in der Datei
- Prozentsatz der verarbeiteten Aktionen
- Links zu den hochgeladenen Dateien
- Upload-Status mit: Datei empfangen – In Warteschlange, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Fehlgeschlagen – Ungültiges Dateiformat
- Links zur Übersicht hochgeladener Dateien, wie in [Inhalt der Übersicht hochgeladener Dateien](#) auf Seite 19 beschrieben.

Über die Seite *Übersicht hochgeladener Dateien* können Sie auch jede Datei herunterladen, die zuvor hochgeladen wurde. Wenn Sie also z.B. eine Angebotsdatei erstellen möchten, die einer bereits hochgeladenen Datei ähnlich ist, können Sie die entsprechende Datei einfach herunterladen und sie unter einem anderen Namen speichern. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Übersicht der hochgeladenen Dateien von dieser Seite herunterzuladen, nachdem die Verarbeitung abgeschlossen ist.

Diese Informationen zu den hochgeladenen Dateien werden 90 Tage lang gespeichert. Verwenden Sie das Drop-down-Menü *Übersichtszeitraum*, um die Informationen zu den hochgeladenen Dateien nach verschiedenen Zeiträumen zu sortieren (letzte 24 Stunden, letzte 7 Tage, 30 Tage oder 90 Tage usw.).

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Seite *Übersicht hochgeladener Dateien*.

View Upload Results						
File Receipt History						
						View last: <input type="text" value="7 days"/> <input type="button" value="Go"/>
Upload Date	Ref #	# of requested actions	% of completed actions	Uploaded File*	Status	Load Results Report**
Feb-17-11 12:28:42 PST	51181	500	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>
Feb-11-11 14:32:57 PST	50904	500	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>
Feb-11-11 09:54:29 PST	50902	1000	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>
Feb-11-11 09:41:48 PST	50901	750	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>


\* eBay will retain uploaded files and upload results files for 90 days.

\*\* The Load-Results report provides information regarding successful and unsuccessful uploads. Use the [Error Codes Reference](#) table to correct unsuccessful uploads.

Abbildung 6: Übersicht hochgeladener Dateien aufrufen

## Inhalt der Übersicht hochgeladener Dateien

Die Übersicht hochgeladener Dateien enthält Informationen zur Verarbeitung der Angebotsinformationen in Ihrer Upload-Datei. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für diese Datei.



The screenshot shows a window titled 'Hats\_Templates\_51181[1].csv' displaying a table with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Line Numb	Action	Status	ErrorCode	ItemID	ApplicationData	StartTime	EndTime	AuctionLe
2	1	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0
3	2	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0
4	3	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0
5	4	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0
6	5	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0

**Abbildung 7: Übersicht hochgeladener Dateien**

Die Kopfzeilen (bzw. Datenfelder) werden in [Ergebnis- und Berichtsfelder](#) auf Seite 80 erläutert.

Nachdem Sie sich nun mit den grundlegenden Schritten zum Anpassen und Hochladen von Vorlagen vertraut gemacht haben, können Sie mit diesem Wissen individuellere Angebots- und Postenvorlagendateien erstellen.

## Erstellen von Berichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Warenbestands- und Verkaufsberichte herunterladen, die vom CSV-Manager erstellt wurden.

### Download vorbereiten

Jetzt ist es an der Zeit, sich mit dem Erstellen von Warenbestands- und Verkaufsberichten auf der Grundlage der von Ihnen oben erstellten Posten- und Angebotsdateien zu beschäftigen. Klicken Sie auf der Seite *Dateiverwaltung: Übersicht* auf **Download vorbereiten** (oder in der Navigationsleiste am linken Seitenrand auf **Dateien herunterladen**), um die unten dargestellte Seite *Download vorbereiten* aufzurufen.

**Create a Download Request**

Select active listings and sales history records that you want to download.  
**Note:** Your sales records are available for the current month and the past three calendar months.

**Listings and records**  
 Sold

**Date Range**  
 All records  
 All new records since last download only (Last downloaded: Jul-01-08 00:00:00 PDT)  
 From Yesterday

From October 14, 2008 at 12:00 AM US Time (PST)  
 To October 15, 2008 at 12:00 AM US Time (PST)

**Email address**  
 seller@ebay.com  
 Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

Save [Cancel](#)

**Note:** Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

**Abbildung 8: Formular zur Vorbereitung von Downloads**

Auf der Seite *Download vorbereiten* können Sie mithilfe der Filteroptionen im Menü *Angebote und Datensätze* Warenbestands- und Verkaufsberichte erstellen. Folgende Werte stehen zur Wahl:

- Verkaufte Artikel
- Meine nicht verkauften Artikel
- verkaufte und archivierte Artikel
- noch nicht bezahlte Artikel
- bezahlte, aber noch nicht verschickte Artikel
- bezahlte und verschickte Artikel
- archivierte Artikel
- Alle verkauften und archivierten Artikel
- Gesamter Warenbestand
- Gesamter Angebotsbestand

Sie können auch Datumsbereiche verwenden, um festzulegen, welche Daten in einem erstellten Bericht erfasst werden sollen. Alle oben genannten Berichte können auf ähnliche Weise generiert werden wie in den Beispielen in den Abschnitten *Warenbestandsstatusbericht herunterladen* und *Bericht zu den verkauften Artikeln herunterladen*.

## Warenbestandsstatusbericht herunterladen

Der Warenbestandsstatusbericht enthält eine vollständige Liste der (zum Zeitpunkt der Dateianforderung) aktiven Angebote sowie zugehörige Posten- und Preisinformationen.

1. Wählen Sie im Drop-down-Menü *Angebote und Datensätze* den Eintrag **Gesamter Warenbestand** aus.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, an die die Datei gesendet werden soll (standardmäßig wird hier die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse angezeigt).
3. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Abgeschlossene Downloads**. Auf der Seite *Abgeschlossene Downloads aufrufen* finden Sie Links zum Herunterladen des bzw. der Berichte, die Sie gerade erstellt haben.

Pro Tag (24 Stunden) kann maximal ein Warenbestandsstatusbericht angefordert werden. Die Abbildung unten zeigt ein Beispiel für die Seite *Abgeschlossene Downloads aufrufen*.

View Completed Downloads						
Download History						
						View last: 7 days Go
Request Date	Ref #	Range of Information Requested	Type of Records	# and % of Listings/Records Processed	Status	Results*
Feb-25-09 12:11:29 PST	198186	All records as of: Feb-25-09 12:11:29 PST	All Listing Templates	n/a	In Progress	n/a
Feb-25-09 12:04:39 PST	198185	All records	All Product Inventory	500 (100%)	Success	n/a

\* Your result files are available for download after the request date for a specific time only. eBay and Half.com files are available for 90 days, with the exception of Half.com inventory files which are available for 7 days.

Abbildung 9: Seite „Abgeschlossene Downloads aufrufen“

Die Angabe einer Referenznummer weist darauf hin, dass Ihre Dateianforderung erfolgreich eingegangen ist. Wenn dagegen eine Seite ohne Referenznummer erscheint, die darauf hinweist, dass die Anforderung fehlgeschlagen ist, konnte der Download nicht vorbereitet werden.

Die Datei enthält Informationen zu den folgenden Punkten:

- ItemID, ReferenceID, OrderID und EbayProductID (sofern verwendet)
- ProductName und ProductGroupID (sofern verwendet)
- Posten- oder Artikelangebotsinformationen
- Verkaufsinformationen

## Bericht zu den verkauften Artikeln herunterladen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Bericht erstellen, in dem Ihre aktuellen Verkäufe aufgeführt sind.


Es gibt verschiedene Arten von Verkaufsberichten. Sie können alle mithilfe dieses Verfahrens heruntergeladen werden. In diesem Beispiel erstellen Sie dann einen Bericht zu verkauften Artikeln.

1. Wählen Sie im Drop-down-Menü *Angebote und Datensätze* die Option **Verkaufte Artikel**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, an die die Datei gesendet werden soll (standardmäßig wird hier die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse angezeigt).
3. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Abgeschlossene Downloads**. Auf der Seite *Abgeschlossene Downloads aufrufen* finden Sie Links zum Herunterladen des bzw. der Berichte, die Sie gerade erstellt haben.


Die heruntergeladene Datei enthält eine Übersicht über die Umsätze und Gewinne aus dem Verkauf der einzelnen Angebote. Die angezeigten Daten werden auf der Grundlage der gespeicherten Posteninformationen, der eBay-Gebühren und des durch die verkauften Artikel erzielten Gesamterlöses berechnet.

Der Bericht enthält Folgendes:

- Käuferinformationen
- Zahlungsinformationen
- Versandinformationen
- Verkaufsinformationen
- Kosteninformationen
- Angebotsinformationen
- Bewertungsinformationen

 **Hinweis:** Für die Definition der Berichtsfelder, gehen Sie bitte zu den Feldern [Berichte zu verkauften Angeboten](#).

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für einen Bericht zu den verkauften Artikeln (im CSV-Format). (Der tatsächliche Inhalt und die Datenfelder bzw. Spaltenüberschriften im Bericht richten sich nach dem Filter, den Sie ausgewählt haben.)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Emi	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay	1283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay	1261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Abbildung 10: Bericht zu den verkauften Artikeln

## Download-Planung erstellen

Auf der Startseite für die Dateiverwaltung können Sie automatische Downloads für verschiedene Arten von Warenbestandsberichten einrichten, damit Sie stets eine aktuelle Übersicht über die neuesten Verkaufszahlen erhalten.

Mithilfe der Filter im Menü *Angebote und Datensätze* auf der Seite *Download-Planung erstellen* können Sie festlegen, welche Berichte automatisch an Sie gesendet werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Wahl:

- Verkaufte Artikel
- Meine nicht verkauften Artikel
- verkaufte und archivierte Artikel
- noch nicht bezahlte Artikel
- bezahlte, aber noch nicht verschickte Artikel
- Bezahlte, aber noch nicht verschickte Artikel
- archivierte Artikel
- Alle verkauften und archivierten Artikel
- Gesamter Warenbestand

Sie können auch Datumsbereiche verwenden, um festzulegen, welche Daten in einem erstellten Bericht erfasst werden.

Klicken Sie nach der Auswahl der gewünschten Optionen und der Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse auf **Speichern**.

## Download-Planung anzeigen

Wenn Sie sich eine Übersicht Ihrer Download-Planung sowie eine Liste der durchgeführten Downloads ansehen möchten, klicken Sie links auf der Seite *Dateiverwaltung* auf **Download-Planung**.

View Download Schedule						
Create Download Schedule						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	<a href="#">Edit Schedule</a>
Delete						

**Abbildung 11: Download-Planung anzeigen**

Auf dieser Seite können Sie die derzeit geplanten Downloads einsehen sowie Download-Planungen bearbeiten oder löschen.

# Referenzinformationen

In diesem Abschnitt werden die Felder der Verkaufsmanager Pro-Vorlagen und ihre Verwendung ausführlich beschrieben.

## Postenvorlagenfelder

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Felder beschrieben, die in den Postenvorlagen zum Definieren von Posten, Ordern und anderen Informationen auf Postenebene verwendet werden.

## Action

**Erforderliches Feld in allen Vorlagen.** Gibt den Zweck der Zeile an: Posten oder Angebot hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	In der Postenvorlage können die folgenden Werte verwendet werden: <code>AddProduct</code> , <code>ReviseProduct</code> oder <code>DeleteProduct</code> . In der Angebotsvorlage können die folgenden Werte verwendet werden: <code>AddTemplate</code> , <code>ReviseTemplate</code> oder <code>DeleteTemplate</code> .
<b>Feldabhängigkeit</b>	Es müssen alle erforderlichen Felder für einen bestimmten Aktionstyp ausgefüllt werden.

## Folder1

Untergeordnete Ebene 1. Dem Stammordner „RootFolder“-Wert) direkt untergeordnetes Verzeichnis.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Accessoires</i> .

## Folder2

Untergeordnete Ebene 2. Dem Ordner 1 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Hüte &amp; Mützen</i> .

## Folder3

Untergeordnete Ebene 3. Dem Ordner 2 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Sport</i> .

## Folder4

Untergeordnete Ebene 4. Dem Ordner 3 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Baseball</i> .

## Folder5

Untergeordnete Ebene 5. Dem Ordner 4 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Profi</i> .

## Folder6

Untergeordnete Ebene 6. Dem Ordner 5 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Major League Baseball</i> .

## Folder7

Untergeordnete Ebene 7. Dem Ordner 6 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
-----------------------	------------

<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>National Conference</i> .

## Folder8

Untergeordnete Ebene 8. Dem Ordner 7 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Western Division</i> .

## Folder9

Untergeordnete Ebene 9. Dem Ordner 8 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>San Francisco Giants</i> .

## Folder10

Untergeordnete Ebene 10. Dem Ordner 9 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen.

## Folder11

Untergeordnete Ebene 11. Dem Ordner 10 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen.

## Folder12

Untergeordnete Ebene 12. Dem Ordner 11 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen.

## Folder13

Untergeordnete Ebene 13. Dem Ordner 12 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen.

## Folder14

Untergeordnete Ebene 14. Dem Ordner 13 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen.

## Folder15

Untergeordnete Ebene 15. Dem Ordner 14 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen.

## GroupProductID

Nur erforderlich, wenn ein „ProductName“-Wert nicht eindeutig ist. Von eBay generierte eindeutige Kennung zur Kennzeichnung des Postens, falls es mehrere Posten mit demselben „ProductName“-Wert gibt. Der „GroupProductID“-Wert kann in einer „AddTemplate“- oder „AddProduct“-Berichtsdatei oder in einer Downlad-Datei für alle Posten enthalten sein.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Kann der „AddTemplate“- oder „AddProduct“-Berichtsdatei bzw. einer Download-Datei für alle Posten entnommen werden.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Muss zusammen mit dem Feld „ProductName“ verwendet werden.

## Notes

Möchten Sie Informationen zum Artikel eingeben, die nur für Sie selbst gedacht sind? Wenn ja, geben Sie diese Informationen in dieses Feld ein. Die Käufer sehen dieses Feld nicht.

<b>Maximale Länge</b>	Maximal 500,000 Zeichen
<b>Typ</b>	alphanumerisch
<b>Gültige Werte</b>	Sätze zur Beschreibung des Artikels.

## ProductName

Bezeichnung des Postens, den Sie zu Ihrem Verkaufsmanager Pro-Warenbestand hinzugefügt haben. Erforderlich für die Aktion „AddProduct“.

<b>Maximale Länge</b>	55 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Manuskripte</i> .

## ProductPartNumber

Möchten Sie eindeutige Informationen für den Artikel angeben, die in der Übersicht hochgeladener Dateien und im Bericht zu den aktiven Angeboten erscheinen? Der Text, den Sie in das Feld „ProductPartNumber“ eingeben, wird Käufern in Ihrem Angebot nicht angezeigt. Sie können dieses Feld daher für Warenbestandszwecke, Verfolgungsinformationen oder anderweitig verwenden.

<b>Maximale Länge</b>	50 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Kurze Beschreibung des Artikels. Diese Informationen sind für den Käufer nicht sichtbar.

## QuantityAvailable

Gibt die verfügbare Gesamtmenge dieses Postens an.

<b>Maximale Länge</b>	8 Zeichen
<b>Typ</b>	Ganzzahl

<b>Gültige Werte</b>	Ganze Zahlen ohne Nachkommastellen, wie z.B. „15“, „100“ und „1000“.
----------------------	--

## RestockAlert

Dieser Erinnerungshinweis informiert Sie über Posten, deren Bestand zur Neige geht. Sie erhalten diese Erinnerung, sobald einer Ihrer Posten die Mindestbestandsgrenze erreicht hat.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = false, 1 = true) Standardwert ist 0.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Erfordert auch die Verwendung des Felds „RestockThreshold“.

## RestockThreshold

Legt fest, bei welcher Menge eine Bestandserinnerung ausgegeben wird. Mit einer Bestandserinnerung werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sie das entsprechende Produkt gegebenenfalls nachbestellen müssen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Beliebiger ganzzahliger Wert, z.B. „10“ oder „35“.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Erfordert auch die Verwendung des Felds „RestockAlert“.

## RootFolder

Erforderlich, falls für die nachfolgende Ebene ein Wert festgelegt wird. Wenn kein Ordner angegeben wird, wird der Posten in einem Standardordner („Default“) eingeordnet. Wenn es den angegebenen Ordnernamen in der Ordnerstruktur noch nicht gibt, wird ein neuer Ordner angelegt.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Bekleidung</i> .

## UnitCost

Durchschnittliche Stückkosten für den Posten

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Beispiel: „0,99“, „5,00“ oder „100,00“

## VendorContactInfo

Stellt Informationen zum Unternehmen bereit, das diesen Posten verkauft.

<b>Maximale Länge</b>	55 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Informationen zum Unternehmen, z.B. Adresse, Telefonnummern und E-Mail-Adresse.

## VendorName

Gibt den Namen des Unternehmens an, das diesen Posten verkauft.

<b>Maximale Länge</b>	Maximal 22 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Namen der Unternehmen, z.B. IBM und Microsoft.

## Angebotsvorlagenfelder

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Felder beschrieben, die in Angebotsvorlagen zum Definieren von Vorlagen-IDs, Kategorie, Format, Startpreis und anderen Informationen auf Artekelebene verwendet werden.

## Angebotsfelder für Verkaufsmanager

In diesem Abschnitt werden die für Verkaufsmanager erforderlichen Felder in der Angebotsvorlage beschrieben. Jede Angebotsvorlage enthält einen bestimmten Satz erforderlicher Felder, wobei die folgenden Felder in allen Vorlagen vorhanden sind.

### Action

**Erforderliches Feld in allen Vorlagen.** Gibt den Zweck der Zeile an: Posten oder Angebot hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	In der Postenvorlage können die folgenden Werte verwendet werden: AddProduct, ReviseProduct oder DeleteProduct. In der Angebotsvorlage können die folgenden Werte verwendet werden: AddTemplate, ReviseTemplate oder DeleteTemplate.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Es müssen alle erforderlichen Felder für einen bestimmten Aktionstyp ausgefüllt werden.

## GroupProductID

Nur erforderlich, wenn ein „ProductName“-Wert nicht eindeutig ist. Von eBay generierte eindeutige Kennung zur Kennzeichnung des Postens, falls es mehrere Posten mit demselben „ProductName“-Wert gibt. Der „GroupProductID“-Wert kann in einer „AddTemplate“- oder „AddProduct“-Berichtsdatei oder in einer Download-Datei für alle Posten enthalten sein.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Kann der „AddTemplate“- oder „AddProduct“-Berichtsdatei bzw. einer Download-Datei für alle Posten entnommen werden.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Muss zusammen mit dem Feld „ProductName“ verwendet werden.

## NewProduct

Beim Wert „1“ wird ein neuer Posten erstellt.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = false, 1 = true) Standardwert ist 0.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Legen Sie als Standardwert für „NewProduct“ „1“ (= wahr) fest. Für „AddTemplate“-Aktionen muss der Standardwert auf „0“ (= falsch) festgelegt werden.

## ProductName

Bezeichnung des Postens, den Sie zu Ihrem Verkaufsmanager Pro-Warenbestand hinzugefügt haben. Erforderlich für die Aktion „AddProduct“.

<b>Maximale Länge</b>	55 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Manuskripte</i> .

## SaleTemplateName

Gibt die Bezeichnung der Vorlage an, die Ihrem Warenbestand hinzugefügt wird (nicht die Artikelbezeichnung!). Wenn kein Wert angegeben wird, wird ein Standardname erzeugt („Template 1“, „Template 2“ usw.)

<b>Maximale Länge</b>	55 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Vorlage, die zum Gestalten dieses Angebots verwendet wurde.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Legen Sie als Standardwert für „NewProduct“ „1“ (= wahr) fest. Für „AddTemplate“-Aktionen muss der Standardwert auf „0“ (= falsch) festgelegt werden.

**TemplateID**

Bei „Action“-Wert „ReviseTemplate“ erforderlich. Gibt die zu bearbeitende Vorlage an.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Vorlage, die zum Gestalten dieses Angebots verwendet wurde.

**Design- und Anzeigefelder**

In diesem Abschnitt werden die Felder beschrieben, mit denen Sie festlegen können, wie ein Angebot bei eBay erscheint und welche Informationen angezeigt werden.

**BoldTitle**

Soll Ihr Angebot in Fettdruck dargestellt werden? Dieses Feld bezieht sich auf die Darstellung der Artikelbezeichnung in Fettdruck. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

**BuyerUserID**

Eindeutige Kennung (eBay-Mitgliedsname) des Benutzers, für den Sie eine Bewertung abgeben möchten. (Dieser Mitgliedsname ist in Ihrem heruntergeladenen Bericht zu den bisherigen Verkaufsaktivitäten enthalten.) Wenn es für die Kombination aus „ItemID“ und „BuyerUserID“ mehrere Entsprechungen gibt (z.B. wenn ein Käufer mehrere Artikel getrennt kauft), schlägt der Hochladevorgang fehl, und Sie erhalten eine Fehlerwarnung.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	eBay-Mitgliedsname

**BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount**

Sollen Ihre potenziellen Käufer ein PayPal-Konto besitzen? Mit diesem Feld legen Sie fest, dass nur Käufer mit einem PayPal-Konto ein Gebot für Ihre Angebote abgeben können.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Der Standardwert ist 0 (falsch).

**BuyerRequirements:MaximumItemCount**

Möchten Sie bei teuren Artikeln die Anzahl der Artikel beschränken, für die ein einzelner Käufer bieten kann? Mit diesem Feld können Sie die Anzahl der Artikel festlegen, für die ein einzelner Käufer bieten kann.

Dieses Feld wird erst berücksichtigt, wenn Sie auch einen Wert für BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback angeben. BuyerRequirements:MaximumItemCount und BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback müssen zusammen verwendet werden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 oder 100. Der Standardwert ist 10.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.

**BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback**

Wenn Sie teure Artikel verkaufen und (über BuyerRequirements:MaximumItemCount) festgelegt haben, dass Käufer innerhalb eines Zeitraums von 10 Tagen nur für eine bestimmte Anzahl von Artikeln bieten dürfen, möchten Sie dann zusätzlich einen Mindest-Bewertungspunktstand für diese Käufer festlegen? Wenn ja, können Sie diesen Bewertungspunktstand mit diesem Feld angeben.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	5, 4, 3, 2, 1 oder 0. Der Standardwert ist 5.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaximumItemCount.

**BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount**

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, die eine bestimmte Anzahl an Vermerken wegen eines nicht bezahlten Artikels erhalten? Mit diesem Feld können Sie angeben, ab wie vielen Vermerken wegen eines nicht bezahlten Artikels innerhalb einer bestimmten Zeit (über die Einstellung BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod festlegbar) Käufer keine Gebote mehr für Ihre Artikel abgeben dürfen (z.B. Vermerke für 4 (vier) Artikel.)

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	2, 3, 4 oder 5. Der Standardwert ist 2.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.

**BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod**

Möchten Sie alle potenziellen Käufer ausschließen, die innerhalb eines beschränkten Zeitraums eine bestimmte Anzahl an Vermerken wegen eines nicht bezahlten Artikels erhalten? Mit diesem Feld können Sie den Zeitraum festlegen, innerhalb dessen eine bestimmte Anzahl an Vermerken wegen

eines nicht bezahlten Artikels nicht überschritten werden darf, damit der Käufer noch Gebote für Ihre Artikel abgeben kann (z.B. 6 (sechs) Monate).

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	1, 6 oder 12. Der Standardwert ist 6 (Monate).
<b>Feldabhängigkeit</b>	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.

### **BuyerRequirements:MaxViolationCount**

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, für die eine bestimmte Anzahl an Verstößen gemeldet wurde? Mit diesem Feld können Sie angeben, ab wie vielen gemeldeten Verstößen innerhalb einer bestimmten Zeit (über die Einstellung BuyerRequirements:MaxViolationPeriod festlegbar) Käufer keine Gebote mehr für Ihre Artikel abgeben dürfen (z.B. 7 (sieben)).

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	4, 5, 6 oder 7. Der Standardwert ist 4 (Monate).
<b>Feldabhängigkeit</b>	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.

### **BuyerRequirements:MaxViolationPeriod**

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, für die in einem beschränkten Zeitraum eine bestimmte Anzahl an Verstößen gemeldet wurde? In diesem Feld können Sie den Zeitraum festlegen, innerhalb dessen eine bestimmte Anzahl an gemeldeten Verstößen (über die Einstellung BuyerRequirements:MaxViolationCount festlegbar) nicht überschritten werden darf, damit der Käufer noch Gebote für Ihre Artikel abgeben kann (z.B. 6 Monate)

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	1 oder 6. Der Standardwert ist 1 (Monat).
<b>Feldabhängigkeit</b>	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxViolationCount.

### **BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore**

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, deren Bewertungspunktestand einen bestimmten Mindestwert nicht überschreitet? In diesem Feld können Sie den Mindest-Bewertungspunktestand angeben, den ein Käufer aufweisen muss, um Gebote für Ihre Angebote abgeben zu dürfen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	-1, -2 oder -3

**BuyerRequirements:ShiptoRegCountry**

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, deren Hauptlieferadresse sich an einem Ort befindet, an den Sie nicht liefern? Mit diesem Feld können Sie Mitglieder mit Hauptlieferadressen außerhalb Ihres Liefergebiets ausschließen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Der Standardwert ist 0 (falsch).

**Category**

**Erforderliche Felder nur in den Standardvorlagen und Vorlagen mit Artikelmerkmalen.** Die eBay-Kategorie, in der Sie Ihren Artikel einstellen müssen. In der Standardvorlage erforderlich. Die Kategorie-codes finden Sie auf der Seite [Kategoriecode-Suche](#).

<b>Maximale Länge</b>	10 Zeichen
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Kategorienummer, z.B. 178 (für Drucker).
<b>Feldabhängigkeit</b>	Sie müssen eine gültige eBay-Kategorienummer verwenden.


**Category2**

Eine zweite eBay-Kategorie, in der Sie Ihren Artikel einstellen können. Die Kategorie-codes finden Sie auf der Seite [Kategoriecode-Suche](#).

<b>Maximale Länge</b>	10 Zeichen
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Kategorienummer, z.B. 178 (für Drucker).
<b>Feldabhängigkeit</b>	Sie müssen eine gültige eBay-Kategorienummer verwenden.

**C:<item specific name>**

Wie unterscheidet sich Ihr Artikel von anderen ähnlichen Artikeln? Beschreibt die besonderen Eigenschaften des jeweiligen Produkts, die in den Standardartikelmerkmalen nicht angegeben werden, wie z.B. Stil, Anlass oder bestimmte Zusatzfunktionen. Der Feldname muss mit **C:** beginnen, also z.B. **C:Stil** für ein Feld namens „Stil“.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld überarbeiten, muss die hochgeladene Datei alle Felder für individuelle Artikelmerkmale für dieses Angebot enthalten, auch wenn sich die Angaben darin nicht geändert haben. Nicht enthaltene Artikelmerkmale werden anderenfalls aus dem Angebot entfernt.

Bei einigen Kategorien des Bereichs Kleidung und Accessoires müssen im Angebot bestimmte Artikelmerkmale angegeben werden, wie beispielsweise:

- Marke

- Größentyp
- Größe
- Stil
- Farbe

Die für die einzelnen Kategorien erforderlichen Artikelmerkmale können Sie der [Referenztablelle](#) entnehmen. Wenn Sie Informationen zu den Größen benötigen, sehen Sie sich unsere [Größentabelle](#) und die [Hinweise für Handtaschengrößen](#) an. Informationen dazu, wie sich diese Änderungen auf Ihre bestehenden Angebote und das Einstellen von Angeboten auswirken, finden Sie unter [Informationen zu Änderungen bei Kategorien und Artikelmerkmalen](#).

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Alle Begriffe oder Formulierungen, die zur Bezeichnung des Artikelmerkmals passen. So könnte z.B. das Artikelmerkmal C:Stil die Werte Leger, Geschäftlich und Formell haben.

### ConditionID

Beschreibt das Aussehen und den Zustand des Produkts. Die Artikelzustand-IDs sind keine Textwerte, sondern numerische Werte. Welche Werte zur Verfügung stehen, richtet sich nach der jeweiligen Kategorie. Erstellen Sie eine Vorlage mit Artikelmerkmalen für eine Kategorie, um die Artikelzustand-IDs in der Datei mit den Definitionen der Artikelmerkmale abzurufen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Mögliche gültige eBay-Werte für „ConditionID“ sind: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 und 7000.  Um die neue ConditionIDWerte für alle Kategorien zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Link <b>ConditionIDs by Category</b> auf der Seite <a href="#">Anleitungen und Tools</a> .

### Country

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel in ein anderes Land zu senden? Gibt das Land im Metadaten-Abschnitt des Aktionsfelds an.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Die Metadaten der Vorlage enthalten bereits einen Standardwert, der sich danach richtet, von welcher Website Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. Zum Beispiel AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH und US. Es muss ein gültiger Ländercode angegeben werden.

### CustomLabel


Möchten Sie eindeutige Informationen für den Artikel angeben, die in der Übersicht hochgeladener Dateien und im Bericht zu den aktiven Angeboten erscheinen? Der Text, den Sie in das Feld

„Lagerhaltungsnummer“ eingeben, wird Käufern in Ihrem Angebot nicht angezeigt. Sie können dieses Feld daher für Warenbestandszwecke, Verfolgungsinformationen oder anderweitig verwenden.

<b>Maximale Länge</b>	50 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Kurze Beschreibungen zum Artikel. Diese Informationen werden dem Käufer nicht angezeigt.

## Description

Produktdetails für diesen Artikel. Führen Sie alle relevanten Angaben zum Artikel und Produktspezifikationen auf, die für den Käufer von Interesse sein könnten.

 **Hinweis:** Zeilenumbrüche und Zeilenumschaltungen werden vom eBay CSV-Manager nicht unterstützt. Wenn Sie mehrere Zeilenbeschreibungen wünschen, müssen Sie HTML-Text in dieses Feld kopieren. Verwenden Sie die HTML-Tags <BR> und <P>, um die Zeilen auf mehrere Abschnitte aufzuteilen.

eBay stellt ein Skript bereit, das alle Zeilenumbrüche und Escape-Anführungszeichen entfernt und alle notwendigen Änderungen vornimmt, damit Ihr Beschreibungstext im eBay CSV-Manager verwendbar ist. Dieses Skript sowie Anweisungen zu dessen Verwendung finden Sie in der Wissensdatenbank auf der Seite zur [Verwendung des neuen CSV-Manager-Artikelbeschreibungsprogramms](#).

<b>Maximale Länge</b>	500,000 Zeichen
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Sätze, die den Artikel genau und umfassend beschreiben.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Für Angebote unter Verwendung von Katalogdaten ist dieser Wert optional, für alle anderen Angebote ist er erforderlich.

## Duration

Wie lange soll Ihr Angebot bei eBay eingestellt bleiben? Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die das Angebot aktiv sein soll.

<b>Maximale Länge</b>	3 Zeichen
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Es sind nur bestimmte Werte erlaubt, wobei die erlaubten Werte vom Angebotsformat abhängen. Gültige Angebotsdauer (Auktionen und Festpreisangebote) ist: 1, 3, 5, 7 und 10 (Tage).  Entsprechend qualifizierte Verkäufer können für Festpreisangebote auch die Angebotsdauer 30 Tage sowie die Option „Gültig bis auf Widerruf“ verwenden.  Informationen dazu finden Sie auch in der Tabelle der Angebotsdauern auf der eBay-Developer-Website. (Der Zugriff auf diese englischsprachigen Seiten ist nur mit einem eBay-Developer-Konto möglich.)

**EndCode**

**Erforderlich bei Verwendung von „End“ im Aktionsfeld.** Gibt den Grund für das Beenden des Angebots an.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	LostorBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingError

**Feedback**

Text mit weiteren Hinweisen zur Bewertung, die die positive, negative oder neutrale Einstufung näher erläutern oder rechtfertigen.

<b>Maximale Länge</b>	80 Zeichen
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Frei wählbar

**FeedbackType**

Einstufung der abgegebenen Bewertungen (positiv). Verkäufer können keine neutralen oder negativen Bewertungen für Käufer abgeben.

<b>Maximale Länge</b>	80 Zeichen
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Positive


**FE:ListByDate**

Gibt den genauen Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) an (bis zu 21 Tage), bis zu dem eine Angebotsaktionsanforderung abgeschlossen sein muss. Wird die Anforderung bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen, schlägt die Aktionsanforderung fehl, und in der Ergebnisdatei wird ein entsprechender Fehlercode aufgezeichnet.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Datum
<b>Gültige Werte</b>	JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.

**Format**

Welches Angebotsformat möchten Sie verwenden? Das Standardformat ist „Auktion“. Sie können aber auch das Anzeigenformat für Immobilien und „FixedPrice“ (bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen) verwenden.

 **Hinweis:** Wenn Sie mehrere identische Artikel für eine Auktion einstellen möchten, können Sie das Multiauktionsformat verwenden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Auction (Standard), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

### GalleryDuration

Gibt an, ob der Artikel in der allgemeinen Galerie oder als Top-Angebot erscheinen soll.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Days_7, Lifetime
<b>Feldabhängigkeit</b>	Featured muss in das Feld <i>GalleryType</i> eingegeben werden.

### GalleryType

Gibt an, wie und wo Bilder angezeigt werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Galerie:** Bild wird in den eBay-Suchergebnissen angezeigt.
- **Plus:** Zusätzlich zu den Vorteilen der Option „Galerie“ wird in den eBay-Suchergebnissen ein Symbol angezeigt. Durch Klicken oder Zeigen mit der Maus auf dieses Symbol wird ein 400 x 400 Pixel großes Vorschaubild des Artikels aufgerufen. Ohne die Option „Galerie Plus“ wird das Bild in der Standardgröße von 96 Pixeln präsentiert.
- **Top-Angebot in Galerie:** Zusätzlich zu den Vorteilen der Option „Galerie Plus“ erscheint Ihr Angebot am Beginn der Suchergebnisse in einem eigens für Top-Angebote reservierten Bereich.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zusatzoptionen zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Findbarkeit](#).

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	None (Standardwert), Gallery, Plus, Featured.

### HitCounter

Möchten Sie die Zahl der Besuche pro Artikel erfassen? Diese Option ist aktiv, sobald Sie einen Wert eingeben.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	NoHitCounter, HonestyStyle(nur USA), GreenLED(nur USA), Hidden(nur USA), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

## ItemID

Eine von eBay generierte Identifikationsnummer zur Kennzeichnung des Artikels. Sie können diesen Wert weder auswählen noch bearbeiten.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	alphanumerisch
<b>Gültige Werte</b>	Aus Überarbeitungsdatei oder Übersicht hochgeladener Dateien abgerufen.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Erforderlich für das Überarbeiten, Wiedereinstellen und Beenden von Angeboten und bei Statusprüfungen (Verwendung des Werts <code>Status</code> im Feld <code>Action</code> ).

## Location

An welchem Ort befindet sich der Artikel? Die Käufer interessiert, von wo der Artikel geliefert wird.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	alphanumerisch
<b>Gültige Werte</b>	Postleitzahl oder eine andere gültige Postadresse
<b>Feldabhängigkeit</b>	Beachten Sie, dass es sich hierbei nur um den Versandort des Artikels handelt.

## LotSize

Möchten Sie Artikel zusammen als Einheit verkaufen? Gibt an, dass ein einzelnes Angebot aus zwei oder mehr gleichen Artikeln besteht, die zusammen gekauft werden müssen.


<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 3, 25, 100.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Wenn LotSize größer als 1 ist, gibt das Feld Quantity die Anzahl der einzustellenden Posten und LotSize die Anzahl der Artikel pro Posten an. LotSize kann nur in Kategorien verwendet werden, die das Einstellen von Posten erlauben.

## PhotoDisplayType

Legt die Art der in einem Angebot verwendeten Bildanzeige fest. Einige der Optionen sind nur verfügbar, wenn die Bilder vom eBay-Bilderservice verwaltet werden. Ob der eBay-Bilderservice die Bilder verwaltet, stellt eBay anhand einer Analyse des Werts im zugehörigen Feld „PicURL“ fest. Folgende Feldwerte sind gültig.

- **Keine:** Es gibt keine besonderen Bildanzeigeoptionen. Dieser Wert ist nur für Angebote bei US Motors gültig.
- **Bilderpaket:** Es werden mehr Bilder angezeigt. Diese Option ist nur für Bilder verfügbar, die von eBay verwaltet werden. „Bilderpaket“ ist auf allen Websites (einschließlich US Motors), nicht aber bei eBay NL (Website-ID 146) verfügbar. Sie können in der Anforderung angeben, dass ein oder mehrere eBay-Bilderservice-Bilder angezeigt werden sollen, oder Bilder hinzufügen, die nicht im XXL-Format vorliegen. Bei eBay NL steht statt der Option „Bilderpaket“ die Option „XXL“ zur Verfügung.

- **XXL:** Zeigen Sie Ihre Bilder in einem größeren Format an und ermöglichen Sie es Ihren Käufern, diese Bilder noch weiter zu vergrößern. Diese Option steht nur für Bilder zur Verfügung, die vom eBay-Bilderservice verwaltet werden. Für Angebote bei US Motors ist dieser Wert nicht gültig. Auf allen Websites, die nicht automatisch ein Upgrade von „XXL“ auf „Bilderpaket“ vornehmen (siehe Hinweis unten), können jetzt auch Bilder angegeben werden, die nicht im XXL-Format vorliegen.

 **Hinweis:** In der Kategorie „Parts & Accessories“ bei eBay Motors in den USA sowie auf den Websites eBay US, eBay CA und eBay CAFR wird die Option „XXL“ automatisch und ohne zusätzliche Kosten auf „Bilderpaket“ umgestellt. Dieses Upgrade kommt aber nur bei Bildern zur Anwendung, die vom eBay-Bilderservice (einschließlich Bildermanager) verwaltet werden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	None (Standardwert), PicturePack, SuperSize.

### PicURL

URLs der Bilder, die Ihrem Angebot hinzugefügt werden sollen. Verwenden Sie als Trennzeichen zwischen den URLs einen vertikalen Strich (|). Bei Verwendung einer Galerie-Zusatzoption („Plus“ oder „Top-Angebot in Galerie“) wird das erste Bild als Vorschaubild für die Anzeige in den Suchergebnissen verwendet. Pro Angebot können maximal 12 vom eBay-Bilderservice verwaltete Bilder oder 1 von Dritten verwaltetes Bild hinzugefügt werden. Bilder für ein Angebot können entweder vom eBay-Bilderservice oder von Dritten verwaltet werden (aber niemals gleichzeitig von beiden). Die Bilder sollten im JPEG-Format vorliegen und für optimale Ergebnisse mindestens 1000 Pixel breit sein.

<b>Maximale Länge</b>	2048 Zeichen
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	<a href="http://i.ebayimg.ebay.com/image1.jpg">http://i.ebayimg.ebay.com/image1.jpg</a>   <a href="http://i.ebayimg.ebay.com/image2.jpg">http://i.ebayimg.ebay.com/image2.jpg</a> <a href="http://hostedpics.com/images/item1.jpg">http://hostedpics.com/images/item1.jpg</a> .

### PostalCode

Die Postleitzahl Ihres Standorts, wobei dieser nicht mit dem Versandort des Artikels übereinstimmen muss.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Frei wählbar

### PrivateAuction

Möchten Sie diesen Artikel in einer nicht öffentlichen Auktion verkaufen? Gibt an, ob dieser Artikel in einer nicht öffentlichen Auktion angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
-----------------------	------------------

<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Für Festpreisangebote steht dieses Feld nicht zur Verfügung.

### PrivateNotes

Möchten Sie Informationen zu diesem Artikel angeben, die Ihnen das Auffinden von Artikeln in Posten erleichtern (z.B. eine kurze Beschreibung oder eine Lagerhaltungsnummer)? Diese Angaben werden in der Übersicht hochgeladener Dateien angezeigt.

<b>Maximale Länge</b>	50 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Kurze Beschreibung des Artikels. Diese Informationen sind für den Käufer nicht sichtbar.

### Quantity

Wie viele Artikel möchten Sie in Ihrem Angebot verkaufen? Wenn die angebotene Menge mehrere Artikel enthält, bedeutet das, dass alle Artikel identisch sind.

<b>Maximale Länge</b>	45 Zeichen
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Standardzahlenangaben, z.B. 1, 15, 100
<b>Feldabhängigkeit</b>	Wenn <i>LotSize</i> größer als 1 ist, gibt das Feld <i>Quantity</i> die Anzahl der einzustellenden Posten und <i>LotSize</i> die Anzahl der Artikel pro Posten an. <i>LotSize</i> kann nur in Kategorien verwendet werden, die das Einstellen von Posten erlauben.

### Relationship

Danach richtet sich, ob im Angebot die „Variation“-Informationen (aus dem Feld „*RelationshipDetails*“) verwendet werden. Verwenden Sie „*Variation*“, wenn Sie in einem Angebot mit mehreren Artikeln mehrere ähnliche Produkte verkaufen möchten (z.B. ein T-Shirt in verschiedenen Farben).

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Variation
<b>Feldabhängigkeit</b>	Muss zusammen mit dem Feld „ <i>RelationshipDetails</i> “ angegeben werden.

### RelationshipDetails

Gibt die Paare aus Namen und Werten an, die die in einem Angebot verwendeten Angaben zu Varianten definieren. „*Variation*“-Werte sehen z.B. wie folgt aus:

Größe=S ; M ; L ; XL | Farbe=Schwarz ; Pink ; Rot ; Blau

Das Gleichheitszeichen (=) verbindet den Namen mit seinen Werten und die einzelnen Paare aus Namen und Werten werden durch einen senkrechten Strich (|) voneinander getrennt. Der einzige Unterschied zwischen beiden Angaben besteht darin, dass die Variantennamen mehrere Werte haben können. Diese sind durch ein Semikolon (;) voneinander zu trennen (siehe oben).

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Gültige Werte für „Variation“ finden Sie in der Datei mit den Definitionen der Artikelmerkmale, die beim Erstellen einer Vorlage mit Artikelmerkmalen für eine Kategorie erstellt wird.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Muss zusammen mit dem Feld „ <i>Relationship</i> “ angegeben werden.

### ScheduleTime

Dient dazu, den Startzeitpunkt des Angebots auf einen späteren Zeitpunkt festzulegen.

<b>Max. Zeichen</b>	nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Datum
<b>Gültige Werte</b>	JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.


### StoreCategory2

Möchten Sie für Artikel in einem eBay Shop Unterkategorien einrichten? Gibt die persönlichen Kategorien für die Einordnung der Artikel in einem eBay Shop an. eBay Shop-Inhaber können für ihre Shops persönliche Kategoriennummern mit bis zu 9 Ziffern erstellen.

### SubTitle

Welchen Untertitel möchten Sie Ihrem Angebot geben? Verkäufer verwenden Untertitel, um ihre Angebote mit mehr Suchbegriffen für Käufer zu versehen, die in Artikelbezeichnungen und Beschreibungen suchen. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an.

<b>Maximale Länge</b>	55 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen

  **Tipp:** Wenn Sie Ihr Angebot überarbeiten oder einen Artikel wiedereinstellen und einen Untertitel entfernen möchten, öffnen Sie eine neue Excel- oder CSV-Datei. Geben Sie eine Spaltenüberschrift für *Action* und *ItemID* ein. Geben Sie unter *Nächster Schritt* „Revise“ (bzw. „Relist“) und unter *ItemID* die Artikelnummer für dieses Angebot ein (siehe dazu die Load Response-Datei). Geben Sie in die dritte Spalte `DeletedField=Item.SubTitle` ein. Speichern Sie die Datei im CSV-Format und laden Sie sie hoch.

**Title**

Gibt die Bezeichnung für das eBay-Angebot (Artikelbezeichnung) an. (Für Angebote unter Verwendung von Katalogdaten ist dieser Wert optional, für alle anderen Angebote ist er erforderlich.)

<b>Maximale Länge</b>	80 Zeichen
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Frei wählbar

**Produktcode und Detailfelder**

In diesem Abschnitt werden die Felder erläutert, die für das Erkennen von Produkten und das Einfügen der Kataloginformationen in Ihre Angebote verwendet werden.

**Product:ISBN**

Die ISBN (International Standard Book Number), die Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden. Wenn mehrere Entsprechungen für die ISBN gefunden werden, müssen Sie im Feld *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* angeben, welche EPID verwendet werden soll, und den Artikel erneut senden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Nummer befindet sich unter dem Strichcode und auf der Rückseite der Titelseite des Buchs.

**Product:UPC**

Der UPC (Universal Product Code), der Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden. Wenn mehrere Entsprechungen für den UPC gefunden werden, müssen Sie im Feld *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* angeben, welche EPID verwendet werden soll, und den Artikel erneut senden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Nummer unter dem Strichcode auf dem Produkt.

**Product:EAN**

Die EAN (European Article Number; heute: International Article Number), die Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden. Wenn mehrere Entsprechungen für die EAN gefunden werden, müssen Sie im Feld *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* angeben, welche EPID verwendet werden soll, und den Artikel erneut senden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Nummer unter dem Strichcode auf dem Produkt.

**Product:EPID**

Die eBay-Referenznummer (oder EPID), die eindeutige Produktinformationen zum Artikel angibt. Die EPID finden Sie, indem Sie bei eBay nach Ihrem Artikel suchen. Kopieren Sie anschließend die EPID von der Seite mit den Suchergebnissen in dieses Feld.

Um die Chance, mehrere Produktentsprechungen in unserem Katalog zu finden, zu erhöhen, verwenden Sie die EPID statt anderer Product:<type>-Felder (wie „Product:UPC“).

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Von eBay erzeugte eindeutige Produktkennung.

**Product:Brand**

Name, der das Produkt identifiziert. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden. Wenn mehrere Entsprechungen für Marke (Brand) und Herstellernummer (MPN) gefunden werden, müssen Sie im Feld *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* angeben, welche EPID verwendet werden soll, und den Artikel erneut senden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Markenname des Produkts, z. B. Sony oder Levis
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>Product:MPN</i> ist auch dieses Feld erforderlich.

**Product:MPN**

Herstellernummer (MPN, Manufacturer Part Number), die Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden. Wenn mehrere Entsprechungen für Herstellernummer und Marke gefunden werden, müssen Sie im Feld *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* angeben, welche EPID verwendet werden soll, und den Artikel erneut senden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Nummer befindet sich an der Außenseite des Produkts. Im Benutzerhandbuch des Produkts finden Sie Informationen dazu, wo sich die Herstellernummer am Produkt befindet.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>Product:Brand</i> ist auch dieses Feld erforderlich.


**Product:IncludePrefilledItemInformation**

Fügt Produktdetails aus unserem Katalog dem Angebot hinzu. Beispiele für Produktdetails sind Herstellername, Versionsnummer, Autor oder Künstler und Verlag.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	Verwenden Sie 1 für wahr oder 0 für falsch.

**Product:IncludeStockPhotoURL**


Fügt dem Angebot ein Standardbild hinzu (falls vorhanden). Wenn Sie das Standardbild nicht verwenden oder zusätzliche Fotos einfügen möchten, verwenden Sie das Feld *PicURL*.

 **Hinweis:** Bei einigen Kategorien, wie beispielsweise bei Münzen und Papiergeld, dürfen keine Standardbilder verwendet werden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	Verwenden Sie 1 für wahr oder 0 für falsch.

**Product:UseStockPhotoURLAsGallery**

Bestimmt das Standardbild (wenn vorhanden), das als Galeriebild im Angebot verwendet werden soll. Wenn Sie ein eigenes Foto als Galeriebild verwenden, das Standardfoto jedoch noch als zweites Foto beibehalten möchten, geben Sie in dieses Feld eine 0 und in das Feld *PicURL* die URL für Ihr eigenes Bild ein.

 **Hinweis:** Bei einigen Kategorien, wie beispielsweise bei Münzen und Papiergeld, dürfen keine Standardbilder verwendet werden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	Verwenden Sie 1 für wahr oder 0 für falsch.

**Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates**

Gibt genaue Informationen zu einem Produkt an, wenn mehrere Entsprechungen im Katalog gefunden werden. Um zwischen den gefundenen Produktentsprechungen zu unterscheiden, laden Sie den Bericht zu hochgeladenen Dateien herunter und verwenden die EPID, die am ehesten dem Artikel im Angebot entspricht.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	Verwenden Sie 1 für wahr oder 0 für falsch.

## Felder für Preise und Kosten

In diesem Abschnitt werden die Felder für Preise, Rabatte, Steuern und Versicherung beschrieben, die die endgültigen Kosten für den Artikel bestimmen.

### AutoAcceptEnabled

Gibt an, dass Sie einen Preisvorschlag annehmen, falls dieser dem für BestOfferAutoAcceptPrice festgelegten Wert entspricht oder darüber liegt.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

### BestOfferAutoAcceptPrice

Wenn Sie BestOfferEnabled verwenden, gibt dieser Wert an, ab welchem Betrag Preisvorschläge von Käufern automatisch angenommen werden. So wird beispielsweise bei einem Wert von „5.000“ automatisch jeder Preisvorschlag angenommen, der mindestens dieser Vorgabe entspricht.

<b>Maximale Länge</b>	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.

### BestOfferEnabled

Sollen Preisvorschläge von Käufern möglich sein? Wenn Sie einen Artikel im Festpreisformat anbieten und ihn in eine Kategorie einstellen, in der auch Preisvorschläge möglich sind, können Sie für diesen Artikel die Option Preisvorschlag aktivieren. Diese Funktion ermöglicht es dem Käufer, für Ihren Artikel einen verbindlichen Preisvorschlag zu einem niedrigeren Preis abzugeben. Sie können diesen Preisvorschlag annehmen, ablehnen oder nach 48 Stunden ganz normal verfallen lassen. Wenn Sie einen Preisvorschlag annehmen, wird das Angebot beendet. Beim Aufrufen des beendeten Angebots werden dann der Preis des Preisvorschlags und die für den Preisvorschlag geltenden Bedingungen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der eBay-Online-Hilfe. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

### BuyItNowPrice

Sollen Käufer die Möglichkeit haben, Ihren Artikel zu einem festgesetzten Preis zu kaufen? Wenn diese Möglichkeit zur Verfügung stehen soll, geben Sie in das Feld den Preis ein, den Sie akzeptieren würden. Sobald ein Käufer diese Option in Anspruch nimmt, ist die Auktion beendet.

<b>Maximale Länge</b>	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Nur für Auktionsangebote verfügbar.


## Currency

Welche Währungen akzeptieren Sie? Gibt die Währung im Metadaten-Abschnitt des Felds Action an.

<b>Maximale Länge</b>	aus drei Buchstaben bestehender Währungscode
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Gibt die Währung an. Die Metadaten der Vorlage enthalten bereits einen Standardwert, der sich danach richtet, von welcher Website Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. (Dieser Wert muss nur dann geändert werden, wenn der Artikel auf einer anderen eBay-Website eingestellt werden soll.) Zum Beispiel USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Es muss ein gültiger Währungscode angegeben werden.

## DomesticInsuranceFee


Soll der Käufer für eine Artikelversicherung bezahlen? Gibt die Kosten einer Inlandsversicherung für den Artikel an.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Wenn Sie <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> oder <i>=Required</i> festgelegt haben, ist dieses Feld erforderlich.

## DomesticInsuranceOption

Soll Ihr Artikel versichert werden? Gibt an, ob eine Gebühr für Inlandsversicherung erforderlich ist.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge

<b>Gültige Werte</b>	NotOffered (Standardwert), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
<b>Feldabhängigkeit</b>	In Verbindung mit der Einstellung <i>ShippingType=Calculated</i> kann dieser Wert nicht auf <i>IncludedInShippingHandling</i> gesetzt werden. Wenn Sie für dieses Feld „Optional“ oder <i>Required</i> festlegen, ist auch <i>DomesticInsuranceFee</i> erforderlich.


### GetItFast

Möchten Sie eine „SchnellVersand“-Option angeben? Mit der Option „SchnellVersand“ können Käufer sichergehen, dass Artikel zum gewünschten Zeitpunkt bei ihnen eintreffen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr). Der Standardwert ist 0.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung des Felds <i>GetItFast</i> muss mindestens eine Express-Versandmethode angeboten werden, und der Artikel muss innerhalb eines Werktags im Inland verschickt werden.  <i>GetItFast</i> muss auf „True“ (wahr) gesetzt werden, wenn der Artikel zum ersten Mal eingestellt wird. Außerdem muss das Angebot einen Festpreis oder einen Sofort-Kaufen-Preis aufweisen.

### InternationalInsuranceFee


Bieten Sie für diesen Artikel internationale Versicherung an? Gibt den Versicherungsbetrag an, der für den Versand ins Ausland berechnet wird.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Gültiger Eintrag: Sollten die Gesamtversicherungskosten für den Artikel sein. Der Standardwert ist 0,00.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Erforderlich bei <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> oder <i>=Required</i> .

### InternationalInsuranceOption

Welche internationale Versicherung bieten Sie an? Gibt an, ob eine Versicherungsgebühr für den Versand ins Ausland erforderlich ist.


 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen

nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Optional, Required, NotOffered (Standardwert), IncludedInShippingHandling.
<b>Feldabhängigkeit</b>	In Verbindung mit der Einstellung <i>ShippingType=Calculated</i> kann dieser Wert nicht auf <i>IncludedInShippingHandling</i> gesetzt werden. Wenn Sie dieses Feld auf „Optional“ oder „Required“ setzen, muss auch für „InternationalInsuranceFee“ ein Wert festgelegt werden.

### InternationalPromotionalShippingDiscount

Ermöglicht die Festlegung der Anforderungen, die Käufer erfüllen müssen, um den Sonderversandrabatt für den internationalen Versand zu erhalten.


 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Es muss auch das Feld <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> verwendet werden. Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie entsprechende Sonderversandregeln erstellen.  Siehe <a href="#">Versandrabatte</a> .

### InternationalShippingDiscountProfileID

Ersetzt das Feld *ApplyShippingDiscount*, sodass bei internationalen Käufen mehrere Rabattprofile verwendet werden können.

Gibt die ID des Profils an, das die Rabatte für den Auslandsversand festlegt. Gibt an, ob für den Artikel ein Versandrabatt gelten soll, wenn die entsprechende Transaktion mit einem vom Käufer erstellten Kombizahlungsauftrag kombiniert wird. Wenn Sie in diesem Feld keinen Wert angeben, wird das Standardprofil aus Ihren *Mein eBay*-Einstellungen verwendet. (Weitere Informationen finden Sie unter [Kombizahlungen verwenden](#) und [Versandrabatte](#).)

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Geben Sie die achtstellige Rabattprofil-ID ein. Beispiel: 78038543. Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie in <i>Mein eBay</i> Versandregelprofile definieren.

### MinimumBestOfferMessage

Mithilfe dieses Felds können Sie Käufern Informationen für den Fall bereitstellen, dass deren Preisvorschläge abgelehnt wurden.

<b>Maximale Länge</b>	80 Zeichen
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Frei wählbar

### MinimumBestOfferPrice

Wenn Sie *BestOfferEnabled* verwenden, wird mit diesem Wert angegeben, bis zu welchem Betrag Preisvorschläge von Käufern automatisch abgelehnt werden. So wird beispielsweise bei einem „MinimumBestOfferPrice“-Wert von „5.000“ automatisch jeder Preisvorschlag unter 5.000,00 abgelehnt.

<b>Maximale Länge</b>	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.


### PackagingHandlingCosts

Soll der Käufer zusätzliche Versandkosten bezahlen? Gibt optionale Gebühren an, die Sie für den Versand des Artikels erheben möchten.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Wenn Sie <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> oder <i>=Required</i> festgelegt haben, ist dieses Feld erforderlich.

### PromotionalShippingDiscount

Ermöglicht die Festlegung der Anforderungen, die Käufer erfüllen müssen, um den Sonderversandrabatt für den Inlandsversand zu erhalten.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Es muss auch das Feld <i>ShippingDiscountProfileID</i> verwendet werden. Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie entsprechende Sonderversandregeln erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Versandrabatte</a> .

### ReservePrice

Welchen Mindestbetrag möchten Sie für den Artikel erzielen? Gibt den Preis an, zu dem Sie bereit sind, den Artikel zu verkaufen. Dieser Wert muss größer als der StartPrice-Wert sein.

<b>Maximale Länge</b>	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Gilt nicht für Angebote mit Festpreis.

### SalesTaxPercent

Gibt die Sales Tax für den Artikel an. Geben Sie den Wert 0,00 ein, wenn Sie SalesTaxPercent in der Aktion Revise entfernen möchten. Nur in US, CA und IN verfügbar.

<b>Maximale Länge</b>	Max. 5 Zeichen (bis zu 3 Stellen nach dem Komma)
<b>Typ</b>	Numerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	0.00 (Standardwert), 0, 1
<b>Feldabhängigkeit</b>	Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch einen Wert für SalesTaxState angeben.

### SalesTaxState

Gibt den Bundesstaat bzw. die Provinz an, für den bzw. die der SalesTaxPercent-Wert gilt. Nur in US, CA und IN verfügbar.

<b>Maximale Länge</b>	2 Zeichen
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	aus 2 Buchstaben bestehende Abkürzung für den Bundesstaat/die Provinz


<b>Feldabhängigkeit</b>	Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch einen Wert für SalesTaxPercent angeben.
-------------------------	---

### ShippingDiscountProfileID

Numerische Identifikationsnummer des Versandrabattprofils, das für die Versandkosten im Inland verwendet wird. Ersetzt das Feld *ApplyShippingDiscount*, so dass beim Versand im Inland mehrere Rabattprofile verwendet werden können.

Gibt an, ob für den Artikel ein Versandrabatt gelten soll, wenn die entsprechende Transaktion mit einem vom Käufer erstellten Kombizahlungsauftrag kombiniert wird. Wenn Sie in diesem Feld keinen Wert angeben, wird das Standardprofil aus Ihren *Mein eBay*-Einstellungen verwendet. (Weitere Informationen finden Sie unter [Kombizahlungen verwenden](#) und [Versandrabatte](#).)

Um Ihre Versandprofilnummer herauszufinden, gehen Sie zu **Mein eBay > Mitgliedskonto > Einstellungen > Versandeinstellungen > Anzeigen > Rabatte bei Kombizahlung und -versand anbieten > Bearbeiten**. Die Identifikationsnummern für jede Versandregel sind auf der Seite *Mein eBay: Rabatte bei Kombizahlung und -versand* aufgeführt.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Numerische ID. Geben Sie beispielsweise 780385439 ein. Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie in <i>Mein eBay</i> Versandregelprofile definieren.

### ShippingInTax

Gibt an, ob der Steuerbetrag die Versandkosten berücksichtigt. Nur in den USA verfügbar.

<b>Max. Zeichen</b>	nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

### StartPrice

Welchen Mindestbetrag möchten Sie für den Artikel erzielen? Bei Festpreisangeboten ist dies der Preis, zu dem Sie den Artikel verkaufen.

<b>Maximale Länge</b>	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
-----------------------	---

<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 1,00, 10,00.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Nur für Auktionsangebote.

### UseTaxTable

Gibt an, ob Sie die eBay-Steuertabelle verwenden.

<b>Max. Zeichen</b>	nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

### VATPercent

Gibt den Mehrwertsteuersatz für den Artikel an. Sie können auch eine Rechnung drucken, die den Nettopreis des Artikels, den Mehrwertsteuersatz, den Mehrwertsteuerbetrag und den Gesamtpreis ausweist. Da die Mehrwertsteuersätze sowohl in Abhängigkeit vom Artikel als auch vom Wohnsitz des Benutzers variieren, sind Sie dafür verantwortlich, den richtigen Mehrwertsteuersatz anzugeben. **eBay führt selbst keine Mehrwertsteuerberechnung durch.** Wenn Sie das Feld *VATPercent* verwenden möchten, müssen Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei eBay hinterlegt haben und den Artikel auf einer Website in der EU oder der Schweiz einstellen. Verfügbar in UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL und ES.

<b>Maximale Länge</b>	5 Zeichen (maximal 3 Stellen nach dem Komma)
<b>Typ</b>	Numerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	0.00 (Standardwert), 0, 1
<b>Feldabhängigkeit</b>	Wenn Sie <i>VATPercent</i> verwenden, werden auf der Angebotsseite Mehrwertsteuerinformationen angezeigt. Der Mehrwertsteuersatz erscheint auf der Artikelseite mit zwei Stellen nach dem Komma ohne nachfolgende Nullen. Es wird jedoch der vollständige von Ihnen eingegebene Wert gespeichert.

## Felder für Zahlungs- und Rücknahmeinformationen

In diesem Abschnitt werden die Felder für die Zahlung und Rücknahmeinformationen sowie weitere Transaktionsfelder beschrieben, über die Sie die Zahlungs- und Rücknahmebedingungen für Ihre Käufer festlegen können.

### AdditionalDetails

Ermöglicht die Angabe spezieller Konditionen und anderer Voraussetzungen oder Informationen zur Rücksendung von Artikeln.

<b>Maximale Länge</b>	Max. 500 Zeichen
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Frei wählbar

<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung dieses Felds ist auch <i>ReturnsAcceptedOption</i> erforderlich.
-------------------------	---

### CCAccepted

Akzeptieren Sie Zahlungen per Kreditkarte? Gibt an, ob die Zahlung per Kreditkarte möglich sein soll.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

### COD

Akzeptieren Sie Zahlungen per Nachnahme? Gibt an, ob Nachnahme als Zahlungsmethode akzeptiert wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

### ImmediatePayRequired

Möchten Sie sofortige Bezahlung festlegen? Dieses Feld ist für Artikel verfügbar, die auf Websites und in Kategorien eingestellt wurden, die die Option „Sofortige Bezahlung“ unterstützen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch <i>PayPalAccepted=1</i> festlegen. Außerdem dürfen keine anderen Zahlungsmethoden angegeben werden. Dieses Feld setzt voraus, dass Sie über ein PayPal-Privat- oder Geschäftskonto verfügen.

### MoneyXferAccepted

Akzeptieren Sie Zahlungen per Verrechnungsscheck? Gibt an, ob Direktüberweisung als Zahlungsmethode akzeptiert wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

### MoneyXferAcceptedInCheckout


Akzeptieren Sie Zahlungen per Verrechnungsscheck? Gibt an, ob bei der Kaufabwicklung die Zahlungsmethode „Überweisung“ (Direct Transfer) akzeptiert wird.

Wenn der Verkäufer Bankkontodaten hinterlegt hat und die Kaufabwicklung aktiviert ist (siehe „Kaufabwicklungseinstellungen“ in Mein eBay) führt „MoneyXferAcceptedinCheckout=1“ (true) dazu, dass die Bankkontodaten in der Kaufabwicklung angezeigt werden. Wenn „1“ (true) übergeben wird, die Kaufabwicklung aber deaktiviert ist, zeigt eBay eine Warnung an und setzt „MoneyXferAcceptedinCheckout“ auf „0“ (false) zurück.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = false, 1 = true) Standardwert ist 0.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Mindestens eine der Zahlungsmethoden ( <i>VisaMastercard</i> usw.) muss auf den Wert „1“ (true) gesetzt sein. Angaben zu den Zahlungsmethoden gelten nicht für Immobilienangebote.

### PaymentInstructions

Möchten Sie für Ihr Käufer Zahlungsanweisungen bereitstellen? Informiert den Käufer über die Zahlungsmodalitäten.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

<b>Maximale Länge</b>	500 Zeichen
<b>Typ</b>	Alphanumerische Zeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Null (Standardwert); kurze, aussagekräftige Sätze verwenden.

### PaymentSeeDescription

Legen Sie Zahlungsmethoden im Feld *Description* fest? Gibt an, ob akzeptierte Zahlungsmethoden im Feld *Description* festgelegt wurden. Wenn Sie keine andere Zahlungsmethode festlegen, müssen Sie *PaymentSeeDescription=1* angeben.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Standardwert ist 0.

### PaymentStatus

Zeigen Sie Käufern an, dass die Zahlung eingegangen ist? Zeigt an, ob die Zahlung für einen Artikel eingegangen ist.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Standardwert ist 0.

### PayPalAccepted

Akzeptieren Sie PayPal als Zahlungsmethode? Der CSV-Manager fordert zwar keine bestimmte Zahlungsmethode für die einzelnen Angebote, Sie müssen aber mindestens eine Zahlungsmethode auf „true“ setzen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>PayPalEmailAddress</i> ist auch dieses Feld erforderlich. Dieses Feld kann nur bei Websites verwendet werden, die PayPal unterstützen. Wenn kein Wert angegeben wurde, in Ihren eBay-Einstellungen aber festgelegt ist, dass Sie PayPal für alle Angebote akzeptieren, weist eBay Sie in einer Warnmeldung darauf hin, dass <i>PayPalAccepted</i> als Zahlungsmethode hinzugefügt wurde. Wenn <i>PayPalAccepted</i> verwendet wird, muss auch <i>PayPalEmailAddress</i> verwendet werden.

### PayPalEmailAddress

Wenn Sie PayPal als Zahlungsmethode akzeptieren, sollten Sie mit dem Artikel eine E-Mail-Adresse verknüpfen, die Sie bei PayPal hinterlegt haben.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Gültige E-Mail-Adresse, z.B. Name@Beispiel.de
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>PayPalAccepted</i> . ist auch dieses Feld erforderlich.

### PayUponPickup

Gibt an, ob die Zahlungsmethode „Barzahlung bei Abholung“ akzeptiert wird.

<b>Max. Zeichen</b>	nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

### ReturnsAcceptedOption

Gibt an, ob die Rückgabe von Produkten akzeptiert wird oder nicht.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	ReturnsAccepted, ReturnsNotAccepted. Es muss eine dieser beiden Optionen verwendet werden.

## Felder für Verpackung und Versand

Erläutert die Felder für Verpackung, Geschenkartikel und Versand, über die festgelegt wird, wie, wann und wo ein Artikel verschickt wird.

### \*DispatchTimeMax

Gibt die Bearbeitungszeit an, die der maximalen Zahl der Werkzeuge entspricht, die Sie normalerweise benötigen, um den Artikel für den Inlandsversand vorzubereiten, nachdem Sie die Zahlung erhalten haben. Die *\*DispatchTimeMax* berücksichtigt nicht die Zeit, die das beauftragte Versandunternehmen für die Zustellung des Artikels an die Adresse des Käufers benötigt.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 , 30
<b>Feldabhängigkeit</b>	In diesem Feld können Angaben gemacht werden, ohne dass Angaben zu den Versandkosten gemacht werden müssen. Das Feld „ <i>*DispatchTimeMax</i> “ ist bei den meisten Kategorien ein erforderliches Feld. Der hier angegebene Wert gilt nur für den Versand zum Pauschalpreis und für den berechneten Versand.

### PackageDepth

Gibt den ganzzahligen Wert für die Pakethöhe (von der oberen Seite zur unteren Seite) an. Bei einer Pakethöhe von 25 cm wäre hier also „25“ einzutragen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Ganzzahl (cm oder Zoll)
<b>Feldabhängigkeit</b>	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden. <i>PackageWidth</i> und <i>PackageLength</i> sind ebenfalls für <i>PackageDepth</i> erforderlich.

### PackageLength

Gibt den ganzzahligen Wert für die Paketlänge (von der linken Seite zur rechten Seite) an. Bei einer Paketlänge von 50 cm wäre hier also 50 einzutragen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Ganzzahl (cm oder Zoll)
<b>Feldabhängigkeit</b>	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden. <i>PackageWidth</i> und <i>PackageDepth</i> sind ebenfalls für <i>PackageLength</i> erforderlich.

## PackageWidth

Gibt den ganzzahligen Wert für die Paketbreite (von der vorderen Seite zur hinteren Seite) an. Bei einer Paketbreite von 30 cm wäre hier also 30 einzutragen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Ganzzahl (cm oder Zoll)
<b>Feldabhängigkeit</b>	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden. <i>PackageDepth</i> und <i>PackageLength</i> sind ebenfalls für <i>PackageWidth</i> erforderlich.


## ShippingStatus

Möchten Sie die Käufer informieren, wenn ein Artikel verschickt wurde? Gibt an, ob der Artikel bereits verschickt wurde.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0 = noch nicht verschickt, 1 = verschickt). Der Standardwert ist 0.

## ShippingType

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt an, ob die Versandgebühr (pauschal) von Ihnen festgelegt wird oder das Berechnen der Gebühr dem Versandservice überlassen wird.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Flat (Standardwert), Calculated, FreightFlat (für USA und Großbritannien, wenn Freightquote.com <sup>®</sup> nicht verwendet wird), FlatDomesticCalculatedInternational oder CalculatedDomesticFlatInternational.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Wenn Sie dieses Feld auf „Calculated“ setzen, muss auch für <i>ShipFromZipCode</i> ein Wert festgelegt werden. Wenn Sie für dieses Feld <i>FreightFlat</i> festlegen, ist die Angabe <i>Freight</i> (für USA) oder <i>Courier</i> (für Großbritannien) im Feld <i>ShippingService-n:Cost</i> erforderlich (n = 1, 2 oder 3).

## ShipToLocations

Artikelbezogene Angabe, mit der ein oder mehrere *ShipToLocations*-Elemente festgelegt werden können. Wenn bei mehreren *ShipToLocations*-Optionen ein Wert auf *None* gesetzt ist, werden alle Einstellungen ignoriert, und es wird eine Warnung ausgegeben. *RevisedItem* kann einen

*ShipToLocations*-Wert hinzufügen. Dieses Feld darf nicht mit *IntlShippingService:Locations* verwechselt werden. Das letztgenannte Feld legt bestimmte Regionen für die ausgewählte Versandoption fest.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Worldwide, Americas, Europe, None.

### ShippingIrregular

Sind für den Versand des Artikels besondere Services seitens des Versandunternehmens erforderlich? Gibt an, ob der Artikel beim Versand speziell behandelt werden muss, weil er nicht die Stempelmaschine beim Versandservice durchlaufen darf.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Standardwert ist 0.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden.

### ShippingPackage

Wie würden Sie das Versandpaket beschreiben? Enthält nähere Angaben zum Paket, das verschickt wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden.

### WeightMajor

Verwenden Sie berechnete Versandkosten? Gibt den Vorkommawert des Versandgewichts an. Bei einem Versandgewicht von 3,8 kg wäre hier also „3“ anzugeben.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Ganzzahl, z.B. 3, 75 und 100.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden.

## WeightMinor

Gibt den Nachkommawert des Versandgewichts an. (Bei angloamerikanischen Gewichtsangaben handelt es sich hierbei um den Unzenwert.) Bei einem Versandgewicht von 3,8 kg wäre hier also 8 anzugeben.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Ganzzahl, z.B. 3 oder 12.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden. Untereinheit von <i>WeightMajor</i> .


## WeightUnit

Verwenden Sie metrische oder angloamerikanische Gewichtsangaben als Grundlage für die Berechnung der Versandkosten? Gibt die Maßeinheit für das Versandgewicht an: kg (metrisch) oder lb (angloamerikanisches Pfund).

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	lb oder kg
<b>Feldabhängigkeit</b>	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden.

## Felder für Versandservices

Erläutert die Felder und zugehörigen Werte, die verfügbare Versandserviceoptionen, Preise und andere mit dem Versand in Zusammenhang stehende Informationen definieren. Beachten Sie den Unterschied zwischen den Begriffen *Feld* und *Wert*. „Feld“ bezieht sich darauf, dass eine Kopfzeile (Überschrift) für eine Spalte vorhanden ist. „Wert“ impliziert, dass das Feld vorhanden ist und eine Eingabe (ein Wert) für dieses Feld erforderlich ist.

-  **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

### ShippingService-1:AdditionalCost

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Artikel an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.

<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>ShippingService-1:Option</i> ist auch dieses Feld erforderlich. Das Feld <i>ShippingService-1:AdditionalCost</i> ist <u>nicht</u> erforderlich bei <i>ShippingType=Calculated</i> .
-------------------------	---


### ShippingService-1:Cost

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt den ersten Versandservice an, der in Ihrem Land angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00. Wenn der Versand kostenlos erfolgt oder keine Versandkosten entstehen, ist der Wert 0,00 festzulegen.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>ShippingService-1:Option</i> ist auch dieses Feld erforderlich. Das Feld <i>ShippingService-1:Cost</i> ist <u>nicht</u> erforderlich bei <i>ShippingType=Calculated</i> .

### ShippingService-1:FreeShipping

Bestimmt, ob der Versand für den ersten Versand im Inland kostenlos ist.

 **Hinweis:** Das Feld *Kostenloser Versand* gilt nicht für zusätzliche (oder internationale) Versandservices. Wenn Sie für andere Services einen kostenlosen Versand anbieten möchten, geben Sie den Wert 0,00 in das Feld *Cost* des entsprechenden Services ein.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Boolescher Wert
<b>Gültige Werte</b>	1 oder 0; Standardwert: 1.

### ShippingService-1:Option

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt den ersten Versandservice an, der in Ihrem Land angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Muss ein gültiger Wert sein, z.B. <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (für USA, wenn <i>Freightquote.com</i> <sup>®</sup> nicht verwendet wird), <i>Courier</i> (für Großbritannien, wenn <i>Freightquote.com</i> nicht verwendet wird) usw.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung dieses Felds ist auch <i>ShippingService-1:Cost</i> erforderlich. Das <i>ShippingService-1:Cost</i> Feld ist <u>nicht</u> erforderlich bei <i>ShippingType=Calculated</i> oder <i>FreightFlat</i> .

**ShippingService-1:Priority**

Beabsichtigen Sie, mehrere Versandservices anzubieten? Gibt Ihre bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 1, 2 oder 3.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.

**ShippingService-1:ShippingSurcharge**

Zusätzliche Kosten für Käufer, wenn der Artikel mit UPS nach Alaska, Hawaii, Puerto Rico oder Guam gesendet werden soll.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z. B. 3 , 99.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Geben Sie <u>keinen</u> Wert ein, wenn kein Zuschlag erwünscht ist (0 , 00 ist <u>kein</u> gültiger Wert).

**ShippingService-2:AdditionalCost**

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Artikel an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>ShippingService-2:Option</i> ist auch dieses Feld erforderlich. Das Feld <i>ShippingService-2:AdditionalCost</i> ist <u>nicht</u> erforderlich bei <i>ShippingType=Calculated</i> .

**ShippingService-2:Cost**

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt den zweiten Versandservice an, der in Ihrem Land angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00. Wenn der Versand kostenlos erfolgt oder keine Versandkosten entstehen, ist der Wert 0,00 festzulegen.

<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>ShippingService-2:Option</i> ist auch dieses Feld erforderlich. Das Feld <i>ShippingService-2:Cost</i> ist <u>nicht</u> erforderlich bei <i>ShippingType=Calculated</i> .
-------------------------	---

### ShippingService-2:Option

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt den zweiten Versandservice an, der in Ihrem Land angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Muss ein gültiger Wert sein, z.B. <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (für USA, wenn <i>Freightquote.com</i> <sup>®</sup> nicht verwendet wird), <i>Courier</i> (für Großbritannien, wenn <i>Freightquote.com</i> nicht verwendet wird) usw.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung dieses Felds ist auch <i>ShippingService-2:Cost</i> erforderlich. Das <i>ShippingService-2:Cost</i> Feld ist <u>nicht</u> erforderlich bei <i>ShippingType=Calculated</i> oder <i>FreightFlat</i> .

### ShippingService-2:Priority

Beabsichtigen Sie, mehrere Versandservices anzubieten? Gibt Ihre bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 1, 2 oder 3.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.

### ShippingService-2:ShippingSurcharge

Zusätzliche Kosten für Käufer, wenn der Artikel mit UPS nach Alaska, Hawaii, Puerto Rico oder Guam gesendet werden soll.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z. B. 3 , 99.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Geben Sie <u>keinen</u> Wert ein, wenn kein Zuschlag erwünscht ist (0 , 00 ist <u>kein</u> gültiger Wert).

### ShippingService-3:AdditionalCost

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Artikel an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>ShippingService-3:Option</i> ist auch dieses Feld erforderlich. Das Feld <i>ShippingService-3:AdditionalCost</i> ist <u>nicht</u> erforderlich bei <i>ShippingType=Calculated</i> .

### ShippingService-3:Cost

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt den dritten Versandservice an, der in Ihrem Land angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00. Wenn der Versand kostenlos erfolgt oder keine Versandkosten entstehen, ist der Wert 0,00 festzulegen.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>ShippingService-3:Option</i> ist auch dieses Feld erforderlich. Das Feld <i>ShippingService-3:Cost</i> ist <u>nicht</u> erforderlich bei <i>ShippingType=Calculated</i> .

### ShippingService-3:Option

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt den dritten Versandservice an, der in Ihrem Land angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Muss ein gültiger Wert sein, z.B. <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (für USA, wenn <i>Freightquote.com</i> <sup>®</sup> nicht verwendet wird), <i>Courier</i> (für Großbritannien, wenn <i>Freightquote.com</i> nicht verwendet wird) usw.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung dieses Felds ist auch <i>ShippingService-3:Cost</i> erforderlich. Das <i>ShippingService-3:Cost</i> Feld ist <u>nicht</u> erforderlich bei <i>ShippingType=Calculated</i> oder <i>FreightFlat</i> .

### ShippingService-3:Priority

Beabsichtigen Sie, mehrere Versandservices anzubieten? Gibt Ihre bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 1, 2 oder 3.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.

**ShippingService-3:ShippingSurcharge**

Zusätzliche Kosten für Käufer, wenn der Artikel mit UPS nach Alaska, Hawaii, Puerto Rico oder Guam gesendet werden soll.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z. B. 3 , 99.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Geben Sie <u>keinen</u> Wert ein, wenn kein Zuschlag erwünscht ist (0 , 00 ist <u>kein</u> gültiger Wert).

**IntlShippingService-1:AdditionalCost**

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel in ein anderes Land zu senden? Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Artikel an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>IntlShippingService-1:Option</i> ist auch dieses Feld erforderlich.

**IntlShippingService-1:Cost**

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel in ein anderes Land zu senden? Gibt die Kosten für den ersten (oder einzigen) Auslandsversandservice an, der für Ihren Artikel angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00. Wenn der Versand kostenlos erfolgt oder keine Versandkosten entstehen, ist der Wert 0,00 festzulegen.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>IntlShippingService-1:Option</i> und <i>IntlShippingService-1:Location</i> ist auch dieses Feld erforderlich.

**IntlShippingService-1:Locations**

Orte und/oder Regionen im Ausland, an die der Artikel verschickt werden kann. Verwenden Sie als Trennzeichen zwischen den Orten einen vertikalen Strich (|). Zum Beispiel: *Asia|Europe*.

Die gültigen Werte für das Ortsfeld finden Sie unter [Regionsnamen und Ländercodes](#).

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Muss ein gültiger Wert für den Versandort sein, z.B. <i>Europe</i> oder <i>Americas</i> .

<b>Feldabhängigkeit</b>	Feld und Wert(e) sind bei Angabe internationaler Versandservices erforderlich.
-------------------------	--

### IntlShippingService-1:Option


Beabsichtigen Sie, diesen Artikel in ein anderes Land zu senden? Gibt den ersten (oder einzigen) Auslandsversandservice an, der für Ihren Artikel angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung dieses Felds sind auch die Felder <i>IntlShippingService-1:Cost</i> und <i>IntlShippingService-1:Locations</i> erforderlich.

### IntlShippingService-1:Priority

Legt die Reihenfolge fest, in der Optionen für internationale Versandservices in Ihrem Angebot aufgeführt werden.

Beispiel: Wenn zwei oder mehr internationale Versandservices angegeben werden, wird der Service, für den *Priority=1* festgelegt wird, als erste Versandoption in Ihrem Angebot angezeigt.

 **Hinweis:** Für internationale Versandservices kann nicht derselbe Wert für *Priority* angegeben werden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwerte, z. B. 1, 2 oder 3
<b>Feldabhängigkeit</b>	Feld und ein Wert sind erforderlich, wenn mehr als ein internationaler Versandservice angegeben ist.

### IntlShippingService-2:AdditionalCost

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel in ein anderes Land zu senden? Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Artikel an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>IntlShippingService-2:Option</i> ist auch dieses Feld erforderlich.

### IntlShippingService-2:Cost

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel in ein anderes Land zu senden? Gibt die Kosten für den zweiten Auslandsversandservice an, der für Ihren Artikel angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00. Wenn der Versand kostenlos erfolgt oder keine Versandkosten entstehen, ist der Wert 0,00 festzulegen.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung der Felder <i>IntlShippingService-2:Option</i> und <i>IntlShippingService-2:Location</i> ist auch dieses Feld erforderlich.

### IntlShippingService-2:Locations

Orte und/oder Regionen im Ausland, an die der Artikel verschickt werden kann. Verwenden Sie als Trennzeichen zwischen den Orten einen vertikalen Strich (|). Zum Beispiel: *Asia|Europe*.

Die gültigen Werte für das Ortsfeld finden Sie unter [Regionsnamen und Ländercodes](#).

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Muss ein gültiger Wert für den Versandort sein, z.B. <i>Europe</i> oder <i>Americas</i> .
<b>Feldabhängigkeit</b>	Feld und Wert(e) sind bei Angabe internationaler Versandservices erforderlich.

### IntlShippingService-2:Option


Beabsichtigen Sie, diesen Artikel in ein anderes Land zu senden? Gibt den zweiten Auslandsversandservice an, der für Ihren Artikel angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung dieses Felds sind auch die Felder <i>IntlShippingService-2:Cost</i> und <i>IntlShippingService-2:Locations</i> erforderlich.

### IntlShippingService-2:Priority

Legt die Reihenfolge fest, in der Optionen für internationale Versandservices in Ihrem Angebot aufgeführt werden.

Beispiel: Wenn zwei oder mehr internationale Versandservices angegeben werden, wird der Service, für den *Priority=1* festgelegt wird, als erste Versandoption in Ihrem Angebot angezeigt.

 **Hinweis:** Für internationale Versandservices kann nicht derselbe Wert für *Priority* angegeben werden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwerte, z. B. 1, 2 oder 3
<b>Feldabhängigkeit</b>	Feld und ein Wert sind erforderlich, wenn mehr als ein internationaler Versandservice angegeben ist.

### IntlShippingService-3:AdditionalCost

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel in ein anderes Land zu senden? Gibt die zusätzlichen Versandkosten für den Artikel an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>IntlShippingService-3:Option</i> ist auch dieses Feld erforderlich.

### IntlShippingService-3:Cost

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel in ein anderes Land zu senden? Gibt die Kosten für den ersten (oder einzigen) Auslandsversandservice an, der für Ihren Artikel angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Währung
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00. Wenn der Versand kostenlos erfolgt oder keine Versandkosten entstehen, ist der Wert 0,00 festzulegen.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung von <i>IntlShippingService-3:Option</i> und <i>IntlShippingService-3:Location</i> ist auch dieses Feld erforderlich.

### IntlShippingService-3:Locations

Orte und/oder Regionen im Ausland, an die der Artikel verschickt werden kann. Verwenden Sie als Trennzeichen zwischen den Orten einen vertikalen Strich (|). Zum Beispiel: *Asia|Europe*.

Die gültigen Werte für das Ortsfeld finden Sie unter [Regionsnamen und Ländercodes](#).

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Muss ein gültiger Wert für den Versandort sein, z.B. <i>Europe</i> oder <i>Americas</i> .

<b>Feldabhängigkeit</b>	Feld und Wert(e) sind bei Angabe internationaler Versandservices erforderlich.
-------------------------	--

### IntlShippingService-3:Option


Beabsichtigen Sie, diesen Artikel in ein anderes Land zu senden? Gibt den dritten Auslandsversandservice an, der für Ihren Artikel angeboten wird.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Textzeichenfolge
<b>Gültige Werte</b>	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein.
<b>Feldabhängigkeit</b>	Bei Verwendung dieses Felds sind auch die Felder <i>IntlShippingService-3:Cost</i> und <i>IntlShippingService-3:Locations</i> erforderlich.

### IntlShippingService-3:Priority

Legt die Reihenfolge fest, in der Optionen für internationale Versandservices in Ihrem Angebot aufgeführt werden.

Beispiel: Wenn zwei oder mehr internationale Versandservices angegeben werden, wird der Service, für den *Priority=1* festgelegt wird, als erste Versandoption in Ihrem Angebot angezeigt.

 **Hinweis:** Für internationale Versandservices kann nicht derselbe Wert für *Priority* angegeben werden.

<b>Maximale Länge</b>	Nicht zutreffend
<b>Typ</b>	Ganzzahl
<b>Gültige Werte</b>	Zahlenwerte, z. B. 1, 2 oder 3
<b>Feldabhängigkeit</b>	Feld und ein Wert sind erforderlich, wenn mehr als ein internationaler Versandservice angegeben ist.

## Werte für die Versandservices-Option

Dieser Abschnitt enthält die Codes für die Versandservices, die in den CSV-Manager-Vorlagen unterstützt werden. Diese Werte werden im Feld *ShippingService-n:Option* der Standardvorlagen verwendet (wobei *-n* gleich *-1*, *-2* oder *-3* ist).

### Optionen für Versandservices: Australien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Australien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>

<b>Inlandsversandservices</b>	<b>Auslandsversandservices</b>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	

### Optionen für Versandservices in Österreich

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Österreich verwendeten Versandservices bestimmt.

<b>Inlandsversandservices</b>	<b>Auslandsversandservices</b>
<i>AT_COD</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Pickup</i>	
<i>AT_Sonstige</i>	
<i>AT_SpecialDispatch</i>	
<i>AT_StandardDispatch</i>	
<i>AT_Writing</i>	

### Optionen für Versandservices: Belgien (Flämisch)

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Belgien verwendeten Versandservices bestimmt.

### Optionen für Versandservices: Belgien (Französisch)

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Belgien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_TNTInternational</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_UPSInternational</i>

### Optionen für Versandservices: Kanada

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Kanada verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_PostPriorityCourier</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_PostRegularParcel</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_PostXpresspost</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>CA_UPSStandardCanada</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_UPSExpeditedCanada</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>
<i>CA_UPSExpressCanada</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>
<i>CA_UPSExpressSaverCanada</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAGround</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostUSALetterPost</i>
<i>CA_StandardShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostInternational</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostUSA</i>
<i>CanadaPostExpeditedFlatRateBox</i>	<i>CA_PriorityWorldwide</i>
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalGround</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_StandardInternational</i>
<i>CA_StandardShipping</i>	<i>CA_UPS3DaySelectUnitedStates</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_UPSExpeditedUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpressUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSStandardUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSWorldWideExpedited</i>
	<i>CA_UPSWorldWideExpress</i>
	<i>CanadaPostExpeditedFlatRateBoxUSA</i>

### Optionen für Versandservices: Frankreich

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Frankreich verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono10</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_Chrono18</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	

### Optionen für Versandservices: Deutschland

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Deutschland verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>
<i>DE_DPBuecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDCClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	
<i>DE_Express</i>	
<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>	
<i>DE_GLSPaket</i>	
<i>DE_HermesPaket</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

### Optionen für Versandservices: Hongkong

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Hongkong verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

### Optionen für Versandservices: Indien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Indien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

### Optionen für Versandservices: Irland

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Irland verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>

### Optionen für Versandservices: Italien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Italien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>IT_ExpressCourier</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressPackageMaxi</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_StandardInternational</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	
<i>IT_Pickup</i>	
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	

### Optionen für Versandservices: Niederlande

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in den Niederlanden verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_ExpeditedInternational</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_FedExInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

### Optionen für Versandservices: Polen

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Polen verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

### Optionen für Versandservices: Spanien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Spanien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_Otros</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

### Optionen für Versandservices: Schweiz

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in der Schweiz verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>CH_COD</i>	<i>CH_EconomySendungenInternational</i>
<i>CH_ExpressOrCourier</i>	<i>CH_PrioritySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredDispatch</i>	<i>CH_SonstigerVersandInternational</i>
<i>CH_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>CH_UrgentSendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredSpecialDispatch</i>	
<i>CH_Pickup</i>	
<i>CH_Sonstige</i>	
<i>CH_SpecialDispatch</i>	
<i>CH_StandardDispatchAPost</i>	
<i>CH_StandardDispatchBPost</i>	
<i>CH_Writing</i>	

### Optionen für Versandservices: Taiwan

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Taiwan verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPIInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPIInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPIInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPIInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredLetterPost</i>
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

### Optionen für Versandservices: Großbritannien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Großbritannien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>UK_CollectDropAtStoreDeliveryToDoor</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectInPerson</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_Parcelforce48</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_RoyalMailFirstClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailStandardParcel</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	

### Optionen für Versandservices: USA

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in den USA verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>

<b>Inlandsversandservices</b>	<b>Auslandsversandservices</b>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSPriorityMail</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	

## Ergebnis- und Berichtsfelder

Erläutert die Felddefinitionen, die für Upload-Ergebnisse und verschiedene Berichte verwendet werden.

## Erforderliche Felder für Aktionen verwenden

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Felder für eine bestimmte Aktion in den Vorlagen für die Dateiverwaltung beschrieben.

## Erforderliche Postenvorlagenfelder für jeden einzelnen Aktionswert

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Felder für jeden der Aktionswerte in der Postenvorlage ausgefüllt werden müssen.

### **AddSellingManagerProduct** erforderliche Felder

- AddSellingManagerProduct
- ProductName

### **ReviseSellingManagerProduct** erforderliche Felder

- ReviseSellingManagerProduct
- GroupProductID

### **DeleteSellingManagerProduct** erforderliche Felder

- DeleteSellingManagerProduct
- GroupProductID

Beschreibungen der optionalen Postenvorlagenfelder finden Sie unter [Postenvorlagenfelder](#) auf Seite 25.

## Erforderliche Angebotsvorlagenfelder für die einzelnen Aktionswerte

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Felder für jeden der Aktionswerte in der Angebotsvorlage ausgefüllt werden müssen.

### **AddSellingManagerTemplate** erforderliche Felder

- AddSellingManagerTemplate
- ProductName

### **ReviseSellingManagerTemplate** erforderliche Felder


- ReviseSellingManagerTemplate
- TemplateID
- ProductName (kann vorhanden sein, ist aber nicht änderbar)

### **DeleteSellingManagerTemplate** erforderliche Felder

- DeleteSellingManagerTemplate
- TemplateID

Beschreibungen der optionalen Postenvorlagenfelder finden Sie unter [Angebotsvorlagenfelder](#) auf Seite 31.

## Von der Überarbeitung abhängige Felder

 **Wichtig:** Einige Felder sind von der Überarbeitung anderer Felder abhängig, d. h., wenn Sie ein Feld ändern, müssen andere ähnliche Felder im überarbeiteten Angebot mit einbezogen werden, selbst wenn sie nicht bearbeitet wurden. Diese Abhängigkeit gibt es bei Feldern für individuelle Artikelmerkmale (C:<Wertname>), Versandfeldern und Zahlungsfeldern.

**Versandfelder:** Wenn Sie ein Versandfeld ändern, müssen Sie die anderen Versandfelder einbeziehen, wenn diese weiter verwendet werden sollen. Wenn Sie z.B. das Feld „ShippingType“ ändern, müssen Sie auch alle anderen Versandfelder einbeziehen, die Sie verwenden möchten, da diese sonst aus Ihrem Angebot entfernt werden.

- ShippingService-n-Felder (z. B. ShippingService-1:Option, ShippingService-1:Cost; alle nicht mit einbezogenen ShippingService-n-Felder werden aus dem Angebot entfernt.)
- IntlShippingService-n-Felder (z. B. IntlShippingService-1:Option, IntlShippingService-1:Cost; alle nicht mit einbezogenen IntlShippingService-n-Felder werden aus dem Angebot entfernt.)
- ShippingType
- ShippingDiscountProfileID
- PromotionalShippingDiscount
- InternationalShippingDiscountProfileID
- InternationalPromotionalShippingDiscount
- PaymentInstructions
- DomesticInsuranceFee
- DomesticInsuranceOption
- InternationalInsuranceFee
- InternationalInsuranceOption

**Zahlungsfelder:** Wenn Sie ein Feld für eine Zahlungsmethode ändern, müssen Sie die Felder für die anderen Zahlungsmethoden einbeziehen, die verwendet werden sollen. Wenn Sie z.B. den Wert des Feldes „AmEx“ in 0 oder 1 ändern, müssen Sie auch alle anderen Zahlungsmethoden (wie z.B. „PayPalAccepted“) einbeziehen, die Sie verwenden möchten. Anderenfalls werden die anderen Felder aus Ihrem Angebot entfernt.

- CashOnPickup
- CCAccepted
- COD
- MoneyXferAccepted
- MoneyXferAcceptedInCheckout
- PaymentSeeDescription
- PayPalAccepted

## Verwenden von Metadateninformationen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Metadaten in der Aktionsfeld-Kopfzeile der Standardvorlagen verwendet und bearbeitet werden.

## Informationen in der Metadatenzelle

Metadaten (d.h. Daten über Daten) sind die Informationen, die in der Angebotsvorlage codiert sind und die Aspekte der Angebotsvorlage beschreiben. So sind beispielsweise die Metadaten für „SiteID“ und „Country“ in den Vorlagen von der jeweiligen eBay-Website abhängig, die verwendet wird.

Metadaten dienen auch dazu, die Werte in den einzelnen Kopfzeilen zu kontrollieren. Die Metadaten in der ersten Zeile der ersten Spalte einer Vorlage (der Kopfzeile des *Action*-Felds) werden von dem Tool Dateiverwaltung bereitgestellt. Zu den Metadaten zählen:

- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

Die Metadatenzelle sollte mit dem Wort *Action* beginnen, und der Inhalt sollte in Klammern im ASCII-Code folgen. Die einzelnen Metadateneinträge sind jeweils durch einen vertikalen Strich (|) voneinander zu trennen, um sie vom „Action“-Tag zu isolieren.

So könnte die erste Zelle einer Standardvorlagendatei die im Beispiel unten gezeigten Metadaten enthalten:

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745)
```

## Ändern von Metadatenwerten

 **Vorsicht:** NUR FÜR ERFAHRENE BENUTZER!

Das Ändern von Metadatenwerten kann zu Fehlern beim Hochladen führen. Überschreiben Sie die Metadatenwerte in Ihren Vorlagendateien nur, wenn Sie über die erforderlichen Kenntnisse verfügen.

Wenn Sie Metadatenwerte ändern, ist darauf zu achten, dass keine Leerzeichen zwischen die Daten gesetzt werden. Metadatenwerte können auf verschiedene Art und Weise geändert werden:

- Bearbeiten Sie manuell die Werte für „SiteID“, „Country“ und „Currency“.
- Fügen Sie Ihren Dateivorlagen ein Feld (eine Spalte) namens „SiteID“, „Country“ bzw. „Currency“ hinzu, mit dem dann die Werte in der Metadatenzelle außer Kraft gesetzt werden.
- Geben Sie ein Datenfeld und den zugehörigen Wert ein, den Sie für dieses Feld in Ihrer Datei festlegen möchten. Wenn Sie z.B. festlegen möchten, dass für jeden Artikel in Ihrer Datei ein Startpreis von 1,99 € gelten soll, können Sie in der Metadatenzelle „StartPrice=1,99“ eingeben. Dieser Wert wird für jeden Artikel in Ihrer Datei verwendet. Die Metadaten sähen dann wie folgt aus:

```
*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745)
```

## Standardvorlagen-Metadateninformationen

Definiert die Metadatenwerte, die in der Aktionsfeld-Kopfzeile verwendet werden: „SiteID“, „Currency“, „Country“, und „API Compatibility“.

## Metadatenwerte

### SiteID

Der Wert für "SiteID" gibt an, auf welcher eBay-Website Sie Ihre Artikel einstellen möchten. Der Standardwert für "SiteID" richtet sich nach der Website, von der Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. Wenn Sie Ihre Vorlage also von der österreichischen eBay-Website heruntergeladen haben, den Artikel aber auf der deutschen eBay-Website einstellen möchten, muss `SiteID=Germany` festgelegt werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Werte.

Website	SiteID-Werte
Australien	Australia
Österreich	Austria
Belgien (Flämisch)	Belgium_Dutch
Belgien (Französisch)	Belgium_French
Kanada (Englisch)	Canada
Kanada (Französisch)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
Frankreich	France
Deutschland	Germany
Hong Kong	HongKong
Indien	India
Italien	Italy
Irland	Ireland
Malaysia	Malaysia
Niederlande	Netherlands
Philippinen	Philippines
Polen	Poland
Singapur	Singapore
Spanien	Spain
Schweiz	Switzerland
Großbritannien	UK
Vereinigte Staaten von Amerika	US

### Land

Der „Country“-Wert (zweistelliger Code) entspricht der jeweiligen Website-ID. Der Standardwert für „Country“ richtet sich nach der Website, von der Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben.

So gilt für Vorlagen, die von der deutschen eBay-Website heruntergeladen wurden, standardmäßig Country=Germany und Currency=EUR. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Werte.

Land (Sprache)	Country-Wert
Australien	AU
Österreich	AT
Belgien (Flämisch)	BENL
Belgien (Französisch)	BEFR
Kanada (Englisch)	CA
Kanada (Französisch)	CAFR
Frankreich	FR
Deutschland	DE
Hong Kong	HK
Indien	IN
Irland	IE
Italien	IT
Malaysia	MY
Philippinen	PH
Polen	PL
Niederlande	NL
Singapur	SG
Spanien	ES
Schweiz	CH
Großbritannien	GB
Vereinigte Staaten von Amerika	USA

## Währung

Der Wert für „Currency“ gibt die Währung an, in der Sie Ihre Artikel anbieten möchten. Der Standardwert für „Currency“ richtet sich nach der Website, von der Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben.


So gilt für Vorlagen, die von der deutschen eBay-Website heruntergeladen wurden, standardmäßig SiteID=Germany und Currency=EUR. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Werte.

Website	Currency-Wert
US-Dollar	USD
Kanadischer Dollar	CAD

Website	Currency-Wert
Britisches Pfund	GBP
Australischer Dollar	AUD
Euro	EUR
Hongkong-Dollar	HKD
Malaysischer Ringgit	MYR
Philippinische Pesos	PHP
Polnischer Zloty	PLN
Schweizer Franken	CHF
Renminbi	CNY
Indische Rupie	INR

### API-KompatibilitätVersion

Mit dem Wert wird die Kompatibilität mit der eBay-API (Application Program Interface) angegeben (z.B. Version=745). Diese Angabe bezieht sich auf interne eBay-Systemdetails.

 **Vorsicht:** Diese Werte dürfen nicht geändert werden.

## Spezifische Informationen für die eBay-Website

Gibt an, welche eBay-Websites die einzelnen Vorlagentypen und das Flat-File-Format (reine Textdateien ohne Formatierung) für jede Website unterstützen.

### Unterstützte Vorlagen für jede Website

Nicht alle eBay-Websites unterstützen jede Art von Vorlage. Die Tabelle unten zeigt, welche eBay-Websites welche Vorlagen unterstützen. Wenn Sie versuchen, Artikel mit ISBN- oder UPC-Nummern auf Websites einzustellen, die das Einstellen von Artikeln mittels Vorlagen mit Katalogdaten nicht unterstützen, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

eBay-Website	Unterstützte Vorlagen		
	Basis-Shop	Artikelmerkmale	Katalog
Australien	X	X	X
Österreich	X	X	X
Belgien (Flämisch)	X	X	X
Belgien (Französisch)	X	X	X
Kanada (Englisch)	X	X	X
Kanada (Französisch)	X	X	X
Frankreich	X	X	X

eBay-Website	Unterstützte Vorlagen		
	Basis-Shop	Artikelmerkmale	Katalog
Deutschland	X	X	X
Hong Kong	X	X	
Italien	X	X	X
Indien	X	X	
Irland	X	X	X
Malaysia	X	X	
Niederlande	X	X	X
Philippinen	X	X	
Polen	X	X	X
Singapur	X	X	
Spanien	X	X	
Schweiz	X	X	X
Großbritannien	X	X	X
Vereinigte Staaten von Amerika	X	X	X

### Standardvorlagenformate für jede Website

Die nachstehende Tabelle gibt an, welches Flat-File-Format auf den einzelnen regionalen Websites für die Vorlagenverarbeitung hochgeladener Dateien verwendet wird.

Vorlagenformate nach eBay-Website	
Website	Flat-File-Format
AT (Österreich)	Semikolon als Trennzeichen
AU (Australien)	Komma
FR_BE (Belgien: Französisch)	Semikolon als Trennzeichen
NL_BE (Belgien: Flämisch)	Semikolon als Trennzeichen
CA (Kanada-Englisch)	Komma
QUEBEC (Kanada: Französisch)	Komma
CH (Schweiz)	Semikolon als Trennzeichen
DE (Deutschland)	Semikolon als Trennzeichen
ES (Spanien)	Semikolon als Trennzeichen
FR (Frankreich)	Semikolon als Trennzeichen
HK (Hongkong)	Komma

Vorlagenformate nach eBay-Website	
Website	Flat-File-Format
IE (Irland)	Komma
IN (Indien)	Komma
IT (Italien)	Semikolon als Trennzeichen
MY (Malaysia)	Komma
NL (Niederlande)	Semikolon als Trennzeichen
PH (Philippinen)	Komma
PL (Polen)	Semikolon als Trennzeichen
SG (Singapur)	Komma
UK (Großbritannien)	Komma
US (USA)	Komma

## Produktkennungen verwenden

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die neuen Produktfelder in einer der Standardvorlagen oder in einer Ihrer aktuellen Angebotsdateien verwenden.


Zum Angeben von Produktinformationen zu einem Angebot stehen Ihnen neue Produktfelder zur Verfügung. Diese neuen Felder ermöglichen es Ihnen, vorhandene Kataloginformationen für Ihre Angebote zu übernehmen, und ersetzen die Felder *ProductIDType* und *ProductIDValue*. Weitere Informationen zu den neuen Produktfeldern finden Sie unter [Produktcode und Detailfelder](#) auf Seite 45.

Es gibt zwei Arten von Produktfeldern: `Product:<code>` und `Product:<details>`. In den `Product:<code>`-Feldern wird der Typ der Produktkennung definiert; in den `Product:<details>`-Feldern werden die ins Angebot einzufügenden Produktinformationen festgelegt.



So erkennt das Feld *Product:ISBN* beispielsweise das Produkt in unserem Katalog und fügt die Artikelbezeichnung, die Beschreibung und das Standardbild (falls vorhanden) hinzu. Über das Feld *Product:IncludePreFilledItemInformation* werden Verlag, Ausgabe, Autor und andere Produktdetails aus dem eBay-Katalog hinzugefügt.

Die `Product:<code>`-Felder sind:

- **Product:ISBN:** Geben Sie in dieses Feld die ISBN (International Standard Book Number) ein. Die Nummer finden Sie unter dem ISBN-Strichcode auf dem Buchumschlag oder auf der Rückseite des Titelblatts.
- **Product:EAN:** Geben Sie in dieses Feld die EAN (European Article Number) ein. Die Nummer finden Sie unter dem EAN-Strichcode an der Außenseite des Produkts.
- **Product:UPC:** Geben Sie in dieses Feld den UPC (Universal Product Code) ein. Die Nummer finden Sie unter dem UPC-Strichcode an der Außenseite des Produkts.
- **Product:EPID:** Geben Sie in dieses Feld die eBay-Produktreferenznummer (sog. EPID) ein.

- **Product:MPN:** Geben Sie in dieses Feld die Herstellernummer (MPN, Manufacturer Part Number) ein. Die Nummer finden Sie an der Außenseite des Produkts. Im Benutzerhandbuch zum Produkt wird beschrieben, wo sich die Herstellernummer befindet.
  - **Product:Brand:** Geben Sie in dieses Feld die Marke des Produkts ein. Der Markenname ist üblicherweise der Hauptname auf dem Produkt.
-  **Hinweis:** Die Felder für Herstellernummer und Marke müssen für einen Artikel beide verwendet werden. Von den anderen Product:<code>-Feldern kann nur eines ausgefüllt werden. Beispielsweise können die Felder für die ISBN und den UPC nicht für denselben Artikel verwendet werden.

Zu den Product:<details>-Feldern zählen folgende:

- **Product:IncludePreFilledItemInformation:** Geben Sie in dieses Feld eine 1 ein, um die allgemein gültigen Informationen aus unserem Katalog zu verwenden.
- **Product:IncludeStockPhotoURL:** Geben Sie in dieses Feld eine 1 ein, um das Standardbild aus unserem Katalog (falls vorhanden) zu verwenden:
  -  **Hinweis:** Bei einigen Kategorien, wie z.B. bei Münzen und Papiergeld, dürfen keine Standardbilder verwendet werden.
- **Product:IncludeStockPhotoAsGalleryURL:** Geben Sie in dieses Feld eine 1 ein, um das Standardbild aus unserem Katalog (falls vorhanden) als Galeriebild zu verwenden:
  -  **Hinweis:** Wenn Sie ein nicht bei eBay gespeichertes Foto als Galeriebild verwenden möchten, geben Sie in dieses Feld eine 0 und in das Feld „PicURL“ die URL für das gewünschte Bild ein.
- **Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates:** Geben Sie in dieses Feld eine 1 ein, um genaue Informationen zum Produkt zu erhalten, wenn mehrere Entsprechungen im Katalog gefunden wurden. Laden Sie einen Load Response-Bericht herunter, um die EPID zu erhalten, die Ihrem Artikel am ehesten entspricht.

So fügen Sie Produktcodes und -details hinzu:

1. Öffnen Sie auf der Seite „eBay CSV-Manager“ unter [Vorlage auswählen](#) eine neue Katalogvorlage. Wenn Sie eine Ihrer bestehenden Katalogvorlagen verwenden, müssen Sie die neuen Produktfelder manuell hinzufügen.
2. Geben Sie im Feld *Product:UPC* die UPC-Nummer des Artikels ein.
3. Geben Sie im Feld *Product:IncludePreFilledItemInformation* eine 1 ein. Damit werden die Artikelinformationen aus unserem Katalog in Ihr Angebot eingefügt.
4. Geben Sie im Feld *Product:IncludeStockPhotoURL* eine 1 ein. Damit wird das Standardbild aus unserem Katalog in Ihr Angebot eingefügt.
5. Geben Sie alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für den Artikel (z. B. Bezahlung und Grundsätze zur Rückerstattung) in die entsprechenden Felder ein und speichern Sie dann die Datei im CSV-Format.

## Verwenden des Feldes „ConditionID“

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in einer der Standardvorlagen oder in einer Ihrer vorhandenen Postenangebotsdateien einen Wert für das neue Feld „ConditionID“ hinzufügen.

Das Feld „*ConditionID*“ ersetzt die bisherigen Felder „*A:Condition*“ und „*C:Condition*“. Diese beiden Zustandsfelder stehen noch bis zum 27. Juli 2010 zur Verfügung. Danach muss der Artikelzustand im neuen Feld angegeben werden. Wir empfehlen, alle in Ihren Angeboten vorhandenen Zustandsfelder so bald wie möglich in das „*ConditionID*“-Feldformat zu ändern.


Die Zustandswerte werden jetzt durch numerische „*ConditionID*“-Werte definiert. Ein „*ConditionID*“-Wert, wie z.B. 1000, hat je nach verwendeter Kategorie eine andere Bedeutung. So steht 1000 z.B. in einer Computerkategorie für *Neu*, während dieser Wert bei Angeboten in der Kategorie „Schuhe“ *Neu mit Karton* bedeutet.

Da die Werte für „*ConditionID*“ kategorieabhängig sind, sollten Sie auf der [Übersichtsseite zu den Artikelzustandswerten](#) nachsehen, ob für die von Ihnen verwendete Kategorie ein neuer Zustandswert erforderlich ist und was die einzelnen Definitionen der „Zustandswerte“ in den jeweiligen Kategorien bedeuten. Um die neuen *ConditionID* Werte für alle Kategorien zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Link **ConditionIDs by Category** auf der Seite [Anleitungen und Tools](#).


Wenn Sie die „*ConditionID*“-Werte für eine bestimmte Kategorie abrufen möchten, gehen Sie zur eBay CSV-Manager-Seite „Vorlage auswählen“ und erstellen Sie dort eine Vorlage für Artikelmerkmale. Die erstellte Vorlage enthält das neue Feld „*ConditionID*“. Die „*ConditionID*“-Werte sowie deren jeweilige Bedeutung sind in der Datei mit den Definitionen der Artikelmerkmale definiert, die zusammen mit der erstellten Vorlage ausgegeben wird.

Wenn Sie die verfügbaren „*ConditionID*“-Werte für eine bestimmte Kategorie abrufen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Gehen Sie auf die Seite „[Vorlage auswählen](#)“ und klicken Sie unter *Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen* auf **Wählen Sie eine Kategorie**.
2. Wählen Sie auf der Seite *Vorlage auswählen: Artikelmerkmale* die Kategorie aus, die am besten zu Ihrem Artikel passt. Grenzen Sie auf der rechten Seite die Kategorie zunehmend enger ein, bis keine weiteren Auswahlmöglichkeiten mehr angezeigt werden.

  **Tipp:** Wenn Sie die Kategorienummer schon kennen, geben Sie diese in das Feld *Kategorienummer* ein.

3. Klicken Sie auf **Vorlage erstellen**.
4. Klicken Sie auf der Seite *Vorlage erstellen* auf den Link **Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen**, um die Datei zu öffnen.
5. Klicken Sie auf den Link **Definitionen für Artikelmerkmale**, um die Datei zu öffnen.
6. Wählen Sie in der Datei mit den Definitionen für die Artikelmerkmale den zu Ihrem Artikel passenden „*ConditionID*“-Wert aus und kopieren Sie ihn in das Feld „*ConditionID*“ in der Datei „Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen“.

  **Hinweis:** Wenn Sie die Artikelzustandsbeschreibung in einer Ihrer vorhandenen Angebotsvorlagen aktualisieren möchten, müssen Sie den vorhandenen Spaltennamen („*A:Condition*“ oder „*C:Condition*“) für den Zustand in „*ConditionID*“ ändern und darunter den numerischen Wert eingeben.

7. Geben Sie alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für den Artikel (z. B. Bezahlung und Grundsätze zur Rückerstattung) in die entsprechenden Felder ein und speichern Sie dann die Datei im CSV-Format.

## Verwenden der Beziehungsfelder für Varianten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die neuen Beziehungsfelder in einer erstellten Angebotsvorlage verwenden können, um einem Angebot Varianteninformationen hinzuzufügen.

Mit den neuen Beziehungsfeldern können unterschiedliche Produktinformationen zu Angeboten mit mehreren Artikeln hinzugefügt werden. Diese neuen Felder ermöglichen es Ihnen, ähnliche Produkte, wie z.B. Hemden, in verschiedenen Farben und Größen, innerhalb eines Angebots zu verkaufen. Mit Varianten können Produkte zusätzlich zu Artikelmerkmalen definiert werden. Außerdem wird das *CustomLabel*-Feld für Inventarzwecke angeglichen.

Im Gegensatz zu „normalen“ Angeboten greifen die Beziehungsfelder auf eine hierarchische Struktur mit Artikel-Variante-Beziehungen zurück. Die erste Zeile (für den Artikel) enthält die üblichen Angebotsinformationen wie z.B. *Action*, *Category* und *Format* sowie andere mitzuteilende Informationen (wie z.B. Versand- und Zahlungsoptionen), die für alle Varianten im Angebot gelten.

Die daran anschließenden Zeilen (für die Varianten) enthalten die variantenspezifischen Angaben, z.B. die Felder *Relationship*, *RelationshipDetails*, *Quantity*, *StartPrice*, *CustomLabel* und *PicURL*. Welche Anforderungen die Felder in der Artikelzeile und in den Variantenzeilen erfüllen müssen, wird in den folgenden Absätzen erläutert.

**Relationship:** Gibt an, dass dem Angebot Variantenangaben hinzugefügt werden, wenn der Wert *Variation* verwendet wird.

- *Artikelzeile:* Lassen Sie dieses Feld leer.
- *Variantezeile:* Geben Sie *Variation* ein.

**RelationshipDetails:** Definiert Variantendetails (z.B. Farbe und Größe) in den Variantenzeilen, muss aber alle möglichen Varianten in der Artikelzeile enthalten. Fügen Sie zwischen den Merkmalen oder Werten in den Zeilen keine Leerstellen ein (beim Hochladen treten ansonsten Fehler auf).

- *Artikelzeile:* Definieren Sie alle Merkmale (wie Farbe und Größe) und deren mögliche Werte (z.B. Blau und Rot, Medium und Large). Verwenden Sie dabei das folgende Format: *Merkmal1=Wert1;Wert2|Merkmal2=Wert1;Wert2*. Beispiel: *Color=Blau;Rot|Size=M;L*.
- *Variantezeile:* Definieren Sie für jedes zutreffende Merkmal für diese Variante einen konkreten Wert. Verwenden Sie dabei das folgende Format: *Merkmal1=Wert1|Merkmal2=Wert1*. Beispiel: *Color=Blau|Size=M*.

**Quantity:** Gibt die Anzahl der für jede Variante vorhandenen Artikel an.

- *Artikelzeile:* Lassen Sie dieses Feld leer.
- *Variantezeile:* Geben Sie die Stückzahl an, die für diese Variante verfügbar ist. In dieses Feld muss ein Wert eingegeben werden, der größer als Null ist.

**StartPrice:** Gibt den Preis für den Artikel an.

- *Artikelzeile:* Lassen Sie dieses Feld leer.
- *Variantezeile:* Geben Sie bei Angeboten im Auktionsformat den Startpreis und bei Festpreisangeboten den Kaufpreis an. Diese Felder sind Pflichtfelder.

Die erste Zeile (Artikelzeile) und die Variantenzeilen für ein Angebot müssen wie folgt aussehen:

Action	Category	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice
Add	63850		Size=S;M;L;XL Color=Schwarz;Pink;Rot;Blau		

		Variation	Color=Schwarz   Size=XL	05	7,99
		Variation	Color=Rot   Size=S	05	10,99
		Variation	Color=Pink   Size=M	04	8,99

Für andere Felder gelten ebenfalls bestimmte Anforderungen für die Artikelzeile und die Variantenzeile:


**CustomLabel:** Gibt die Lagerhaltungsnummer für bestimmte Varianten an.


- **Artikelzeile:** Geben Sie die Artikelkennzeichnung (Lagerhaltungsnummer) für das Angebot an. Dieses Feld ist optional.
- **Variantenzeile:** Geben Sie die Artikelkennzeichnung (Lagerhaltungsnummer) für diese konkrete Variante an. Dieses Feld ist optional.

**PicURL:** Definiert die Bild-URL(s) für eine Variante. Wenn Sie für eine Variante nur ein Bild verwenden, kann dies entweder ein selbst hochgeladenes Bild oder ein vom eBay-Bilderservice gehostetes Bild sein. Wenn Sie für eine Variante mehrere Bilder verwenden, kommen nur Bilder infrage, die vom eBay-Bilderservice gehostet werden.

Bild-URLs dürfen keine Leerzeichen enthalten. Informationen dazu, wie Sie dieses Problem umgehen können, sowie Informationen zu anderen Anforderungen für die Felder finden Sie unter [PicURL](#) auf Seite 42.

- **Artikelzeile:** Geben Sie ein allgemeingültiges Bild an, das beispielhaft für das Produkt oder den Artikel stehen soll. Dieses Bild erscheint als Hauptbild für alle Varianten. Beispiel,
- **Variantenzeile:** Geben Sie das oder die Bilder für die konkrete Variante an. Wenn Sie für eine Variante mehrere Bilder verwenden möchten, trennen Sie die einzelnen Bild-URLs durch einen senkrechten Strich (|) voneinander. Wenn z.B. für Hemden einer bestimmten Farbe mehrere Bilder angezeigt werden sollen, müssten hier mehrere Bild-URLs wie folgt angegeben werden:  
Schwarz=URL1 | URL2 | URL3.

 **Hinweis:** PicURL-Werte für Varianten eines bestimmten Artikels müssen einen konkreten Merkmalnamen enthalten. So wären z.B. Schwarz=URL1 | URL2 | URL3 für eine Variante und Blau=URL4 | URL5 | URL6 für die nächste Variante gültige Kombinationen, da sie dasselbe Merkmal (Farbe) verwenden. Dagegen wäre die Kombination Schwarz=URL1 | URL2 | URL3 für eine Variante und Medium=URL4 | URL5 | URL6 für die nächste Variante keine gültige Kombination, da dabei zwei verschiedene Merkmale (Farbe und Größe) verwendet werden.

 **Tipp:** Wenn ein Artikel bereits eine Variantenzeile mit festgelegten Bildern für einen bestimmten Merkmalwert hat, müssen Sie diese nicht erneut definieren. Beispiel: Eine Variante hat für *RelationshipDetails* die Angabe Color=Schwarz | Size=Small und für *PicURL* die Angabe Schwarz=http://host.com/my.jpg. Wenn die nächste Variante für *RelationshipDetails* die Angabe Color=Schwarz | Size=Medium hat, müssen Sie für das Feld *PicURL* nicht noch einmal Schwarz=http://host.com/my.jpg eingeben, da das Bild für Schwarz bereits definiert ist.


Die Artikelzeile und die Variantenzeile für ein Angebot (beide optional) müssen wie folgt aussehen:

Action	...	StartPrice	CustomLabel	PicURL
Add	...		Herren-Hemden-c	
	...	7,99	Schwarz-XL	Schwarz=URL1

	...	10,99	Rot-S	Rot=URL2
	...	8,99	Pink-M	Pink=URL3
Beispiele für die Verwendung mehrerer Bilder in den PicURL-Variantenzeilen				
Add	...		Herren-Jacken-d	
	...	199,99	Schwarz-Leder	Schwarz=URL1 URL2 URL3
	...	189,99	Braun-Leder	Braun=URL4 URL5
	...	209,99	Rot-Leder	Rot=URL6 URL7

Um die neuen Felder verwenden zu können, müssen Sie eine neue Vorlage für Kategorien mit Artikelmerkmalen herunterladen und im Feld „*RelationshipDetails*“ die Variantenwerte aus der (zusammen mit der Vorlage erstellten) Datei mit den Definitionen der Artikelmerkmale hinzufügen.

1. Gehen Sie dazu zum eBay CSV-Manager und dort auf die Seite [Vorlage auswählen](#).
2. Klicken Sie unter *Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen* auf **Wählen Sie eine Kategorie** und wählen Sie dann unter *In Kategorien suchen* z.B. eine Kategorie unter „Kleidung & Accessoires“ aus.

 **Hinweis:** Die Verwendung von Varianten wird nicht in allen Kategorien unterstützt. Eine Liste der Kategorien, in denen Sie mit Varianten arbeiten können, finden Sie auf der [Übersichtsseite der Kategorien](#).

3. Wählen Sie die Kategorie aus, die am besten zum angebotenen Artikel passt, z.B. **Herrenbekleidung**, und wählen Sie dann weiter so lange Kategorieoptionen aus, bis die Kategorienummer feststeht. Bei einem Schlafanzug mit kurzer Hose müssten Sie z.B. **Pyjamas > Shorty** auswählen. Im Feld *Kategorienummer* wird dann die Kategorienummer 74280 angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Vorlage erstellen**. Es wird eine Angebotsvorlage erstellt, die Sie herunterladen können.
5. Klicken Sie auf der Seite *Vorlage erstellen* auf den Link **Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen** und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Diese Datei benötigen Sie für die unten beschriebenen Schritte.

Klicken Sie als Nächstes auf der Seite *Vorlage erstellen* auf den Link **Definitionen für Artikelmerkmale**. Wir empfehlen, die Varianteninformationswerte aus dieser Datei mit den Definitionen der Artikelmerkmale zu verwenden. Sie können aber auch Ihre eigenen Varianten erstellen.

So fügen Sie einem Angebot Variantenwerte hinzu:

1. Öffnen Sie die neue Vorlage für Kategorien mit Artikelmerkmalen, die Sie heruntergeladen haben.
2. Geben Sie in der Artikelzeile im Feld *Action* **Hinzufügen** ein. Geben Sie die anderen mitzuteilenden Angaben zum Artikel ein, z.B. *Category* und *Format*.
3. Geben Sie in derselben Zeile alle möglichen Varianten ein, in denen der angebotene Artikel erhältlich ist. Beispiel: Geben Sie im Feld *RelationshipDetails* Folgendes ein:  
Size=S;M;L;XL|Color=Schwarz;Pink;Rot;Blau.
4. Geben Sie in der nächsten Zeile im Feld *Relationship* **Variation** ein.
5. Geben Sie im Feld „*RelationshipDetails*“ die Varianten für die von Ihnen angebotenen Artikel ein (siehe [Beziehungsfelder](#) auf Seite 91-Beispiel). Geben Sie für Varianten in den Variantenzeilen Werte für „*Quantity*“, „*CustomLabel*“, „*PicURL*“ usw. ein.
6. Wenn Sie noch weitere Artikelvarianten hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 in den nächsten Zeilen.

7. Geben Sie alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für den Artikel (z. B. Bezahlung und Grundsätze zur Rückerstattung) in die entsprechenden Felder ein und speichern Sie dann die Datei im CSV-Format.

Sobald ein Angebot aktiv ist, sind verschiedene Punkte zu bedenken. Was machen Sie z.B., wenn:

- der Wert für „Quantity“ auf Null fällt?
- Sie aufgrund einer offenen Transaktion keine Änderungen an einem Angebot vornehmen können?


## „RelationshipDetails“- und „PicURL“-Werte einer Variante ändern

Die Angaben in den Feldern „RelationshipDetails“ und „PicURL“ einer Variante können weder geändert noch gelöscht werden, solange es für die jeweilige Variante eine oder mehrere offene Transaktionen gibt.

Wenn Sie den „RelationshipDetails“- oder „PicURL“-Wert überarbeiten möchten, müssen Sie die entsprechende Variante löschen und sie durch eine neue Variante ersetzen. Verwenden Sie „Revise“ im Feld „Action“ in der Artikelzeile und „Delete“ im Feld „Action“ in der bzw. den Variantenzeile(n), die Sie ändern möchten, und fügen Sie dann die Zeile hinzu, die den geänderten „RelationshipDetails“- bzw. „PicURL“-Wert enthält. So wird im folgenden Beispiel die zweite Zeile mit „Delete“ im Feld „Action“ entfernt und in der nächsten Zeile (ohne Angabe eines „Action“-Werts) ersetzt.

Action	ItemID	Category	Relationship	RelationshipDetails	Title
Revise	10110~	170583		Color=Schwarz;Pink;Rot;Blau; SchwarzGestreift Size=S;M;L;XL;XXL	Item 1
Delete			Variation	Color=Schwarz   Size=XL	
			Variation	Color=SchwarzGestreift Size=XL	


In diesem Beispiel wird die Angabe „Schwarz-XL“ durch die Angabe „SchwarzGestreift-XL“ ersetzt.

 **Tip:** Wenn Sie eine Variante löschen möchten, dürfen Sie für diese Variante keine neue Zeile hinzufügen. So dürften Sie in der Tabelle oben z.B. nicht die letzte Zeile hinzufügen.

## „Quantity“- und „StartPrice“-Wert einer Variante ändern

Die Werte für „Quantity“ und „StartPrice“ können Sie auch dann ändern, wenn es noch offene Transaktionen für die Variante gibt.

Um den „Quantity“- und den „StartPrice“-Wert zu überarbeiten, geben Sie einfach die gewünschten neuen Werte ein. Mit anderen Worten: Sie müssen nicht erst die vorhandene Variante löschen und sie durch aktualisierten Inhalt ersetzen. Im Unterschied zum Beispiel weiter oben werden in der Tabelle unten die Werte für „Quantity“ und „StartPrice“ konkret für die Varianten `Color=Schwarz | Size=XL` und `Color=Rot | Size=S` aktualisiert.

 **Hinweis:** Wenn Sie für „Quantity“ einer Variante den Wert „0“ eingeben, wird die Variante als nicht mehr vorrätig angezeigt.

Action	Category	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice
--------	----------	--------------	---------------------	----------	------------

Add	63850		Size=S;M;L;XL Color=Schwarz;Pink;Rot;Blau		
		Variation	Color=Schwarz   Size=XL	03	6,99
		Variation	Color=Rot   Size=S	03	9,99
		Variation	Color=Pink   Size=M	04	8,99

## „Relationship“- und „CustomLabel“-Wert einer Variante ändern

Wenn Sie eine Variante löschen oder ändern, wird automatisch der mit dieser Variante verknüpfte „CustomLabel“-Wert gelöscht oder geändert (d.h., Sie müssen diesen Wert nicht extra ändern).

Außerdem gilt: Da der „Relationship“-Wert für eBay-Artikel nicht verwendet wird, kann er nicht geändert werden.

## Vorgehensweise bei Mehrfachentsprechungen in Angeboten mit Katalogdaten

Erläutert die Vorgehensweise bei Mehrfachentsprechungen in Angeboten mit Katalogdaten.

Wenn Sie Artikel mithilfe produktspezifischer Informationen einstellen und eBay mehrere Entsprechungen für Ihren Artikel findet, werden Sie in der Übersicht hochgeladener Dateien aufgefordert, die gewünschte Entsprechung auszuwählen. Sie müssen das Angebot dann erneut absenden. Beispiel:

1. Ihre Upload-Datei enthält den Artikel mit der ISBN-Nummer 0505525305.
2. In der Übersicht hochgeladener Dateien werden Sie gewarnt, dass für diese ISBN mehrere Übereinstimmungen gefunden wurden. Es werden alle entsprechenden „ProductIDValue“-Werte angezeigt, aus denen Sie denjenigen auswählen müssen, der tatsächlich eingestellt werden soll. Im folgenden Beispiel wird angegeben, dass drei Entsprechungen gefunden wurden. Die gefundenen Entsprechungen werden jeweils durch vertikale Striche voneinander getrennt:

```
216,A,2,12025,Search found too many matches with product identifier
<0505525305>, type <ISBN>. |
58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf732514
8c5088c3c46:1:1:1:1195808884 |
58640:2:1055:2715033744:71102724:c64802999165c878f51c6f71da75f6e9:1:1:1:1213808929
```

3. Sie müssen jeden der angezeigten „ProductIDValue“-Werte einzeln an die unten angegebene URL anhängen, um zu prüfen, welcher Artikel jeweils gemeint ist:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails
&IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=
```

Die vollständige URL für einen Artikel, der gefunden und in der Übersicht hochgeladener Dateien zurückgegeben wurde, sähe damit wie folgt aus:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails&IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=58640:2:1055:2715033744:71102724:c64802999165c878f51c6f71da75f6e9:1:1:1:1213808929
```

4. Prüfen Sie die einzelnen URL/ProductIDValue-Kombinationen, und wählen Sie den Artikel aus, den Sie einstellen möchten.

5. Laden Sie eine Datei mit dem korrekten „Action“- , „ProductIDType“- und „ProductIDValue“-Wert (siehe Schritt 4) hoch. Beispiel:

```
Action=Add
ProductIDType=ProductIdentifier
ProductIdentifier
=58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:11958088
```

## Weitere Informationen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo Sie sich weiterführende Informationen für unterschiedliche Zwecke beschaffen können.

### eBay CSV-Manager-Ressourcen

Die Anleitungen in diesem Handbuch sollen Sie durch die grundlegenden Schritte bei der Verwendung der Vorlagen für die Dateiverwaltung führen. Wenn Sie als fortgeschrittener Benutzer auch erweiterte Funktionen wie das Hochladen von Dateien per Skript oder die Verwendung von Ländercodes benötigen, informieren Sie sich bitte im Benutzerhandbuch für den eBay CSV-Manager, auf das Sie über die [CSV-Manager-Seite](#) „*Anleitungen und Tools*“ zugreifen können.

# Index

## A

Ändern von Metadaten 83  
 Angebotsvorlagen 11  
 Anzeigefelder 33  
 API-Kompatibilität/Version 86  
 Australien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 71

## B

Belgien (Flämisch), Feldwerte der Optionen für Versandservices 73  
 Belgien (Französisch), Feldwerte der Optionen für Versandservices 73  
 Bericht zu den aktiven Angeboten 21  
 Bericht zu den archivierten Artikeln 21  
 Bericht zu den bezahlten und verschickten Artikeln 21  
 Bericht zu den bezahlten, aber noch nicht verschickten Artikeln 21  
 Bericht zu den nicht verkauften Artikeln 21  
 Bericht zu den noch nicht bezahlten Artikeln 21  
 Bericht zu den verkauften Artikeln 21  
 Bericht zu den verkauften und archivierten Artikeln 21  
 Berichte 21  
 Bewertungsfelder 33  
 Bezahlte Artikel 21  
 Bildfelder 33

## C

conditionID (Feld) 90  
 CustomLabel, Varianten 91

## D

Dateiverwaltung  
   Dateien hochladen 17  
   Funktionen und Merkmale 6  
   grundlegende Vorgehensweise 7  
   Übersicht 6  
   Webseite 7  
   Wird geöffnet 7  
   Zweck 6  
 Definition des Aktionsfelds 25, 31  
 Designfelder 33  
 Deutschland, Feldwerte der Optionen für Versandservices 75  
 Download  
   Planung anzeigen 24  
   Planung erstellen 24  
   Vorbereitung 21  
 Download vorbereiten 21

Download-Planung anzeigen 24

## E

Eingabe von Angebotsdaten in Felder 14  
 Eingabe von Postendaten in Felder 12  
 Erforderliche Felder für Aktionen 81  
 Erforderliche Felder pro Aktion 81  
 Ergebnisbericht 19  
 Ergebnisdatei 18  
 Erstellen der Download-Planung 24

## F

Feldbeziehungen 8  
 Felddefinition  
   Aktion 25, 31  
 Felder für Bearbeitung 59  
 Felder für Geschenkartikel 59  
 Felder für Gewichtsangaben 59  
 Felder für internationale Versandservices 62  
 Felder für Kosten 48  
 Felder für Kreditkarten 55  
 Felder für Maßangaben 59  
 Felder für nationale Versandservices 62  
 Felder für Preisangaben 48  
 Felder für Preisvorschläge 48  
 Felder für Rabatte 48  
 Felder für Rücknahmeinformationen 55  
 Felder für Steuern 48  
 Felder für Verpackung 59  
 Felder für Versandangaben 59  
 Felder für Versandservices 62  
 Felder für Versicherung 48  
 Felder für Zahlungsinformationen 55  
 Felder hinzufügen  
   conditionID 90  
 Feldwerte der Optionen für Versandservices  
   Australien 71  
   Belgien (Flämisch) 73  
   Belgien (Französisch) 73  
   Deutschland 75  
   Frankreich 74  
   Großbritannien 79  
   Hongkong 75  
   Indien 76  
   Irland 76  
   Italien 76  
   Kanada 73  
   Niederlande 77  
   Österreich 72  
   Polen 77  
   Schweiz 78

Feldwerte der Optionen für Versandservices (*fuhr*)

- Spanien 77
- Taiwan 78
- USA 79

Feldwerte für internationale Versandservices 71

- Feldwerte für nationale Versandservices 71
- Feldwerte für Versandservices 71
- Flat-File-Format 6
- Flat-File-Formate (reine Textdateien ohne Formatierung) 87
- Formatprüfung 17
- Frankreich, Feldwerte der Optionen für Versandservices 74

## G

- Globale Feldwerte 8
- Groß- und Kleinschreibung 8
- Großbritannien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 79

## H

- Herunterladen
  - Vorlagen 11
  - Warenbestandsstatusbericht 22
- Hochladen
  - Inhalt der Übersicht 19
- Hongkong, Feldwerte der Optionen für Versandservices 75

## I

- Indien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 76
- Irland, Feldwerte der Optionen für Versandservices 76
- Italien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 76

## K

- Kanada, Feldwerte der Optionen für Versandservices 73
- katalogunterstützte Websites 86
- Kundenservice 17

## L

- Land 84

## M

- Maximale Länge 8
- Mehrfachentsprechungen mit Katalogdaten 95
- Menü „Angebote und Datensätze“ 21
- Metadaten
  - Ändern 83
  - API Compatibility Level 86
  - Country 84
  - Currency 85
  - SiteID 84

Metadaten (*fuhr*)

- Zelleninformationen 83

## N

- Niederlande, Feldwerte der Optionen für Versandservices 77

## O

- Obergrenze für hochladbare Aktionen 17
- Österreich, Feldwerte der Optionen für Versandservices 72

## P

- PicURL, Varianten 91
- Planen von Downloads 21
- Polen, Feldwerte der Optionen für Versandservices 77
- Postenvorlagen 11
- Produktfelder 45, 88
- Produktkennungen 88

## Q

- Quantity, Varianten 91

## R

- Reaktion beim Hochladen 18
- Relationship, Varianten 91
- RelationshipDetails, Varianten 91

## S

- Schweiz, Feldwerte der Optionen für Versandservices 78
- Spanien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 77
- StartPrice, Varianten 91
- Statusbericht 22
- Stilfelder 33

## T

- Taiwan, Feldwerte der Optionen für Versandservices 78
- Tipps 8

## U

- Übersicht hochgeladener Dateien 18
- Upgrade-Felder 33
- USA, Feldwerte der Optionen für Versandservices 79

**V**

- Varianten 91
  - ändern 94
  - CustomLabel 91
  - PicURL 91
  - Quantity 91
  - Relationship 91
  - RelationshipDetails 91
  - StartPrice 91
- Varianten ändern 94
- Vorgehensweise 7
- Vorlagen
  - ändern 94
  - Ändern von Metadaten 83
  - Angebotsdaten eingeben 14
  - Country-Metadaten 84
  - Currency-Metadaten 85
  - Dateiformate nach Website 87
  - Erforderliche Felder pro Aktion 81
  - Feld „conditionID“ hinzufügen 90
  - Herunterladen 11
  - Informationen in der Metadatenzelle 83
  - Mehrfachentsprechungen mit Katalogdaten 95
  - Postendaten eingeben 12

- Vorlagen (*fuhr*)
  - Produktfelder 88
  - SitelD-Metadaten 84
  - Struktur 8
  - Verwenden und Verwalten 10
  - Websites, die Vorlagen mit Katalogdaten unterstützen 86
- Vorlagen herunterladen 11
- Vorlagenstruktur 8

**W**

- Währung 85
- Warenbestand hochladen 17
- Warenbestandsstatusbericht 22
- Website-ID 84
- Website-spezifische Dateiformate 87
- Websites, die Vorlagen mit Katalogdaten unterstützen 86

**Z**

- Zeichenarten 8
- Zelleninformationen 83