



**Transfert de données
Instructions pour utilisateurs
confirmés**

Droits d'auteur

Droits d'auteur © 2015 eBay Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et demeurent la propriété exclusive d'eBay Inc. Toute copie ou utilisation du contenu de ce document sans autorisation préalable est strictement interdite.

eBay et le logo eBay sont des marques d'eBay Inc. Les autres marques et noms de produits cités dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 (Etats-Unis d'Amérique)

Téléphone: 408.558.7400; Fax: 408.558.7401

L'information de document

Version du document: 3.4

Date: Février 2015

Contenu

Nouveautés de l'outil de Transfert de données.....	9
Septembre 2014.....	9
mars 2014.....	9
Octobre 2013.....	9
Septembre 2013.....	9
Mai 2013.....	9
Introduction.....	10
Comment utiliser ce guide.....	10
Utilisation et gestion des fichiers de modèle.....	11
Comprendre la structure des modèles.....	11
Comprendre la taille des fichiers et les règles de contenu.....	12
Comprendre les valeurs du champ Action.....	12
Utilisation des valeurs Action.....	12
Comprendre les champs obligatoires spécifiques aux actions.....	16
Champs obligatoires des modèles pour chaque valeur Action.....	16
Utilisation d'en-têtes intelligents et de guillemets.....	17
Utilisation d'en-têtes intelligents.....	17
Utilisation de guillemets en tant que qualificatifs de texte.....	18
Utilisation de plusieurs actions et des champs excédentaires.....	18
Insertion de plusieurs actions dans un même fichier.....	18
Insertion de champs excédentaires pour une action donnée.....	19
Réalisation de simples opérations sur les modèles	20
Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut.....	20
Suppression de champs dans les modèles par défaut.....	21
Publication de nouvelles annonces	22
Frais de mise en vente.....	22
Saisie de données dans les champs d'un modèle par défaut.....	22
Utilisation des codes produit.....	23
Utilisation de champs de caractéristiques personnalisées.....	24
Utilisation des champs d'état.....	25
Obtention des valeurs pour ConditionID.....	26
Saisir description de l'état.....	26
Utilisation des champs relatifs aux Offres directes.....	27
Utilisation des conditions requises pour les acheteurs.....	28
Définition des conditions requises pour les acheteurs.....	28
Application de vos conditions requises pour les acheteurs à vos annonces.....	28
Utilisation du Gestionnaire des conditions de vente.....	29
Spécification des paiements, livraison et retours	31
Utilisation des champs relatifs aux réductions sur les frais de livraison.....	31
Définition de réductions sur les frais de livraison pour les transactions groupées.....	31
Ajout de champs relatifs aux réductions sur les frais de livraison dans un modèle.....	32
Utilisation des champs relatifs aux conditions de retour.....	32
Utilisation des champs de paiement.....	33
Suivi de vos colis.....	34

Mise à jour de vos annonces	36
Utiliser des fichiers de mise à jour.....	36
Mise à jour du prix et de la quantité des versions dans les annonces en cours.....	37
Génération de rapports.....	38
Introduction d'une demande de téléchargement.....	38
Télécharger un rapport Annonces en cours.....	38
Télécharger un rapport Objets vendus.....	39
Programmation des téléchargements.....	40
Affichage de la programmation des téléchargements.....	40
Informations sur les sites et les modèles.....	41
Informations sur les modèles spécifiques aux différents sites.....	41
Informations des métadonnées des modèles par défaut.....	42
Valeurs des métadonnées.....	43
Noms de régions et codes de pays.....	45
Utilisation des fonctions avancées.....	50
Utilisation des instructions de chargement et de téléchargement à l'aide d'un script.....	50
Obtention d'un code eBay.....	50
Chargement de fichiers à l'aide d'un script.....	50
Téléchargement de fichiers à l'aide d'un script.....	51
Exemple de requête HTTP Post.....	51
Composants de la requête HTTP Post.....	51
Utilisation des informations des métadonnées.....	52
Informations de la cellule des métadonnées.....	52
Modification des valeurs des métadonnées.....	53
Définition des champs des modèles.....	54
Champs relatifs à la présentation et à l'affichage.....	54
*Action.....	54
BoldTitle.....	54
BuyerUserID.....	54
BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount.....	55
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	55
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	55
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	56
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	56
BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	56
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	57
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	57
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	57
*Category.....	57
Category2.....	58
ConditionDescription.....	58
*ConditionID.....	58
Country.....	59
CustomLabel.....	59
*Description.....	59
*Duration.....	60
EndCode.....	60
Feedback.....	60
FeedbackType.....	60

FE:ListByDate.....	61
*Format.....	61
GalleryType.....	61
HitCounter.....	61
ItemID.....	62
*Location.....	62
LotSize.....	62
OutOfStockControl.....	62
PhotoDisplay.....	63
PicURL.....	64
PostalCode.....	64
PrivateAuction.....	65
*Quantity.....	65
ScheduleTime.....	65
StoreCategory.....	65
StoreCategory2.....	66
Subtitle.....	66
*Title.....	66
TransactionID.....	66
Champs de code produit et de détails.....	67
Product:Brand.....	67
Product:EAN.....	67
Product:EPID.....	67
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	68
Product:IncludeStockPhotoURL.....	68
Product:ISBN.....	68
Product:MPN.....	69
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	69
Product:UPC.....	69
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	69
Champs relatifs à l'emballage et à l'expédition.....	70
*DispatchTimeMax.....	70
ExcludeShipToLocation.....	70
ShipmentTrackingNumber.....	71
ShippingCarrierUsed.....	71
ShippingStatus.....	72
*ShippingType.....	72
ShipToLocations.....	72
ShippingCarrierUsed.....	73
ShippingPackage.....	73
ShipToRegistrationCountry.....	74
Champs relatifs au prix et aux frais.....	74
AutoAcceptEnabled.....	74
BestOfferAutoAcceptPrice.....	74
BestOfferEnabled.....	74
BuyItNowPrice.....	75
Currency.....	75
DomesticInsuranceFee.....	75
DomesticInsuranceOption.....	76

GetItFast.....	76
InternationalInsuranceFee.....	76
InternationalInsuranceOption.....	77
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	77
InternationalShippingDiscountProfileID.....	78
MinimumBestOfferMessage.....	78
MinimumBestOfferPrice.....	78
PackagingHandlingCosts.....	79
PromotionalShippingDiscount.....	79
ReservePrice.....	79
SalesTaxPercent.....	80
SalesTaxState.....	80
ShippingDiscountProfileID.....	80
ShippingInTax.....	81
*StartPrice.....	81
UseTaxTable.....	81
VATPercent.....	81
Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets.....	82
AdditionalDetails.....	82
AmEx.....	82
CashOnPickup.....	82
CCAAccepted.....	83
COD.....	83
Discover.....	83
ImmediatePayRequired.....	83
MOCashiers.....	84
MoneyXferAccepted.....	84
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	84
OtherOnlinePayments.....	85
PaymentInstructions.....	85
PaymentProfileName.....	85
PaymentOther.....	86
PaymentSeeDescription.....	86
PaymentStatus.....	86
PayPalAccepted.....	86
PayPalEmailAddress.....	87
PersonalCheck.....	87
RefundOption.....	87
ReturnProfileName.....	87
*ReturnsAcceptedOption.....	88
ReturnsWithinOption.....	88
ShippingCostPaidByOption.....	88
VisaMastercard.....	89
Champs relatifs aux services de livraison.....	89
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	89
IntlShippingService-1:Cost.....	90
IntlShippingService-1:Locations.....	90
IntlShippingService-1:Option.....	90
IntlShippingService-1:Priority.....	90

IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	91
IntlShippingService-2:Cost.....	91
IntlShippingService-2:Locations.....	92
IntlShippingService-2:Option.....	92
IntlShippingService-2:Priority.....	92
IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	93
IntlShippingService-3:Cost.....	93
IntlShippingService-3:Locations.....	93
IntlShippingService-3:Option.....	94
IntlShippingService-3:Priority.....	94
ShippingProfileName.....	94
ShippingService-1:AdditionalCost.....	95
ShippingService-1:Cost.....	95
ShippingService-1:FreeShipping.....	96
ShippingService-1:Option.....	96
ShippingService-1:Priority.....	96
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	96
ShippingService-2:AdditionalCost.....	97
ShippingService-2:Cost.....	97
ShippingService-2:Option.....	98
ShippingService-2:Priority.....	98
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	98
ShippingService-3:AdditionalCost.....	99
ShippingService-3:Cost.....	99
ShippingService-3:Option.....	99
ShippingService-3:Priority.....	100
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	100
Valeurs des options des service de livraison.....	100
Options de services en Australie.....	100
Options de services d'expédition pour l'Autriche.....	101
Options de services en Belgique (Français).....	102
Options de services en Belgique (Néerlandais).....	102
Options de services au Canada.....	103
Options de services au Canada (Français).....	104
Options de services en Chine.....	104
Options de services en Espagne.....	105
Options de services en France.....	105
Options de services en Allemagne.....	106
Options de services à Hong Kong.....	107
Options de services en Irlande.....	107
Options de services en Inde.....	108
Options de services en Italie.....	108
Options de services en Malaisie.....	109
Options de services aux Pays-Bas.....	109
Options de services aux Philippines.....	109
Options de services en Pologne.....	110
Options de services à Singapour.....	110
Options de services en Suisse.....	110
Options de services à Taïwan.....	111

Options de services au Royaume-Uni.....	111
Options de services aux États-Unis.....	112
Champs de résultats et de rapport.....	114
Au sujet des scripts pour les rapports.....	114
Champs relatifs au rapport Annonces en cours.....	114
Champs relatifs au rapport Paiement en attente.....	115
Champs relatifs au rapport Résultats du chargement.....	117
Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison.....	118
Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés.....	120
Champs relatifs au rapport Mon inventaire.....	122
Champs relatifs au rapport Objets vendus.....	122
Champs relatifs au rapport Objets invendus.....	124
Matrice des champs relatifs aux rapports.....	125

Nouveautés de l'outil de Transfert de données

Septembre 2014

- **Retours pendant les fêtes** : le délai accordé aux acheteurs pour renvoyer des objets pendant les fêtes peut être étendu. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [HolidayReturns](#).

mars 2014

- **Modification des services de livraison pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis** : les valeurs des options des services de livraison pour ces pays ont été modifiées. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Valeurs des options des service de livraison](#) à la page 100.

Octobre 2013

- **Option de contrôle des ruptures de stock** : lorsque le stock d'une annonce au format Prix fixe comportant l'option Valide jusqu'à annulation atteint 0, au lieu de terminer une vente et de remettre en vente l'objet correspondant, vous pouvez la masquer dans les résultats de recherche, puis modifier la quantité lorsque le stock est disponible. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [OutOfStockControl](#) à la page 62.

Septembre 2013

- **Modification du prix et de la quantité des annonces multiversions** : vous pouvez modifier le prix et la quantité des annonces multiversions à l'aide du fichier de modification des annonces en cours. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Mise à jour du prix et de la quantité des versions dans les annonces en cours](#) à la page 37.
- **Champs obligatoires des conditions de retour** : si vous acceptez les retours, les champs [ReturnsWithinOption](#) à la page 88 et [ShippingCostPaidByOption](#) à la page 88 sont désormais obligatoires.

Mai 2013

- **Gestionnaire des conditions de vente** : pour savoir comment appliquer des conditions de paiement, de retour et de livraison à vos annonces dans l'outil Transfert de données, consultez la rubrique [Utilisation du Gestionnaire des conditions de vente](#) à la page 29.
- **Frais d'insertion** : pour en savoir plus sur les frais d'insertion qui vous sont facturés lorsque vous chargez des objets sur eBay par le biais de l'outil de Transfert de données, consultez la rubrique [Frais de mise en vente](#) à la page 22.

Introduction

Cette section décrit la finalité du présent document, et indique où se trouvent les modèles d'annonce de l'outil Transfert de données.

Comment utiliser ce guide

Ce guide explique comment utiliser l'outil Transfert de données pour publier des annonces sur le site eBay. Ce document a été conçu pour être utilisé avec les modèles standard disponibles à la page [Sélectionner un modèle](#) de l'outil Transfert de données.

Utilisation et gestion des fichiers de modèle

Cette section décrit les meilleures pratiques pour l'utilisation et la gestion des modèles, et fournit des astuces et techniques pour utiliser les modèles de l'outil Transfert de données.

Comprendre la structure des modèles

Cette section décrit les spécifications relatives aux fichiers et la structure du format des fichiers.

Vous pouvez saisir les informations produit dans le modèle manuellement, objet par objet. Si votre inventaire figure déjà dans une base de données ou dans un fichier de tableur, vous pouvez également mapper les données dans le fichier du modèle. Quelle que soit la méthode sélectionnée, saisissez les données dans le format spécifié en portant une attention particulière aux points suivants :

- *Champ obligatoire* : vous devez renseigner chaque champ obligatoire spécifié dans les tableaux des champs de données. Un astérisque (*) précède le nom des champs obligatoires.
-  **Remarque:** Les nouveaux vendeurs doivent utiliser un mode de paiement sûr, en d'autres termes PayPal ou une carte de crédit telle que American Express, Discover, Visa ou MasterCard. Pour choisir un mode de paiement sécurisé, consultez la section [Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets](#) à la page 82.
- *Type de caractères, nombre maximum de caractères et valeurs valides* : les données doivent être conformes au type de caractères et au nombre maximum de caractères spécifiés dans les définitions des champs de données.
-  **Important:** L'outil Transfert de données ne prend pas en charge les sauts de ligne, les retours à la ligne ni les retours chariot dans les valeurs de champ. Si vous ne supprimez pas ces caractères, une erreur apparaîtra lors de la tentative de traitement du fichier. Si vous souhaitez des lignes distinctes dans le champ Description (ou dans tout autre champ), vous devez utiliser du texte HTML.
- *Le nom des champs d'en-tête ne prend pas en compte les majuscules et les minuscules* : vous pouvez donc indifféremment saisir le nom des champs de données en majuscules ou en minuscules. Par exemple, l'outil Transfert de données interprétera `paypalaccepted` et `PayPalAccepted` comme un champ identique. Nous vous recommandons néanmoins l'orthographe du nom des champs d'en-tête utilisée dans le présent document.
- *Les valeurs des champs d'en-tête prennent en compte les majuscules et les minuscules* : lorsque vous saisissez des chaînes de valeurs dans les champs de données, veillez à respecter les majuscules et les minuscules des modèles de champs de données, comme indiqué dans le présent document. Par exemple, `VerifyAdd` est une valeur valide pour le champ Action, tandis que `verifyadd` ne l'est pas.
- *Relations entre les champs* : certains champs sont associés à des champs corrélés. Par exemple, si vous saisissez une valeur dans le champ [ShippingService-1:Option](#) à la page 96 pour un objet spécifique, vous devez également saisir une valeur dans le champ [ShippingService-1:Cost](#) à la page 95. Dans certains cas, un champ peut être facultatif du point de vue technique, mais son utilisation implique l'utilisation d'un autre en raison de la relation qui les unit. L'utilisation inadéquate des champs peut générer des messages d'erreur concernant la cohérence des informations sur la livraison et le paiement dans le fichier des résultats.

- *Différences au niveau des modèles entre les sites eBay* : les sites eBay ne prennent pas tous en charge les différents modèles par défaut. Par exemple, certains sites ne prennent pas en charge le modèle incluant les Informations préremplies sur l'objet.
-  **Astuce**: Pour plus de détails sur le support proposé au niveau des différents sites, consultez la section [Informations sur les modèles spécifiques aux différents sites](#) à la page 41.
- *Les en-têtes intelligents appliquent les valeurs automatiquement* : si vous créez un fichier d'annonces pour des types d'objets spécifiques, par exemple des livres, ceux-ci présentent tous la même valeur. Vous pouvez saisir cette valeur dans l'en-tête en une seule fois plutôt que de saisir la valeur pour chaque annonce séparément.

Comprendre la taille des fichiers et les règles de contenu

Cette section décrit les spécifications de fichier et de format nécessaires pour pouvoir utiliser les modèles de l'outil Transfert de données.

Suivez les règles ci-dessous pour réduire au maximum les erreurs de traitement lors de l'utilisation des modèles de l'outil Transfert de données :

- Le fichier doit être enregistré dans l'un des formats suivants : valeurs séparées par une virgule (*.csv), un point-virgule (*.csv) ou une tabulation (*.txt).
- Le fichier ne peut dépasser 15 Mo, au risque d'entraîner l'échec du chargement.
- Tous les champs obligatoires du fichier doivent être renseignés. Un astérisque (*) précède le nom des champs obligatoires. Tous les autres champs sont facultatifs. Certains de ces champs étant liés à d'autres, lorsque vous en renseignez un, il se peut que vous deviez en renseigner d'autres. Pour plus de détails, consultez la section [Définition des champs des modèles](#) à la page 54.
- Le champ Action doit toujours occuper la première cellule de la première ligne du fichier. L'ordre des autres champs de données n'a pas d'importance. Pour plus de détails, consultez la section [Utilisation des valeurs Action](#) à la page 12.
- N'insérez aucun en-tête dans les lignes de données.
- L'outil Transfert de données ne prend pas en charge les annonces rédigées sur plusieurs lignes. Evitez donc d'insérer des lignes supplémentaires, des caractères d'insertion de nouvelles lignes ou des retours chariot. Vous pouvez toutefois utiliser des balises HTML (
 et <P>) pour créer des sauts de ligne dans la description.

Comprendre les valeurs du champ Action

Cette section explique comment utiliser les valeurs du champ Action.

Utilisation des valeurs Action

Les sections suivantes présentent les valeurs que vous pouvez saisir dans le champ Action. Les valeurs Action sont différentes de la métadonnée Action. Les valeurs Action déterminent comment une annonce est traitée une fois chargée, tandis que la métadonnée établit le code du site, le pays et la devise. Vous pouvez saisir les valeurs suivantes dans le champ Action :

- [Utilisation de l'action Add](#) à la page 13
- [Utilisation de l'action VerifyAdd](#) à la page 13

- [Utilisation de l'action Revise](#) à la page 13
- [Utilisation de l'action Relist](#) à la page 14
- [Utilisation de l'action AddToItemDescription](#) à la page 15
- [Utilisation de l'action End](#) à la page 15
- [Utilisation de l'action Status](#) à la page 15

Pour connaître les attributs qui doivent impérativement être associés à chaque action dans les fichiers de modèle, consultez la liste à la section [Comprendre les champs obligatoires spécifiques aux actions](#) à la page 16.

Pour obtenir plus de détails sur les règlements d'eBay et des instructions complémentaires, consultez l'[Aide d'eBay](#).

Utilisation de l'action Add

L'action Add publie de nouvelles annonces sur le site eBay et génère un fichier de résultats qui contient notamment les données relatives aux frais associés et les messages d'erreur éventuels. Cette action génère également un numéro d'objet pour chaque nouvelle annonce (vous utiliserez le ItemID lorsque vous modifiez une annonce, remettez un objet en vente ou terminez une vente plus tôt que prévu).

Utilisation de l'action VerifyAdd

L'action VerifyAdd teste le format de fichier et les informations de l'annonce avant le chargement des données. Cette action donne des résultats similaires à l'action Add, à la différence qu'elle ne publie pas l'annonce sur le site eBay. Si une annonce comporte des erreurs, l'action VerifyAdd les reporte dans le fichier des résultats de chargement.

L'action VerifyAdd vérifie toutes les entrées du fichier d'ajout, et génère un fichier de résultats qui contient notamment les données relatives aux frais associés et les messages d'erreur éventuels. ~~Lorsque l'action VerifyAdd génère des résultats, elle ne publie pas l'annonce sur le site eBay.~~ ~~Le numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport [Champs relatifs au rapport Résultats du chargement](#) à la page 117.~~ Vous pouvez appliquer l'action Add aux mêmes valeurs que VerifyAdd. Si vous agissez ainsi, vous pouvez avoir la certitude que les valeurs sont correctes et qu'aucune erreur ne se produira lorsque vous publierez vos annonces sur le site eBay.

Utilisation de l'action Revise

Modifier une annonce signifie mettre son contenu à jour. Par exemple, vous pouvez modifier le prix d'Achat immédiat.

Lorsque vous modifiez une annonce, vous devez saisir des valeurs uniquement dans les champs obligatoires suivants :

- Action – *Revise*
- ItemID – <Numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport [Champs relatifs au rapport Résultats du chargement](#) à la page 117>
- <Champs modifiés> – Nouvelles valeurs
- <Champs affectés par la modification d'autres champs> – Valeurs existantes

Un [Champs relatifs au rapport Annonces en cours](#) à la page 114 contient toutes les annonces en cours, et signale celles qui peuvent être modifiées.

Champs affectés par la modification d'autres champs

 **Important:** Certains champs sont affectés par la modification d'autres champs. Cela signifie que, même si ces derniers n'ont pas été modifiés, ils doivent être inclus dans l'annonce modifiée. Les

champs des caractéristiques personnalisées (C:<nom de la valeur>), les champs relatifs à la livraison et les champs relatifs au paiement sont concernés.

Champs relatifs à la livraison : lorsque vous modifiez un champ relatif à la livraison, vous devez inclure les autres champs relatifs à la livraison que vous souhaitez conserver. Par exemple, si vous modifiez le champ `ShippingType`, vous devez inclure tous les autres champs relatifs à la livraison que vous souhaitez utiliser. Si vous ne le faites pas, ils ne figureront pas dans l'annonce.

- Champs `ShippingService-n` – Les champs `ShippingService-n` non inclus (par ex. [ShippingService-1:Cost](#) à la page 95) ne figureront pas dans l'annonce
- Champs `IntlShippingService-n` – Les champs `IntlShippingService-n` non inclus (par ex. [ShippingService-1:Option](#) à la page 96) ne figureront pas dans l'annonce
- [ShippingDiscountProfileID](#) à la page 80
- [PromotionalShippingDiscount](#) à la page 79
- [InternationalShippingDiscountProfileID](#) à la page 78
- [InternationalPromotionalShippingDiscount](#) à la page 77
- [#unique_42](#)
- [DomesticInsuranceFee](#) à la page 75
- [DomesticInsuranceOption](#) à la page 76
- [InternationalInsuranceFee](#) à la page 76
- [InternationalInsuranceOption](#) à la page 77

Champs relatifs au paiement : lorsque vous modifiez un champ relatif à un mode de paiement, vous devez inclure les autres modes de paiement que vous souhaitez conserver. Par exemple, si vous remplacez [PersonalCheck](#) à la page 87 par 1, vous devez également inclure les autres modes de paiement que vous souhaitez utiliser (par ex. [PayPalAccepted](#) à la page 86). Si vous ne le faites pas, ils ne figureront pas dans l'annonce :

- [AmEx](#) à la page 82
- [COD](#) à la page 83
- [MOCashiers](#) à la page 84
- [MoneyXferAccepted](#) à la page 84
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) à la page 84
- [PaymentSeeDescription](#) à la page 86
- [PayPalAccepted](#) à la page 86
- [PersonalCheck](#) à la page 87
- [VisaMastercard](#) à la page 89

Utilisation de l'action Relist

Vous pouvez remettre en vente un objet qui ne s'est pas vendu (vous devez attendre la fin automatique de la mise en vente ou la forcer). Si l'objet trouve un acquéreur lors de la remise en vente, eBay vous rembourse automatiquement les frais de remise en vente (des restrictions s'appliquent).

Pour éviter les erreurs lors d'une remise en vente, indiquez uniquement ces champs obligatoires :

- Action – `Relist`
- ItemID – <Numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport [Champs relatifs au rapport Résultats du chargement](#) à la page 117>

Utilisation de l'action AddToItemDescription

Cette option vous permet de mettre à jour la description de l'annonce uniquement (par rapport à l'action Revise qui vous permet de mettre à jour de nombreuses autres informations relatives à un objet). Si l'objet trouve un acquéreur lors de la remise en vente, eBay vous rembourse automatiquement les frais de remise en vente (des restrictions s'appliquent).

Pour éviter les erreurs lorsque vous utilisez cette action, indiquez uniquement ces champs obligatoires :

- Action – AddToItemDescription
- ItemID – <Numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport [Champs relatifs au rapport Résultats du chargement](#) à la page 117> Par exemple, 3500001016281
- Description – Informations complémentaires ajoutées à la description de l'objet. Par exemple, Ce produit est uniquement disponible en taille Small (S), Medium (M) et Large (L).

Utilisation de l'action End

Cette action permet de retirer vos annonces du site eBay. Pour éviter les erreurs lorsque vous supprimez une annonce, indiquez uniquement ces champs obligatoires :

- Action – End
- ItemID – <Numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport [Champs relatifs au rapport Résultats du chargement](#) à la page 117>
- EndCode – Valeurs valides : LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect et OtherListingError

Utilisation de l'action Status

L'action Status s'applique uniquement aux ventes réussies ! Vous ne pouvez pas utiliser Status pour mettre à jour des objets invendus ou des annonces actives.

Statut des paiements

Pour indiquer qu'un objet a été payé, indiquez les champs suivants dans le fichier à charger :

- Action – Status
- ItemID – <Numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport [Champs relatifs au rapport Résultats du chargement](#) à la page 117>
- PaymentStatus – 1

Statut de la livraison

Pour indiquer qu'un objet a été expédié, indiquez les champs suivants dans le fichier à charger :

- Action – Status
- ItemID – <Numéro d'objet généré par eBay pour l'annonce, issu du rapport [Champs relatifs au rapport Résultats du chargement](#) à la page 117>
- ShippingStatus=1
- TransactionID – <Numéro de transaction figurant sur le rapport des ventes réussies>

Statut des évaluations

Pour laisser une évaluation sur les acheteurs, indiquez les champs suivants dans le fichier à charger :

- Action – Status
- ItemID – <Numéro d'objet généré pour l'annonce par eBay, issu du rapport des résultats du chargement>
- BuyerUserID – <Pseudo eBay de l'acheteur>
- TransactionID – <Numéro de transaction figurant sur le rapport des ventes réussies>
- FeedbackType – Positive
- Feedback – <Description textuelle>

Utilisation du terme « Info » dans le champ Action

Pour utiliser le champ Action uniquement pour les activités à l'international, saisissez Info. Exemple :




Illustration 1: utilisation du terme « Info » dans le champ Action

Comprendre les champs obligatoires spécifiques aux actions

Cette section décrit les spécifications relatives aux champs obligatoires pour une action donnée dans les modèles de l'outil Transfert de données.

Champs obligatoires des modèles pour chaque valeur Action

Les fichiers chargés doivent contenir certains champs obligatoires. Un astérisque (*) précède le nom des champs obligatoires dans les modèles par défaut incluant les Informations préremplies sur l'objet et dans les modèles n'incluant pas les Informations préremplies sur l'objet (modèles de base ou sans les Caractéristiques de l'objet). Tous les autres champs sont facultatifs. (Certains de ces champs étant liés à d'autres, lorsque vous en renseignez un, il se peut que vous deviez en renseigner d'autres.)

Des actions de transfert de données différentes requièrent des champs différents, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Champs obligatoires	Valeurs Action						
	Add or VerifyAdd (Catalogue)	Add or VerifyAdd (sans Catalogue)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
*Category à la page 57		X					

Champs obligatoires	Valeurs Action						
	Add or VerifyAdd (Catalogue)	Add or VerifyAdd (sans Catalogue)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
*Description à la page 59		X	X				
*Duration à la page 60	X	X					
EndCode à la page 60						X	
*Format à la page 61	X	X					
ItemID à la page 62			X	X	X	X	X
*Location à la page 62	X	X					
*Quantity à la page 65	X	X					
*StartPrice à la page 81	X	X					
*Title à la page 66		X					
*ReturnsAcceptedOption à la page 88	X	X					
*DispatchTimeMax à la page 70 (Handling time)	X	X					
*ShippingType à la page 72	X	X					
Champs relatifs aux services de livraison à la page 89	X	X					
Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets à la page 82	X	X					

 **Remarque:** Les nouveaux vendeurs doivent utiliser un mode de paiement sûr, en d'autres termes PayPal ou une carte de crédit telle que American Express, Visa ou MasterCard.

Utilisation d'en-têtes intelligents et de guillemets

Cette section explique comment utiliser des techniques spéciales pour optimiser l'efficacité des codes dans les modèles de l'outil Transfert de données.

Utilisation d'en-têtes intelligents

L'outil Transfert de données permet l'utilisation d'en-têtes intelligents. Ces en-têtes définissent des préférences par défaut par colonne pour l'ensemble du fichier. Un signe égal (=) dans l'en-tête désigne une valeur par défaut pour l'ensemble de la colonne correspondante.

Par exemple, vous pouvez convertir l'en-tête « PayPalEmailAddress » en « PayPalEmailAddress=pseudo@mondomaine.com », afin de définir la valeur des lignes suivantes de la colonne sur « pseudo@mondomaine.com ».

Lorsque vous utilisez des en-têtes intelligents, respectez les conventions suivantes :

- N'insérez pas d'espace entre le nom et la valeur de l'en-tête. Par exemple, la catégorie 552 doit être saisie de la façon suivante : « Category=552 ».
- Lorsque vous saisissez une valeur, appliquez les règles régissant les champs de données. Par exemple, les valeurs valides pour « BoldTitle= » sont « 1 » (vrai) et « 0 » (faux), la valeur valide pour « Description= » est tout texte de 500 000 caractères maximum, etc.
- Il est impossible de définir un en-tête intelligent pour le champ Action. Vous devez saisir cette valeur de manière explicite pour chaque objet ou chaque ligne.
- Si vous insérez un signe égal (=) après l'en-tête du champ, mais que vous ne saisissez aucune valeur, l'outil Transfert de données considère l'en-tête comme un en-tête de champ valide qui n'est associé à aucune valeur par défaut ou à aucune valeur globale, et cherche une valeur dans chaque ligne pour ce champ/cette colonne.
- Même si vous renseignez une valeur pour l'en-tête intelligent, il est toujours possible d'annuler cette valeur ligne par ligne.
- Si vous saisissez une valeur d'annulation non valide pour ce champ, la mise en vente échoue et le fichier de résultats présente un avertissement pour cette ligne.
- Vous pouvez également annuler un en-tête intelligent en insérant le signe moins (-) dans les cellules individuelles. L'outil Transfert de données considère ces cellules comme vides.

Utilisation de guillemets en tant que qualificatifs de texte

Lorsque vous utilisez certains caractères de ponctuation dans les champs de fichiers .csv ou .txt, vous devez encadrer le texte de guillemets, comme décrit dans le tableau ci-dessous.

Utilisez des guillemets droits ("), et pas des guillemets courbes ("""). Lorsque vous enregistrez un fichier Excel au format *.csv ou *.txt, les qualificatifs de texte sont insérés automatiquement.

Ponctuation	Positionnement des guillemets	Exemple
Virgule ou point-virgule.	Placez les guillemets au début et à la fin du texte.	"Emballage d'origine, encore sous film plastique."
Guillemets dans un champ, pour signaler un surnom.	Ajoutez une seconde paire de guillemets aux termes déjà placés entre guillemets, puis encadrez l'ensemble du texte d'une paire de guillemets supplémentaire.	"Quasimodo ""Le Bossu"" de Notre-Dame"

Utilisation de plusieurs actions et des champs excédentaires

Cette section explique comment utiliser les valeurs du champ Action dans les modèles de l'outil Transfert de données.

Insertion de plusieurs actions dans un même fichier

Les fichiers à charger peuvent contenir toutes les combinaisons d'actions imaginables. Par exemple, vous pouvez charger un fichier qui ajoute des annonces exclusivement. Vous pouvez aussi charger un fichier contenant des annonces ajoutées et des annonces modifiées. Vous ne pouvez toutefois effectuer qu'une seule action par ligne. N'essayez pas de soumettre un fichier contenant plusieurs actions pour un même objet. Une telle opération risque en effet de provoquer des erreurs.

Insertion de champs excédentaires pour une action donnée

Si vous soumettez un fichier contenant des champs non pris en charge pour une action donnée, l'outil Transfert de données ignorera ces champs et traitera l'action si tous les autres champs obligatoires et éligibles sont valides. Par exemple, si vous essayez de terminer une vente avec l'action End, et renseignez des champs inutiles comme *Description*, l'outil Transfert de données ignorera ces champs et terminera la vente.

Réalisation de simples opérations sur les modèles

Cette section décrit comment ajouter de nouveaux champs facultatifs aux modèles de Transfert de données. Les instructions sont basées sur Microsoft[®] Excel[®] ; utilisez des fonctions similaires pour des applications de feuille de calcul différentes.

Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut

Cette section explique comment ajouter des nouveaux champs dans les modèles par défaut de l'outil Transfert de données.

Les modèles par défaut de l'outil Transfert de données contiennent uniquement un sous-ensemble de la totalité des champs pris en charge. Des champs doivent être ajoutés pour la plupart des champs facultatifs ainsi que pour les nouvelles fonctionnalités. Cette section explique comment ajouter un nouveau champ dans les modèles par défaut ou dans vos fichiers d'annonces.

Les modèles de l'outil Transfert de données contiennent des champs obligatoires et des champs facultatifs. Les en-têtes des champs obligatoires ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. Les champs obligatoires sont indiqués en **gras** ou signalés par un astérisque (*).

Les champs facultatifs peuvent être supprimés, ou renommés pour servir comme nouveaux champs ne figurant pas dans les modèles par défaut. Par exemple, si vous ne voulez pas utiliser le champ *Highlight*, mais que vous souhaitez afficher une bordure autour de votre annonce, vous pouvez le remplacer par le champ *Border* et l'utiliser à cet effet.

Il est également possible d'ajouter des nouveaux champs en insérant des colonnes vierges dans le modèle, puis en spécifiant le nom des nouveaux champs dans l'en-tête de ces colonnes.

 **Astuce:** si vous souhaitez ajouter plusieurs nouveaux champs portant un nom similaire, comme *WeightMajor*, *WeightMinor* et *WeightUnit*, procédez comme suit :

1. Créez un champ avec le nouveau nom, par exemple *WeightMajor*.
2. Copiez et collez la colonne entière autant de fois que nécessaire pour les nouveaux champs.
3. Remplacez la partie appropriée du nom répliqué (*Minor* pour *Major*, et *Unit* pour *Major*).

Il n'est pas obligatoire de supprimer les champs non utilisés. Toutefois, si vous effectuez cette opération après avoir créé et chargé un nouveau fichier d'annonces, vous aurez davantage de facilité pour personnaliser et gérer les différents types de fichiers d'annonces.

Le nom des champs doit être conforme aux spécifications de format décrites à la section *Définition des champs des modèles* à la page 54. Les instructions ci-dessous décrivent la procédure à suivre dans Microsoft[®] Excel[®]. Si vous utilisez un autre tableur, employez les fonctions similaires de cette application pour exécuter cette procédure.

1. Ouvrez un modèle par défaut ou l'un de vos fichiers d'annonces.
Les modèles par défaut sont disponibles à la page *Sélectionner un modèle* de l'outil Transfert de données.
2. Ajoutez les noms des nouveaux champs dans l'en-tête à l'aide d'une de ces méthodes :

- Sur la première ligne, cliquez sur un champ (sauf pour Action), puis sélectionnez **Insérer > Colonne** dans la barre de menus. Saisissez un nom de champ dans la nouvelle colonne, par exemple *Border*, puis appuyez sur la touche **Entrée**.
 - Sur la première ligne, cliquez sur un champ facultatif que vous n'avez pas l'intention d'utiliser, par exemple *Highlight*. Saisissez un nouveau nom de champ à la place, par exemple *Border*, puis appuyez sur la touche **Entrée**.
3. Saisissez les valeurs (sur la deuxième ligne, sous l'en-tête) pour les nouveaux champs, puis enregistrez le fichier.

Suppression de champs dans les modèles par défaut

Cette section explique comment supprimer des champs dans les modèles par défaut de l'outil Transfert de données.

Les modèles de l'outil Transfert de données contiennent des champs obligatoires et des champs facultatifs. Les champs facultatifs inutilisés peuvent être supprimés afin de rationaliser les fichiers de modèle. Les en-têtes des champs obligatoires ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. Les champs obligatoires sont indiqués en **gras** ou signalés par un astérisque (*).

 **Astuce:** Plutôt que de supprimer un champ facultatif inutilisé, vous pouvez le renommer afin de l'utiliser comme nouveau champ ne figurant pas dans les modèles par défaut. Par exemple, si vous ne voulez pas utiliser le champ *BoldTitle*, mais souhaitez proposer la livraison gratuite pour l'objet, vous pouvez remplacer ce champ par `ShippingService-1:FreeShipping` et l'utiliser à cet effet.

Pour supprimer un champ facultatif inutilisé, sélectionnez la colonne, puis **Modifier > Supprimer**.

 **Astuce:** Pour supprimer plusieurs nouveaux champs, maintenez la touche *Ctrl* enfoncée tout en cliquant sur les colonnes à supprimer, puis sélectionnez **Modifier > Supprimer**.

Publication de nouvelles annonces

Cette section explique comment ajouter des objets à un modèle.

Frais de mise en vente

La mise en vente et la vente d'objets sur eBay sont payantes.

Chaque fois que vous chargez un modèle sur eBay, nous mettons automatiquement en vente les objets décrits. Vous serez également facturé des frais de mise en vente pour chaque objet. Lorsque vous vendez un objet sur eBay, vous devez payer une commission sur le prix final calculée sur la base du prix de vente final de l'objet. Pour en savoir plus sur ces frais (et d'autres), consultez la page <http://pages.ebay.fr/help/sell/fees.html>.

Saisie de données dans les champs d'un modèle par défaut

Cette section explique comment utiliser un fichier de modèle de l'outil Transfert de données pour créer un fichier d'annonces.

La procédure ci-dessous fournit des exemples d'entrées pour un modèle par défaut. L'action utilisée dans un fichier de modèle détermine les champs par défaut qui doivent obligatoirement contenir des valeurs (données). Par exemple, l'utilisation des actions *Revise* et *Relist* requiert uniquement l'utilisation du champ *ItemID*. En revanche, l'utilisation de l'action *End* requiert l'utilisation des champs *ItemID* et *Endcode*. Pour plus de détails sur les spécifications relatives au champ *Action*, consultez le document [Transfert de données - Instructions pour utilisateurs confirmés](#).

Pour plus de détails sur les spécifications relatives aux champs généraux, consultez la section [Définition des champs des modèles](#) à la page 54.

1. Suivez les descriptions de champ ci-dessous pour saisir des données dans les champs eBay par défaut obligatoires (*):

Nom du champ dans l'en-tête	Exemple	Nombre maximum de caractères	Fonction
* Action à la page 54	Add VerifyAdd	N/A (non applicable)	<i>Add</i> permet de tester un fichier simple avant de charger vos annonces. Pour charger vos annonces, utilisez l'action <i>Add</i> .
* Title à la page 66		80 caractères (espaces compris)	Spécifie les termes trouvés lorsque les acheteurs recherchent des produits. Utilisez plusieurs termes pour permettre aux acheteurs de trouver plus facilement ce produit.
* Description à la page 59		500 000 caractères (espaces compris)	Spécifie les détails du produit et d'autres informations, telles que les frais d'assurance et d'expédition.
* Quantity à la page 65	10	S/O	Spécifie le nombre d'objets de ce type que vous vendez. Il n'est pas

Nom du champ dans l'en-tête	Exemple	Nombre maximum de caractères	Fonction
			nécessaire d'indiquer le séparateur de milliers pour les grands nombres.
* Duration à la page 60	10	S/O	Spécifie la durée pendant laquelle l'annonce restera active sur eBay. Choisissez 1, 3, 5, 7 ou 10 pour tous les formats sauf StoresFixedPrice. Utilisez 30 ou GTC pour les annonces StoresFixedPrice.
* Location à la page 62	95124	45 caractères (espaces compris)	Indique aux acheteurs le lieu à partir duquel l'objet sera envoyé. Prend en charge les codes postaux, villes, Etats (abréviation à deux lettres) et pays (abréviation à trois lettres).

- Lorsque vous avez renseigné les valeurs pour les champs eBay par défaut, enregistrez ce fichier au format CSV sur votre ordinateur dans le répertoire de votre choix.

Utilisation des codes produit

Cette section explique comment utiliser les nouveaux champs de produit dans l'un des modèles par défaut ou dans l'un de vos fichiers d'annonces en cours.

De nouveaux champs Product vous permettent de saisir des informations sur le produit dans une annonce. Ils vous permettent d'ajouter à vos annonces des informations existantes du catalogue et remplacent les champs *ProductIDType* et *ProductIDValue*. Pour en savoir plus sur les nouveaux champs de produit, reportez-vous [Champs de code produit et de détails](#) à la page 67.

Il existe deux types de champs de produit : Product:<code> et Product:<details>. Le champ Product:<code> définit le type de code produit, tandis que le champ Product:<details> définit les informations sur le produit que vous souhaitez inclure dans l'annonce.

Par exemple, le champ *Product:ISBN* identifie le produit dans notre catalogue et permet d'ajouter le titre, la description et la photo archivée, le cas échéant. Le champ *Product:IncludePreFilledItemInformation* permet d'ajouter l'éditeur, l'édition, l'auteur ainsi que d'autres détails du produit issus de notre catalogue eBay.

Les champs Product:<code> sont les suivants :

- [Product:ISBN](#) à la page 68—Saisissez le code ISBN dans ce champ. Ce numéro figure sous le code-barres ISBN, sur la couverture du livre ou au verso de la page de titre.
- [Product:EAN](#) à la page 67—Saisissez le code EAN dans ce champ. Ce numéro figure sous le code-barres EAN, sur la partie extérieure du produit.
- [Product:UPC](#) à la page 69—Saisissez le code UPC dans ce champ. Ce numéro figure sous le code-barres UPC, sur la partie extérieure du produit.
- [Product:EPID](#) à la page 67—Saisissez le code de référence eBay (ou EPID) dans ce champ.
- [Product:MPN](#) à la page 69—Saisissez le code MPN dans ce champ. Ce numéro figure sur la partie extérieure du produit. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du produit afin de savoir où se trouve le code produit.

- [Product:Brand](#) à la page 67—Saisissez la marque dans ce champ. La marque est généralement le nom principal qui apparaît sur le produit.

 **Remarque:** Les champs MPN et Brand doivent être utilisés simultanément dans une annonce. En revanche, les autres champs `Product:<code>` doivent être utilisés individuellement. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser les champs ISBN et UPC pour la même annonce.

Les champs `Product:<details>` sont les suivants :

- [Product:IncludePrefilledItemInformation](#) à la page 68—Saisissez 1 dans ce champ pour utiliser les informations standard de notre catalogue.
- [Product:IncludeStockPhotoURL](#) à la page 68—Saisissez 1 dans ce champ pour utiliser la photo archivée de notre catalogue (si disponible).

 **Remarque:** Certaines catégories, telles que Pièces et billets, n'autorisent pas l'utilisation de photos archivées.

- [Product:UseStockPhotoURLAsGallery](#) à la page 69—Saisissez 1 dans ce champ pour utiliser la photo archivée de notre catalogue (si disponible) comme photo de la Galerie.

 **Remarque:** Pour utiliser votre propre photo auto-hébergée comme photo de la Galerie, saisissez 0 dans ce champ et utilisez le champ PicURL pour spécifier la photo à utiliser comme photo de la Galerie.

- [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) à la page 69—Saisissez 1 dans ce champ pour obtenir des informations précises sur le produit lorsque plusieurs produits du catalogue correspondent au code recherché. Vous devrez télécharger un rapport des résultats du chargement afin d'obtenir la valeur EPID qui correspond le mieux à votre objet.

Pour ajouter des codes produit et des détails, effectuez la procédure suivante :

1. A la page [Sélectionner un modèle](#) de l'outil Transfert de données, ouvrez un nouveau fichier de modèle incluant les informations pré-remplies sur l'objet. Si vous utilisez un de vos modèles existants, vous devrez ajouter les nouveaux champs de produit manuellement.
2. Dans le champ `Product:UPC`, saisissez le code UPC de l'objet.
3. Dans le champ `Product:IncludePreFilledItemInformation`, saisissez 1. Cette opération ajoute les informations sur l'objet issues de notre catalogue à votre annonce.
4. Dans le champ `Product:IncludeStockPhotoURL`, saisissez 1. Cette opération ajoute la photo standard de notre catalogue à votre annonce.

Utilisation de champs de caractéristiques personnalisées

Cette section explique comment ajouter un nouveau champ pour les caractéristiques personnalisées dans les modèles par défaut et dans les fichiers d'annonces.

Il est possible d'ajouter des caractéristiques personnalisées dans les annonces pour fournir davantage de détails à propos des objets. Les champs des caractéristiques personnalisées doivent être ajoutés à un modèle par défaut ou à un modèle d'annonce existant. Vous pouvez soit remplacer un champ inutilisé, soit ajouter une colonne pour le nouveau champ.

Pour plus de détails, consultez la section [Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut](#) à la page 20.

Les caractéristiques personnalisées se composent d'un nom de champ descriptif et de valeurs de champ corrélées. Par exemple, la caractéristique personnalisée *Occasion* pourrait avoir plusieurs valeurs comme *Décontracté*, *Professionnel* ou *Formel*.

Certaines catégories de vêtements et d'accessoires exigent l'ajout de caractéristiques dans l'annonce, telles que :

- Marque
- Type de taille
- Taille
- Style
- Couleur

Vous pouvez créer jusqu'à 15 champs de caractéristiques personnalisées par objet. Chaque champ ne peut comporter qu'une seule valeur par objet. Les noms et les valeurs des champs doivent être des chaînes de texte alphanumériques.

Il est possible d'ajouter des caractéristiques personnalisées aux modèles par défaut. La génération d'un modèle de caractéristiques fournit des caractéristiques personnalisées prédéfinies pour une catégorie spécifique. Certaines catégories ne prennent pas encore en charge les caractéristiques personnalisées.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez inclure dans le fichier chargé tous les champs de caractéristiques personnalisées pour cette annonce, même si les informations associées n'ont pas changé. Si vous ne le faites pas, les caractéristiques personnalisées exclues seront supprimées de l'annonce.

Pour ajouter de nouveaux champs de caractéristiques personnalisées, procédez comme suit :

1. Ouvrez un fichier de modèle, puis saisissez les informations de mise en vente aux deuxième et troisième lignes. Par exemple, l'annonce de la deuxième ligne peut porter sur une chemise décontractée, et celle de la troisième ligne sur une chemise formelle.
2. Ajoutez une colonne pour le nouveau champ (ou remplacez le nom d'un champ inutilisé par le nom d'une caractéristique personnalisée). Par exemple, saisissez `C:Style` dans l'en-tête de la colonne. Utilisez toujours le préfixe `C:` pour le nom des caractéristiques personnalisées.
3. Saisissez à la deuxième ligne une valeur pour la nouvelle caractéristique personnalisée. Par exemple, *Décontracté*.
4. Saisissez à la troisième ligne une valeur pour la nouvelle caractéristique personnalisée. Par exemple, *Formel*.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter d'autres champs et valeurs de caractéristiques personnalisées.
6. Saisissez les valeurs des autres champs obligatoires ou désirés pour l'objet dans les champs appropriés (comme les informations de paiement et les conditions de retour), puis enregistrez le fichier au format *.csv (valeurs séparées par une virgule).

Utilisation des champs d'état

Utilisez les champs d'état pour décrire l'état d'un objet.

Obtention des valeurs pour ConditionID

**ConditionID* à la page 58 est un champ obligatoire permettant de décrire l'état et l'aspect d'un objet. Une même valeur peut avoir des significations différentes selon la catégorie sélectionnée. Par exemple, 1000 signifie *Neuf* dans les annonces de la catégorie Informatique, alors qu'elle signifie *Neuf avec emballage* dans les annonces de la catégorie Chaussures.

Pour afficher les valeurs *ConditionID*, cliquez sur le lien **Valeurs ConditionID par catégorie** à la page [Transfert de données - Instructions et ressources](#). Cela entraîne le téléchargement d'un fichier *.csv répertoriant les catégories qui nécessitent une valeur *ConditionIDs*. Etant donné que la valeur saisie pour *ConditionID* dépend de la catégorie sélectionnée, consultez le [tableau des valeurs d'état des objets](#) pour connaître les catégories qui nécessitent une valeur *ConditionID*.

Pour obtenir la valeur *ConditionID* d'une catégorie spécifique, générez un modèle incluant les Caractéristiques de l'objet. Le modèle généré comportera le nouveau champ *ConditionID* ainsi que les valeurs numériques *ConditionID*. Les valeurs littérales sont spécifiées dans le fichier Définitions des Caractéristiques de l'objet accompagnant le modèle généré.

Pour connaître les valeurs *ConditionID* disponibles pour une catégorie spécifique :

1. Accédez à la page [Sélectionner un modèle](#). Sous *Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie*, cliquez sur **Sélectionner une catégorie**.
2. A la page *Sélectionnez un modèle : Caractéristiques de l'objet*, sélectionnez la catégorie qui décrit le mieux votre objet. Continuez à sélectionner des sous-catégories (à droite) jusqu'à ce que plus aucune option n'apparaisse.

 **Astuce:** Si vous connaissez déjà le numéro de la catégorie, saisissez-le dans le champ *Numéro de catégorie*.

3. Cliquez sur **Créer un modèle**.
4. Pour accéder à la page *Créer un modèle*, cliquez sur le lien **Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie**.
5. Pour ouvrir le fichier, cliquez sur le lien **Définitions des Caractéristiques de l'objet**.
6. Dans le fichier *Définitions des Caractéristiques de l'objet*, sélectionnez la valeur numérique *ConditionID* appropriée pour votre objet, puis collez-la dans le champ *ConditionID* du fichier du modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie.

 **Remarque:** Pour modifier la description de l'état d'un objet dans un modèle d'annonce existant, remplacez le nom de la colonne d'état (A:Condition ou C:Condition) par *ConditionID*, puis saisissez la valeur numérique appropriée.

7. Saisissez les valeurs des autres champs obligatoires ou désirés pour l'objet dans les champs appropriés (comme les informations de paiement et les conditions de retour), puis enregistrez le fichier au format *.csv (valeurs séparées par une virgule).

Saisir description de l'état

Utilisez le champ *ConditionDescription* à la page 58 facultatif pour décrire l'état d'un objet d'occasion. Ce champ peut être utilisé avec le champ **Description* à la page 59 obligatoire qui permet de spécifier d'autres détails de l'objet que son état. Pour préciser l'état d'un objet, utilisez un texte descriptif comme :

« Le pied avant droit de la chaise présente une petite éraflure (voir photo) et l'arrière du dossier comporte une tache bleu clair de la taille d'une pièce d'un centime. »

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Smartphone Nokia Lumia 900 AT&T 16 Go Cyan	2000	En bon état, petite éraflure dans le coin inférieur gauche de l'écran.
31388	Panasonic Lumix 12,1 MP DMC-ZS7 Bleu	3000	Comme neuf, sans boîte ni câbles. En parfait état. Jamais utilisé.

Utilisation des champs relatifs aux Offres directes

Cette section explique comment accepter les Offres directes, et comment accepter ou refuser automatiquement les offres des acheteurs.

Pour pouvoir accepter ou refuser automatiquement les Offres directes des acheteurs, vous devez créer une annonce compatible avec le format Offre directe. Pour connaître les formats qui permettent d'accepter les Offres directes, consultez la page <http://pages.ebay.fr/help/sell/best-offer.html>. Utilisez les quatre champs suivants pour ajouter à vos annonces les fonctionnalités Offres directes, Acceptation automatique et Refus automatique :

- *BestOfferEnabled* à la page 74
- *BestOfferAutoAcceptPrice* à la page 74
- *MinimumBestOfferPrice* à la page 78
- *MinimumBestOfferMessage* à la page 78

Vous devez au minimum fournir une valeur pour *BestOfferEnabled*.

Pour activer la fonctionnalité Offres directes :

1. Ouvrez un fichier de modèle, puis insérez de nouvelles colonnes et le nom des champs (pour plus de détails, consultez la rubrique [Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut](#) à la page 20). Pour pouvoir accepter ou refuser automatiquement les offres, vous devez également ajouter des colonnes pour *BestOfferAutoAcceptPrice* et *MinimumBestOfferPrice*.
2. Saisissez des valeurs dans les champs. Par exemple, saisissez 1 pour *BestOfferEnabled*. Pour utiliser l'option d'acceptation automatique, saisissez le montant que vous souhaitez accepter dans le champ *BestOfferAutoAcceptPrice*. Pour créer une marge de négociation avec l'acheteur, saisissez également une valeur pour le champ *MinimumBestOfferPrice*.
3. Saisissez les valeurs des champs obligatoires ou souhaités pour l'objet, puis enregistrez le fichier.
Exemple :

Titre	BestOfferEnabled	BestOfferAutoAcceptPrice	MinimumBestOfferPrice
Samsung Galaxy Ace	1	190	150
Canon EOS 550D DSLR 18MP	1	825	750

Utilisation des conditions requises pour les acheteurs

Cette section explique comment définir des conditions requises pour les acheteurs à partir de la page Préférences du site, et comment utiliser l'outil Transfert de données pour appliquer ces conditions à vos annonces.

Définition des conditions requises pour les acheteurs

Vous pouvez définir un ensemble de conditions que les acheteurs potentiels devront satisfaire pour pouvoir enchérir sur vos objets. La définition de ces conditions peut contribuer à l'amélioration de la qualité des enchères placées sur vos annonces. Il convient toutefois de peser le pour et le contre avant de bloquer certains membres. En effet, si la définition de conditions requises pour les acheteurs permet de réduire le risque d'être confronté à des membres susceptibles de rendre les transactions plus complexes, elle réduit également le nombre d'acheteurs potentiels.

Vous pouvez aussi bloquer des membres spécifiques si vous connaissez leur pseudo eBay. Pour créer une liste de pseudos eBay à bloquer, reportez-vous à la section [Interdire à certains membres d'enchérir sur vos objets ou de les acheter](#).

Pour définir des conditions requises pour les acheteurs dans Mon eBay :

1. Ouvrez une session sur eBay, puis sélectionnez **Mon eBay > Compte > Préférences du site**.
2. A la section *Préférences de vente*, localisez l'option *Conditions requises pour les acheteurs*, puis cliquez sur **Afficher**.
3. Pour afficher la page *Conditions requises pour les acheteurs*, à côté de *Bloquer les enchérisseurs/acheteurs qui*, cliquez sur **Modifier**.
4. A la page *Conditions requises pour les acheteurs*, spécifiez les restrictions à appliquer aux acheteurs. Pour en savoir plus sur les options de cette page, voir [Sélectionner les Conditions requises pour les acheteurs](#).
5. Pour appliquer les paramètres à vos annonces actives et à venir, sélectionnez *Appliquer les préférences ci-dessus aux annonces en cours et futures*.
6. Pour empêcher les membres bloqués de vous contacter, sélectionnez *Ne pas autoriser les acheteurs interdits à me contacter*.
7. Pour enregistrer vos choix, cliquez sur Soumettre.
8. Si vous utilisez l'outil Transfert de données pour exécuter sur vos annonces les restrictions à appliquer aux acheteurs, consultez [Application de vos conditions requises pour les acheteurs à vos annonces](#) à la page 28.

Application de vos conditions requises pour les acheteurs à vos annonces

Vous pouvez utiliser l'outil Transfert de données pour appliquer vos conditions requises pour les acheteurs à vos annonces. Le tableau ci-dessous associe les options de conditions requises pour les acheteurs aux champs correspondants de l'outil Transfert de données :

Options de conditions requises pour les acheteurs	Champ de l'outil Transfert de données
---	---------------------------------------

Membres ayant fait l'objet de notes pour non-paiement d'un objet	BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount à la page 56 BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod à la page 56
Membres résidant dans des régions vers lesquelles je n'envoie pas d'objets	BuyerRequirements:ShiptoRegCountry à la page 57
Membres ayant fait l'objet de signalements de non-respect des règlements	BuyerRequirements:MaxViolationCount à la page 56 BuyerRequirements:MaxViolationPeriod à la page 57
Membres présentant un profil d'évaluation négatif	BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore à la page 57
Membres qui pourraient enchérir sur plusieurs de mes objets sans les payer	BuyerRequirements:MaximumItemCount à la page 55 BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback à la page 55

Par exemple, le contenu du tableau suivant interdit à un membre d'enchérir sur vos annonces lorsque leur adresse principale se situe en dehors de votre zone de livraison et que leur profil d'évaluation est inférieur à 2 :

Action	Title	BuyerRequirements: ShiptoRegCountry	BuyerRequirements: MinimumFeedbackScore
Add	Canon Digital Rebel SLR 14MP	1	-2
Add	Apple iPhone 3g 32MB White	1	-2

Pour appliquer vos conditions requises pour les acheteurs à vos annonces à l'aide de l'outil Transfert de données :

1. Téléchargez un modèle de l'outil Transfert de données.
2. Pour chaque objet concerné par l'application de vos conditions requises pour les acheteurs, insérez une colonne et ajoutez le champ BuyerRequirements souhaité. Pour afficher les noms des champs respectifs, voir la section précédente [Définition des conditions requises pour les acheteurs](#) à la page 28.
3. Enregistrez le fichier.
Dès que vous chargez le fichier dans l'outil Transfert de données, vos conditions requises pour les acheteurs sont automatiquement appliquées à vos annonces.

Utilisation du Gestionnaire des conditions de vente

Cette section décrit le *Gestionnaire des conditions de vente* et comment appliquer les conditions de paiement, de retour et de livraison à une annonce.

Le Gestionnaire des conditions de vente vous permet de définir les informations de paiement, de retour et de livraison à appliquer à vos annonces. A partir de Mon eBay, vous pouvez créer une fois des conditions de paiement, de retour et de livraison et les réutiliser ensuite dans toutes vos annonces. Pour plus de détails, consultez la page du [Gestionnaire des conditions de vente](#).

Centraliser les conditions de vente vous apporte plusieurs avantages :

- simplifier la création des annonces et la mise à jour de celles qui existent déjà ;
- modifier et mettre à jour les annonces en même temps ;

- déployer des conditions mises à jour sur plusieurs annonces simultanément.

Une fois le Gestionnaire des conditions de vente activé, eBay crée automatiquement des conditions en fonction des valeurs contenues dans vos annonces en cours, programmées et terminées publiées au cours des 90 derniers jours. Vous pouvez modifier ces conditions à tout moment à partir de la page Mon eBay. Toutefois, si vous n'avez pas vendu d'objets au cours des 90 derniers jours, eBay ne crée pas automatiquement de conditions. Vous devez alors créer manuellement des conditions de chaque type (pour le paiement, le retour et la livraison) avant de pouvoir mettre en vente un objet.

Les conditions de paiement, de retour et de livraison diffèrent selon le site eBay concerné. Pour vendre le même objet, ou un objet similaire, sur un autre site eBay, veuillez à configurer et à sélectionner les conditions de paiement, de retour et de livraison appropriées pour ce site.

Vous pouvez créer autant de conditions de vente que vous voulez pour chaque compte vendeur. Cependant, réfléchissez bien avant d'en créer un trop grand nombre. En effet, la gestion d'un trop grand nombre de conditions peut prendre beaucoup de temps. Veuillez également à garder vos conditions à jour afin de ne pas inclure par inadvertance des conditions incorrectes ou obsolètes.

Une fois que vous avez activé le Gestionnaire des conditions de vente, renseignez les nouveaux champs suivants pour appliquer ces conditions aux annonces que vous publiez à l'aide de l'outil de Transfert de données. Un nouveau modèle disponible [ici](#) contient les nouveaux champs (vous pouvez aussi ajouter manuellement les nouveaux champs à votre modèle existant) :

- [PaymentProfileName](#) à la page 85
- [ReturnProfileName](#) à la page 87
- [ShippingProfileName](#) à la page 94

Action	Description	PaymentProfileName	ReturnProfileName	ShippingProfileName
Add	Apple TV MD199LL/A Third Generation	Cash		TwoDayExpedited
Add	Roku 2 XD Wireless Video Streaming Device	CreditCard	21Days	Express
Add	New! Roku LT Streaming Player	PaymentService	14Days	Parcel

Spécification des paiements, livraison et retours

Utilisez cette section pour apprendre comment configurer les options de paiement, livraison et retour dans le Transfert de données.

Utilisation des champs relatifs aux réductions sur les frais de livraison

Cette section explique comment créer des règles et des profils pour les transactions groupées et les réductions sur les frais de livraison, et comment ajouter des nouveaux champs pour les réductions sur les frais de livraison dans les modèles par défaut. Suivez cette procédure pour utiliser les champs `InternationalShippingDiscountProfileID` et `ShippingDiscountProfileID`.

Définition de réductions sur les frais de livraison pour les transactions groupées

Si vous proposez des réductions sur les frais de livraison pour les transactions groupées, les membres peuvent économiser des frais de livraison lorsqu'ils vous achètent plusieurs objets. Les réductions sur les frais de livraison peuvent inciter les membres à vous acheter des objets supplémentaires. Pour pouvoir proposer des réductions sur les frais de livraison, vous devez accepter les transactions groupées. Pour plus de détails à propos de la définition des règles et des profils pour les réductions sur les frais de livraison, consultez les rubriques [Utilisation des transactions groupées](#) et [A propos des réductions sur les frais de livraison](#).

Pour définir des réductions sur les frais de livraison, ouvrez une session sur eBay et procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Mon compte > Préférences du site**.
2. Faites défiler la page jusqu'à la section Préférences de vente, localisez la section *Préférences de livraison* , puis sélectionnez **Afficher**.
3. Localisez la section *Proposer des transactions et une livraison groupées*, puis sélectionnez **Modifier**.
4. Localisez la section *Transactions groupées* et vérifiez que cette option est bien activée. Si tel est le cas, vérifiez que le nombre de jours autorisés pour les transactions groupées vous convient. Pour modifier le nombre de jours, cliquez sur **Modifier**, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur **Enregistrer**.
Si l'option Transactions groupées n'est pas activée, cliquez sur **Créer** , cochez la case Autoriser, puis sélectionnez le nombre de jours dans le menu. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.
5. In the *Combined Shipping Discounts* section, select **Create** for a Flat shipping rule.
6. A l'écran 1, sélectionnez dans le menu **Ajouter un montant pour chaque objet supplémentaire** ou **Soustraire un montant pour chaque objet supplémentaire**, puis saisissez le montant dans le champ correspondant. Vous pouvez également sélectionner **Livraison gratuite** si les objets supplémentaires sont livrés gratuitement.
7. Pour créer un profil pour cette règle, sélectionnez **Ajouter des profils**. Saisissez un nom de profil dans le champ correspondant. Cliquez sur **Suivante**.
8. A l'écran 2, vérifiez les détails du profil, puis cliquez à nouveau sur **Suivante** si les données vous conviennent.

9. L'écran 3 récapitule les options que vous avez sélectionnées. Si les données vous conviennent, cliquez sur **Enregistrer**. Pour modifier les données de la règle, utilisez le bouton Page précédente.
10. Lorsque vous avez terminé, notez les identifiants des profils de réduction sur les frais de livraison indiqués à la section *Réduction sur les frais de livraison groupée*. Vous utiliserez ces numéros dans le champ `ShippingDiscountProfileID` à l'étape suivante.

Ajout de champs relatifs aux réductions sur les frais de livraison dans un modèle

Maintenant que vous avez créé des règles et des profils pour les réductions sur les frais de livraison dans votre compte eBay, vous pouvez ajouter les champs et les valeurs des réductions sur les frais de livraison dans votre fichier d'annonces (ou dans le modèle par défaut). Pour que les réductions sur les frais de livraison s'appliquent à vos annonces, vous devez ajouter les champs et les valeurs des réductions sur les frais de livraison pour un nouvel objet avant de charger le nouveau fichier d'annonces.

1. Ouvrez un fichier de modèle et recherchez le champ `ShippingDiscountProfileID`. Vous devez connaître les identifiants de tous les profils de réduction que vous avez créés pour vos Préférences du site dans Mon eBay.

Pour trouver les identifiants des profils de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences de livraison > Afficher > Proposer des transactions et une livraison groupées > Modifier**. Les identifiants de chaque règle sur les frais de livraison sont indiqués à la page *Mon eBay : transactions groupées et réductions sur les frais de livraison*.

2. Saisissez le nombre à 8 chiffres pour l'identifiant du profil de réduction. Par exemple, saisissez 78038543 pour `ShippingDiscountProfileID`.
3. Saisissez les valeurs des champs obligatoires ou souhaités pour l'objet, puis enregistrez le fichier.

Utilisation des champs relatifs aux conditions de retour

Cette section explique comment définir des conditions de retour pour une annonce.

Chaque site eBay prend en charge des options différentes en matière de conditions de retour. Afin que les conditions de retour soient plus simples à rédiger et à comprendre, de nombreux sites eBay proposent une méthode standard pour les formuler et les afficher.

 **Remarque:** Si vous avez activé le gestionnaire des conditions de vente dans Mon eBay, vous pouvez ignorer le contenu qui suit et passer à la section [Utilisation du Gestionnaire des conditions de vente](#) à la page 29 pour sélectionner vos conditions de retour et les définir.

En tant que vendeur, vous pouvez choisir de *ne pas* accepter les retours pour les objets que vous mettez en vente. Cependant, n'oubliez pas que même si vous spécifiez l'option `ReturnsNotAccepted`, un acheteur peut quand même renvoyer un objet qui ne correspond pas à la description donnée dans l'annonce et bénéficier du programme de [Protection des Achats](#). (Autrement dit, les objets non couverts par le programme de Protection des Achats ne peuvent pas être renvoyés si l'option `ReturnsNotAccepted` est spécifiée.)

Vous pouvez décrire vos conditions de retour dans le champ Description d'une annonce, mais vous pouvez également prédéfinir vos options de conditions de retour.

Pour définir les conditions de retour d'un objet :

1. Pour le champ *obligatoire* [*ReturnsAcceptedOption](#) à la page 88, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour indiquer qu'un acheteur peut renvoyer un objet, saisissez `ReturnsAccepted` ou
- Pour indiquer qu'un acheteur *ne peut pas* renvoyer un objet, saisissez `ReturnsNotAccepted`

 **Remarque:** Si vous acceptez les retours, vous devez remplir les champs `ReturnsWithinOption` et `ShippingCostPaidByOption`.

Pendant les fêtes, vous pouvez accorder aux acheteurs un délai étendu pour retourner des objets. Pour savoir comment procéder, consultez la rubrique [HolidayReturns](#).

2. Lorsque vous indiquez qu'un objet peut être renvoyé, saisissez les valeurs suivantes dans ces champs :
 - a. Pour le champ *conditionnel* [ReturnsWithinOption](#) à la page 88, définissez le délai pendant lequel un acheteur peut vous signaler qu'il souhaite renvoyer un objet. Saisissez une des valeurs suivantes :
 - `Days_7`
 - `Days_14`
 - `Days_30`
 - `Days_60`
 - b. Pour le champ *conditionnel* [ShippingCostPaidByOption](#) à la page 88, identifiez la personne qui règlera les frais de retour. Saisissez une des valeurs suivantes :
 - `Buyer` – L'acheteur paye les frais de retour
 - `Seller` – Le vendeur paye les frais de retour
 - c. Pour le champ *optionnel* [RefundOption](#) à la page 87, indiquez le mode de remboursement. Saisissez une des valeurs suivantes :
 - `MerchandiseCredit`
 - `MoneyBack`
 - d. Pour le champ *optionnel* [AdditionalDetails](#) à la page 82, fournissez les informations générales destinées à l'acheteur
3. Enregistrez le modèle.

Utilisation des champs de paiement

Cette section explique comment utiliser les champs de paiement dans les modèles par défaut.

Pour plus de détails sur les champs de paiement, consultez [Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets](#) à la page 82.

Différentes options de paiement sont prises en charge sur différents sites. Afin de spécifier plus facilement les modes de paiement et de mieux les comprendre, plusieurs sites eBay proposent une procédure normalisée pour préciser les informations de paiement. La liste des options de paiement est affichée ci-dessous :

- [AmEx](#) à la page 82
- [COD](#) à la page 83

- [MOCashiers](#) à la page 84
- [MoneyXferAccepted](#) à la page 84
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) à la page 84
- [PayPalAccepted](#) à la page 86
- [PersonalCheck](#) à la page 87
- [VisaMastercard](#) à la page 89

Pour ajouter des informations de paiement à votre modèle d'annonce :

1. Dans le modèle, insérez une colonne pour chaque type de paiement (ou champ) que vous voulez proposer.
2. Pour chaque objet et dans chaque colonne de type de paiement, saisissez 1 (vrai) pour indiquer les options de paiement acceptables ou 0 (faux). Exemple :

Title	COD	PayPalAccepted	PersonalCheck
Samsung Galaxy Ace	1	1	1
Canon EOS 550D DSLR	1	1	1
Ancient Chinese Coin	0	0	0
Silver Ingot Poured 10 oz	0	0	1

3. Enregistrer votre travail

Suivi de vos colis

Consultez cette section pour en savoir plus sur le suivi de vos colis.

Vous pouvez effectuer le suivi des objets que vous avez envoyés en fonction du transporteur et du numéro de suivi.

L'outil Transfert de données ne permet pas de saisir plusieurs numéros de suivi. Ainsi, lorsque plusieurs objets d'une commande sont envoyés séparément, vous devez effectuer leur suivi séparément.

Pour ajouter des informations de suivi :

1. Ouvrez un fichier de modèle vide ou un fichier d'annonce en cours de modification. Pour en savoir plus sur les fichiers de révision, consultez la page [Utiliser des fichiers de mise à jour](#) à la page 36.
2. Dans le champ Action existant pour chaque objet à suivre, saisissez `Status`.
3. Insérez les quatre nouvelles colonnes suivantes (pour en savoir plus, consultez la page [Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut](#) à la page 20) :
 - [ItemID](#) à la page 62 - Le numéro unique de l'objet à suivre (vous trouverez cette valeur dans le fichier réponse de chargement)
 - [ShippingStatus](#) à la page 72 – 1 (envoyé)
 - [ShipmentTrackingNumber](#) à la page 71 - Le numéro de suivi sur la facture du transporteur
 - [ShippingCarrierUsed](#) à la page 73 – Le nom du transporteur (pas la valeur indiquée pour `ShippingService-X:Option`)
4. Saisissez les valeurs suivantes dans les nouveaux champs :
 - Vous devez indiquer des valeurs pour `ShipmentTrackingNumber` et `ShippingCarrierUsed` (vous ne pouvez pas indiquer une valeur pour l'un et pas pour l'autre).

- Si vous avez activé le Service de livraison internationale, saisissez GlobalShipping_MultiCarrier sous *ShippingCarrierUsed*.
- Il vous incombe de saisir une valeur correcte pour le numéro de suivi *ShippingTrackingNumber*. Nous vérifions que le numéro de suivi est unique à chaque commande et qu'il respecte les conventions du transporteur que vous avez sélectionné. Exemple :

Action	ItemID	ShippingStatus	ShipmentTrackingNumber	ShippingCarrierUsed
Status	551918003506	1	2341678512095463	Hermes
Status	506300815151	1	4213765890126435	Hermes

5. Supprimez tous les autres champs dans le modèle.
6. Enregistrez le fichier, puis chargez-le sur eBay.

Mise à jour de vos annonces

Utilisez cette section pour modifier les annonces existantes. Par exemple, vous pouvez modifier le prix, mettre à jour la quantité disponible ou modifier la description.

Utiliser des fichiers de mise à jour

Cette section explique comment simplifier le processus de mise à jour en téléchargeant puis en modifiant les fichiers d'annonces.

Pour simplifier le processus de mise à jour, vous pouvez télécharger les fichiers qui contiennent les informations des annonces, y apporter les modifications nécessaires, puis charger ces modifications sur eBay. L'outil Transfert de données permet de charger jusqu'à 5 000 annonces par jour. Si vous souhaitez charger jusqu'à 10 000 annonces par jour, contactez le Service clients.

A la page *Faire une demande de téléchargement*, vous avez la possibilité de télécharger les types de fichier de mise à jour suivants :

- **Modifier le prix et la quantité** : permet de mettre à jour les champs *SiteID*, *Currency*, *StartPrice*, *BuyItNowPrice* et *Quantity* pour les annonces en cours. Pour les annonces multiversions, il est possible de modifier le prix et la quantité de chaque version. Pour plus de détails, consultez la rubrique [Mise à jour du prix et de la quantité des versions dans les annonces en cours](#) à la page 37.
- **Modifier le statut du paiement** : permet de mettre à jour le champ *PaymentStatus* pour les ventes réussies.
- **Modifier le statut de la livraison** : permet de mettre à jour les champs *ShippingStatus*, *ShippingCarrierUsed* et *ShipmentTrackingNumber* pour les ventes réussies.
- **Codes produit** : permet de modifier le champ *UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN* pour les annonces en cours.

Outre les champs utilisés pour modifier les annonces, ces fichiers comportent également les champs *Action* et *ItemID* et les valeurs correspondantes. La valeur de ces champs ne doit pas être modifiée.

Cette procédure s'applique également au téléchargement des fichiers de mise à jour des annonces en cours et des ventes réussies. Le type de fichier choisi détermine les champs inclus dans le fichier téléchargé.

Pour télécharger un fichier de mise à jour :

1. Dans votre navigateur Web, accédez à la page [Faire une demande de téléchargement](#).
2. Sélectionnez **Annonces en cours** ou **Ventes réussies** dans le menu déroulant *Annonces et fiches*.
3. Sélectionnez **Transfert de données** pour le format de téléchargement. Choisissez ensuite le type de fichier de mise à jour dans le menu déroulant (par exemple, Modifier le prix et la quantité ou Ajouter des identifiants uniques(UPC/EAN/ISBN/Marque/MPN)).
4. A la section **Période**, sélectionnez Toutes les fiches pour télécharger toutes les annonces en cours ou toutes les ventes réussies. Vous pouvez également utiliser une autre option pour affiner la période à inclure.
5. Vérifiez l'adresse e-mail associée à votre compte eBay.
6. Cliquez sur **Enregistrer**. Prenez note du numéro de référence de la demande de téléchargement indiqué à la page *Faire une demande de téléchargement : réussite*. Ce numéro identifie le fichier de mise à jour que vous venez de demander.
7. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* comporte un lien permettant de télécharger les fichiers de mise à jour.

Une fois que votre demande aura été traitée, le numéro de référence apparaîtra sur cette page. Cliquez sur le lien adjacent **Télécharger**.

8. A l'invite, ouvrez le fichier. Une fois le fichier ouvert dans un tableur, enregistrez-le sur votre ordinateur.
9. Si vous utilisez Microsoft Excel, pour afficher le numéro des objets, sélectionnez la colonne ItemID, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez **Format de cellule**. A la section *Catégorie* de la fenêtre **Format de cellule**, sélectionnez la valeur 0 pour le *Nombre de décimales*, puis cliquez sur **OK**.
10. Pour modifier la valeur des champs, comme le titre ou la quantité, il suffit de la remplacer. Lorsque vous avez terminé, enregistrez le fichier au format *.csv, puis fermez-le.
11. Dans votre navigateur Web, accédez à la page [Charger les annonces et les mises à jour](#). Cliquez ensuite sur le bouton **Parcourir** à côté du champ *Emplacement du fichier* pour sélectionner le fichier enregistré à l'étape 10.
12. Cliquez sur **Charger**.

Pour vérifier si les modifications ont été chargées, cliquez sur **Afficher les résultats de l'envoi** dans la barre de navigation.

Mise à jour du prix et de la quantité des versions dans les annonces en cours

Cette section décrit comment utiliser le fichier de-mise à jour du prix et de la quantité de l'outil Transfert de données pour modifier les versions. Le fichier de mise à jour du prix et de la quantité permet toujours de modifier le prix et la quantité dans des annonces individuelles, mais désormais, il peut également être utilisé pour les versions.

Cette procédure explique comment mettre à jour le prix et la quantité dans des annonces en cours comprenant des versions.

1. Pour télécharger vos annonces actives, consultez la procédure à la section [Utiliser des fichiers de mise à jour](#) à la page 36.
2. Dans le fichier des annonces en cours, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne ItemID et sélectionnez **Format de cellule > Nombre**. Remplacez la valeur *Nombre de décimales* par 0 puis cliquez sur **OK**.
3. Mettez à jour les valeurs pour le prix et la quantité dans la ligne correspondant à la version. La version est identifiée par *RelationshipDetails* (et le champ *CustomLabel*, le cas échéant). Par exemple, mettez à jour les valeurs dans pour le prix et la quantité dans les trois lignes du bas.

ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice	CustomLabel
3500001016281		Size=S;M;L;XL Color=Noir;Rose;Rouge;Bleu			CL345WA
	Variation	Color=NoirSize=XL	5	7,99	CL350BS
	Variation	Color=Rouge Size=S	5	10,99	CL350RS
	Variation	Color=RoseSize=M	4	8,99	CL350PS

4. Une fois que vous avez terminé, enregistrez le fichier au format CSV et spécifiez un nom que vous pourrez facilement identifier.
5. Pour charger le fichier, allez à la page [Charger les annonces et les mises à jour](#), et cliquez sur le bouton **Parcourir** situé à côté du champ *Emplacement du fichier* pour sélectionner le fichier que vous avez modifié.

Génération de rapports

Cette section explique comment télécharger les rapports d'inventaire et les rapports d'historique des ventes générés par l'outil Transfert de données.

Introduction d'une demande de téléchargement

La page *Faire une demande de téléchargement* permet de générer des rapports d'inventaire et des rapports d'historique des ventes en sélectionnant l'un des filtres suivants dans le menu *Annonces et fiches* :

- Objets vendus
- Objets invendus
- Objets vendus et archivés
- Objets en attente d'être payés
- Objets payés en attente d'être livrés
- Objets payés et livrés
- Objets archivés
- Tous les objets vendus et archivés

Télécharger un rapport Annonces en cours

Cette section explique comment générer un rapport reprenant toutes vos annonces en cours.

Il existe plusieurs types de rapports basés sur le statut, chacun pouvant être téléchargé via cette procédure. Dans le cadre de cet exemple, vous allez générer un rapport d'aperçu d'inventaire comme suit :

1. Sélectionnez **Annonces en cours** dans le menu déroulant *Annonces et fiches*.
2. Saisissez les adresses e-mail auxquelles le fichier doit être envoyé (le système affiche par défaut l'adresse e-mail fournie lors de votre inscription).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* propose des liens permettant de télécharger les rapports que vous venez de créer.

Le rapport Annonces en cours (*.csv) propose un aperçu de tous vos objets actuellement en vente sur eBay. (Lorsque la vente est terminée, l'annonce correspondante est déplacée vers la section Mes ventes réussies ou Mes objets invendus). Les annonces sont classées par date de fin, et les annonces Valides jusqu'à annulation figurent en fin de liste.

Vous pouvez importer ce fichier dans votre système d'inventaire, et utiliser les données qu'il contient pour harmoniser et gérer votre inventaire. L'exemple ci-dessous illustre un fichier type.

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

Illustration 2: Rapport Annonces en cours

Pour connaître la définition des champs relatifs aux Annonces en cours, consultez la section [Champs de résultats et de rapport](#) à la page 114.

Télécharger un rapport Objets vendus

Cette section explique comment générer un rapport reprenant vos ventes actuelles.

Il existe plusieurs types de rapports basés sur les ventes, chacun pouvant être téléchargé via cette procédure. Dans le cadre de cet exemple, vous allez générer un rapport Objets vendus.

1. Sélectionnez **Objets vendus** dans le menu déroulant *Annonces et fiches*.
2. Saisissez les adresses e-mail auxquelles le fichier doit être envoyé (le système affiche par défaut l'adresse e-mail fournie lors de votre inscription).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* propose des liens permettant de télécharger les rapports que vous venez de créer.

Les rapports téléchargés présentent un récapitulatif des bénéfices générés par chacune de vos ventes. Les données affichées sont calculées à partir des informations sur le produit enregistrées, des frais eBay et du revenu généré par la vente de l'objet.

Le rapport contient les informations suivantes :

- Coordonnées du meilleur enchérisseur/acheteur
- Informations de paiement
- Informations sur la livraison
- Informations sur la vente
- Informations sur le coût
- Informations sur l'annonce
- Informations sur les évaluations

 **Remarque:** Pour connaître la définition des champs du rapport, consultez la rubrique [Champs du rapport Objets vendus](#).

La figure ci-dessous illustre un exemple de rapport Objets vendus (au format *.csv). Le rapport généré et les champs de données (ou « en-têtes de colonne ») qu'il contient varient en fonction du filtre sélectionné.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay1	283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay1	261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Illustration 3: Rapport Objets vendus

Programmation des téléchargements

La page *Programmer les téléchargements* permet de spécifier les rapports qui vous seront envoyés automatiquement en sélectionnant l'un des filtres suivants dans le menu *Annonces et fiches* :

- Objets vendus
- Objets en attente d'être payés
- Objets payés en attente d'être livrés
- Objets payés en attente d'être livrés
- Objets archivés
- Tous les objets vendus et archivés

Vous pouvez également utiliser des plages de dates pour contrôler les données qui sont capturées dans les rapports générés.

Après avoir sélectionné les options de votre choix et renseigné votre adresse e-mail, cliquez sur **Enregistrer**.

Affichage de la programmation des téléchargements

View Download Schedule						
<input type="button" value="Create Download Schedule"/>						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule
<input type="button" value="Delete"/>						

Illustration 4: Affichage de la programmation des téléchargements

Cette page affiche les téléchargements programmés actuellement, et permet de modifier et de supprimer les programmations.

Informations sur les sites et les modèles

Cette section fournit des informations détaillées propres aux différents sites, sur les métadonnées et sur les définitions des champs des modèles de l'outil Transfert de données.

Informations sur les modèles spécifiques aux différents sites

Cette section explique quels sites prennent en charge les différents types de modèle, et décrit les formats de fichier plat pour chaque site.

Modèles pris en charge pour chaque site

Les sites eBay ne sont pas tous compatibles avec les différents types de modèle. Le tableau ci-dessous reprend les modèles pris en charge par chaque site eBay. Si vous essayez de mettre des objets en vente avec un code UPC ou ISBN sur un site non compatible avec les modèles incluant les Informations préremplies sur l'objet, vous recevrez un message d'erreur.

Site eBay	Modèles pris en charge		
	Classique	Caractéristiques de l'objet	Catalogue
Australie	X	X	X
Autriche	X	X	X
Belgique (néerlandais)	X	X	X
Belgique (français)	X	X	X
Canada (anglais)	X	X	X
Canada (français)	X	X	X
France	X	X	X
Allemagne	X	X	X
Hong-Kong	X	X	
Italie	X	X	X
Inde	X	X	
Irlande	X	X	X
Malaisie	X	X	
Pays-Bas	X	X	X
Philippines	X	X	
Pologne	X	X	X
Singapour	X	X	
Espagne	X	X	
Suisse	X	X	X
Royaume-Uni	X	X	X

Site eBay	Modèles pris en charge		
	Classique	Caractéristiques de l'objet	Catalogue
Etats-Unis	X	X	X

Formats de modèle par défaut pour chaque site

Le tableau ci-dessous reprend le type de format de fichier plat utilisé pour le modèle qui traite les fichiers chargés sur chaque site local.

Formats de fichier plat pour chaque site	
Site	Format de fichier plat
AT (Autriche)	Valeurs séparées par un point-virgule
AU (Australie)	Valeurs séparées par une virgule
FR_BE (Belgique-Français)	Valeurs séparées par un point-virgule
NL_BE (Belgique-Néerlandais)	Valeurs séparées par un point-virgule
CA (Canada - Anglais)	Valeurs séparées par une virgule
QUEBEC (Canada-Français)	Valeurs séparées par une virgule
CH (Suisse)	Valeurs séparées par un point-virgule
DE (Allemagne)	Valeurs séparées par un point-virgule
ES (Espagne)	Valeurs séparées par un point-virgule
FR (France)	Valeurs séparées par un point-virgule
HK (Hong-Kong)	Valeurs séparées par une virgule
IE (Irlande)	Valeurs séparées par une virgule
IN (Inde)	Valeurs séparées par une virgule
IT (Italie)	Valeurs séparées par un point-virgule
MY (Malaisie)	Valeurs séparées par une virgule
NL (Pays-Bas)	Valeurs séparées par un point-virgule
PH (Philippines)	Valeurs séparées par une virgule
PL (Pologne)	Valeurs séparées par un point-virgule
SG (Singapour)	Valeurs séparées par une virgule
UK (Royaume-Uni)	Valeurs séparées par une virgule
US (Etats-Unis)	Valeurs séparées par une virgule

Informations des métadonnées des modèles par défaut

Ces informations définissent les valeurs des métadonnées suivantes utilisées dans l'en-tête du champ Action : SiteID, Currency, Country, et API compatibility.

Valeurs des métadonnées

SiteID

La métadonnée SiteID définit le site sur lequel vous souhaitez mettre vos objets en vente. La valeur par défaut correspond au site de téléchargement du modèle. Supposons que vous souhaitez mettre vos objets en vente sur le site eBay Allemagne. La valeur de cette métadonnée sera donc SiteID=Germany. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs valides.

Site	Valeurs SiteID
Australie	Australia
Autriche	Austria
Belgique (néerlandais)	Belgium_Dutch
Belgique (français)	Belgium_French
Canada (anglais)	Canada
Canada (français)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
France	France
Allemagne	Germany
Hong-Kong	HongKong
Inde	India
Italie	Italy
Irlande	Ireland
Malaisie	Malaysia
Pays-Bas	Netherlands
Philippines	Philippines
Pologne	Poland
Singapour	Singapore
Espagne	Spain
Suisse	Switzerland
Royaume-Uni	UK
Etats-Unis	US

Pays

La métadonnée Country (code à deux chiffres) est corrélée au code du site. La valeur Country par défaut qui est fournie provient du site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle.

Par exemple, les modèles téléchargés à partir du site eBay Etats-Unis comporteront les valeurs `Country=US` et `Currency=USD`. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs valides.

Pays (langue)	Valeur Country
Australie	AU
Autriche	AT
Belgique (néerlandais)	BENL
Belgique (français)	BEFR
Canada (anglais)	CA
Canada (français)	CAFR
France	FR
Allemagne	DE
Hong-Kong	HK
Inde	IN
Irlande	IE
Italie	IT
Malaisie	MY
Philippines	PH
Pologne	PL
Pays-Bas	NL
Singapour	SG
Espagne	ES
Suisse	CH
Royaume-Uni	UK
Etats-Unis	US

Devise

La métadonnée `Currency` définit la devise dans laquelle vous souhaitez mettre vos objets en vente. La valeur `Country` par défaut qui est fournie provient du site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle.

Par exemple, les modèles téléchargés à partir du site eBay Etats-Unis comporteront les valeurs `SiteID=US` et `Currency=USD`. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs valides.

Site	Valeur Currency
Dollar américain	USD
Dollar canadien	CAD
Livre sterling	GBP

Site	Valeur Currency
Dollar australien	AUD
Euro	EUR
Dollar de Hong-Kong	HKD
Ringgit malaisien	MYR
Peso philippin	PHP
Zloty	PLN
Franc suisse	CHF
Renminbi	CNY
Roupie indienne	INR

API compatibility level

Cette métadonnée concerne l'API d'eBay (à savoir, l'interface de programmation d'applications d'eBay). Par exemple, Version=745. Cette métadonnée est liée aux détails du système interne d'eBay.



Avvertissement: Vous ne devez pas modifier ces valeurs.

Noms de régions et codes de pays

Cette section décrit les noms de régions et les codes de pays pris en charge dans les modèles de l'outil Transfert de données pour définir un lieu. Ces valeurs sont différentes de celles des métadonnées utilisées dans l'en-tête Action pour spécifier le pays et le code du site.

Valeurs pour les champs relatifs aux lieux internationaux

Les noms de régions et certains codes de pays peuvent être utilisés comme valeurs pour le champ *IntlShippingServices-n:Locations*. Les noms de régions et les codes de pays doivent être saisis exactement tels qu'ils sont indiqués pour les valeurs des champs relatifs aux lieux (respectez les majuscules et les minuscules).

Les valeurs disponibles dépendent du site eBay que vous utilisez. Le tableau ci-dessous établit la correspondance entre les différents sites, noms de régions et codes de pays.

Sites eBay	Nom de la région
AT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
AU	Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, Worldwide
BEFR	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, Worldwide
BENL	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
CA	AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
CH	AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide

Sites eBay	Nom de la région
CN	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, Worldwide
CZ	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, Worldwide
DE	AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, Worldwide
DK	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
ES	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, Worldwide
FI	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
FR	AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
GB	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, Worldwide
GR	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
HK	Greater China, JP, None, Worldwide
HU	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
ID	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
IE	AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
IL	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
IN	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
IT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
JP	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, Worldwide
MY	None
NL	Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
NO	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
NZ	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
PE	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
PH	None
PL	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
PT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
RU	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
SE	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
SG	None
TH	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
TW	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, Worldwide
US	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
VN	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
ZA	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide

Codes de pays

Les codes de pays doivent être saisis exactement tels que répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Pays/Site	Valeurs valides	Pays/Site	Valeurs valides	Pays/Site	Valeurs valides
Afghanistan	<i>AF</i>	Allemagne	<i>DE</i>	Niger	<i>NE</i>
Albanie	<i>AL</i>	Ghana	<i>GH</i>	Nigéria	<i>NG</i>
Algérie	<i>DZ</i>	Gibraltar	<i>GI</i>	Niué	<i>NU</i>
Samoa	<i>AS</i>	Grèce	<i>GR</i>	Norvège	<i>NO</i>
Andorre	<i>AD</i>	Groenland	<i>GL</i>	Oman	<i>OM</i>
Angola	<i>AO</i>	Grenade	<i>GD</i>	Pakistan	<i>PK</i>
Anguilla	<i>AI</i>	Guadeloupe	<i>GP</i>	Palaos	<i>PW</i>
Antigua et Barbade	<i>AG</i>	Guam	<i>GU</i>	Panama	<i>PA</i>
APO/FPO	<i>US</i>	Guatemala	<i>GT</i>	Papouasie-Nouvelle-Guinée	<i>PG</i>
Argentine	<i>AR</i>	Guernesey	<i>QQ</i>	Paraguay	<i>PY</i>
Arménie	<i>AM</i>	Guinée	<i>GN</i>	Pérou	<i>PE</i>
Aruba	<i>AW</i>	Guinée-Bissau	<i>GW</i>	Philippines	<i>PH</i>
Australie	<i>AU</i>	Guyana	<i>GY</i>	Pologne	<i>PL</i>
Autriche	<i>AT</i>	Haïti	<i>HT</i>	Portugal	<i>PT</i>
Azerbaïdjan	<i>AZ</i>	Honduras	<i>HN</i>	Porto Rico	<i>PR</i>
Bahamas	<i>BS</i>	Hong-Kong	<i>HK</i>	Qatar	<i>QA</i>
Bahreïn	<i>BH</i>	Hongrie	<i>HU</i>	Réunion	<i>RE</i>
Bangladesh	<i>BD</i>	Islande	<i>IS</i>	Roumanie	<i>RO</i>
Barbade	<i>BB</i>	Inde	<i>IN</i>	Russie, Fédération de	<i>RU</i>
Biélorussie	<i>BY</i>	Indonésie	<i>ID</i>	Rwanda	<i>RW</i>
Belgique	<i>BE</i>	Iran	<i>IR</i>	Sainte-Hélène	<i>SH</i>
Belize	<i>BZ</i>	Iraq	<i>IQ</i>	Saint-Kitts-Et-Nevis	<i>QQ</i>
Bénin	<i>BJ</i>	Irlande	<i>IE</i>	Sainte-Lucie	<i>LC</i>
Bermudes	<i>BM</i>	Israël	<i>IL</i>	Saint-Pierre-et-Miquelon	<i>PM</i>
Bhoutan	<i>BT</i>	Italie	<i>IT</i>	Saint Vincent et les Grenadines	<i>VC</i>
Bolivie	<i>BO</i>	Jamaïque	<i>JM</i>	Saint-Marin	<i>SM</i>
Bosnie-Herzégovine	<i>BA</i>	Jan Mayen	<i>SJ</i>	Arabie Saoudite	<i>SA</i>
Botswana	<i>BW</i>	Japon	<i>JP</i>	Sénégal	<i>SN</i>
Brésil	<i>BR</i>	Jersey	<i>UK</i>	Serbie	<i>RS</i>
Iles Vierges britanniques	<i>VG</i>	Jordanie	<i>JO</i>	Seychelles	<i>SC</i>

Brunéi Darussalam	<i>BN</i>	Kazakhstan	<i>KZ</i>	Sierra Leone	<i>SL</i>
Bulgarie	<i>BG</i>	Kenya	<i>KE</i>	Singapour	<i>SG</i>
Burkina Faso	<i>BF</i>	Kiribati	<i>KI</i>	Slovaquie	<i>SK</i>
Burma	<i>AF</i>	Corée du Nord	<i>KP</i>	Slovénie	<i>SI</i>
Burundi	<i>BI</i>	Corée du Sud	<i>KR</i>	Salomon, Iles	<i>SB</i>
Cambodge	<i>KH</i>	Koweït	<i>KW</i>	Somalie	<i>SO</i>
Cameroun	<i>CM</i>	Kirghizistan	<i>KG</i>	Afrique du Sud	<i>ZA</i>
Canada	<i>CA</i>	Laos	<i>LA</i>	Espagne	<i>ES</i>
Iles du Cap-Vert	<i>CV</i>	Lettonie	<i>LV</i>	Sri Lanka	<i>LK</i>
Caïmans, Iles	<i>KY</i>	Liban-Sud	<i>LB</i>	Soudan	<i>SD</i>
République centrafricaine	<i>CF</i>	Lesotho	<i>LS</i>	Surinam	<i>SR</i>
Tchad	<i>TD</i>	Libéria	<i>LR</i>	Svalbard	<i>SJ</i>
Chili	<i>CL</i>	Libye	<i>LY</i>	Swaziland	<i>SZ</i>
Chine	<i>CN</i>	Liechtenstein	<i>LI</i>	Suède	<i>SE</i>
Colombie	<i>CO</i>	Lituanie	<i>LT</i>	Suisse	<i>CH</i>
Comores	<i>KM</i>	Luxembourg	<i>LU</i>	Syrie	<i>SY</i>
Congo, République démocratique du	<i>ZR</i>	Macao	<i>MO</i>	Tahiti	<i>PF</i>
Congo, République du	<i>CG</i>	Macédoine	<i>MK</i>	Taïwan	<i>TW</i>
Cook, Iles	<i>CK</i>	Madagascar	<i>MG</i>	Tadjikistan	<i>TJ</i>
Costa Rica	<i>CR</i>	Malawi	<i>MW</i>	Tanzanie	<i>TZ</i>
Côte d'Ivoire	<i>CI</i>	Malaisie	<i>MY</i>	Thaïlande	<i>TH</i>
Croatie, République démocratique de	<i>HR</i>	Maldives	<i>MV</i>	Togo	<i>TG</i>
Cuba	<i>CU</i>	Mali	<i>ML</i>	Tonga	<i>TO</i>
Chypre	<i>CY</i>	Malte	<i>MT</i>	Trinité et Tobago	<i>TT</i>
République tchèque	<i>CZ</i>	Marshall, Iles	<i>MH</i>	Tunisie	<i>TN</i>
Danemark	<i>DK</i>	Martinique	<i>MQ</i>	Turquie	<i>TR</i>
Djibouti	<i>DJ</i>	Mauritanie	<i>MR</i>	Turkménistan	<i>TM</i>
Dominique	<i>DM</i>	Maurice	<i>MU</i>	Turks et Caïques, Iles	<i>TC</i>
République Dominicaine	<i>DO</i>	Mayotte	<i>YT</i>	Ouganda	<i>UG</i>
Equateur	<i>EC</i>	Mexique	<i>MX</i>	Ukraine	<i>UA</i>
Egypte	<i>EG</i>	Micronésie	<i>MI</i>	Emirats arabes unis	<i>AE</i>
El Salvador	<i>SV</i>	Moldavie	<i>QQ</i>	Royaume-Uni	<i>UK</i>
Guinée équatoriale	<i>GQ</i>	Monaco	<i>MC</i>	Etats-Unis	<i>US</i>

Erythrée	<i>QQ</i>	Mongolie	<i>MN</i>	Uruguay	<i>UY</i>
Estonie	<i>EE</i>	Monténégro	<i>ME</i>	Ouzbékistan	<i>UZ</i>
Ethiopie	<i>ET</i>	Montserrat	<i>MS</i>	Vanuatu	<i>VU</i>
Iles Falkland (Iles Malouines)	<i>FK</i>	Maroc	<i>MA</i>	Etat de la Cité du Vatican	<i>VA</i>
Fidji	<i>FJ</i>	Mozambique	<i>MZ</i>	Venezuela	<i>VE</i>
Finlande	<i>FI</i>	Namibie	<i>NA</i>	Viêt Nam	<i>VN</i>
France	<i>FR</i>	Nauru	<i>NR</i>	Iles Vierges américaines	<i>VI</i>
Guyane française	<i>GF</i>	Népal	<i>NP</i>	Wallis et Futuna	<i>WF</i>
Polynésie française	<i>PF</i>	Pays-Bas	<i>NL</i>	Sahara occidental	<i>EH</i>
Terres australes françaises	<i>TF</i>	Antilles néerlandaises	<i>AN</i>	Samoa occidentale	<i>WS</i>
Gabon	<i>GA</i>	Nouvelle-Calédonie	<i>NC</i>	Yémen	<i>YE</i>
Gambie	<i>GM</i>	Nouvelle-Zélande	<i>NZ</i>	Yougoslavie	<i>YU</i>
Géorgie	<i>GE</i>	Nicaragua	<i>NI</i>	Zambie	<i>ZM</i>
				Zimbabwe	<i>ZW</i>

Utilisation des fonctions avancées

Cette section fournit des informations sur l'emploi des modèles de l'outil Transfert de données à l'intention des utilisateurs expérimentés.

Utilisation des instructions de chargement et de téléchargement à l'aide d'un script

Cette section explique comment obtenir un jeton eBay et utiliser l'outil Transfert de données pour charger et télécharger des fichiers d'annonces vers eBay à l'aide d'un script.

Obtention d'un code eBay

En tant qu'utilisateur non authentifié sur le Web, vous devez impérativement utiliser un code pour pouvoir charger des fichiers dans l'outil. Cliquez sur ce lien pour [obtenir un jeton](#). Ouvrez une session dans la fenêtre du navigateur qui apparaît. Un jeton eBay sera alors créé pour vous. Copiez-collez ce code dans un fichier, puis enregistrez le fichier à un endroit sécurisé sur votre disque dur. Pour davantage de sécurité, nous vous recommandons l'utilisation d'un pare-feu. Ne divulguez votre code à personne. Ce code vous sera demandé lors du chargement du fichier contenant les données de votre inventaire.

Le code de sécurité permet d'accéder à l'outil Transfert de données. Il est valable pendant un an. A l'issue de ce délai, vous devez demander un nouveau code.

Chargement de fichiers à l'aide d'un script

 **Attention:** Utilisateurs chevronnés uniquement ! cette méthode de chargement des données est réservée aux utilisateurs avertis.

Pour charger le fichier à l'aide d'un script, vous devez envoyer une requête HTTP Post au serveur eBay. Procédez comme suit :

1. Téléchargez et remplissez le modèle adéquat.
2. Etablissez une connexion HTTPS, puis chargez le fichier de données avec votre code sur le serveur eBay à l'adresse suivante :

`https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload`

 **Astuce:** Pour une représentation visuelle, consultez la section [Exemple de requête HTTP Post](#) à la page 51.

A l'issue du traitement du fichier de données, vous recevez un e-mail contenant un lien vers le rapport des résultats du chargement.

Pour télécharger les résultats, consultez ci-dessous la section [Téléchargement de fichiers à l'aide d'un script](#).

Téléchargement de fichiers à l'aide d'un script

 **Avvertissement:** Utilisateurs chevronnés uniquement : cette méthode de téléchargement des données est réservée aux utilisateurs avertis.

Pour télécharger le fichier à l'aide d'un script, vous devez envoyer une requête HTTP Get au serveur eBay. Procédez comme suit :

1. Téléchargez et remplissez le modèle adéquat.
2. Etablissez une connexion HTTPS, puis chargez le fichier de données avec votre code sur le serveur eBay à l'adresse suivante :

`https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload`

 **Remarque:** Pour une représentation visuelle, consultez ci-dessous à la section *Exemple de requête HTTP Post*.

A l'issue du traitement du fichier de données, vous recevez un e-mail contenant un lien vers le rapport des résultats du chargement. Vous pouvez également obtenir votre fichier des résultats du téléchargement en spécifiant les paramètres suivants :

- jobId
- token

Exemple de requête HTTP Post

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Composants de la requête HTTP Post

La requête HTTP Post doit toujours inclure les composants suivants. A la première ligne, la méthode à appliquer à la ressource, l'identifiant de la ressource et la version du protocole utilisé, par exemple :

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
```

Viennent ensuite les informations sur la connexion, l'agent utilisateur et l'hôte :

```
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
```

L'en-tête comportant le contenu du fichier et les informations sur sa longueur :

```
Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
```

Le contenu, qui inclut votre code de sécurité et le contenu du fichier à charger :

```
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Utilisation des informations des métadonnées

Cette section explique comment utiliser et modifier les métadonnées dans l'en-tête du champ Action des modèles par défaut.

Informations de la cellule des métadonnées

Les métadonnées sont des données renseignant sur la nature d'autres données. Il s'agit d'informations encodées dans les modèles d'annonce, qui décrivent les spécificités de ceux-ci. Par exemple, les métadonnées SiteID et Country des modèles varient en fonction du site eBay utilisé.

Les métadonnées permettent également de contrôler les valeurs de chaque en-tête. L'outil Transfert de données fournit les métadonnées dans la première ligne de la première colonne de chaque modèle, c'est-à-dire dans l'en-tête du champ *Action*. Les métadonnées sont les suivantes :

- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

La cellule des métadonnées doit commencer par le terme *Action*, suivi du contenu entre parenthèses au format ASCII. Les métadonnées doivent être séparés par un tube (|) pour éviter toute confusion avec la balise Action.

La première cellule d'un fichier de modèle de l'outil Transfert de données contient la métadonnée dans l'exemple ci-dessous :

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
```

Modification des valeurs des métadonnées

 **Avertissement:** utilisateurs avertis uniquement !

La modification des valeurs des métadonnées peut entraîner des erreurs lors du chargement. Ne modifiez les valeurs des métadonnées dans vos fichiers de modèle que si vous maîtrisez parfaitement ce type d'opération.

Lorsque vous modifiez les valeurs, veillez à ne pas insérer d'espace entre les données. Vous pouvez modifier les données de plusieurs façons :

- Modifiez manuellement les valeurs SiteID, Country et Currency.
- Ajoutez un champ/une colonne SiteID, Country ou Currency à vos modèles de fichiers, afin d'annuler les valeurs de la cellule des métadonnées.
- Saisissez un champ de données, ainsi que la valeur correspondante à définir dans le fichier.
Supposons que vous souhaitez affecter un prix de départ de 1.99 \$ à tous les objets du fichier. Vous saisissez donc StartPrice=1.99 dans la cellule des métadonnées. Cette valeur sera alors appliquée à tous les objets du fichier. Les métadonnées pourraient se présenter comme suit :

```
*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1.99)
```

Définition des champs des modèles

Cette section explique les spécifications relatives aux champs et l'usage de ceux-ci en précisant le nombre maximum de caractères autorisés, les types de données pris en charge et les rapports entre les champs.

Champs relatifs à la présentation et à l'affichage

Cette section décrit les champs qui permettent de définir la façon dont les annonces apparaissent sur eBay, ainsi que les types d'information affichées.

Pour plus de détails, consultez la section [Saisie de données dans les champs d'un modèle par défaut](#) à la page 22.

*Action

Champ obligatoire dans tous les modèles. Détermine la fonction de la ligne : Ajouter une annonce, Remettre un objet en vente, Modifier une annonce, Terminer une vente, Modifier le statut d'un objet, Vérifier une annonce ajoutée et Ajouter des informations à la description d'un objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, ou AddToItemDescription
Dépendance par rapport aux autres champs	Toutes les données obligatoires du champ doivent être renseignées pour un type d'action particulier.

BoldTitle

Vous voulez afficher votre annonce en gras ? Ce champ fait apparaître le titre de votre annonce en gras. Des frais supplémentaires s'appliquent.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

BuyerUserID

Identifiant unique (pseudo eBay) du membre sur lequel vous souhaitez laisser une évaluation. (Ce pseudo figure dans le fichier de téléchargement du rapport Historique des ventes.) Si plusieurs résultats correspondent à la combinaison ItemID/BuyerUserID (par exemple, un membre achète plusieurs objets séparément), l'envoi des données échoue et le système affiche un message d'erreur.

Nombre maximum de caractères	S/O
-------------------------------------	-----

Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Pseudo eBay

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Souhaitez-vous que vos acheteurs potentiels possèdent un compte PayPal ? Utilisez ce champ pour indiquer que seuls les membres qui possèdent un compte PayPal peuvent enchérir sur vos objets.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Valeur booléenne
Valeurs valides	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut : 0 (faux).

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Si vous vendez des objets de grande valeur, souhaitez-vous limiter le nombre d'objets sur lesquels un même acheteur peut enchérir ? Ce champ permet de spécifier le nombre d'objets sur lesquels un même acheteur peut enchérir.

Ce champ est ignoré si aucune valeur n'est spécifiée pour BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback. BuyerRequirements:MaximumItemCount et BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback doivent être utilisés ensemble.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 ou 100. Valeur par défaut : 10.
Dépendance par rapport aux autres champs	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback à la page 55.

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Si vous vendez des objets de grande valeur et avez empêché les membres d'enchérir au-delà d'un nombre spécifique d'objets sur une période de 10 jours (avec BuyerRequirements:MaximumItemCount), souhaitez-vous également que les acheteurs potentiels présentent un profil d'évaluation minimum ? Ce champ permet de spécifier le profil d'évaluation minimum.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Valeur par défaut : 5.
Dépendance par rapport aux autres champs	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaximumItemCount à la page 55.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Souhaitez-vous bloquer les membres ayant reçu un certain nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet ? Ce champ permet de définir le nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet toléré sur une période spécifique (valeur spécifiée : BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod) avant que le membre ne puisse plus enchérir. Par exemple, 4 (quatre) objets.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	2 , 3 , 4 ou 5. Valeur par défaut : 2.
Dépendance par rapport aux autres champs	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationPeriod à la page 57.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs potentiels ayant reçu un certain nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet sur une période spécifique ? Ce champ permet de définir la période durant laquelle un membre peut avoir reçu un certain nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet avant de ne plus pouvoir enchérir.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Days_30, Days_180 ou Days_360. Valeur par défaut : Days_180.
Dépendance par rapport aux autres champs	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount à la page 56.

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs qui ont dépassé un certain nombre de signalements de non-respect des règlements ? Ce champ permet de spécifier le nombre de signalements de non-respect des règlements toléré sur une période donnée (valeur spécifiée : BuyerRequirements:MaxViolationPeriod) avant que l'acheteur ne puisse plus enchérir. Par exemple, 7 (sept).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	4 , 5 , 6 ou 7. Valeur par défaut : 4 (mois).
Dépendance par rapport aux autres champs	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs ayant reçu un certain nombre de signalements de non-respect des règlements sur une période spécifique ? Ce champ permet de définir la période durant laquelle un membre peut avoir reçu un certain nombre de signalements de non-respect des règlements (valeur spécifiée : BuyerRequirements:MaxViolationCount) avant de ne plus pouvoir enchérir. Par exemple, 6 (mois).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	1 ou 6. Valeur par défaut : 1 (mois).
Dépendance par rapport aux autres champs	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationCount à la page 56.

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Souhaitez-vous bloquer les membres dont le profil d'évaluation est inférieur ou égal à une valeur spécifique ? Ce champ permet de définir de manière explicite le profil d'évaluation minimum que les membres doivent présenter pour pouvoir enchérir sur vos objets.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	-1, -2 ou -3

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Souhaitez-vous bloquer les membres dont l'adresse de livraison principale se situe en dehors de votre zone de livraison ? Utilisez ce champ pour bloquer les membres dont l'adresse de livraison principale se situe en dehors de votre zone de livraison.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Valeur booléenne
Valeurs valides	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut : 0 (faux).

*Category

Champ obligatoire dans les modèles de base et avec les Caractéristiques de l'objet uniquement. La catégorie eBay dans laquelle vous devez mettre l'objet en vente. Champ obligatoire pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue. Pour connaître le code des catégories, consultez la page [Sélecteur de code de catégories](#).

Nombre maximum de caractères	10
------------------------------	----

Type	Nombre entier
Valeurs valides	Code de catégorie, par exemple 178 (pour les imprimantes).
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit contenir un code de catégorie eBay valide.

Category2

Une seconde catégorie eBay que vous pouvez utiliser pour mettre votre objet en vente. Pour connaître le code des catégories, consultez la page [Sélecteur de code de catégories](#).

Nombre maximum de caractères	10
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Code de catégorie, par exemple 178 (pour les imprimantes).
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit contenir un code de catégorie eBay valide.

ConditionDescription

Utilisez ce champ pour décrire l'état d'un objet d'occasion.

Ce champ peut être utilisé avec le champ **Description* à la page 59 qui permet de spécifier d'autres détails de l'objet que son état.

Nombre maximum de caractères	1 000 caractères
Type	chaîne
Valeurs valides	Texte descriptif, par exemple : « Le pied avant droit de la chaise présente une petite éraflure (voir photo) et l'arrière du dossier comporte une tache bleu clair de la taille d'une pièce d'un centime. »

*ConditionID

Décrit l'aspect et l'état du produit. Les codes d'état sont des valeurs numériques non textuelles qui varient selon la catégorie sélectionnée. Pour récupérer les codes d'état correspondants dans le fichier Définitions des Caractéristiques de l'objet, générez un modèle incluant les Caractéristiques de l'objet pour la catégorie concernée.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeurs <i>ConditionID</i> valides pour eBay : 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 et 7000 Pour afficher les valeurs <i>ConditionID</i> pour toutes les catégories, cliquez sur le lien Valeurs ConditionID par catégorie à la page Transfert de données - Instructions et ressources .

Country

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie le pays dans la section Métadonnée du champ Action.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	La métadonnée du modèle contient déjà une valeur par défaut. Cette valeur correspond au site de téléchargement du modèle. Par exemple AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH et US. Doit contenir un code de pays valide.

CustomLabel

Vous voulez spécifier des informations uniques pour l'objet, consignées dans le rapport des résultats du chargement et dans les fichiers des annonces en cours ? Le texte saisi dans le champ Libellé personnalisé n'est pas visible pour les acheteurs dans l'annonce. Vous pouvez donc l'utiliser à des fins d'inventaire, de suivi ou pour tout autre usage de votre choix.

Nombre maximum de caractères	50
Type	Chaîne alphanumérique
Valeurs valides	Brefs descripteurs à propos de l'objet. Ces commentaires ne sont pas visibles pour les acheteurs.

*Description

Informations produit pour l'objet. Indiquez tous les détails pertinents pour l'acheteur concernant le produit en général et votre objet en particulier.

 **Remarque:** Ce champ de l'outil Transfert de données ne prend pas en charge les sauts de ligne ni les retours chariot. Si vous souhaitez ajouter plusieurs lignes à votre description, vous devez insérer du texte au format HTML dans ce champ. Utilisez les balises HTML
 et <P> pour créer plusieurs paragraphes.

eBay fournit un script qui permet de supprimer les retours chariot et les guillemets échappés, et qui effectue toutes les modifications nécessaires afin que le texte du champ Description soit valide pour l'outil Transfert de données. Pour obtenir le script et les instructions d'utilisation, consultez la page [Comment utiliser le nouvel utilitaire de description des objets de l'outil Transfert de données](#) dans la Base de connaissances.

Nombre maximum de caractères	500 000
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Phrases décrivant l'objet de façon précise et complète.
Dépendance par rapport aux autres champs	Champ facultatif pour les annonces figurant dans le catalogue, et obligatoire pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue.

*Duration

Pendant combien de temps voulez-vous que l'annonce reste active sur eBay ? Entrez le nombre de jours pendant lesquels votre annonce doit rester active.

Nombre maximum de caractères	3
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Seules certaines valeurs sont autorisées, en fonction du format de l'annonce. Les valeurs valides pour la durée des annonces Enchères et Prix fixe sont les suivantes : 1, 3, 5, 7 et 10 (jours). Si vous remplissez les conditions, vous pouvez également utiliser 30 (jours), et GTC (abréviation de l'option Valide jusqu'à annulation) pour Prixfixe. Valid StoreFixedPrice durations include: 30 (days) or GTC for the Good Til Cancelled. Vous pouvez également consulter le tableau des durées sur le site eBay destiné aux développeurs. (Un compte Développeur eBay est nécessaire pour pouvoir accéder à ces pages rédigées en anglais.)

EndCode

Obligatoire si vous utilisez **End** dans le champ **Action**. Motif de clôture de la vente.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingError

Feedback

Texte décrivant votre évaluation, expliquant ou justifiant l'évaluation positive, négative ou neutre.

Nombre maximum de caractères	80
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	données saisies par l'utilisateur

FeedbackType

Note de l'évaluation laissée (positive). Les vendeurs n'ont pas la possibilité de laisser d'évaluation neutre ou négative aux acheteurs.

Nombre maximum de caractères	80
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Positive

FE:ListByDate

Spécifie la date (jusqu'à 21 jours) pour laquelle une action de mise en vente spécifique doit être effectuée. Si l'action n'est pas réalisée dans ce délai, la demande correspondante échoue et le fichier de résultats génère un code d'erreur.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Date
Valeurs valides	AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).

*Format

Quel format de mise en vente souhaitez-vous utiliser ? Le format par défaut est Auction. Vous pouvez également utiliser RealEstateAd ou FixedPrice (si vous remplissez toutes les conditions).

 **Remarque:** Si vous voulez mettre en vente aux enchères plusieurs objets identiques, utilisez le format Enchères multiples.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Auction (par défaut), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd, StoresFixedPrice

GalleryType

Indique comment et à quel endroit les photos sont affichées. Plusieurs options sont disponibles :

- **Galerie photos** : la photo apparaît dans les résultats de recherche eBay.
- **A la Une** : outre les avantages de l'option Galerie Plus, cette option affiche votre annonce en haut des résultats de recherche dans la section A la Une.

Pour plus de détails, consultez la section [A propos des options Galerie](#).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	None (par défaut), Gallery, Featured.

HitCounter

Vous voulez suivre le nombre de consultations de chacune de vos annonces ? S'applique dès qu'une valeur est définie.

Nombre maximum de caractères	S/O
-------------------------------------	-----

Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	NoHitCounter, HonestyStyle(eBay US uniquement), GreenLED(eBay US uniquement), Hidden(eBay US uniquement), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

ItemID

Numéro généré par eBay qui identifie l'objet de manière unique. Vous ne pouvez pas choisir ni modifier cette valeur.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Valeur alphanumérique
Valeurs valides	Provient du fichier de mise à jour ou du rapport des résultats du chargement.
Dépendance par rapport aux autres champs	Obligatoire pour modifier une annonce, remettre un objet en vente, terminer une vente et modifier le statut d'un objet (via <i>Status</i> dans le champ <i>Action</i>).

*Location

Où se trouve votre objet ? Les acheteurs veulent savoir d'où l'objet est envoyé.

Nombre maximum de caractères	45
Type	Valeur alphanumérique
Valeurs valides	Code postal ou toute autre adresse postale valide
Dépendance par rapport aux autres champs	Représente l'emplacement géographique de l'objet uniquement.

LotSize

Vous voulez vendre plusieurs objets par lot ? Ce champ spécifie une annonce unique proposant au minimum deux objets similaires à acheter ensemble.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3, 25 ou 100.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si la valeur LotSize est supérieure à 1, le champ Quantity indique le nombre de lots mis en vente, et le champ LotSize le nombre d'objets dans chaque lot. Le champ LotSize s'applique uniquement aux catégories permettant la vente par lots.

OutOfStockControl

Si la valeur définie pour ce champ est `true`, l'objet est masqué dans les résultats de recherche lorsque la quantité atteint 0 (zéro), mais l'annonce reste active. Cette option est utile pour les vendeurs qui

attendent un stock supplémentaire d'un objet ayant le même numéro. Lorsque le stock atteint 0, au lieu de terminer l'annonce et de remettre en vente l'objet correspondant, vous pouvez utiliser ce champ pour la masquer. Lorsque l'objet redevient disponible, vous pouvez charger un fichier action Revise avec une nouvelle valeur pour la quantité afin de rendre l'objet à nouveau visible dans les résultats de recherche. Cette méthode fonctionne uniquement pour les annonces au format Prix fixe qui comportent l'option Valide jusqu'à annulation.

 **Important:** Etant donné que l'objet est masqué, l'annonce reste active. Le renouvellement automatique des annonces au format Valide jusqu'à annulation s'effectue tous les 30 jours et les frais de mise en vente correspondants seront facturés. Cette option convient tout particulièrement aux objets mis en vente pour une longue durée et dont le stock peut être réapprovisionné rapidement.

Voici quelques facteurs à prendre en considération :

- `OutOfStockControl` est défini au niveau de l'objet. Vous pouvez donc définir ce champ pour les annonces existantes à l'aide d'un chargement Revise et l'inclure dans les chargements Add.
- Une fois que la valeur définie pour ce champ est `true`, vous ne pouvez plus le modifier, ce qui n'est de toute façon pas nécessaire. Si vous possédez encore du stock, l'annonce s'affiche dans les résultats de recherche. Lorsque la quantité atteint zéro, l'annonce ne s'affiche plus dans les résultats. Pour supprimer l'annonce, terminez la vente, puis remettez l'objet en vente en définissant la valeur pour le champ `OutOfStockControl` comme étant `false`.
- Lorsque la valeur de `OutOfStockControl` est `true`, vous pouvez définir la quantité de l'objet comme étant zéro. Lorsque la valeur de `OutOfStockControl` est `false`, vous ne pouvez pas définir la quantité comme étant zéro.
- Le statut du champ `OutOfStockControl` apparaît uniquement dans le rapport des téléchargements actifs, pas dans le rapport des téléchargements des fichiers Revise utilisé pour modifier les annonces.

Nombre maximum de caractères	s.o.
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	<code>true</code> ou <code>false</code> . Valeur par défaut : <code>false</code> .

PhotoDisplay

Indique le type d'affichage des photos utilisé dans les annonces. Certaines options ne sont disponibles que si les photos sont hébergées par le Service photos d'eBay. eBay détermine le type d'hébergement en analysant la valeur du champ `PicURL` associé. Valeurs valides pour ce champ :

- **None** : aucune option d'affichage spécifique. Valide uniquement pour les annonces publiées sur le site eBay Auto US.
- **PicturePack** : augmente le nombre de photos affichées. Disponible uniquement pour les photos hébergées par eBay. Le Pack photos s'applique pour tous les sites (y compris eBay Auto US), à l'exception du site NL (code du site : 146). Dans la requête, vous pouvez spécifier au minimum une photo hébergée par le Service photos, ou des images hébergées par le Service photos ne pouvant pas être affichées en grand format. Pour le site NL, le Pack photos est remplacé par l'option Photo grand format.
- **SuperSize** : augmente la taille de toutes les photos et offre aux acheteurs la possibilité de les agrandir davantage. Disponible uniquement pour les photos hébergées par le Service photos. Non valide pour les annonces publiées sur le site eBay Auto US. Pour tous les sites qui ne bénéficient pas du remplacement automatique de l'option Photo grand format par l'option Pack photos (voir note

ci-dessous), la spécification de photos ne pouvant pas être affichées en grand format est désormais acceptée.

 **Remarque:** L'option Photo grand format est automatiquement remplacée par l'option Pack photos pour le même tarif pour la catégorie Pièces et accessoires du site eBay Auto US, ainsi que pour les sites US, CA et CAFR. Ce remplacement s'applique uniquement aux photos hébergées par le Service photos (y compris les photos hébergées par le Gestionnaire de photos).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	None (par défaut), PicturePack, SuperSize.

PicURL

URL de la photo à ajouter à l'annonce. Si une option de mise en avant des photos est spécifiée (Galerie plus ou A la Une de la Galerie), la photo sera utilisée pour la version miniature affichée dans les résultats de recherche. Pour un résultat optimal, utilisez une image au format *.jpeg d'une largeur minimum de 1 000 pixels.

Les photos des annonces peuvent être auto-hébergées, hébergées par un tiers ou hébergées par le Service photos d'eBay. Pour ajouter jusqu'à 12 images au Service photos d'eBay, vous devez utiliser l'API UploadSiteHostedPictures (pas de prise en charge directe dans l'outil Transfert de données). Pour en savoir plus, consultez le [guide de l'API Trading](#) du Programme des développeurs eBay.

L'outil Transfert de données prend en charge une seule photo par annonce. Les photos des annonces peuvent être auto-hébergées ou hébergées par un tiers, mais pas les deux.

 **Important:** Si l'URL d'une photo comporte des espaces vides, vous devez les remplacer par %20. A défaut, la photo n'apparaîtra pas dans l'annonce.

Nombre maximum de caractères	2048
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	<code>http://hostedpics.com/images/item1.jpg</code>

PostalCode

Code postal du lieu où vous vous trouvez. Peut être différent du code postal du lieu où se trouve l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	données saisies par l'utilisateur

PrivateAuction

Vous voulez vendre votre objet via une annonce Enchères privées ? Ce champ spécifie si l'objet sera mis en vente via une annonce Enchères privées.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
Dépendance par rapport aux autres champs	Ne s'applique pas aux annonces au format Prix fixe.

*Quantity

Combien d'objets souhaitez-vous mettre en vente dans votre annonce ? Si votre annonce propose plusieurs objets, ceux-ci doivent tous être identiques.

Nombre maximum de caractères	45
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Nombres standard, comme 1, 15, 100
Dépendance par rapport aux autres champs	Si la valeur <i>LotSize</i> est supérieure à 1, le champ <i>Quantity</i> indique le nombre de lots mis en vente, et le champ <i>LotSize</i> le nombre d'objets dans chaque lot. Le champ <i>LotSize</i> s'applique uniquement aux catégories permettant la vente par lots.

ScheduleTime

Permet de programmer la mise en vente à une heure donnée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Date
Valeurs valides	AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).

StoreCategory

Identifiant numérique d'une catégorie personnalisée dans votre Boutique eBay.

Nombre maximum de caractères	10
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique. Doit être un nombre entier de 1 à 10 chiffres, par exemple 5938 ou 9346990. Si vous spécifiez une valeur non valide (par exemple, 60040030111), le système réinitialise la donnée à une valeur 1 (Autre). 0=Objet hors Boutique eBay, 1=Autre, 2=Catégorie 1, 3=Catégorie 2...20=Catégorie 19.

StoreCategory2

Identifiant numérique d'une catégorie personnalisée supplémentaire dans votre Boutique eBay (facultatif).

Nombre maximum de caractères	10
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique. Doit être un nombre entier de 1 à 10 chiffres, par exemple 5938 ou 9346990. Si vous spécifiez une valeur non valide (par exemple, 60040030111), le système réinitialise la donnée la une valeur 1 (Autre). 0=Objet hors Boutique eBay, 1=Autre, 2=Catégorie 1, 3=Catégorie 2...20=Catégorie 19.

Subtitle

souhaitez-vous ajouter un sous-titre à votre annonce ? Les vendeurs utilisent les sous-titres pour ajouter des mots-clés supplémentaires à leurs annonces et améliorer ainsi leur visibilité lorsqu'un acheteur effectue une recherche dans les titres et les descriptions. Cette option est payante.

Nombre maximum de caractères	55
Type	Chaîne alphanumérique
Valeurs valides	Mots-clés et descripteurs d'objets

 **Astuce:** Pour supprimer un sous-titre lors de la modification d'une annonce ou de la remise en vente d'un objet, ouvrez un nouveau fichier Excel ou *.csv. Saisissez un en-tête de colonne pour *Action* et *ItemID*. Sous *Action*, saisissez *Revise* (ou *Relist*). Ensuite, sous *ItemID*, saisissez le numéro de l'objet pour cette annonce (à partir du fichier réponse de chargement). Dans la troisième colonne, saisissez *DeletedField=Item.Subtitle*. Enregistrez le fichier au format *.csv, puis chargez-le.

*Title

Titre de l'annonce eBay. Champ facultatif pour les annonces figurant dans le catalogue, et obligatoire pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue.

Nombre maximum de caractères	80
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	données saisies par l'utilisateur

TransactionID

Code généré par eBay qui identifie de manière unique la transaction pour laquelle cette évaluation a été laissée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Provient du rapport sur les objets vendus.

Champs de code produit et de détails

Cette section présente les champs utilisés pour identifier un produit et ajouter les informations du catalogue correspondantes à vos annonces.

Pour plus de détails, consultez la section [Utilisation des codes produit](#) à la page 23.

Product:Brand

Nom identifiant le produit. eBay recherche des produits correspondants que vous pourrez utiliser dans votre annonce.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Marque du produit, telle que Sony ou Levis.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner Product:MPN à la page 69. Si plusieurs produits correspondent à la marque et au code MPN, saisissez une valeur pour Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates à la page 69, puis soumettez à nouveau l'objet pour déterminer le code produit eBay à utiliser.

Product:EAN

Code EAN (European Article Number) qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce.

Si plusieurs produits correspondent au code EAN, soumettez à nouveau l'objet en utilisant le champ [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) pour déterminer le code produit eBay à utiliser.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Numéro situé sous le code-barres du produit.

Product:EPID

Code de référence eBay, ou EPID, qui fournit des informations produit uniques sur l'objet. Pour trouver le code de référence produit, recherchez l'objet sur eBay, puis copiez l'EPID situé sur la page des résultats de la recherche dans ce champ.

Utilisez le champ EPID au lieu des autres champs Product:<type> (tels que Product:UPC) pour limiter la liste des résultats trouvés dans notre catalogue.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Code produit unique généré par eBay.

Product:IncludePrefilledItemInformation

Ajoute à l'annonce les informations pré-remplies sur l'objet issues de notre catalogue. Le nom du fabricant, le numéro de version, l'auteur ou l'artiste et l'éditeur sont des exemples d'informations pré-remplies sur l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).

Product:IncludeStockPhotoURL

Permet d'ajouter une photo archivée (si disponible) à l'annonce. Si vous ne souhaitez pas utiliser la photo archivée ou si vous voulez ajouter d'autres photos en plus de la photo archivée, utilisez le champ *PicURL*.

 **Remarque:** Certaines catégories, telles que Pièces et billets, n'autorisent pas l'utilisation de photos archivées.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).

Product:ISBN

Code ISBN (numéro international normalisé du livre), qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce.

Si plusieurs produits correspondent au code ISBN, soumettez à nouveau l'objet en utilisant le champ [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) à la page 69 pour déterminer le code produit eBay à utiliser.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Numéro situé sous le code-barres et au verso de la page de titre du livre.

Product:MPN

Code MPN (code produit du fabricant), qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Numéro situé sur le boîtier du produit. Reportez-vous au mode d'emploi du produit pour connaître l'emplacement du code produit.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner Product:Brand à la page 67. Pour déterminer le code produit eBay à utiliser lorsque plusieurs produits correspondent à la marque et au code MPN, soumettez à nouveau l'objet en utilisant le champ Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates à la page 69.

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Fournit des informations précises sur un produit lorsque plusieurs produits du catalogue correspondent au code recherché. Afin de faire la distinction entre ces produits, téléchargez les résultats de l'envoi, puis utilisez la valeur EPID qui correspond le mieux à l'objet de votre annonce.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).

Product:UPC

Code UPC (Universal Product Code), qui fournit des informations produit standard sur l'objet. Nous recherchons des produits correspondants que vous pourrez utiliser dans votre annonce.

Pour déterminer le code produit eBay à utiliser lorsque plusieurs produits correspondent au code UPC, soumettez à nouveau l'objet en utilisant le champ [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) à la page 69.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Numéro situé sous le code-barres du produit.

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Indique la photo archivée (si disponible) à utiliser comme photo de la Galerie dans l'annonce.

Pour utiliser une de vos photos comme photo de la Galerie et conserver la photo archivée comme deuxième photo, saisissez 0 dans ce champ, puis utilisez le champ [PicURL](#) à la page 64

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	Utilisez la valeur 1 (vrai) ou 0 (faux).

Champs relatifs à l'emballage et à l'expédition

Cette section décrit les champs relatifs à l'emballage, aux cadeaux et à l'expédition qui déterminent comment, quand et où l'objet est envoyé.

*DispatchTimeMax

Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de jours ouvrés maximum dont vous avez besoin pour expédier l'objet pour une livraison nationale après réception du paiement. La valeur saisie pour **DispatchTimeMax* n'inclut pas le temps nécessaire pour envoyer l'objet (délai d'acheminement du transporteur) à l'acheteur.

Pour indiquer :

- l'expédition immédiate, saisissez 0 (zéro)
- qu'un objet n'est pas envoyé (par exemple, un objet remis en mains propres), saisissez -1

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Nombre entier
Valeurs valides	<ul style="list-style-type: none"> • -1 • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 10 • 15 • 20 • 30
Dépendance par rapport aux autres champs	<i>*DispatchTimeMax</i> est valide pour la livraison Flat et Calculated. Vous pouvez saisir une valeur pour <i>*DispatchTimeMax</i> même si vous ne saisissez pas une valeur pour les frais de livraison.

ExcludeShipToLocation

Pour bloquer les enchérisseurs qui résident (d'après l'adresse de livraison principale associée à leur compte eBay) dans les régions vers lesquelles vous *n'envoyez pas* vos objets, le meilleur moyen

consiste à [exclure les lieux de livraison](#) correspondants dans Mon eBay. Nous appliquons automatiquement les paramètres à toutes vos annonces.

Vous pouvez utiliser ExcludeShipToLocation pour remplacer ces paramètres par défaut dans des annonces spécifiques. Par exemple, vous bloquez habituellement tous les enchérisseurs qui résident en Amérique du Nord. Cependant, l'un de vos objets (une combinaison de plongée O'Neill Reactor spécialement conçue pour être utilisée en eau froide) est susceptible d'intéresser les acheteurs situés au Groenland et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Saisissez la valeur souhaitée comme indiquée à la section Noms de régions et codes de pays à la page 45 – Par exemple, BM ou CA Pour désactiver tous les paramètres par défaut et autoriser les membres du monde entier à enchérir sur vos objets ou à les acheter, saisissez None
Dépendance par rapport aux autres champs	Pour pouvoir utiliser ce champ, vous devez attribuer la valeur 1 à ShipToRegistrationCountry à la page 74

Vous pouvez utiliser ExcludeShipToLocation pour identifier plusieurs lieux :

ItemID	ExcludeShipToLocation	ShipToRegistrationCountry
101100296	BM CA MX	1

ShipmentTrackingNumber

Le numéro de suivi associé à un objet. Le numéro de suivi est présent sur la facture ou le bon de commande établis par le transporteur.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Un numéro de suivi valide, en général fourni sur la facture établie par le transporteur.
Dépendance par rapport aux autres champs	Pour utiliser ce champ, vous devez aussi indiquer une valeur pour ShippingCarrierUsed à la page 73.

ShippingCarrierUsed

Le transporteur utilisé pour envoyer un objet.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Chaîne de texte

Valeurs valides	Saisissez un nom de transporteur valide. Par exemple, si <i>ShippingService-X:Option</i> est <i>UPSNextDay</i> , saisissez <i>UPS</i> (ne saisissez pas la valeur indiquée pour <i>ShippingService-X:Option</i>). Pour des valeurs <i>ShippingService-X:Option</i> non spécifiques comme <i>ShippingMethodOvernight</i> , saisissez <i>Other</i> .
Dépendance par rapport aux autres champs	Pour utiliser ce champ, vous devez aussi indiquer une valeur pour ShipmentTrackingNumber à la page 71.

ShippingStatus

Vous voulez prévenir les acheteurs lorsqu'un objet a été envoyé ? Ce champ spécifie si l'objet a été envoyé.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 ou 1 (0=non envoyé, 1=envoyé). Valeur par défaut = 0.

*ShippingType

Types de livraison disponibles pour l'objet. *Frais fixes* signifie qu'un service à frais fixes est disponible pour la livraison nationale (et internationale si des services de livraison internationale sont spécifiés).

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par la modification d'autres champs](#) à la page 13 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	s.o.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	<ul style="list-style-type: none"> • Flat (par défaut) • FreightFlat
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous définissez la valeur Flat ou FreightFlat pour ce champ, vous devez également fournir des valeurs pour les champs <i>ShippingService-X:Option</i> et <i>ShippingService-X:Cost</i> .

ShipToLocations

Que faire si un acheteur souhaite acheter votre produit, mais les options de service de livraison internationale ne couvrent pas son emplacement géographique ? Utilisez ce champ pour permettre

aux acheteurs en dehors de votre zone de livraison standard de vous contacter pour connaître les frais de livraison.

Ce champ fournit des spécifications au niveau de l'objet, avec un ou plusieurs éléments *ShipToLocations*. Lorsqu'au moins deux options *ShipToLocations* sont utilisées et que la valeur de l'une est *None*, toutes les options sont ignorées et un message d'avertissement est généré.

Ce champ est différent du champ *IntlShippingService:Locations*

Nombre maximum de caractères	S. O.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Worldwide, Americas, Europe, None.

ShippingCarrierUsed

Le transporteur utilisé pour envoyer un objet.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Saisissez un nom de transporteur valide. Par exemple, si <i>ShippingService-X:Option</i> est <i>UPSNextDay</i> , saisissez <i>UPS</i> (ne saisissez pas la valeur indiquée pour <i>ShippingService-X:Option</i>). Pour des valeurs <i>ShippingService-X:Option</i> non spécifiques comme <i>ShippingMethodOvernight</i> , saisissez <i>Other</i> .
Dépendance par rapport aux autres champs	Pour utiliser ce champ, vous devez aussi indiquer une valeur pour ShipmentTrackingNumber à la page 71.

ShippingPackage

Comment décririez-vous le colis ? Ce champ spécifie les caractéristiques du colis à envoyer.

 **Remarque:** La valeur *USPSLargePack* est valide également pour tous les transporteurs, pas uniquement pour USPS.

Nombre maximum de caractères	s.o.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
Dépendance par rapport aux autres champs	N'utilisez ce champ que si <i>ShippingType=Calculated</i> .

ShipToRegistrationCountry

Utilisez ce champ pour bloquer les enchérisseurs qui résident (d'après l'adresse de livraison principale associée à leur compte eBay) dans les régions vers lesquelles vous n'envoyez pas vos objets.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Valeur booléenne
Valeurs valides	1 – Valeur par défaut : 0 (faux)
Dépendance par rapport aux autres champs	Ce champ est utilisé avec ExcludeShipToLocation à la page 70 uniquement. Lorsque ce champ est utilisé, la valeur correspondante doit être 1 (vrai).

Champs relatifs au prix et aux frais

Cette section décrit les champs relatifs au prix, aux réductions, aux taxes et aux assurances qui déterminent le coût final de l'objet.

Pour plus de détails, consultez la section [Utilisation des champs relatifs aux Offres directes](#) à la page 27.

AutoAcceptEnabled

Indique que vous accepterez les Offres directes si elles sont égales ou supérieures au montant défini dans le champ BestOfferAutoAcceptPrice.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

BestOfferAutoAcceptPrice

Si vous utilisez BestOfferEnabled, cette valeur spécifie le montant qui sera accepté automatiquement pour une Offre directe d'un acheteur. Par exemple, si vous saisissez 5 000, les Offres directes égales ou supérieures à ce montant seront acceptées automatiquement.

Nombre maximum de caractères	16, signe décimal compris
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.

BestOfferEnabled

Vous voulez que les acheteurs vous proposent des Offres directes ? Si vous vendez un objet au format Prix fixe (dans une catégorie pour laquelle l'option Offres directes est également activée), vous pouvez

activer l'option Offres directes pour cet objet. Cette fonction permet aux acheteurs de faire une offre ferme en proposant un prix plus bas pour votre objet. Vous pouvez accepter cette offre, la décliner ou la laisser expirer automatiquement au bout de 48 heures. Si vous l'acceptez, la vente se termine. Le prix et les conditions de l'Offre directe s'affichent une fois que la vente est terminée. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne. Des frais supplémentaires s'appliquent.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

BuyItNowPrice

Vous voulez offrir aux acheteurs la possibilité d'acheter l'objet à prix fixe ? Alors utilisez ce champ pour spécifier le prix que vous êtes disposé à accepter pour que la vente se termine automatiquement.

Nombre maximum de caractères	16, signe décimal compris
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	S'applique uniquement aux annonces au format Enchères.

Currency

Quels types de devise acceptez-vous ? Ce champ spécifie la devise dans la section Métadonnée du champ Action.

Nombre maximum de caractères	code à trois lettres
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	la métadonnée du modèle contient déjà une valeur de devise par défaut. Cette valeur correspond au site de téléchargement du modèle. A modifier uniquement en cas de mise en vente de l'objet sur un autre site eBay. Par exemple USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Doit contenir un code de devise valide.

DomesticInsuranceFee

Vous voulez que l'acheteur paie pour assurer l'objet ? Ce champ spécifie les frais d'assurance nationale pour l'objet.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par la modification d'autres champs](#) à la page 13 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
-------------------------------------	-----

Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous définissez <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> ou <i>=Required</i> , ce champ est requis.

DomesticInsuranceOption

Vous voulez assurer l'objet ? Ce champ spécifie si des frais d'assurance nationale sont requis.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par la modification d'autres champs](#) à la page 13 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	NotOffered (par défaut), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous définissez ce champ sur <i>Optional</i> ou <i>Required</i> , vous devez également définir DomesticInsuranceFee à la page 75.

GetItFast

Vous voulez proposer l'option Livraison express ? Cette option offre aux acheteurs la garantie de recevoir leur commande rapidement.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai). valeur par défaut = 0.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si le champ <i>GetItFast</i> est utilisé, l'annonce doit proposer au moins un service de livraison prioritaire, et le délai d'expédition nationale doit être d'un jour ouvrable. <i>GetItFast</i> doit être défini sur vrai lors de la première mise en vente de l'objet. L'annonce doit être au format Prix fixe ou proposer un prix d'Achat immédiat.

InternationalInsuranceFee

Vous voulez proposer une assurance internationale pour cet objet ? Ce champ spécifie les frais d'assurance pour une livraison internationale.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par la modification d'autres champs](#) à la page 13 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Doit correspondre au montant total des frais d'assurance de l'objet. valeur par défaut = 0,00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Obligatoire si vous définissez <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> ou <i>=Required</i> .

InternationalInsuranceOption

Vous voulez une assurance internationale pour cet objet ? Indique si des frais d'assurance s'appliquent pour les livraisons internationales.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par la modification d'autres champs](#) à la page 13 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Optional, Required, NotOffered (par défaut), IncludedInShippingHandling.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si défini sur <i>Optional</i> ou <i>Required</i> , implique le paramétrage du champ InternationalInsuranceFee à la page 76.

InternationalPromotionalShippingDiscount

Spécifie les conditions que les acheteurs doivent remplir pour bénéficier d'une réduction sur les frais de livraison internationale.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par la modification d'autres champs](#) à la page 13 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
Dépendance par rapport aux autres champs	Implique l'utilisation du champ <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> . Les règles concernant les promotions sur les frais de livraison doivent être créées préalablement à l'utilisation de ce champ. Consultez la page Règles concernant les promotions sur les frais de livraison .

InternationalShippingDiscountProfileID

Remplace le champ *ApplyShippingDiscount* de sorte à permettre l'utilisation de plusieurs profils de réduction pour les achats internationaux.

Spécifie l'identifiant du profil qui détermine les réductions sur les frais de livraison internationale. Détermine si une réduction sur les frais de livraison s'applique à l'objet lorsque l'acheteur groupe la transaction à d'autres commandes lors d'une transaction groupée. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système utilisera le profil par défaut défini dans les préférences de *Mon eBay*. (Pour plus de détails, consultez les rubriques [Utilisation des transactions groupées](#) et [A propos des réductions sur les frais de livraison](#).)

Pour trouver les identifiants des profils de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences de livraison > Afficher > Proposer des transactions et une livraison groupées > Modifier**. Les identifiants de chaque règle sur les frais de livraison sont indiqués à la page *Mon eBay : transactions groupées et réductions sur les frais de livraison*.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par la modification d'autres champs](#) à la page 13 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Saisissez le nombre à 8 chiffres pour l'identifiant du profil de réduction. Par exemple, saisissez 78038543. Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
Dépendance par rapport aux autres champs	Vous devez définir les profils des règles sur les frais de livraison dans <i>Mon eBay</i> avant d'utiliser ce champ.

MinimumBestOfferMessage

Fournit aux acheteurs des informations dans le cas où leurs Offres directes seraient refusées.

Nombre maximum de caractères	80
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	données saisies par l'utilisateur

MinimumBestOfferPrice

Si vous utilisez *BestOfferEnabled*, cette valeur spécifie le montant qui sera refusé automatiquement pour une Offre directe d'un acheteur. Par exemple, si vous saisissez 5 000, les Offres directes d'un montant de 4 999,99 ou moins seront refusées automatiquement.

Nombre maximum de caractères	16, signe décimal compris
-------------------------------------	---------------------------

Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.

PackagingHandlingCosts

Vous voulez que l'acheteur paie les frais de livraison supplémentaires ? Ce champ spécifie les frais supplémentaires que vous voulez facturer pour la livraison de l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous définissez <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> ou <i>=Required</i> , ce champ est requis.

PromotionalShippingDiscount

Spécifie les conditions que les acheteurs doivent remplir pour bénéficier d'une réduction sur les frais de livraison nationale.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par la modification d'autres champs](#) à la page 13 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
Dépendance par rapport aux autres champs	Implique l'utilisation du champ <i>ShippingDiscountProfileID</i> . Les règles concernant les promotions sur les frais de livraison doivent être créées préalablement à l'utilisation de ce champ. Pour plus de détails, consultez la page Règles concernant les promotions sur les frais de livraison .

ReservePrice

Quelle est la somme minimale que vous souhaiteriez recevoir pour votre objet ? Il s'agit du prix auquel vous êtes disposé à vendre l'objet. Cette valeur doit être supérieure à la valeur *StartPrice*.

Nombre maximum de caractères	16, signe décimal compris
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Ne s'applique pas aux annonces Prix fixe.

SalesTaxPercent

Indique la taxe sur la vente de l'objet. Sélectionnez 0.00 pour retirer une valeur SalesTaxPercent de votre action Revise. Disponible sur les sites Etats-Unis, Canada et Inde.

Nombre maximum de caractères	5 (précision maximum = 3 décimales)
Type	Chaîne numérique
Valeurs valides	0,00 (valeur par défaut), 0, 1
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous spécifiez ce champ, vous devez également spécifier une valeur SalesTaxState.

SalesTaxState

Spécifie l'Etat associé à la valeur SalesTaxPercent. Disponible sur les sites Etats-Unis, Canada et Inde.

Nombre maximum de caractères	2
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Abréviation de l'Etat (2 lettres)
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous spécifiez ce champ, vous devez également spécifier une valeur SalesTaxPercent.

ShippingDiscountProfileID

Identifiant numérique du profil de réduction sur les frais de livraison utilisé pour les frais de livraison nationale. Remplace le champ *ApplyShippingDiscount* afin que vous puissiez utiliser plusieurs profils de réduction pour les options de livraison nationale.

Détermine si une réduction sur les frais de livraison s'applique à l'objet lorsque l'acheteur groupe la transaction à d'autres commandes lors d'une transaction groupée. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système utilisera le profil par défaut défini dans les préférences de *Mon eBay*. (Pour plus de détails, consultez les rubriques [Utilisation des transactions groupées](#) et [A propos des réductions sur les frais de livraison](#).)

Pour trouver les identifiants des profils de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences de livraison > Afficher > Proposer des transactions et une livraison groupées > Modifier**. Les identifiants de chaque règle sur les frais de livraison sont indiqués à la page *Mon eBay : transactions groupées et réductions sur les frais de livraison*.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par la modification d'autres champs](#) à la page 13 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
-------------------------------------	-----

Type	Nombre entier
Valeurs valides	Identifiant numérique. Par exemple, saisissez 780385439. Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
Dépendance par rapport aux autres champs	Vous devez définir les profils des règles sur les frais de livraison dans <i>Mon eBay</i> avant d'utiliser ce champ.

ShippingInTax

Indique si les frais de livraison sont inclus dans la taxe. Disponible uniquement sur le site Etats-Unis.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

*StartPrice

Quelle est la somme minimale que vous souhaiteriez recevoir pour votre objet ? Remarque : pour les annonces Prix fixe, il s'agit du prix de vente de l'objet.

Nombre maximum de caractères	16, signe décimal compris
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 1.00, 10.00
Dépendance par rapport aux autres champs	S'applique aux annonces au format Enchères uniquement.

UseTaxTable

Indique si le tableau des taxes eBay est utilisé.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

VATPercent

Taux de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) appliqué à l'objet. Vous pouvez également imprimer une facture reprenant le prix net de l'objet, le taux de TVA, le montant de la TVA et le prix total, conformément à la législation européenne. Comme le taux de TVA varie en fonction de l'objet et du pays de résidence de l'utilisateur, vous êtes tenu de saisir vous-même le taux de TVA correct. **eBay ne calcule pas le taux de TVA.** Pour pouvoir renseigner le champ *VATPercent*, vous devez posséder un numéro individuel d'identification de TVA enregistré auprès d'eBay, et mettre l'objet en vente sur

le site d'un pays de l'Union européenne ou sur le site eBay Suisse. Disponible sur les sites suivants : UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL, ES.

Nombre maximum de caractères	5 (précision maximum = 3 décimales)
Type	Chaîne numérique
Valeurs valides	0,00 (valeur par défaut), 0, 1
Dépendance par rapport aux autres champs	Lorsque vous spécifiez <i>VATPercent</i> , les informations relatives à la TVA apparaissent dans l'annonce. La Page objet affiche deux décimales sans zéro à droite. La valeur saisie est néanmoins enregistrée dans son intégralité.

Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets

Cette section décrit les champs relatifs aux paiements sécurisés et aux conditions de retour, ainsi que les autres champs relatifs aux transactions utilisés pour définir comment un acheteur peut payer un objet.

Pour plus de détails, consultez la section [Utilisation des champs de paiement](#) à la page 33.

AdditionalDetails

Fournit une explication détaillée de vos conditions de retour.

Nombre maximum de caractères	5 000 caractères maximum
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Données saisies par l'utilisateur
Dépendance par rapport aux autres champs	Le champ <i>*ReturnsAcceptedOption</i> à la page 88 devient obligatoire si vous utilisez ce champ.

AmEx

Vous voulez accepter les paiements par carte American Express ? Ce champ indique si les paiements par carte American Express sont acceptés.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

CashOnPickup

Indique si le règlement lors de la remise en mains propres de l'objet figure parmi les modes de paiement acceptés. Disponible sur les sites suivants : AT, DE, NL, BE (NL), CH, TW, CN.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

CCAccepted

Vous voulez accepter les paiements par carte de crédit ? Indique si les cartes de crédit figurent parmi les modes de paiement acceptés. Disponible sur les sites suivants : UK, AT, DE, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

COD

Vous voulez accepter les paiements en contre remboursement ? Ce champ indique si les paiements en contre remboursement sont acceptés.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par la modification d'autres champs](#) à la page 13 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

Discover

Vous voulez accepter les paiements par carte Discover ? Ce champ indique si les paiements par carte Discover sont acceptés. Disponible uniquement sur le site Etats-Unis.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

ImmediatePayRequired

Vous voulez demander un paiement immédiat ? Ce champ s'applique aux objets mis en vente sur les sites et dans les catégories compatibles avec l'option Paiement immédiat.

Nombre maximum de caractères	S/O
-------------------------------------	-----

Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous utilisez ce champ, vous devez également définir <i>PayPalAccepted=1</i> et aucun autre mode de paiement ne peut être spécifié. Nécessite un compte PayPal Premier ou Business.

MOCashiers

Vous voulez accepter les paiements par mandat et par chèque de banque ? Indique si les mandats et les chèques de banque figurent parmi les modes de paiement acceptés.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

MoneyXferAccepted

Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Spécifie si les paiements par virement bancaire sont acceptés.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

MoneyXferAcceptedInCheckout

Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Indique si les virements bancaires figurent parmi les modes de paiement acceptés dans la Finalisation de l'achat.

Si le vendeur a enregistré ses coordonnées bancaires sur eBay, et si la Finalisation de l'achat est activée (voir la page Préférences de la Finalisation de l'achat dans Mon eBay), le fait de définir le champ MoneyXferAcceptedInCheckout sur 1 (vrai) entraîne l'affichage des coordonnées bancaires dans la Finalisation de l'achat. Si la valeur 1 (vrai) est sélectionnée, et si la Finalisation de l'achat est désactivée, eBay affiche un message d'avertissement et redéfinit le champ MoneyXferAcceptedInCheckout sur 0 (faux).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
Dépendance par rapport aux autres champs	Au moins un des modes de paiement (<i>VisaMastercard</i> , etc.) doit être défini sur 1 (vrai). Les modes de paiement ne s'appliquent pas aux annonces immobilières.

OtherOnlinePayments

Vous voulez accepter d'autres modes de paiement en ligne non décrits ? Indique si les paiements en ligne en dehors d'eBay figurent parmi les modes de paiement acceptés.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

PaymentInstructions

Vous voulez fournir aux acheteur des instructions pour le paiement, par exemple vos conditions de retour ? Ce champ renseigne les acheteurs sur les modalités de paiement.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par la modification d'autres champs](#) à la page 13 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	500
Type	Chaîne alphanumérique
Valeurs valides	Vide (par défaut) ; phrases courtes descriptives.

PaymentProfileName

Le champ PaymentProfileName définit les conditions de paiement à appliquer dans l'annonce. Le nom de la condition de paiement spécifié dans vos Préférences de site est la valeur que vous avez saisie. Ces valeurs prennent en compte les majuscules et les minuscules. Par conséquent, saisissez le nom de la condition de vente exactement tel qu'il apparaît dans vos Préférences de site.

Pour utiliser une condition de paiement dans une annonce, vous devez activer le Gestionnaire des conditions de vente dans votre compte eBay, puis spécifier les options de paiement pour chaque condition indiquée dans vos Préférences de site. Vous pouvez ensuite utiliser vos conditions de paiement pour créer et mettre à jour les annonces dans l'outil de Transfert de données. Pour en savoir plus, reportez-vous au [Gestionnaire des conditions de vente](#).

Nombre maximum de caractères	50
Type	Texte
Valeurs valides	Doit être une des conditions de paiement prédéfinies dans vos Préférences de site. Par exemple, Condition de paiement1

PaymentOther

Vous voulez accepter d'autres modes de paiement non décrits ? Ce champ spécifie si « Autre » figure parmi les modes de paiement acceptés. Disponible sur les sites suivants : AU, FR, IT, NL, BE.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

PaymentSeeDescription

Vous voulez spécifier des modes de paiement dans le champ *Description* ? Ce champ spécifie si des modes de paiement acceptés sont indiqués dans le champ *Description*. Si vous ne définissez aucun autre mode de paiement, vous devez spécifier *PaymentSeeDescription=1*.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

PaymentStatus

Vous voulez prévenir les acheteurs lorsque vous avez reçu un paiement ? Ce champ spécifie si l'objet a été payé.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

PayPalAccepted

Vous voulez accepter les paiements PayPal ? Bien que l'outil Transfert de données n'impose aucun mode de paiement particulier pour les annonces, au moins un mode de paiement doit être paramétré sur 1 (vrai).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner PayPalEmailAddress à la page 87. s'applique uniquement aux sites compatibles avec PayPal. Si aucune valeur n'est sélectionnée, et si vos préférences eBay proposent PayPal dans toutes les annonces, vous recevrez un message indiquant que <i>PayPalAccepted</i> a été ajouté aux modes de

paiement. Si <i>PayPalAccepted</i> est renseigné, vous devez également renseigner <i>PayPalEmailAddress</i> .

PayPalEmailAddress

Si vous acceptez PayPal comme mode de paiement, vous devrez fournir une adresse e-mail associée à l'objet qui est enregistrée sur PayPal.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Adresse e-mail valide, comme nom@exemple.com
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>PayPalAccepted</i> à la page 86.

PersonalCheck

Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Ce champ indique si les paiements en contre remboursement sont acceptés.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

RefundOption

Définit la manière dont l'acheteur doit être payé en cas de retour.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	<ul style="list-style-type: none"> • <i>MerchandiseCredit</i> • <i>MoneyBack</i>
Dépendance par rapport aux autres champs	<i>*ReturnsAcceptedOption</i> à la page 88 doit avoir la valeur <i>ReturnsAccepted</i> .

ReturnProfileName

Le champ *ReturnProfileName* définit les conditions de retour à appliquer dans l'annonce. Le nom de la condition de retour spécifié dans vos Préférences de site est la valeur que vous avez saisie. Ces valeurs prennent en compte les majuscules et les minuscules. Par conséquent, saisissez le nom de la condition de vente exactement tel qu'il apparaît dans vos Préférences de site.

Pour appliquer une condition de retour à une annonce, vous devez activer le Gestionnaire des conditions de vente dans votre compte eBay, puis spécifier les options de retour pour chaque condition indiquée dans vos Préférences de site. Vous pouvez ensuite utiliser vos conditions de retour pour créer et mettre à jour les annonces dans l'outil de Transfert de données. Pour en savoir plus, reportez-vous au [Gestionnaire des conditions de vente](#).

Nombre maximum de caractères	50
Type	Texte
Valeurs valides	Doit être une des conditions de retour prédéfinies dans vos Préférences de site. Par exemple, Condition de retour1

*ReturnsAcceptedOption

Indique qu'un acheteur peut renvoyer un objet.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	<ul style="list-style-type: none"> • ReturnsAccepted • ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Définit la durée pendant laquelle un acheteur peut vous informer de son intention de renvoyer un objet.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<ul style="list-style-type: none"> • Days_7 • Days_14 • Days_30 • Days_60
Dépendance par rapport aux autres champs	Obligatoire si *ReturnsAcceptedOption à la page 88 a la valeur ReturnsAccepted.

ShippingCostPaidByOption

Indique qui paie les frais de retour de l'objet.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<ul style="list-style-type: none"> • Buyer – L'acheteur paye les frais de retour • Seller – Le vendeur paye les frais de retour

Dépendance par rapport aux autres champs	Obligatoire si *ReturnsAcceptedOption à la page 88 a la valeur ReturnsAccepted.
---	---

VisaMastercard

Vous voulez accepter les paiements par carte Visa ou MasterCard ? Ce champ spécifie si les paiements par carte Visa ou MasterCard sont acceptés.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

Champs relatifs aux services de livraison

Décrit les champs et les valeurs correspondantes qui définissent les options de services de livraison disponibles, les frais et les autres informations relatives à la livraison. Notez bien la différence entre les notions de *champ* et de *valeur*. Le champ fait référence à la présence de l'en-tête de colonne. La valeur implique que le champ est présent, et qu'une valeur est requise pour ce champ.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par la modification d'autres champs](#) à la page 13 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Pour plus de détails, consultez la section [Spécification des paiements, livraison et retours](#) à la page 31.

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif indiqué dans [IntlShippingService-1:Cost](#) à la page 90 et les deux autres avec la valeur indiquée dans [IntlShippingService-1:AdditionalCost](#).

Si aucune valeur n'est saisie (et si *Action=Add*), la valeur appliquée par défaut est le montant indiqué dans [IntlShippingService-1:Cost](#) à la page 90.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3 , 99.
Dépendance par rapport aux autres champs	

IntlShippingService-1:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 0 , 00, 1 , 99
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner IntlShippingService-1:Option à la page 90.

IntlShippingService-1:Locations

Un lieu ou une région dans le monde vers lesquels un objet peut être livré, selon le service de livraison respectif. Si vous indiquez plusieurs lieux, séparez-les par un tube (|). Par exemple : *Asia|Europe*.

Pour connaître les valeurs des champs relatifs aux lieux, consultez la section [Valeurs pour les champs relatifs aux lieux internationaux](#) à la page 45.

Nombre maximum de caractères	S.O..
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit être une valeur de lieu de livraison valide, par exemple <i>Europe</i> ou <i>Americas</i> .
Dépendance par rapport aux autres champs	Le champ et les valeurs sont obligatoires lorsqu'un service de livraison internationale est spécifié.

IntlShippingService-1:Option

Un service de livraison internationale que l'acheteur peut sélectionner pour l'envoi de l'objet.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit être une valeur d'options de services valide. Pour connaître les valeurs d'options de services valides, consultez la rubrique Valeurs des options des service de livraison à la page 100.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit être accompagné de IntlShippingService-1:Cost à la page 90.

IntlShippingService-1:Priority

Définit l'ordre d'affichage des services de livraison internationale offerts dans votre annonce.

Par exemple, si vous proposez plus de deux services de livraison internationale, le service marqué *Priority=1* constituera la première option de livraison affichée dans votre annonce.

 **Remarque:** La priorité des différents services de livraison internationale doit être unique ; deux services de livraison internationale ne peuvent pas posséder le même niveau de *Priority*.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, telle que 1, 2 ou 3.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si plusieurs services de livraison internationale sont proposés, le champ et une valeur associée sont obligatoires.

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif indiqué dans [IntlShippingService-2:Cost](#) à la page 91 et les deux autres avec la valeur indiquée dans [IntlShippingService-2:AdditionalCost](#).

Si aucune valeur n'est saisie (et si *Action=Add*), la valeur appliquée par défaut est le montant indiqué dans [IntlShippingService-2:Cost](#) à la page 91.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3 , 99.
Dépendance par rapport aux autres champs	

IntlShippingService-2:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 0 , 00, 1 , 99
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner IntlShippingService-2:Option à la page 92.

IntlShippingService-2:Locations

Un lieu ou une région dans le monde vers lesquels un objet peut être livré, selon le service de livraison respectif. Si vous indiquez plusieurs lieux, séparez-les par un tube (|). Par exemple : *Asia|Europe*.

Pour connaître les valeurs des champs relatifs aux lieux, consultez la section [Valeurs pour les champs relatifs aux lieux internationaux](#) à la page 45.

Nombre maximum de caractères	S.O..
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit être une valeur de lieu de livraison valide, par exemple <i>Europe</i> ou <i>Americas</i> .
Dépendance par rapport aux autres champs	Le champ et les valeurs sont obligatoires lorsqu'un service de livraison internationale est spécifié.

IntlShippingService-2:Option

Un service de livraison internationale que l'acheteur peut sélectionner pour l'envoi de l'objet.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit être une valeur d'options de services valide. Pour connaître les valeurs d'options de services valides, consultez la rubrique Valeurs des options des service de livraison à la page 100.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit être accompagné de IntlShippingService-2:Cost à la page 91.

IntlShippingService-2:Priority

Définit l'ordre d'affichage des services de livraison internationale offerts dans votre annonce.

Par exemple, si vous proposez plus de deux services de livraison internationale, le service marqué *Priority= 1* constituera la première option de livraison affichée dans votre annonce.

 **Remarque:** La priorité des différents services de livraison internationale doit être unique ; deux services de livraison internationale ne peuvent pas posséder le même niveau de *Priority*.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, telle que 1, 2 ou 3.

Dépendance par rapport aux autres champs	Si plusieurs services de livraison internationale sont proposés, le champ et une valeur associée sont obligatoires.
---	---

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif indiqué dans [IntlShippingService-3:Cost](#) à la page 93 et les deux autres avec la valeur indiquée dans [IntlShippingService-3:AdditionalCost](#).

Si aucune valeur n'est saisie (et si *Action=Add*), la valeur appliquée par défaut est le montant indiqué dans [IntlShippingService-3:Cost](#) à la page 93.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3 , 99.
Dépendance par rapport aux autres champs	

IntlShippingService-3:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 0 , 00, 1 , 99
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner IntlShippingService-3:Option à la page 94.

IntlShippingService-3:Locations

Un lieu ou une région dans le monde vers lesquels un objet peut être livré, selon le service de livraison respectif. Si vous indiquez plusieurs lieux, séparez-les par un tube (|). Par exemple : *Asia|Europe*.

Pour connaître les valeurs des champs relatifs aux lieux, consultez la section [Valeurs pour les champs relatifs aux lieux internationaux](#) à la page 45.

Nombre maximum de caractères	S.O..
Type	Chaîne de texte

Valeurs valides	Doit être une valeur de lieu de livraison valide, par exemple <i>Europe</i> ou <i>Americas</i> .
Dépendance par rapport aux autres champs	Le champ et les valeurs sont obligatoires lorsqu'un service de livraison internationale est spécifié.

IntlShippingService-3:Option

Un service de livraison internationale que l'acheteur peut sélectionner pour l'envoi de l'objet.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit être une valeur d'options de services valide. Pour connaître les valeurs d'options de services valides, consultez la rubrique Valeurs des options des service de livraison à la page 100.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit être accompagné de IntlShippingService-3:Cost à la page 93.

IntlShippingService-3:Priority

Définit l'ordre d'affichage des services de livraison internationale offerts dans votre annonce.

Par exemple, si vous proposez plus de deux services de livraison internationale, le service marqué *Priority=1* constituera la première option de livraison affichée dans votre annonce.

 **Remarque:** La priorité des différents services de livraison internationale doit être unique ; deux services de livraison internationale ne peuvent pas posséder le même niveau de *Priority*.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, telle que 1, 2 ou 3.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si plusieurs services de livraison internationale sont proposés, le champ et une valeur associée sont obligatoires.

ShippingProfileName

Le champ ShippingProfileName définit les conditions de livraison à appliquer dans l'annonce. Le nom de la condition de livraison spécifié dans vos Préférences de site est la valeur que vous avez saisie. Ces valeurs prennent en compte les majuscules et les minuscules. Par conséquent, saisissez le nom de la condition de vente exactement tel qu'il apparaît dans vos Préférences de site.

Pour appliquer une condition de livraison à une annonce, vous devez activer le Gestionnaire des conditions de vente dans votre compte eBay, puis spécifier les options de livraison pour chaque condition indiquée dans vos Préférences de site. Vous pouvez ensuite utiliser vos conditions de livraison pour créer et mettre à jour les annonces dans l'outil de Transfert de données. Pour en savoir plus, reportez-vous au [Gestionnaire des conditions de vente](#).

Nombre maximum de caractères	50
Type	Texte
Valeurs valides	Doit être une des conditions de livraison prédéfinies dans vos Préférences de site. Par exemple, Condition de livraison1

ShippingService-1:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif spécifié dans [ShippingService-1:Cost](#) à la page 95 et les deux autres avec la valeur spécifiée dans [ShippingService-1:AdditionalCost](#) à la page 95.

Si aucune valeur n'est saisie et si *Action=Add*), la valeur appliquée par défaut est le montant spécifié dans [ShippingService-1:Cost](#).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3 , 99
Dépendance par rapport aux autres champs	Ne pas fournir de valeur quand : <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-1:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 0 , 00, 1 , 99.
Dépendance par rapport aux autres champs	Ce champ doit accompagner ShippingService-1:Option à la page 96, que ShippingService-1:FreeShipping à la page 96 contienne une valeur ou non. <i>Ne pas</i> fournir de valeur quand ShippingService-1:FreeShipping=1 pour les services de livraison nationale.

ShippingService-1:FreeShipping

Détermine si la livraison est gratuite pour la première option de livraison nationale.

 **Remarque:** Le champ *FreeShipping* ne s'applique pas aux services de livraison supplémentaires (ou de livraison internationale). Si vous souhaitez offrir la livraison gratuite pour d'autres services, saisissez la valeur 0.00 dans le champ *Cost* des services correspondants.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	1 ou 0 1 par défaut.

ShippingService-1:Option

Service de livraison nationale pouvant être sélectionné par l'acheteur.

Nombre maximum de caractères	s.o.
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit être une valeur d'options de services valide. Pour connaître les valeurs d'options de services valides, consultez la rubrique Valeurs des options des service de livraison à la page 100.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit être accompagné de ShippingService-1:Cost à la page 95.

ShippingService-1:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.
Dépendance par rapport aux autres champs	Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ; superflu en présence d'un seul service de livraison.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires facturés aux acheteurs demandant à ce qu'un objet soit livré en Alaska, à Hawaii, à Porto Rico ou à Guam. Lorsque vous indiquez des frais de livraison calculés, les frais

supplémentaires sont automatiquement appliqués si vous utilisez UPS pour envoyer vos objets vers ces destinations éloignées.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique **ShippingType* à la page 72.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3 , 99.
Dépendance par rapport aux autres champs	Pour éviter la facturation de frais supplémentaires, laissez ce champ vide – la valeur 0 , 00 n'est pas valide.

ShippingService-2:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif spécifié dans *ShippingService-2:Cost* à la page 97 et les deux autres avec la valeur spécifiée dans *ShippingService-2:AdditionalCost*.

Si aucune valeur n'est fournie (et si Action=Add), la valeur appliquée par défaut est le montant spécifié dans *ShippingService-2:Cost*.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3 , 99
Dépendance par rapport aux autres champs	Ne pas fournir de valeur quand : • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

ShippingService-2:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 0 , 00, 1 , 99.
Dépendance par rapport aux autres champs	Ce champ doit accompagner <i>ShippingService-2:Option</i> à la page 98.

ShippingService-2:Option

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le deuxième type de service de livraison proposé dans votre pays.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit contenir une valeur valide, par exemple <i>UPS Ground</i> , <i>Freight</i> (pour les Etats-Unis hors utilisation de Freightquote.com [®]), <i>Courier</i> (pour le Royaume-Uni hors utilisation de Freightquote.com), etc.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit être accompagné de ShippingService-2:Cost à la page 97. Le champ <i>ShippingService-2:Cost</i> n'est pas nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> ou <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-2:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.
Dépendance par rapport aux autres champs	Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ; superflu en présence d'un seul service de livraison.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires facturés aux acheteurs demandant à ce qu'un objet soit livré en Alaska, à Hawaii, à Porto Rico ou à Guam. Lorsque vous indiquez des frais de livraison calculés, les frais supplémentaires sont automatiquement appliqués si vous utilisez UPS pour envoyer vos objets vers ces destinations éloignées.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique [*ShippingType](#) à la page 72.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3 , 99.
Dépendance par rapport aux autres champs	Pour éviter la facturation de frais supplémentaires, laissez ce champ vide – la valeur 0 , 00 n'est pas valide.

ShippingService-3:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif indiqué dans [ShippingService-3:Cost](#) à la page 99 et les deux autres avec la valeur indiquée dans [ShippingService-3:AdditionalCost](#).

Si aucune valeur n'est saisie (et si *Action=Add*), la valeur appliquée par défaut est le montant indiqué dans [ShippingService-3:Cost](#) à la page 99.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3 , 99
Dépendance par rapport aux autres champs	Ne pas fournir de valeur quand : • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

ShippingService-3:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 0 , 00, 1 , 99.
Dépendance par rapport aux autres champs	Ce champ doit accompagner <i>ShippingService-3:Option</i> .

ShippingService-3:Option

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le troisième type de service de livraison proposé dans votre pays.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit contenir une valeur valide, par exemple <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (pour les Etats-Unis hors utilisation de <i>Freightquote.com</i> ®), <i>Courier</i> (pour le Royaume-Uni hors utilisation de <i>Freightquote.com</i>), etc.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit être accompagné de <i>ShippingService-3:Cost</i> . Le champ <i>ShippingService-3:Cost</i> n'est pas nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> ou <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-3:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.
Dépendance par rapport aux autres champs	Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ; superflu en présence d'un seul service de livraison.

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires facturés aux acheteurs demandant à ce qu'un objet soit livré en Alaska, à Hawaii, à Porto Rico ou à Guam. Lorsque vous indiquez des frais de livraison calculés, les frais supplémentaires sont automatiquement appliqués si vous utilisez UPS pour envoyer vos objets vers ces destinations éloignées.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique **ShippingType* à la page 72.

Nombre maximum de caractères	S.O.
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3 , 99.
Dépendance par rapport aux autres champs	Pour éviter la facturation de frais supplémentaires, laissez ce champ vide – la valeur 0 , 00 n'est pas valide.

Valeurs des options des service de livraison

Cette section décrit les codes de service de livraison pris en charge dans les modèles de l'outil Transfert de données. Ces valeurs sont utilisées dans le champ `ShippingService-n:Option` des modèles par défaut (où `-n = -1, -2 ou -3`).

Options de services en Australie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Australie.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	
<i>AU_StarTrackExpress</i>	

Options de services d'expédition pour l'Autriche

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Autriche.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AT_COD</i>	<i>AT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_Pickup</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_Sonstige</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_SpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_StandardDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Writing</i>	

Options de services en Belgique (Français)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Belgique.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
	<i>BEFR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_TNTInternational</i>
	<i>BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_UPSInternational</i>

Options de services en Belgique (Néerlandais)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Belgique.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>BENL_DePostCertifiedShipping</i>	<i>BENL_DHLInternational</i>
<i>BENL_DePostStandardShipping</i>	<i>BENL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipost24h</i>	<i>BENL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>BENL_DePostTaxipostLLS</i>	<i>BENL_FedExInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostSecur</i>	<i>BENL_LaPosteInternational</i>
<i>BENL_KialaAfhaalpunt</i>	<i>BENL_OtherInternational</i>
<i>BENL_OtherShippingMethods</i>	<i>BENL_PostInternationalRegistered</i>
<i>BENL_Pickup</i>	<i>BENL_PostInternationalStandard</i>
<i>BENL_VerzekerdeVerzending</i>	<i>BENL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_TNTInternational</i>
	<i>BENL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_UPSInternational</i>
	<i>BENL_VerzekerdeVerzendingInternational</i>

Options de services au Canada

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés au Canada.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>
<i>CA_PostPriorityCourier</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAGround</i>
<i>CA_PostRegularParcel</i>	<i>CA_PostUSALetterPost</i>
<i>CA_PostXpresspost</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsUSA</i>
<i>CA_StandardShipping</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsInternational</i>
<i>CA_StandardShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostInternational</i>
<i>CA_UPSExpeditedCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostUSA</i>
<i>CA_UPSExpressCanada</i>	<i>CA_PriorityWorldwide</i>
<i>CA_UPSExpressSaverCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>CA_UPSStandardCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalGround</i>
	<i>CA_StandardInternational</i>
	<i>CA_UPS3DaySelectUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpeditedUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpressUnitedStates</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
	CA_UPSStandardUnitedStates
	CA_UPSWorldWideExpedited
	CA_UPSWorldWideExpress

Options de services au Canada (Français)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés au Canada (Français).

Livraison nationale	Livraison internationale
QUEBEC_ExpeditiedDelivery	QUEBEC_ExpeditiedInternational
QUEBEC_PostExpeditiedParcel	QUEBEC_OtherInternational
QUEBEC_PostExpeditiedParcelUSA	QUEBEC_PostInternationalLetterPost
QUEBEC_PostLettermail	QUEBEC_PostInternationalParcelAir
QUEBEC_PostPriorityCourier	QUEBEC_PostInternationalParcelSurface
QUEBEC_PostRegularParcel	QUEBEC_PostXpresspostInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSA	QUEBEC_PurolatorInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir	QUEBEC_SmallPacketsInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround	QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir
QUEBEC_PostUSALetterPost	QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround
QUEBEC_PostXpresspost	QUEBEC_StandardInternational
QUEBEC_PostXpresspostUSA	QUEBEC_UPSWorldWideExpedited
QUEBEC_StandardDelivery	QUEBEC_UPSWorldWideExpress
QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpeditiedCanada	
QUEBEC_UPSExpeditiedUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpressCanada	
QUEBEC_UPSExpressSaverCanada	
QUEBEC_UPSExpressUnitedStates	
QUEBEC_UPSStandardCanada	
QUEBEC_UPSStandardUnitedStates	

Options de services en Chine

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Chine.

Livraison nationale	Livraison internationale
CN_ExpressDeliveryOtherCities	CN_ExpeditiedInternational

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

Options de services en Espagne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Espagne.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadas</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadasUrgentes</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CorreosChronoexpres</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CorreosPostal4872</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_ENTREGA_KIALA_8KG</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_EntregaEnNacexShop</i>	
<i>ES_EnvioEstandarAlIslasBalearesCeutaMelilla</i>	
<i>ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias</i>	
<i>ES_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_NacexPluspackPlusbag</i>	
<i>ES_NacexSiguienteDiaLaborable</i>	
<i>ES_OtroCourier48Horas</i>	
<i>ES_Otros</i>	
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

Options de services en France

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en France.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_KIALA_DELIVERY</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_LivraisonDansLesDomTom</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_LivraisonEnRelaisMondialRelay</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	<i>FR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>PromotionalShippingMethod</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>

Options de services en Allemagne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Allemagne.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>
<i>DE_DPBuecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDCClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_Express</i>	<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>
<i>DE_GLSPaket</i>	<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>
<i>DE_HermesPaket</i>	<i>DE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>DE_HermesPackchen</i>	

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

Options de services à Hong Kong

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés à Hong Kong.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

Options de services en Irlande

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Irlande.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>

Options de services en Inde

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Inde.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

Options de services en Italie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Italie.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpressMailService</i>
<i>IT_ExpressMailExpressCourier 1</i>	<i>IT_PaccocelereInternazionale</i>
<i>IT_DHLExpress</i>	<i>IT_PaccoOrdinarioEstero</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_PostaAssicurataInternazionale</i>
<i>IT_Invio</i>	<i>IT_PostaPrioritariaInternazionale</i>
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	<i>IT_PostaRaccomandataInternazionale</i>
<i>IT_Other48hrCourier</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_OtherCourier3To5Days</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_Pickup</i>	<i>PromotionalShippingMethod</i>
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	
<i>IT_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>IT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>PromotionalShippingMethod</i>	

Options de services en Malaisie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Malaisie.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>MY_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>MY_DomesticStandardMail</i>	
<i>MY_LocalCourier</i>	
<i>MY_LocalPickupOnly</i>	

Options de services aux Pays-Bas

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés aux Pays-Bas.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_ExpeditedInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_FedExInternational</i>
	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

Options de services aux Philippines

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés aux Philippines.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>PH_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>PH_DomesticStandardMail</i>	
<i>PH_LocalCourier</i>	

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>PH_LocalPickupOnly</i>	

Options de services en Pologne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Pologne.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

Options de services à Singapour

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés à Singapour.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpost/Islandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

Options de services en Suisse

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Suisse.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>CH_COD</i>	<i>CH_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_ExpressOrCourier</i>	<i>CH_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_InsuredDispatch</i>	<i>CH_EconomySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>CH_PrioritySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>CH_SonstigerVersandInternational</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>CH_Pickup</i>	<i>CH_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_Sonstige</i>	<i>CH_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_SpecialDispatch</i>	<i>CH_UrgentSendungenInternational</i>
<i>CH_StandardDispatchAPost</i>	
<i>CH_StandardDispatchBPost</i>	
<i>CH_Writing</i>	

Options de services à Taïwan

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés à Taïwan.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPIInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPIInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPIInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPIInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredLetterPost</i>
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

Options de services au Royaume-Uni

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés au Royaume-Uni.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>StandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectPlusStandard</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_CollectPlusTrakedDeliveryToDoor</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_FedExIntlExp</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	
<i>UK_Parcelforce48</i>	
<i>UK_RoyalMail24</i>	
<i>UK_RoyalMail48</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailTracked</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	
<i>UK_TntIntlExp</i>	
<i>UK_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	

Options de services aux États-Unis

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés aux États-Unis.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExGroundInternationalToCanada</i>
<i>ePacketChina</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>ePacketHongKong</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDay</i> (for UPS Next Day Air Saver service)	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	
<i>USPSStandardPost</i>	

Champs de résultats et de rapport

Définit les champs qui permettent de charger des résultats ainsi que divers rapports.

Au sujet des scripts pour les rapports

Si vous souhaitez extraire des données en particulier des rapports mentionnés dans ce chapitre, vous pouvez créer des scripts pour ne générer que les données qui vous intéressent.

Lors de la création du script, assurez-vous de définir la recherche en fonction de l'intitulé de la colonne (p. ex., Titre ou Prix) et non son numéro (p. ex., 1, 2 ou 11). Vous vous assurez ainsi du bon fonctionnement des scripts même en cas d'ajout ou de suppression de colonnes dans les rapports.

Dans le cas contraire, si vous créez des scripts en fonction du numéro des colonnes au lieu de leurs titres, il est fort probable qu'ils soient corrompus lorsque des colonnes sont ajoutées ou supprimées dans les rapports.

Champs relatifs au rapport Annonces en cours

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Annonces en cours, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Annonces en cours	
Nom du champ	Description
<i>Bids</i>	Nombre d'enchères actuelles pour une annonce en cours.
<i>CategoryLeafName</i>	Nom de la sous-catégorie.
<i>Category Number</i>	Identifiant numérique de la catégorie dans laquelle l'objet sera mis en vente.
<i>Condition</i>	Etat physique de l'objet.
<i>Condition ID</i>	Valeur numérique utilisée pour indiquer l'état d'un objet. Par ex., 1000, 2750 ou 3000.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Download Date</i>	Date et heure du téléchargement du fichier. Par ex., 29-Mar-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Date à laquelle l'annonce s'est terminée. Par ex. 1-Apr-12.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Price</i>	Un des éléments suivants. Pour : <ul style="list-style-type: none"> • Enchères en cours, l'enchère en cours la plus élevée • Annonces Prix fixe et Prix fixe Boutique, le prix d'Achat immédiat

Champs relatifs au rapport Annonces en cours	
Nom du champ	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • Offres de la seconde chance, le prix proposé • Annonces publicitaires et immobilières, le prix affiché
<i>Private Notes</i>	Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>Product:EPID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Purchases</i>	S'applique uniquement aux annonces Prix fixe et Prix fixe Boutique. Il s'agit du nombre actuel d'achats pour une annonce. Le nombre d'achats ne correspond pas nécessairement au nombre d'objets achetés.
<i>QuantityAvailable</i>	Nombre d'objets restants pour une annonce spécifique.
<i>Site Listed</i>	Site eBay sur lequel l'objet est mis en vente, exprimé par un nombre entier. Par ex., 0 (Etats-Unis.), 100 (eBay Auto) ou 77 (Allemagne).
<i>Start Date</i>	Date à laquelle l'annonce a été créée. Par ex., 25-Mar-12.
<i>Type</i>	Identifiant numérique pour le type d'annonce. Par ex., 1=Enchères, 7=Prix fixe Boutique, 9=Prix fixe et 13= Génération d'acheteurs potentiels.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

Champs relatifs au rapport Paiement en attente

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Paiement en attente, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Paiement en attente	
Nom du champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom d'immeuble.
<i>Buyer Address 2</i>	Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de suite.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse e-mail de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Région de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.

Champs relatifs au rapport Paiement en attente	
Nom du champ	Description
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date à laquelle l'objet a été mis en vente.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.
<i>Order ID</i>	Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction affecté par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>Product:EPID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle la vente a été réalisée.
<i>Sale Price</i>	Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
<i>Sales Record Number</i>	Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Moyen par lequel l'objet a été envoyé.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente et l'assurance si applicable).
<i>Transaction ID</i>	Identifiant numérique pour une transaction unique.

Champs relatifs au rapport Paiement en attente	
Nom du champ	Description
<i>User Id</i>	Pseudo de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

Champs relatifs au rapport Résultats du chargement

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Résultats du chargement, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Résultats du chargement	
Nom du champ	Description
<i>Action</i>	Valeur de l'action associée à l'annonce.
<i>ApplicationData</i>	Données personnalisées et spécifiques d'une application à associer au nouvel objet.
<i>AuctionLengthFee</i>	Frais eBay pour la mise aux enchères de cet objet pendant 10 jours.
<i>BoldFee</i>	Frais eBay pour l'affichage du titre d'une annonce en caractères gras.
<i>BorderFee</i>	Frais eBay pour l'affichage d'une bordure autour d'un objet de l'annonce.
<i>BuyItNowFee</i>	Frais eBay couvrant l'ajout de l'option Achat immédiat pour l'annonce.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Frais eBay pour la mise en vente de l'objet dans une catégorie spécifique.
<i>CurrencyID</i>	Spécifie le type de devise, par ex. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY ou INR.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>EndTime</i>	Heure à laquelle l'annonce se terminera sur eBay. Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).
<i>ErrorCode</i>	Code correspondant à la cause de l'échec du chargement.
<i>ErrorMessage</i>	Description textuelle associée au champ <i>ErrorCode</i> .
<i>FeaturedFee</i>	Frais eBay pour l'affichage de votre annonce à la tête de toutes les annonces.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	Frais eBay pour la mise en vente d'un objet au format Prix fixe pour une durée spécifique.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	Frais eBay pour la mise en vente d'un objet au format Prix fixe pour une durée spécifique.
<i>GalleryFee</i>	Frais eBay couvrant l'ajout d'un objet dans la Galerie photos.
<i>GiftIconFee</i>	Frais eBay couvrant l'affichage de l'icône cadeau à côté de l'annonce.
<i>HighlightFee</i>	Frais eBay couvrant l'affichage de l'annonce en surbrillance.
<i>InsertionFee</i>	Frais d'insertion de base. Les membres européens qui mettent des objets en vente sur les sites de pays de l'Union européenne sont susceptibles de devoir payer la TVA.

Champs relatifs au rapport Résultats du chargement	
Nom du champ	Description
<i>InternationalInsertionFee</i>	Pour les sites qui habituellement ne facturent pas de frais d'insertion, l'offre du service d'expédition vers les pays autres que le pays du site de l'annonce fait l'objet de frais.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>LineNumber</i>	Numéro de la ligne associée à l'annonce dans le fichier chargé.
<i>ListingDesignerFee</i>	Pour les sites qui habituellement ne facturent pas de frais d'insertion, l'offre du service d'expédition vers les pays autres que le pays du site de l'annonce fait l'objet de frais.
<i>ListingFee</i>	Total des frais eBay pour la mise en vente de l'objet ; cela inclut les frais de base (InsertionFee) et toutes les options d'annonce spéciales (GalleryFee, HighLightFee, FeaturedFee, ListingFee, ListingDesignerFee, etc.). Les résidents de l'UE qui vendent des objets sur les sites européens peuvent être assujettis aux taux de TVA.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Frais eBay pour l'utilisation de l'option Hébergement de photos, un diaporama de plusieurs images.
<i>PhotoFee</i>	Frais eBay couvrant l'association de photos à l'objet mise en vente.
<i>ProPackBundleFee</i>	Frais pour l'utilisation de l'option ProPackBundle (prix réduit par rapport à la sélection individuelle de l'option BoldTitle). Valide uniquement pour eBay Auto aux Etats-Unis et au Canada.
<i>ReserveFee</i>	Frais eBay couvrant la spécification d'un prix de réserve pour l'objet mis aux enchères.
<i>SchedulingFee</i>	Frais eBay couvrant la planification d'une annonce à une date ultérieure.
<i>StartTime</i>	Heure à laquelle l'annonce a été mise en ligne sur le site eBay (identique à ScheduleTime, si cette option est utilisée). Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).
<i>Status</i>	<i>(Paiement en attente, Objets payés en attente de livraison)</i> Spécifie le statut de l'achat. Doit être Refunded ou Shipped, selon la finalité du fichier chargé. <i>(Objets invendus)</i> Indique la réussite ou l'échec d'une action dans une annonce. En cas d'échec, les champs ErrorCode et ErrorMessage fournissent les informations correspondantes.
<i>SubtitleFee</i>	Frais eBay couvrant l'ajout d'un sous-titre à l'annonce d'un objet.

Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets payés en attente de livraison, que vous pouvez télécharger à partir de

Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison	
Nom du champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom d'immeuble.
<i>Buyer Address 2</i>	Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de suite.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse e-mail de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Région de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date à laquelle l'objet a été mis en vente.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.
<i>Order ID</i>	Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction affecté par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>Product:EPID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle la vente a été réalisée.
<i>Sale Price</i>	Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).

Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison	
Nom du champ	Description
<i>Sales Record Number</i>	Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Moyen par lequel l'objet a été envoyé.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente et l'assurance si applicable).
<i>Transaction ID</i>	Identifiant numérique pour une transaction unique.
<i>User Id</i>	Pseudo de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets payés et envoyés, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés	
Nom du champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom d'immeuble.
<i>Buyer Address 2</i>	Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de suite.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse e-mail de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Région de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.

Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés	
Nom du champ	Description
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date à laquelle l'objet a été mis en vente.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.
<i>Order ID</i>	Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction affecté par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>Product:EPID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle la vente a été réalisée.
<i>Sale Price</i>	Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
<i>Sales Record Number</i>	Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Moyen par lequel l'objet a été envoyé.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente et l'assurance si applicable).
<i>Transaction ID</i>	Identifiant numérique pour une transaction unique.
<i>User Id</i>	Pseudo de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

Champs relatifs au rapport Mon inventaire

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Mon inventaire, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Mon inventaire	
Nom du champ	Description
<i>Action</i>	Valeur de l'action associée à l'annonce.
<i>CurrencyID</i>	Spécifie le type de devise, par ex. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY ou INR.
<i>Folder</i>	Champs qui peuvent contenir des informations complémentaires sur l'objet.
<i>GroupProductID</i>	Identifiant affecté à un ensemble de produits similaires.
<i>ProductName</i>	Nom du produit.
<i>Root Folder</i>	Utilisé pour décrire la catégorie principale de l'objet.
<i>Unit Cost</i>	Montant payé par le vendeur pour acheter l'objet.

Champs relatifs au rapport Objets vendus

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets vendus, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Objets vendus	
Nom du champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom d'immeuble.
<i>Buyer Address 2</i>	Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de suite.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse e-mail de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Région de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>EndTime</i>	Heure à laquelle l'annonce se terminera sur eBay. Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).

Champs relatifs au rapport Objets vendus	
Nom du champ	Description
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date à laquelle l'objet a été mis en vente.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.
<i>Order ID</i>	Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction affecté par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>Product:EPID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle la vente a été réalisée.
<i>Sale Price</i>	Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
<i>Sales Record Number</i>	Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Moyen par lequel l'objet a été envoyé.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>StartTime</i>	Heure à laquelle l'annonce a été mise en ligne sur le site eBay (identique à ScheduleTime, si cette option est utilisée). Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).
<i>Total Price</i>	Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente et l'assurance si applicable).

Champs relatifs au rapport Objets vendus	
Nom du champ	Description
<i>Transaction ID</i>	Identifiant numérique pour une transaction unique.
<i>User Id</i>	Pseudo de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

Champs relatifs au rapport Objets invendus

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets invendus, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Objets invendus	
Nom du champ	Description
<i>Bids</i>	Nombre d'enchères actuelles pour une annonce en cours.
<i>CategoryLeafName</i>	Nom de la sous-catégorie.
<i>Category Number</i>	Identifiant numérique de la catégorie dans laquelle l'objet sera mis en vente.
<i>Condition</i>	Etat physique de l'objet.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Download Date</i>	Date et heure du téléchargement du fichier. Par ex., 29-Mar-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Date à laquelle l'annonce s'est terminée. Par ex. 1-Apr-12.
<i>High Bid</i>	Enchère la plus élevée saisie pour l'objet.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Price</i>	Un des éléments suivants. Pour : <ul style="list-style-type: none"> • Enchères en cours, l'enchère en cours la plus élevée • Annonces Prix fixe et Prix fixe Boutique, le prix d'Achat immédiat • Offres de la seconde chance, le prix proposé • Annonces publicitaires et immobilières, le prix affiché
<i>Private Notes</i>	Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>Product:EPID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>QuantityAvailable</i>	Nombre d'objets restants pour une annonce spécifique.

Champs relatifs au rapport Objets invendus	
Nom du champ	Description
<i>Site Listed</i>	Site eBay sur lequel l'objet est mis en vente, exprimé par un nombre entier. Par ex., 0 (Etats-Unis.), 100 (eBay Auto) ou 77 (Allemagne).
<i>Status</i>	<i>(Paiement en attente, Objets payés en attente de livraison)</i> Spécifie le statut de l'achat. Doit être Refunded ou Shipped, selon la finalité du fichier chargé. <i>(Objets invendus)</i> Indique la réussite ou l'échec d'une action dans une annonce. En cas d'échec, les champs ErrorCode et ErrorMessage fournissent les informations correspondantes.
<i>Start Date</i>	Date à laquelle l'annonce a été créée. Par ex., 25-Mar-12.
<i>Type</i>	Identifiant numérique pour le type d'annonce. Par ex., 1=Enchères, 7=Prix fixe Boutique, 9=Prix fixe et 13= Génération d'acheteurs potentiels.
<i>Watchers</i>	Nombre d'utilisateurs qui suivent la vente.

Matrice des champs relatifs aux rapports

Tous les champs figurant dans les rapports générés par l'outil Transfert de données sont répertoriés ci-dessous, en fonction des rapports dans lesquels ils sont utilisés.

Champs relatifs aux rapports								
Nom du champ	Annonces en cours	Paiement en attente	Résultats du chargement	Objets payés en attente de livraison	Objets payés et envoyés	Mon inventaire	Objets vendus	Objets invendus
<i>Action</i>			x			x		
<i>ApplicationData</i>			x					
<i>AuctionLengthFee</i>			x					
<i>Bids</i>	x							x
<i>BoldFee</i>			x					
<i>BorderFee</i>			x					
<i>BuyItNowFee</i>			x					
<i>Buyer Address 1</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Address 2</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer City</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Country</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Email</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Fullname</i>		x		x	x		x	

Champs relatifs aux rapports								
Nom du champ	Annonces en cours	Paie ment en attente	Résultats du chargement	Objets payés en attente de livraison	Objets payés et envoyés	Mon inventaire	Objets vendus	Objets invendus
<i>Buyer Phone Number</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer State</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Zip</i>		x		x	x		x	
<i>CategoryFeaturedFee</i>			x					
<i>CategoryLeafName</i>	x							x
<i>Category Number</i>	x							x
<i>Checkout Date</i>		x		x	x		x	
<i>Condition</i>	x							x
<i>Condition ID</i>	x							
<i>CurrencyID</i>			x			x		
<i>Custom Label</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Download Date</i>	x							x
<i>End Date</i>	x							x
<i>EndTime</i>			x					
<i>ErrorCode</i>			x					
<i>ErrorMessage</i>			x					
<i>FeaturedFee</i>			x					
<i>FeaturedGalleryFee</i>			x					
<i>Feedback Left</i>		x		x	x		x	
<i>Feedback Received</i>		x		x	x		x	
<i>FixedPriceDurationFee</i>			x					
<i>GalleryFee</i>			x					
<i>GroupProductID</i>						x		
<i>High Bid</i>								x
<i>HighlightFee</i>			x					
<i>InsertionFee</i>			x					
<i>Insurance</i>		x		x	x		x	
<i>InternationalInsertionFee</i>			x					
<i>Item ID</i>	x	x	x	x	x		x	x

Champs relatifs aux rapports								
Nom du champ	Annonces en cours	Paie ment en attente	Résultats du chargement	Objets payés en attente de livraison	Objets payés et envoyés	Mon inventaire	Objets vendus	Objets invendus
<i>Item Title</i>	x	x		x	x		x	x
<i>LineNumber</i>			x					
<i>Listed On</i>		x		x	x		x	
<i>ListingDesignerFee</i>			x					
<i>ListingFee</i>			x					
<i>Location</i>					x			
<i>Notes to Yourself</i>		x		x	x		x	
<i>Order ID</i>		x		x	x		x	
<i>Paid on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Payment Method</i>		x		x	x		x	
<i>PayPal Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>PhotoDisplayFee</i>			x					
<i>PhotoFee</i>			x					
<i>Price</i>	x							x
<i>Private Notes</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProductName</i>						x		
<i>ProductReferenceID</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProPackBundleFee</i>			x					
<i>Purchases</i>	x							
<i>QuantityAvailable</i>	x							x
<i>Quantity</i>		x		x	x		x	
<i>ReserveFee</i>			x					
<i>RootFolder</i>						x		
<i>Sale Date</i>		x		x	x		x	
<i>Sale Price</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Record Number</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Tax</i>		x		x	x		x	
<i>SchedulingFee</i>			x					
<i>Shipped on Date</i>		x		x	x		x	

Champs relatifs aux rapports								
Nom du champ	Annonces en cours	Paiement en attente	Résultats du chargement	Objets payés en attente de livraison	Objets payés et envoyés	Mon inventaire	Objets vendus	Objets invendus
<i>Shipping and Handling</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping Service</i>		x		x	x		x	
<i>Site Listed</i>	x							x
<i>Sold On</i>		x		x	x		x	
<i>Start Date</i>	x							x
<i>StartTime</i>			x					
<i>Status</i>			x					x
<i>SubtitleFee</i>			x					
<i>Total Price</i>		x		x	x		x	
<i>Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>Type</i>	x							x
<i>Unit Cost</i>						x		
<i>User Id</i>		x		x	x		x	
<i>Variation Details</i>	x	x		x	x		x	
<i>Watchers</i>								x

Index

A

acceptation automatique et refus automatique 27
 action Add 12
 action AddToItemDescription 12
 action End 12
 action Info 16
 action Relist 12
 action Revise 12
 action Status 12
 action VerifyAdd 12
 affichage de la programmation des téléchargements 40
 ajout de champs
 acceptation et refus automatiques 27
 caractéristiques personnalisées 24
 conditionID 26
 numéros de suivi des colis 34
 règlement sur le retour des objets 32
 ajout de champs
 informations de paiement 33
 ajout de fichiers
 réductions sur les frais de livraison 31
 ajout de nouveaux champs
 caractéristiques personnalisées 24
 généralités 20
 réductions sur les frais de livraison 32
 Allemagne, valeurs du champ d'option des services d'expédition 106
 API compatibility level 45
 astuces 11
 Australie, valeurs du champ d'option des services d'expédition 100
 Autriche, valeurs du champ d'option des services d'expédition 101

B

Belgique (Français), valeurs du champ d'option des services d'expédition 102
 Belgique (Néerlandais), valeurs du champ d'option des services d'expédition 102

C

Canada (Français), valeurs du champ d'option des services d'expédition 104
 Canada, valeurs du champ d'option des services d'expédition 103
 caractéristiques, personnalisées 24
 champs de produit 23, 67
 champs excédentaires 19
 champs obligatoires par action 16
 champs obligatoires spécifiques aux actions 16

champs relatifs à l'affichage 54
 champs relatifs à l'emballage 70
 champs relatifs à l'expédition 70
 champs relatifs à la livraison 70
 champs relatifs à la présentation 54
 champs relatifs au poids 70
 champs relatifs au prix 74
 Champs relatifs au rapport Annonces en cours 114
 Champs relatifs au rapport Mon inventaire 122
 Champs relatifs au rapport Objets invendus 124
 Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison 118
 Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés 120
 Champs relatifs au rapport Objets vendus 122
 Champs relatifs au rapport Paiement en attente 115
 Champs relatifs au rapport Résultats du chargement 117
 champs relatifs au style 54
 champs relatifs aux assurances 74
 champs relatifs aux cadeaux 70
 champs relatifs aux cartes de crédit 82
 champs relatifs aux conditions de retour 82
 champs relatifs aux dimensions 70
 champs relatifs aux évaluations 54
 champs relatifs aux frais 74
 champs relatifs aux Offres directes 74
 champs relatifs aux options de mise en vente 54
 champs relatifs aux paiements 82
 champs relatifs aux photos 54
 champs relatifs aux rapport
 Annonces en cours 114
 Objets payés en attente de livraison 118
 Objets vendus 122
 champs relatifs aux rapports
 matrice 125
 Mon inventaire 122
 Objets invendus 124
 Objets payés et envoyés 120
 Paiement en attente 115
 Résultats du chargement 117
 champs relatifs aux réductions 74
 champs relatifs aux services de livraison 89
 champs relatifs aux services de livraison internationale 89
 champs relatifs aux services de livraison nationale 89
 champs relatifs aux taxes 74
 champs, rapports
 Annonces en cours 114
 matrice 125
 Mon inventaire 122
 Objets invendus 124
 Objets payés en attente de livraison 118
 Objets payés et envoyés 120
 Objets vendus 122
 Paiement en attente 115

champs, rapports (*a continué*)

- Résultats du chargement 117
- chargement de fichiers
 - à l'aide d'un script 50
- Chine, valeurs du champ d'option des services d'expédition 104
- code du site 43
- code eBay 50
- codes de pays 47
- codes produit 23
- comprendre la structure des modèles 11
- conditionID 26
- conditions de retour 32
- Conditions de vente
 - livraison 29
 - paiement 29
 - retour 29
- conditions requises
 - acheteurs 28
- conditions requises pour les acheteurs 28
- country 43

D

- définition des champs
 - Action 54, 82
- définition du champ Action 54
- définition du champ AmEx 82
- demande de téléchargement 38
- devise 44

E

- en-têtes intelligents 11, 17
- Espagne, valeurs du champ d'option des services d'expédition 105

F

- fichiers de mise à jour 36
- format des fichiers 12
- formats de fichier plat 42
- formats de fichier spécifiques aux différents sites 42
- formats pris en charge 12
- frais d'enchère 22
- frais de mise en vente 22
- frais, enchère 22
- frais, mise en vente 22
- France, valeurs du champ d'option des services d'expédition 105

G

- Gestionnaire des conditions de vente 29
- guillemets 18

H

- Hong Kong, valeurs du champ d'option des services d'expédition 107

I

- Inde, valeurs du champ d'option des services d'expédition 108
- Irlande, valeurs du champ d'option des services d'expédition 107
- Italie, valeurs du champ d'option des services d'expédition 108

L

- livraison
 - conditions de vente 29

M

- Malaisie, valeurs du champ d'option des services d'expédition 109
- Matrice des champs relatifs aux rapports 125
- menu Annonces et fiches 38
- métadonnées
 - API compatibility level 45
 - Country 43
 - Currency 44
 - informations de la cellule 52
 - modification 53
 - SitelD 43
- mise à jour des fichiers 36
- modèles
 - ajout de champs de caractéristiques personnalisées 24
 - ajout de champs relatifs aux numéros de suivi des colis 34
 - ajout de champs relatifs aux réductions sur les frais de livraison 32
 - ajout de nouveaux champs 20
 - ajout des champs d'acceptation automatique et de refus automatique 27
 - ajout du champ conditionID 26
 - champs de produit 23
 - champs obligatoires par action 16
 - codes de pays 47
 - comprendre la structure 11
 - formats de fichier par site 42
 - informations de la cellule des métadonnées 52
 - métadonnée Country 43
 - métadonnée Currency 44
 - métadonnée SiteID 43
 - modification des métadonnées 53
 - noms de régions 45
 - saisie de données 22
 - sites compatibles avec les modèles incluant les Informations préremplies sur l'objet 41
 - suppression d'un champ 21

modèles (*a continué*)
 taille des fichiers et règles de contenu 12
 utilisation d'en-têtes intelligents 17
 utilisation de guillemets 18
 modification des métadonnées 53

N

nombres maximum de caractères 11
 noms de régions 45

O

objets payés 38
 obtention d'un code eBay 50

P

paiement
 conditions de vente 29
 Pays-Bas, valeurs du champ d'option des services d'expédition 109
 Philippines, valeurs du champ d'option des services d'expédition 109
 plusieurs actions dans un même fichier 18
 Pologne, valeurs du champ d'option des services d'expédition 110
 prise en compte des majuscules et des minuscules 11
 programmation de téléchargements 38
 programmation des téléchargements 40

R

rapport Annonces archivées 38
 rapport Annonces en cours 38
 rapport Objets en attente de paiement 38
 rapport Objets invendus 38
 rapport Objets payés en attente de livraison 38
 rapport Objets payés et livrés 38
 rapports 38
 réductions sur les frais de livraison 31
 règlement sur les paiements 33
 relations entre les champs 11
 Requête HTTP Post 51
 retour
 conditions de vente 29
 Royaume-Uni, valeurs du champ d'option des services d'expédition 111

S

saisie de données dans les champs 22
 scripts pour rapports 114
 scripts, rapports 114
 shipment tracking numbers 34
 Singapour, valeurs du champ d'option des services d'expédition 110

sites compatibles avec les Informations préremplies sur l'objet 41
 sites compatibles avec les modèles incluant les Informations préremplies sur l'objet 41
 store category fields 54
 Suisse, valeurs du champ d'option des services d'expédition 110
 suppression d'un champ
 généralités 21

T

taille des fichiers et règles de contenu 12
 Taïwan, valeurs du champ d'option des services d'expédition 111
 téléchargement
 affichage de la programmation 40
 téléchargement de fichiers
 à l'aide d'un script 51
 téléchargements
 programmation 40
 token 50
 transactions groupées 31
 types de caractères 11

U

utilisation d'en-têtes intelligents 17
 utilisation de guillemets 18
 utilisation des valeurs Action 12

V

valeurs Action
 champs excédentaires 19
 Info 16
 utilisation multiple 18
 valeurs des champs relatifs aux services de livraison 100
 valeurs des champs relatifs aux services de livraison internationale 100
 valeurs des champs relatifs aux services de livraison nationale 100
 valeurs du champ d'option des services d'expédition
 Allemagne 106
 Australie 100
 Autriche 101
 Belgique (Français) 102
 Belgique (Néerlandais) 102
 Canada 103
 Canada (Français) 104
 Chine 104
 Espagne 105
 États-unis 112
 France 105
 Hong Kong 107
 Inde 108
 Irlande 107
 Italie 108
 Malaisie 109

valeurs du champ d'option des services d'expédition (*a
continué*)
Pays-Bas 109
Philippines 109
Pologne 110
Royaume-Uni 111

valeurs du champ d'option des services d'expédition (*a
continué*)
Singapour 110
Suisse 110
Taïwan 111