



Transfert de données Instructions pour utilisateurs confirmés

Droits d'auteur

Droits d'auteur © 2011 eBay Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et demeurent la propriété exclusive d'eBay Inc. Toute copie ou utilisation du contenu de ce document sans autorisation préalable est strictement interdite.

eBay et le logo eBay sont des marques d'eBay Inc. Les autres marques et noms de produits cités dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 (Etats-Unis d'Amérique)

Téléphone: 408.558.7400; Fax: 408.558.7401

L'information de document

Version du document: 2.20

Date: Décembre 2011

Contenu

Introduction.....	8
Comment utiliser ce guide.....	8
Utilisation et gestion des fichiers de modèle.....	9
Comprendre la structure des modèles.....	9
Comprendre la taille des fichiers et les règles de contenu.....	10
Comprendre les valeurs du champ Action.....	10
Utilisation des valeurs Action.....	10
Comprendre les champs obligatoires spécifiques aux actions.....	14
Champs obligatoires des modèles pour chaque valeur Action.....	14
Utilisation d'en-têtes intelligents et de guillemets.....	15
Utilisation d'en-têtes intelligents.....	16
Utilisation de guillemets en tant que qualificatifs de texte.....	16
Utilisation de plusieurs actions et des champs excédentaires.....	17
Insertion de plusieurs actions dans un même fichier.....	17
Insertion de champs excédentaires pour une action donnée.....	17
Réalisation de simples opérations sur les modèles	18
Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut.....	18
Suppression de champs dans les modèles par défaut.....	19
Publication de nouvelles annonces	20
Utilisation des codes produit.....	20
Utilisation de champs de caractéristiques personnalisées.....	21
Utilisation du champ ConditionID	22
Utilisation des champs d'acceptation automatique et de refus automatique.....	23
Utilisation des conditions requises pour les acheteurs.....	24
Définition des conditions requises pour les acheteurs.....	24
Application de vos conditions requises pour les acheteurs à vos annonces.....	25
Spécification des paiements, livraison et retours	27
Utilisation des champs relatifs aux réductions sur les frais de livraison.....	27
Définition de réductions sur les frais de livraison pour les transactions groupées.....	27
Ajout de champs relatifs aux réductions sur les frais de livraison dans un modèle.....	28
Utilisation des champs relatifs aux conditions de retour.....	28
Utilisation des champs de paiement.....	29
Mise à jour de vos annonces	30
Utiliser des fichiers de mise à jour.....	30
Utilisation des fonctions avancées.....	32
Utilisation des instructions de chargement et de téléchargement à l'aide d'un script.....	32
Obtention d'un code eBay.....	32
Chargement de fichiers à l'aide d'un script.....	32
Téléchargement de fichiers à l'aide d'un script.....	33
Exemple de requête HTTP Post.....	33
Composants de la requête HTTP Post.....	33
Utilisation des informations des métadonnées.....	34
Informations de la cellule des métadonnées.....	34
Modification des valeurs des métadonnées.....	35

Informations sur les sites et les modèles.....	36
Informations sur les modèles spécifiques aux différents sites.....	36
Informations des métadonnées des modèles par défaut.....	37
Valeurs des métadonnées.....	38
Noms de régions et codes de pays.....	40
Définition des champs des modèles.....	45
Champs relatifs à la présentation et à l'affichage.....	45
Action.....	45
BoldTitle.....	45
Border.....	45
BuyerUserID.....	46
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	46
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	46
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	47
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	47
BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	47
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	48
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	48
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	48
Category.....	48
Category2.....	49
ConditionID.....	49
Country.....	49
CustomLabel.....	50
Description.....	50
Duration.....	50
EndCode.....	51
Feedback.....	51
FeedbackType.....	51
FE:ListByDate.....	51
Format.....	52
GalleryType.....	52
Highlight.....	52
HitCounter.....	53
ItemID.....	53
Location.....	53
LotSize.....	53
PhotoDisplayType.....	54
PicURL.....	54
PostalCode.....	55
PrivateAuction.....	55
PrivateNotes.....	55
Quantity.....	55
ScheduleTime.....	56
StoreCategory.....	56
StoreCategory2.....	56
SubTitle.....	56
Title.....	57
Champs de code produit et de détails.....	57

Product:ISBN.....	57
Product:UPC.....	57
Product:EAN.....	58
Product:EPID.....	58
Product:Brand.....	58
Product:MPN.....	59
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	59
Product:IncludeStockPhotoURL.....	59
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	59
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	60
Champs relatifs au prix et aux frais.....	60
AutoAcceptEnabled.....	60
BestOfferAutoAcceptPrice.....	60
BestOfferEnabled.....	61
BuyItNowPrice.....	61
Currency.....	61
DomesticInsuranceFee.....	61
DomesticInsuranceOption.....	62
GetItFast.....	62
InternationalInsuranceFee.....	63
InternationalInsuranceOption.....	63
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	63
InternationalShippingDiscountProfileID.....	64
MinimumBestOfferMessage.....	64
MinimumBestOfferPrice.....	65
PackagingHandlingCosts.....	65
PromotionalShippingDiscount.....	65
ReservePrice.....	66
SalesTaxPercent.....	66
SalesTaxState.....	66
ShippingDiscountProfileID.....	66
ShippingInTax.....	67
StartPrice.....	67
UseTaxTable.....	67
VATPercent.....	68
Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets.....	68
AdditionalDetails.....	68
AmEx.....	68
COD.....	69
ImmediatePayRequired.....	69
MOCashiers.....	69
MoneyXferAccepted.....	70
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	70
PaymentInstructions.....	70
PaymentSeeDescription.....	71
PaymentStatus.....	71
PayPalAccepted.....	71
PayPalEmailAddress.....	71
PersonalCheck.....	72

ReturnsAcceptedOption.....	72
VisaMastercard.....	72
Champs relatifs à l'emballage et à l'expédition.....	72
*DispatchTimeMax.....	72
ShippingStatus.....	73
ShippingType.....	73
ShipToLocations.....	73
ShippingIrregular.....	74
ShippingPackage.....	74
Champs relatifs aux services de livraison.....	74
ShippingService-1:AdditionalCost.....	75
ShippingService-1:Cost.....	75
ShippingService-1:FreeShipping.....	75
ShippingService-1:Option.....	75
ShippingService-1:Priority.....	76
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	76
ShippingService-2:AdditionalCost.....	76
ShippingService-2:Cost.....	77
ShippingService-2:Option.....	77
ShippingService-2:Priority.....	77
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	77
ShippingService-3:AdditionalCost.....	78
ShippingService-3:Cost.....	78
ShippingService-3:Option.....	78
ShippingService-3:Priority.....	79
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	79
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	79
IntlShippingService-1:Cost.....	79
IntlShippingService-1:Locations.....	80
IntlShippingService-1:Option.....	80
IntlShippingService-1:Priority.....	80
IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	81
IntlShippingService-2:Cost.....	81
IntlShippingService-2:Locations.....	81
IntlShippingService-2:Option.....	82
IntlShippingService-2:Priority.....	82
IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	82
IntlShippingService-3:Cost.....	83
IntlShippingService-3:Locations.....	83
IntlShippingService-3:Option.....	83
IntlShippingService-3:Priority.....	83
Valeurs des options des service de livraison.....	84
Options de services en Australie.....	84
Options de services d'expédition pour l'Autriche.....	85
Options de services en Belgique (Français).....	85
Options de services en Belgique (Néerlandais).....	86
Options de services au Canada.....	86
Options de services au Canada (Français).....	87
Options de services en Chine.....	88

Options de services en Espagne.....	88
Options de services en France.....	88
Options de services en Allemagne.....	89
Options de services à Hong Kong.....	90
Options de services en Irlande.....	90
Options de services en Inde.....	91
Options de services en Italie.....	91
Options de services en Malaisie.....	91
Options de services aux Pays-Bas.....	92
Options de services aux Philippines.....	92
Options de services en Pologne.....	92
Options de services à Singapour.....	93
Options de services en Suisse.....	93
Options de services à Taïwan.....	93
Options de services au Royaume-Uni.....	94
Options de services aux États-Unis.....	95
Champs relatifs aux résultats et aux rapports.....	96
Champs relatifs au rapport Annonces en cours.....	96
Champs relatifs au rapport Paiement en attente.....	97
Champs relatifs au rapport Résultats du chargement.....	98
Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison.....	100
Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés.....	102
Champs relatifs au rapport Mon inventaire.....	103
Champs relatifs au rapport Objets vendus.....	104
Champs relatifs au rapport Objets invendus.....	106
Matrice des champs relatifs aux rapports.....	107

Introduction

Cette section décrit la finalité du présent document, et indique où se trouvent les modèles d'annonce de l'outil Transfert de données.

Comment utiliser ce guide

Ce guide explique comment utiliser l'outil Transfert de données pour publier des annonces sur le site eBay. Ce document a été conçu pour être utilisé avec les modèles standard disponibles à la page [Sélectionner un modèle](#) de l'outil Transfert de données.



Utilisation et gestion des fichiers de modèle


Cette section décrit les meilleures pratiques pour l'utilisation et la gestion des modèles, et fournit des astuces et techniques pour utiliser les modèles de l'outil Transfert de données.

Comprendre la structure des modèles

Cette section décrit les spécifications relatives aux fichiers et la structure du format des fichiers.

Vous pouvez saisir les informations produit dans le modèle manuellement, objet par objet. Si votre inventaire figure déjà dans une base de données ou dans un fichier de tableur, vous pouvez également mapper les données dans le fichier du modèle. Quelle que soit la méthode sélectionnée, saisissez les données dans le format spécifié en portant une attention particulière aux points suivants :

- *Champ obligatoire* : vous devez renseigner chaque champ obligatoire spécifié dans les tableaux des champs de données. Un astérisque (*) précède le nom des champs obligatoires.
-  **Remarque:** Les nouveaux vendeurs doivent utiliser un mode de paiement sûr, en d'autres termes PayPal ou une carte de crédit telle que American Express, Discover, Visa ou MasterCard. Pour choisir un mode de paiement sécurisé, consultez la section [Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets](#) à la page 68.
- *Type de caractères, nombre maximum de caractères et valeurs valides* : les données doivent être conformes au type de caractères et au nombre maximum de caractères spécifiés dans les définitions des champs de données.
-  **Important:** L'outil Transfert de données ne prend pas en charge les sauts de ligne, les retours à la ligne ni les retours chariot dans les valeurs de champ. Si vous ne supprimez pas ces caractères, une erreur apparaîtra lors de la tentative de traitement du fichier. Si vous souhaitez des lignes distinctes dans le champ Description (ou dans tout autre champ), vous devez utiliser du texte HTML.
- *Le nom des champs d'en-tête ne prend pas en compte les majuscules et les minuscules* : vous pouvez donc indifféremment saisir le nom des champs de données en majuscules ou en minuscules. Par exemple, l'outil Transfert de données interprétera `paypalaccepted` et `PayPalAccepted` comme un champ identique. Nous vous recommandons néanmoins l'orthographe du nom des champs d'en-tête utilisée dans le présent document.
- *Les valeurs des champs d'en-tête prennent en compte les majuscules et les minuscules* : lorsque vous saisissez des chaînes de valeurs dans les champs de données, veillez à respecter les majuscules et les minuscules des modèles de champs de données, comme indiqué dans le présent document. Par exemple, `VerifyAdd` est une valeur valide pour le champ Action, tandis que `verifyadd` ne l'est pas.
- *Relations entre les champs* : certains champs sont associés à des champs corrélés. Par exemple, si vous saisissez une valeur dans le champ `ShippingService-1:Option` pour un objet spécifique, vous devez également saisir une valeur dans le champ `ShippingService-1:Cost`. Dans certains cas, un champ peut être facultatif du point de vue technique, mais son utilisation implique l'utilisation d'un autre en raison de la relation qui les unit. L'utilisation inadéquate des champs peut générer des messages d'erreur concernant la cohérence des informations sur la livraison et le paiement dans le fichier des résultats.

- *Différences au niveau des modèles entre les sites eBay* : les sites eBay ne prennent pas tous en charge les différents modèles par défaut. Par exemple, certains sites ne prennent pas en charge le modèle incluant les Informations préremplies sur l'objet.
-  **Astuce:** Pour plus de détails sur le support proposé au niveau des différents sites, consultez la section [Informations sur les modèles spécifiques aux différents sites](#) à la page 36.
- *Les en-têtes intelligents appliquent les valeurs automatiquement* : si vous créez un fichier d'annonces pour des types d'objets spécifiques, par exemple des livres, ceux-ci présentent tous la même valeur. Vous pouvez saisir cette valeur dans l'en-tête en une seule fois plutôt que de saisir la valeur pour chaque annonce séparément.

Comprendre la taille des fichiers et les règles de contenu

Cette section décrit les spécifications de fichier et de format nécessaires pour pouvoir utiliser les modèles de l'outil Transfert de données.

Suivez les règles ci-dessous pour réduire au maximum les erreurs de traitement lors de l'utilisation des modèles de l'outil Transfert de données :

- Le fichier doit être enregistré dans l'un des formats suivants : valeurs séparées par une virgule (*.csv), un point-virgule (*.csv) ou une tabulation (*.txt).
- Le fichier ne peut dépasser 15 Mo, au risque d'entraîner l'échec du chargement.
- Tous les champs obligatoires du fichier doivent être renseignés. Un astérisque (*) précède le nom des champs obligatoires. Tous les autres champs sont facultatifs. Certains de ces champs étant liés à d'autres, lorsque vous en renseignez un, il se peut que vous deviez en renseigner d'autres. Pour plus de détails, consultez la section [Définition des champs des modèles](#) à la page 45.
- Le champ Action doit toujours occuper la première cellule de la première ligne du fichier. L'ordre des autres champs de données n'a pas d'importance. Pour plus de détails, consultez la section [Utilisation des valeurs Action](#) à la page 10.
- N'insérez aucun en-tête dans les lignes de données.
- L'outil Transfert de données ne prend pas en charge les annonces rédigées sur plusieurs lignes. Evitez donc d'insérer des lignes supplémentaires, des caractères d'insertion de nouvelles lignes ou des retours chariot. Vous pouvez toutefois utiliser des balises HTML (
 et <P>) pour créer des sauts de ligne dans la description.

Comprendre les valeurs du champ Action

Cette section explique comment utiliser les valeurs du champ Action dans les modèles de l'outil Transfert de données.

Utilisation des valeurs Action

Les sections qui suivent expliquent la finalité des valeurs du champ Action. Les valeurs Action sont différentes de la métadonnée Action. Les valeurs Action déterminent comment une annonce est traitée une fois chargée, tandis que la métadonnée établit l'identifiant du site, le pays et la devise.

Pour obtenir plus de détails sur les règlements d'eBay et des instructions complémentaires, consultez l'[Aide d'eBay](#).

Les valeurs Action sont les suivantes :

- [Utilisation de l'action Add](#) à la page 11
- [Utilisation de l'action VerifyAdd](#) à la page 11
- [Utilisation de l'action Revise](#) à la page 11
- [Utilisation de l'action Relist](#) à la page 12
- [Utilisation de l'action AddToItemDescription](#) à la page 13
- [Utilisation de l'action End](#) à la page 13
- [Utilisation de l'action Status](#) à la page 13

Pour connaître les attributs qui doivent impérativement être associés à chaque action dans les fichiers de modèle, consultez la liste à la section [Comprendre les champs obligatoires spécifiques aux actions](#) à la page 14.

Les sections qui suivent décrivent la fonction de chaque action.

Utilisation de l'action Add

Cette action permet d'ajouter des annonces sur eBay et d'obtenir un fichier de résultats contenant les données des frais associés, les messages d'erreur, etc. Elle génère également un numéro d'objet pour chaque nouvelle annonce. La valeur ItemID est utilisée lorsque vous modifiez une annonce, remettez un objet en vente et terminez une vente.

Utilisation de l'action VerifyAdd

Cette action vérifie le format du fichier et les informations de l'annonce avant le chargement dans l'outil Transfert de données. Cette action est identique à l'action Add, à la différence près qu'elle n'entraîne pas l'ajout d'annonce. Si l'annonce comporte des erreurs, celles-ci seront répertoriées dans le fichier de résultats du chargement.

L'action VerifyAdd vérifie toutes les fiches du fichier d'ajout, et génère un fichier de résultats reprenant les informations sur les frais associés, les messages d'erreur, etc. (Si l'action VerifyAdd aboutit, l'outil Transfert de données affichera le montant de tous les frais pour chaque annonce, mais pas la valeur ItemIDs puisqu'en définitive rien n'a été ajouté sur le site.) Lorsque vous avez terminé, vous pouvez utiliser l'action Add avec les mêmes valeurs que celles de votre fichier VerifyAdd, avec la certitude qu'elles sont correctes et que vos annonces seront chargées sur eBay sans aucune erreur.

Utilisation de l'action Revise


Cette action permet d'apporter des modifications à une annonce, par exemple de changer le prix d'Achat immédiat.

Pour éviter les erreurs en cas de modification, incluez uniquement les champs obligatoires :

- Action=Revise
- ItemID=<Numéro d'objet généré pour l'annonce par eBay, issu du rapport des résultats du chargement>
- <Champs modifiés>=<Nouvelles valeurs>
- <Champs affectés par la modification>=<Valeurs existantes>

Un rapport des annonces en cours est disponible en téléchargement. Ce rapport contient une liste de toutes vos annonces en cours. Un indicateur signale les annonces pouvant être modifiées.

Champs affectés par les modifications

 **Important:** Certains champs sont affectés par la modification d'autres champs. Cela signifie que, même si ces derniers n'ont pas été modifiés, ils doivent être inclus dans l'annonce modifiée. Les champs de caractéristiques personnalisées (C:<nom de la valeur>), les champs de livraison et champs de paiement sont concernés.

Champs relatifs à la livraison : lorsque vous modifiez un champ relatif à la livraison, vous devez inclure les autres champs relatifs à la livraison que vous souhaitez conserver. Par exemple, si vous modifiez le champ ShippingType, vous devez inclure tous les autres champs relatifs à la livraison que vous voulez utiliser. A défaut, ces champs seront supprimés de votre annonce.

- Champs ShippingService-n (tels que ShippingService-1:Option, ShippingService-1:Cost ; tous les champs ShippingService-n qui ne sont pas inclus seront supprimés de l'annonce)
- Champs IntlShippingService-n (tels que IntlShippingService-1:Option, IntlShippingService-1:Cost ; tous les champs IntlShippingService-n qui ne sont pas inclus seront supprimés de l'annonce)
- ShippingType
- ShippingDiscountProfileID
- PromotionalShippingDiscount
- InternationalShippingDiscountProfileID
- InternationalPromotionalShippingDiscount
- PaymentInstructions

Champs relatifs au paiement : lorsque vous modifiez un champ relatif à un mode de paiement, vous devez inclure les autres modes de paiement que vous souhaitez conserver. Par exemple, si vous remplacez la valeur du champ AmEx par 0 ou 1, vous devez inclure les autres modes de paiement que vous voulez utiliser (tel que PayPalAccepted). A défaut, ces modes de paiement seront supprimés de votre annonce.

- AmEx
- CashOnPickup
- MOCashiers
- MoneyXferAccepted
- MoneyXferAcceptedInCheckout
- PaymentSeeDescription
- PayPalAccepted
- PersonalCheck
- VisaMastercard

Utilisation de l'action Relist

Cette action permet de remettre en vente un objet qui n'a pas été vendu la première fois. (Il est impossible de remettre un objet en vente tant que les enchères ne sont pas terminées ou que vous ne terminez pas la vente vous-même.) Si l'objet trouve un acquéreur lors de la remise en vente, eBay vous rembourse automatiquement les frais de remise en vente (des restrictions s'appliquent).

Pour éviter les erreurs lors de la remise en vente, indiquez uniquement les champs obligatoires :

- Action=Relist
- ItemID=<Numéro d'objet généré pour l'annonce par eBay, issu du rapport des résultats du chargement>

Utilisation de l'action AddToItemDescription

Cette action permet d'apporter des modifications uniquement à la description de l'objet.

L'action AddToItemDescription permet de modifier uniquement la description de l'objet, tandis que l'action Revise permet de modifier plusieurs détails à propos de l'objet. Si l'objet trouve un acquéreur lors de la remise en vente, eBay vous rembourse automatiquement les frais de remise en vente (des restrictions s'appliquent).

Pour éviter les erreurs lors de l'utilisation de cette action, renseignez uniquement les champs obligatoires :

- Action=AddToItemDescription
- ItemID=<Numéro d'objet généré pour l'annonce par eBay, issu du rapport des résultats du chargement>. Par exemple, saisissez : 3500001016281.
- Description=<Informations complémentaires ajoutées à la description de l'objet>. Par exemple, saisissez : Ce produit est uniquement disponible en taille Small (S), Medium (M) et Large (L).

Utilisation de l'action End

Cette action permet de retirer vos annonces du site eBay. Pour éviter les erreurs lors de l'utilisation de cette action, renseignez uniquement les champs obligatoires :

- Action=End
- ItemID=<Numéro d'objet généré pour l'annonce par eBay, issu du rapport des résultats du chargement>
- EndCode=Valeurs valides : LostorBroken, NotAvailable, Incorrect et OtherListingError.

Utilisation de l'action Status

Utilisez l'action Status pour marquer des objets comme payés et livrés, et pour laisser des évaluations groupées aux acheteurs. En fait, il est possible d'effectuer ces trois opérations à l'aide d'une seule action Status dans une ligne du fichier.

L'action Status concerne uniquement les objets vendus. Elle ne s'applique pas aux objets invendus ni aux annonces en cours. Pour plus de détails sur ces champs, consultez la section [Champs relatifs aux résultats et aux rapports](#) à la page 96.

Statut des paiements

Pour marquer un objet comme payé, indiquez les champs suivants dans le fichier à charger :

- Action=Status
- ItemID=<Numéro d'objet généré pour l'annonce par eBay, issu du rapport des résultats du chargement>
- PaymentStatus=1

Statut de la livraison

Pour marquer un objet comme livré, indiquez les champs suivants dans le fichier à charger :

- Action=Status

- ItemID=<Numéro d'objet généré pour l'annonce par eBay, issu du rapport des résultats du chargement>
- ShippingStatus=1

Leave Feedback status

To leave feedback for buyers, include the following fields in your upload file:

- Action=Status
- ItemID=<eBay-generated ItemID for the listing, retrieved from the Load Results Report>
- BuyerUserID=<Buyer's eBay member ID>
- TransactionID=<TransactionID from the Sold report>
- FeedbackType= Positive
- Feedback=<Textual description>

Utilisation du terme « Info » dans le champ Action

Si vous saisissez le terme « Info » dans la première colonne d'une ligne (qui est toujours un champ Action), vous indiquez que cette ligne ne nécessite aucune action, et qu'il s'agit d'une ligne purement informative (ou de commentaires). Vous pouvez utiliser la ligne Info pour insérer des commentaires à propos du fichier plat, sans risquer de provoquer des erreurs lors du traitement du fichier. L'exemple ci-dessous illustre un fichier contenant des lignes Info.




Illustration 1: utilisation du terme « Info » dans le champ Action

Comprendre les champs obligatoires spécifiques aux actions

Cette section décrit les spécifications relatives aux champs obligatoires pour une action donnée dans les modèles de l'outil Transfert de données.


Champs obligatoires des modèles pour chaque valeur Action

Les fichiers chargés doivent contenir certains champs obligatoires. Un astérisque (*) précède le nom des champs obligatoires dans les modèles par défaut incluant les Informations préremplies sur l'objet et dans les modèles n'incluant pas les Informations préremplies sur l'objet (modèles de base ou sans

les Caractéristiques de l'objet). Tous les autres champs sont facultatifs. (Certains de ces champs étant liés à d'autres, lorsque vous en renseignez un, il se peut que vous deviez en renseigner d'autres.)

Des actions de transfert de données différentes requièrent des champs différents, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Champs obligatoires	Valeurs Action						
	Add or VerifyAdd (Catalogue)	Add or VerifyAdd (sans Catalogue)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
*Category		X					
*Description		X	X				
*Duration	X	X					
*EndCode						X	
*Format	X	X					
*ItemID			X	X	X	X	X
*Location	X	X					
*ProductIDType	X						
*ProductIDValue	X						
*Quantity	X	X					
*StartPrice	X	X					
*Title		X					
*ReturnsAcceptedOption	X	X					
*DispatchTimeMax (Handling time)	X	X					
*ShippingType	X	X					
Champs relatifs aux services de livraison à la page 74	X	X					
Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets à la page 68	X	X					

 **Remarque:** Les nouveaux vendeurs doivent utiliser un mode de paiement sûr, en d'autres termes PayPal ou une carte de crédit telle que American Express, Discover, Visa ou MasterCard.

Utilisation d'en-têtes intelligents et de guillemets

Cette section explique comment utiliser des techniques spéciales pour optimiser l'efficacité des codes dans les modèles de l'outil Transfert de données.

Utilisation d'en-têtes intelligents

L'outil Transfert de données permet l'utilisation d'en-têtes intelligents. Ces en-têtes définissent des préférences par défaut par colonne pour l'ensemble du fichier. Un signe égal (=) dans l'en-tête désigne une valeur par défaut pour l'ensemble de la colonne correspondante.

Par exemple, vous pouvez convertir l'en-tête « PayPalEmailAddress » en « PayPalEmailAddress=pseudo@mondomaine.com », afin de définir la valeur des lignes suivantes de la colonne sur « pseudo@mondomaine.com ».

Lorsque vous utilisez des en-têtes intelligents, respectez les conventions suivantes :

- N'insérez pas d'espace entre le nom et la valeur de l'en-tête. Par exemple, la catégorie 552 doit être saisie de la façon suivante : « Category=552 ».
- Lorsque vous saisissez une valeur, appliquez les règles régissant les champs de données. Par exemple, les valeurs valides pour « BoldTitle= » sont « 1 » (vrai) et « 0 » (faux), la valeur valide pour « Description= » est tout texte de 500 000 caractères maximum, etc.
- Il est impossible de définir un en-tête intelligent pour le champ Action. Vous devez saisir cette valeur de manière explicite pour chaque objet ou chaque ligne.
- Si vous insérez un signe égal (=) après l'en-tête du champ, mais que vous ne saisissez aucune valeur, l'outil Transfert de données considère l'en-tête comme un en-tête de champ valide qui n'est associé à aucune valeur par défaut ou à aucune valeur globale, et cherche une valeur dans chaque ligne pour ce champ/cette colonne.
- Même si vous renseignez une valeur pour l'en-tête intelligent, il est toujours possible d'annuler cette valeur ligne par ligne.
- Si vous saisissez une valeur d'annulation non valide pour ce champ, la mise en vente échoue et le fichier de résultats présente un avertissement pour cette ligne.
- Vous pouvez également annuler un en-tête intelligent en insérant le signe moins (-) dans les cellules individuelles. L'outil Transfert de données considère ces cellules comme vides.

Utilisation de guillemets en tant que qualificatifs de texte

Lorsque vous utilisez certains caractères de ponctuation dans les champs de fichiers .csv ou .txt, vous devez encadrer le texte de guillemets, comme décrit dans le tableau ci-dessous.

Utilisez des guillemets droits ("), et pas des guillemets courbes ("). Lorsque vous enregistrez un fichier Excel au format *.csv ou *.txt, les qualificatifs de texte sont insérés automatiquement.

Ponctuation	Positionnement des guillemets	Exemple
Virgule ou point-virgule.	Placez les guillemets au début et à la fin du texte.	"Emballage d'origine, encore sous film plastique."
Guillemets dans un champ, pour signaler un surnom.	Ajoutez une seconde paire de guillemets aux termes déjà placés entre guillemets, puis encadrez l'ensemble du texte d'une paire de guillemets supplémentaire.	"Quasimodo ""Le Bossu"" de Notre-Dame"

Utilisation de plusieurs actions et des champs excédentaires

Cette section explique comment utiliser les valeurs du champ Action dans les modèles de l'outil Transfert de données.

Insertion de plusieurs actions dans un même fichier

Les fichiers à charger peuvent contenir toutes les combinaisons d'actions imaginables. Par exemple, vous pouvez charger un fichier qui ajoute des annonces exclusivement. Vous pouvez aussi charger un fichier contenant des annonces ajoutées et des annonces modifiées. Vous ne pouvez toutefois effectuer qu'une seule action par ligne. N'essayez pas de soumettre un fichier contenant plusieurs actions pour un même objet. Une telle opération risque en effet de provoquer des erreurs.

Insertion de champs excédentaires pour une action donnée

Si vous soumettez un fichier contenant des champs non pris en charge pour une action donnée, l'outil Transfert de données ignorera ces champs et traitera l'action si tous les autres champs obligatoires et éligibles sont valides. Par exemple, si vous essayez de terminer une vente avec l'action End, et renseignez des champs inutiles comme *Description*, l'outil Transfert de données ignorera ces champs et terminera la vente.

Réalisation de simples opérations sur les modèles

Cette section décrit comment ajouter de nouveaux champs facultatifs aux modèles de Transfert de données. Les instructions sont basées sur Microsoft[®] Excel[®] ; utilisez des fonctions similaires pour des applications de feuille de calcul différentes.

Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut


Cette section explique comment ajouter des nouveaux champs dans les modèles par défaut de l'outil Transfert de données.

Les modèles par défaut de l'outil Transfert de données contiennent uniquement un sous-ensemble de la totalité des champs pris en charge. Des champs doivent être ajoutés pour la plupart des champs facultatifs ainsi que pour les nouvelles fonctionnalités. Cette section explique comment ajouter un nouveau champ dans les modèles par défaut ou dans vos fichiers d'annonces.

Les modèles de l'outil Transfert de données contiennent des champs obligatoires et des champs facultatifs. Les en-têtes des champs obligatoires ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. Les champs obligatoires sont indiqués en **gras** ou signalés par un astérisque (*).

Les champs facultatifs peuvent être supprimés, ou renommés pour servir comme nouveaux champs ne figurant pas dans les modèles par défaut. Par exemple, si vous ne voulez pas utiliser le champ `Highlight`, mais que vous souhaitez afficher une bordure autour de votre annonce, vous pouvez le remplacer par le champ `Border` et l'utiliser à cet effet.

Il est également possible d'ajouter des nouveaux champs en insérant des colonnes vierges dans le modèle, puis en spécifiant le nom des nouveaux champs dans l'en-tête de ces colonnes.

 **Astuce:** si vous souhaitez ajouter plusieurs nouveaux champs portant un nom similaire, comme `WeightMajor`, `WeightMinor` et `WeightUnit`, procédez comme suit :

1. Créez un champ avec le nouveau nom, par exemple `WeightMajor`.
2. Copiez et collez la colonne entière autant de fois que nécessaire pour les nouveaux champs.
3. Remplacez la partie appropriée du nom répliqué (`Minor` pour `Major`, et `Unit` pour `Major`).

Il n'est pas obligatoire de supprimer les champs non utilisés. Toutefois, si vous effectuez cette opération après avoir créé et chargé un nouveau fichier d'annonces, vous aurez davantage de facilité pour personnaliser et gérer les différents types de fichiers d'annonces.

Le nom des champs doit être conforme aux spécifications de format décrites à la section [Définition des champs des modèles](#) à la page 45. Les instructions ci-dessous décrivent la procédure à suivre dans Microsoft[®] Excel[®]. Si vous utilisez un autre tableur, employez les fonctions similaires de cette application pour exécuter cette procédure.


1. Ouvrez un modèle par défaut ou l'un de vos fichiers d'annonces.
Les modèles par défaut sont disponibles à la page [Sélectionner un modèle](#) de l'outil Transfert de données.
2. Ajoutez les noms des nouveaux champs dans l'en-tête à l'aide d'une de ces méthodes :

- Sur la première ligne, cliquez sur un champ (sauf pour Action), puis sélectionnez **Insérer > Colonne** dans la barre de menus. Saisissez un nom de champ dans la nouvelle colonne, par exemple `Border`, puis appuyez sur la touche **Entrée**.
 - Sur la première ligne, cliquez sur un champ facultatif que vous n'avez pas l'intention d'utiliser, par exemple `Highlight`. Saisissez un nouveau nom de champ à la place, par exemple `Border`, puis appuyez sur la touche **Entrée**.
3. Saisissez les valeurs (sur la deuxième ligne, sous l'en-tête) pour les nouveaux champs, puis enregistrez le fichier.


Suppression de champs dans les modèles par défaut

Cette section explique comment supprimer des champs dans les modèles par défaut de l'outil Transfert de données.

Les modèles de l'outil Transfert de données contiennent des champs obligatoires et des champs facultatifs. Les champs facultatifs inutilisés peuvent être supprimés afin de rationaliser les fichiers de modèle. Les en-têtes des champs obligatoires ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. Les champs obligatoires sont indiqués en **gras** ou signalés par un astérisque (*).

 **Astuce:** Plutôt que de supprimer un champ facultatif inutilisé, vous pouvez le renommer afin de l'utiliser comme nouveau champ ne figurant pas dans les modèles par défaut. Par exemple, si vous ne voulez pas utiliser le champ `BoldTitle`, mais souhaitez proposer la livraison gratuite pour l'objet, vous pouvez remplacer ce champ par `ShippingService-1:FreeShipping` et l'utiliser à cet effet.

Pour supprimer un champ facultatif inutilisé, sélectionnez la colonne, puis **Modifier > Supprimer**.

 **Astuce:** Pour supprimer plusieurs nouveaux champs, maintenez la touche `Ctrl` enfoncée tout en cliquant sur les colonnes à supprimer, puis sélectionnez **Modifier > Supprimer**.

Publication de nouvelles annonces

Cette section explique comment ajouter des objets à un modèle.

Utilisation des codes produit

Cette section explique comment utiliser les nouveaux champs de produit dans l'un des modèles par défaut ou dans l'un de vos fichiers d'annonces en cours.


De nouveaux champs Product vous permettent de saisir des informations sur le produit dans une annonce. Ils vous permettent d'ajouter à vos annonces des informations existantes du catalogue et remplacent les champs *ProductIDType* et *ProductIDValue*. Pour en savoir plus sur les nouveaux champs de produit, reportez-vous [Champs de code produit et de détails](#) à la page 57.

Il existe deux types de champs de produit : Product:<code> et Product:<details>. Le champ Product:<code> définit le type de code produit, tandis que le champ Product:<details> définit les informations sur le produit que vous souhaitez inclure dans l'annonce.

Par exemple, le champ *Product:ISBN* identifie le produit dans notre catalogue et permet d'ajouter le titre, la description et la photo archivée, le cas échéant. Le champ *Product:IncludePreFilledItemInformation* permet d'ajouter l'éditeur, l'édition, l'auteur ainsi que d'autres détails du produit issus de notre catalogue eBay.


Les champs Product:<code> sont les suivants :

- **Product:ISBN**—Saisissez le code ISBN dans ce champ. Ce numéro figure sous le code-barres ISBN, sur la couverture du livre ou au verso de la page de titre.
- **Product:EAN**—Saisissez le code EAN dans ce champ. Ce numéro figure sous le code-barres EAN, sur la partie extérieure du produit.
- **Product:UPC**—Saisissez le code UPC dans ce champ. Ce numéro figure sous le code-barres UPC, sur la partie extérieure du produit.
- **Product:EPID**—Saisissez le code de référence eBay (ou EPID) dans ce champ.
- **Product:MPN**—Saisissez le code MPN dans ce champ. Ce numéro figure sur la partie extérieure du produit. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du produit afin de savoir où se trouve le code produit.
- **Product:Brand**—Saisissez la marque dans ce champ. La marque est généralement le nom principal qui apparaît sur le produit.


 **Remarque:** Les champs MPN et Brand doivent être utilisés simultanément dans une annonce. En revanche, les autres champs Product:<code> doivent être utilisés individuellement. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser les champs ISBN et UPC pour la même annonce.

Les champs Product:<details> sont les suivants :

- **Product:IncludePreFilledItemInformation**—Saisissez 1 dans ce champ pour utiliser les informations standard de notre catalogue.
- **Product:IncludeStockPhotoURL**—Saisissez 1 dans ce champ pour utiliser la photo archivée de notre catalogue (si disponible).

 **Remarque:** Certaines catégories, telles que Pièces et billets, n'autorisent pas l'utilisation de photos archivées.

- **Product:IncludeStockPhotoAsGalleryURL**—Saisissez 1 dans ce champ pour utiliser la photo archivée de notre catalogue (si disponible) comme photo de la Galerie.

 **Remarque:** Pour utiliser votre propre photo auto-hébergée comme photo de la Galerie, saisissez 0 dans ce champ et utilisez le champ PicURL pour spécifier la photo à utiliser comme photo de la Galerie.

- **Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates**—Saisissez 1 dans ce champ pour obtenir des informations précises sur le produit lorsque plusieurs produits du catalogue correspondent au code recherché. Vous devrez télécharger un rapport des résultats du chargement afin d'obtenir la valeur EPID qui correspond le mieux à votre objet.

Pour ajouter des codes produit et des détails, effectuez la procédure suivante :

1. A la page [Sélectionner un modèle](#) de l'outil Transfert de données, ouvrez un nouveau fichier de modèle incluant les informations pré-remplies sur l'objet. Si vous utilisez un de vos modèles existants, vous devrez ajouter les nouveaux champs de produit manuellement.
2. Dans le champ *Product:UPC*, saisissez le code UPC de l'objet.
3. Dans le champ *Product:IncludePreFilledItemInformation*, saisissez 1. Cette opération ajoute les informations sur l'objet issues de notre catalogue à votre annonce.
4. Dans le champ *Product:IncludeStockPhotoURL*, saisissez 1. Cette opération ajoute la photo standard de notre catalogue à votre annonce.
5. Saisissez les valeurs des autres champs obligatoires ou désirés pour l'objet dans les champs appropriés (comme les informations de paiement et les conditions de retour), puis enregistrez le fichier au format *.csv (valeurs séparées par une virgule).

Utilisation de champs de caractéristiques personnalisées

Cette section explique comment ajouter un nouveau champ pour les caractéristiques personnalisées dans les modèles par défaut et dans les fichiers d'annonces.

Il est possible d'ajouter des caractéristiques personnalisées dans les annonces pour fournir davantage de détails à propos des objets. Les champs des caractéristiques personnalisées doivent être ajoutés à un modèle par défaut ou à un modèle d'annonce existant. Vous pouvez soit remplacer un champ inutilisé, soit ajouter une colonne pour le nouveau champ.

Pour plus de détails, consultez la section [Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut](#) à la page 18.

Les caractéristiques personnalisées se composent d'un nom de champ descriptif et de valeurs de champ corrélées. Par exemple, la caractéristique personnalisée *Occasion* pourrait avoir plusieurs valeurs comme *Décontracté*, *Professionnel* ou *Formel*.


Certaines catégories de vêtements et d'accessoires exigent l'ajout de caractéristiques dans l'annonce, telles que :

- Marque
- Type de taille
- Taille
- Style
- Couleur

Reportez-vous au [tableau de recherche](#) pour connaître les caractéristiques de l'objet exigées pour chaque catégorie. Consultez notre [grille des tailles](#) et notre [guide de calcul des dimensions d'un sac à main](#) pour obtenir des instructions pour la mesure et la mise en correspondance des tailles. Pour découvrir de quelle manière ces modifications affecteront vos annonces existantes et la manière dont vous mettez vos objets en vente, reportez-vous à la section [Revoir les modifications apportées aux caractéristiques de l'objet et aux catégories](#).

Vous pouvez créer jusqu'à 10 champs de caractéristiques personnalisées par objet. Chaque champ ne peut comporter qu'une seule valeur par objet. Les noms et les valeurs des champs doivent être des chaînes de texte alphanumériques.

Il est possible d'ajouter des caractéristiques personnalisées aux modèles par défaut. La génération d'un modèle de caractéristiques fournit des caractéristiques personnalisées prédéfinies pour une catégorie spécifique. Certaines catégories ne prennent pas encore en charge les caractéristiques personnalisées.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez inclure dans le fichier chargé tous les champs de caractéristiques personnalisées pour cette annonce, même si les informations associées n'ont pas changé. Si vous ne le faites pas, les caractéristiques personnalisées exclues seront supprimées de l'annonce.

Pour ajouter de nouveaux champs de caractéristiques personnalisées, procédez comme suit :

1. Ouvrez un fichier de modèle, puis saisissez les informations de mise en vente aux deuxième et troisième lignes. Par exemple, l'annonce de la deuxième ligne peut porter sur une chemise décontractée, et celle de la troisième ligne sur une chemise formelle.
2. Ajoutez une colonne pour le nouveau champ (ou remplacez le nom d'un champ inutilisé par le nom d'une caractéristique personnalisée). Par exemple, saisissez `C:Style` dans l'en-tête de la colonne. Utilisez toujours le préfixe `C:` pour le nom des caractéristiques personnalisées.
3. Saisissez à la deuxième ligne une valeur pour la nouvelle caractéristique personnalisée. Par exemple, `Décontracté`.
4. Saisissez à la troisième ligne une valeur pour la nouvelle caractéristique personnalisée. Par exemple, `Formel`.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter d'autres champs et valeurs de caractéristiques personnalisées.
6. Saisissez les valeurs des autres champs obligatoires ou désirés pour l'objet dans les champs appropriés (comme les informations de paiement et les conditions de retour), puis enregistrez le fichier au format `*.csv` (valeurs séparées par une virgule).

Utilisation du champ `ConditionID`

Cette section explique comment ajouter une valeur pour le nouveau champ `ConditionID` dans les modèles par défaut ou dans vos fichiers d'annonces.

Le champ `ConditionID` remplace les champs `A:Condition` et `C:Condition`. Ces deux champs relatifs à l'état des objets resteront fonctionnels jusqu'au 27 juillet 2010. Après cette date, l'état des objets devra être spécifié dans le nouveau champ. Nous vous recommandons de remplacer dans vos annonces tous les champs relatifs à l'état des objets par le format de champ `ConditionID` dès que possible.

L'état des objets est désormais défini par une valeur numérique `ConditionID`. Une valeur `ConditionID`, telle que 1000, a une signification différente selon la catégorie utilisée. Par exemple, 1000 signifie


Neuf dans une annonce de la catégorie Informatique, alors qu'elle signifie *Neuf avec emballage* dans une annonce de la catégorie Chaussures.

Les valeurs *ConditionID* variant selon la catégorie, reportez-vous au [tableau des critères d'état des objets](#) pour vérifier si la catégorie que vous utilisez nécessite un nouveau critère d'état et consulter la définition des états pour chaque catégorie. Pour obtenir les nouvelles valeurs *ConditionID* pour toutes les catégories, cliquez sur le lien **Valeurs ConditionID par catégorie** à la page [Transfert de données - Instructions et ressources](#).


Pour connaître les valeurs *ConditionID* pour une catégorie spécifique, allez à la page Transfert de données > Sélectionner un modèle, puis générez un modèle incluant les Caractéristiques de l'objet. Le modèle généré contient le nouveau champ *ConditionID*, et les valeurs *ConditionID* numériques et littérales sont spécifiées dans le fichier des définitions des Caractéristiques de l'objet qui accompagne le modèle généré.

Pour connaître les valeurs *ConditionID* disponibles pour une catégorie spécifique :

1. Allez à la page [Sélectionner un modèle](#). Sous *Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie*, cliquez sur **Sélectionner une catégorie**.
2. A la page *Sélectionnez un modèle : Caractéristiques de l'objet*, sélectionnez la catégorie qui décrit le mieux votre objet. Continuez à sélectionner des catégories plus descriptives sur la droite jusqu'à ce que plus aucune option n'apparaisse.

 **Astuce:** Si vous connaissez déjà le numéro de la catégorie, saisissez-le dans le champ *Numéro de catégorie*.

3. Cliquez sur **Créer un modèle**.
4. A la page *Créer un modèle*, cliquez sur le lien **Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie** pour ouvrir le fichier.
5. Cliquez sur le lien **Définitions des Caractéristiques de l'objet** pour ouvrir le fichier.
6. Dans le fichier *Définitions des Caractéristiques de l'objet*, sélectionnez la valeur numérique *ConditionID* appropriée pour votre objet, puis collez-la dans le champ *ConditionID* du fichier du modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie.

 **Remarque:** Si vous souhaitez modifier la description de l'état d'un objet dans un modèle d'annonce existant, vous devrez remplacer le nom de la colonne d'état (A:Condition ou C:Condition) par *ConditionID*, puis saisir la valeur numérique en dessous.

7. Saisissez les valeurs des autres champs obligatoires ou désirés pour l'objet dans les champs appropriés (comme les informations de paiement et les conditions de retour), puis enregistrez le fichier au format *.csv (valeurs séparées par une virgule).

Utilisation des champs d'acceptation automatique et de refus automatique

Cette section explique comment ajouter des nouveaux champs pour l'option d'acceptation automatique et de refus automatique dans les modèles par défaut ou dans vos fichiers d'annonces.

Pour accepter ou refuser les Offres directes des acheteurs, vous devez utiliser un format d'annonce prenant en charge les Offres directes. Pour plus de détails sur le format des champs d'acceptation

automatique et de refus automatique, consultez la section [Champs relatifs au prix et aux frais](#) à la page 60. Les champs suivants relatifs aux Offres directes peuvent être ajoutés :

- BestOfferEnabled
- BestOfferAutoAcceptPrice
- MinimumBestOfferPrice
- MinimumBestOfferMessage

Pour pouvoir utiliser la fonction Offres directes, vous devez ajouter au moins un nouveau champ pour *BestOfferEnabled*.

1. Ouvrez un fichier de modèle, puis ajoutez les colonnes du nouveau champ (consultez la section [Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut](#) à la page 18). Si vous souhaitez accepter ou refuser automatiquement les Offres directes, vous devez également ajouter les nouveaux champs respectivement pour *BestOfferAutoAcceptPrice* et *MinimumBestOfferPrice*.
2. Saisissez les valeurs pour les nouveaux champs. Par exemple, saisissez 1 pour *BestOfferEnabled*. Pour utiliser les options automatiques, saisissez dans les champs appropriés les montants que vous acceptez ou refusez. Exemple :
 - BestOfferAutoAcceptPrice : saisissez 15 , 00.
 - MinimumBestOfferPrice : saisissez 10 , 00.L'écart entre les deux montants permet de négocier avec l'acheteur.
3. Saisissez les valeurs des champs obligatoires ou souhaités pour l'objet, puis enregistrez le fichier.

Utilisation des conditions requises pour les acheteurs

Cette section explique comment définir des conditions requises pour les acheteurs à partir de la page Préférences du site, et comment utiliser l'outil Transfert de données pour appliquer ces conditions à vos annonces.

Définition des conditions requises pour les acheteurs

Vous pouvez définir un ensemble de conditions que les acheteurs potentiels devront satisfaire pour pouvoir enchérir sur vos objets. La définition de ces conditions peut contribuer à l'amélioration de la qualité des enchères placées sur vos annonces. Il convient toutefois de peser le pour et le contre avant de bloquer certains membres. En effet, si la définition de conditions requises pour les acheteurs permet de réduire le risque d'être confronté à des membres susceptibles de rendre les transactions plus complexes, elle réduit également le nombre d'acheteurs potentiels.

Vous pouvez aussi bloquer des membres spécifiques si vous connaissez leur pseudo eBay. Pour créer une liste de pseudos eBay à bloquer, reportez-vous à la section [Interdire à certains membres d'enchérir sur vos objets ou de les acheter](#).

Pour définir des conditions requises pour les acheteurs dans Mon eBay :

1. Ouvrez une session sur eBay, puis sélectionnez **Mon eBay > Compte > Préférences du site**.
2. A la section *Préférences de vente*, localisez l'option *Conditions requises pour les acheteurs*, puis cliquez sur **Afficher**.
3. Pour afficher la page *Conditions requises pour les acheteurs*, à côté de *Bloquer les enchérisseurs/acheteurs qui*, cliquez sur **Modifier**.

4. A la page *Conditions requises pour les acheteurs*, spécifiez les restrictions à appliquer aux acheteurs. Pour en savoir plus sur les options de cette page, voir [Sélectionner les Conditions requises pour les acheteurs](#).
5. Pour appliquer les paramètres à vos annonces actives et à venir, sélectionnez *Appliquer les préférences ci-dessus aux annonces en cours et futures*.
6. Pour empêcher les membres bloqués de vous contacter, sélectionnez *Ne pas autoriser les acheteurs interdits à me contacter*.
7. Pour enregistrer vos choix, cliquez sur Soumettre.
8. Si vous utilisez l'outil Transfert de données pour exécuter sur vos annonces les restrictions à appliquer aux acheteurs, consultez [Application de vos conditions requises pour les acheteurs à vos annonces](#) à la page 25.

Application de vos conditions requises pour les acheteurs à vos annonces

Vous pouvez utiliser l'outil Transfert de données pour appliquer vos conditions requises pour les acheteurs à vos annonces. Le tableau ci-dessous associe les options de conditions requises pour les acheteurs aux champs correspondants de l'outil Transfert de données :

Options de conditions requises pour les acheteurs	Champ de l'outil Transfert de données
Membres ayant fait l'objet de notes pour non-paiement d'un objet	BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount à la page 47 BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod à la page 47
Membres résidant dans des régions vers lesquelles je n'envoie pas d'objets	BuyerRequirements:ShiptoRegCountry à la page 48
Membres ayant fait l'objet de signalements de non-respect des règlements	BuyerRequirements:MaxViolationCount à la page 47 BuyerRequirements:MaxViolationPeriod à la page 48
Membres présentant un profil d'évaluation négatif	BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore à la page 48
Membres qui pourraient enchérir sur plusieurs de mes objets sans les payer	BuyerRequirements:MaximumItemCount à la page 46 BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback à la page 46

Par exemple, le contenu du tableau suivant interdit à un membre d'enchérir sur vos annonces lorsque leur adresse principale se situe en dehors de votre zone de livraison et que leur profil d'évaluation est inférieur à 2 :

Action	Title	BuyerRequirements: ShiptoRegCountry	BuyerRequirements: MinimumFeedbackScore
Add	Canon Digital Rebel SLR 14MP	1	-2
Add	Apple iPhone 3g 32MB White	1	-2

Pour appliquer vos conditions requises pour les acheteurs à vos annonces à l'aide de l'outil Transfert de données :

1. Téléchargez un modèle de l'outil Transfert de données.
2. Pour chaque objet concerné par l'application de vos conditions requises pour les acheteurs, insérez une colonne et ajoutez le champ BuyerRequirements souhaité. Pour afficher les noms des champs

respectifs, voir la section précédente [Définition des conditions requises pour les acheteurs](#) à la page 24.

3. Enregistrez le fichier.

Dès que vous chargez le fichier dans l'outil Transfert de données, vos conditions requises pour les acheteurs sont automatiquement appliquées à vos annonces.

Spécification des paiements, livraison et retours

Utilisez cette section pour apprendre comment configurer les options de paiement, livraison et retour dans le Transfert de données.

Utilisation des champs relatifs aux réductions sur les frais de livraison

Cette section explique comment créer des règles et des profils pour les transactions groupées et les réductions sur les frais de livraison, et comment ajouter des nouveaux champs pour les réductions sur les frais de livraison dans les modèles par défaut. Suivez cette procédure pour utiliser les champs `InternationalShippingDiscountProfileID` et `ShippingDiscountProfileID`.

Définition de réductions sur les frais de livraison pour les transactions groupées

Si vous proposez des réductions sur les frais de livraison pour les transactions groupées, les membres peuvent économiser des frais de livraison lorsqu'ils vous achètent plusieurs objets. Les réductions sur les frais de livraison peuvent inciter les membres à vous acheter des objets supplémentaires. Pour pouvoir proposer des réductions sur les frais de livraison, vous devez accepter les transactions groupées. Pour plus de détails à propos de la définition des règles et des profils pour les réductions sur les frais de livraison, consultez les rubriques [Utilisation des transactions groupées](#) et [A propos des réductions sur les frais de livraison](#).

Pour définir des réductions sur les frais de livraison, ouvrez une session sur eBay et procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Mon compte > Préférences du site**.
2. Faites défiler la page jusqu'à la section Préférences de vente, localisez la section *Préférences de livraison* , puis sélectionnez **Afficher**.
3. Localisez la section *Proposer des transactions et une livraison groupées*, puis sélectionnez **Modifier**.
4. Localisez la section *Transactions groupées* et vérifiez que cette option est bien activée. Si tel est le cas, vérifiez que le nombre de jours autorisés pour les transactions groupées vous convient. Pour modifier le nombre de jours, cliquez sur **Modifier**, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur **Enregistrer**.
Si l'option Transactions groupées n'est pas activée, cliquez sur **Créer** , cochez la case Autoriser, puis sélectionnez le nombre de jours dans le menu. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.
5. In the *Combined Shipping Discounts* section, select **Create** for a Flat shipping rule.
6. A l'écran 1, sélectionnez dans le menu **Ajouter un montant pour chaque objet supplémentaire** ou **Soustraire un montant pour chaque objet supplémentaire**, puis saisissez le montant dans le champ correspondant. Vous pouvez également sélectionner **Livraison gratuite** si les objets supplémentaires sont livrés gratuitement.
7. Pour créer un profil pour cette règle, sélectionnez **Ajouter des profils**. Saisissez un nom de profil dans le champ correspondant. Cliquez sur **Suivante**.
8. A l'écran 2, vérifiez les détails du profil, puis cliquez à nouveau sur **Suivante** si les données vous conviennent.

9. L'écran 3 récapitule les options que vous avez sélectionnées. Si les données vous conviennent, cliquez sur **Enregistrer**. Pour modifier les données de la règle, utilisez le bouton Page précédente.
10. Lorsque vous avez terminé, notez les identifiants des profils de réduction sur les frais de livraison indiqués à la section *Réduction sur les frais de livraison groupée*. Vous utiliserez ces numéros dans le champ `ShippingDiscountProfileID` à l'étape suivante.

Ajout de champs relatifs aux réductions sur les frais de livraison dans un modèle

Maintenant que vous avez créé des règles et des profils pour les réductions sur les frais de livraison dans votre compte eBay, vous pouvez ajouter les champs et les valeurs des réductions sur les frais de livraison dans votre fichier d'annonces (ou dans le modèle par défaut). Pour que les réductions sur les frais de livraison s'appliquent à vos annonces, vous devez ajouter les champs et les valeurs des réductions sur les frais de livraison pour un nouvel objet avant de charger le nouveau fichier d'annonces.

1. Ouvrez un fichier de modèle et recherchez le champ `ShippingDiscountProfileID`. Vous devez connaître les identifiants de tous les profils de réduction que vous avez créés pour vos Préférences du site dans Mon eBay.

Pour trouver les identifiants des profils de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences de livraison > Afficher > Proposer des transactions et une livraison groupées > Modifier**. Les identifiants de chaque règle sur les frais de livraison sont indiqués à la page *Mon eBay : transactions groupées et réductions sur les frais de livraison*.

2. Saisissez le nombre à 8 chiffres pour l'identifiant du profil de réduction. Par exemple, saisissez 78038543 pour `ShippingDiscountProfileID`.
3. Saisissez les valeurs des champs obligatoires ou souhaités pour l'objet, puis enregistrez le fichier.

Utilisation des champs relatifs aux conditions de retour

Cette section explique comment ajouter des informations dans les champs relatifs aux conditions de retour des modèles par défaut.


Avant de proposer des conditions de retour aux acheteurs, consultez la page [Conditions de retour](#). Vous y trouverez des stratégies de base à propos des conditions de retour.

Pour plus de détails sur les champs relatifs aux conditions de retour, consultez la section [Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets](#) à la page 68. Les champs relatifs aux conditions de retour sont les suivants :

- ReturnsAcceptedOption
- AdditionalDetails

Chaque site eBay prend en charge des options différentes concernant les règlements sur le renvoi des objets. Afin de rendre les règlements sur le renvoi des objets plus simples à rédiger et à comprendre, plusieurs sites eBay proposent une procédure normalisée pour formuler et afficher les règlements sur le renvoi des objets.

Vous devez décrire votre règlement sur le renvoi des objets dans le champ réservé à la description de l'objet, mais vous devez également utiliser les options prédéfinies concernant les règlements sur le renvoi des objets.

 **Remarque:** Vous pouvez choisir de ne pas accepter les retours, mais vous devez impérativement spécifier des conditions de retour.

Pour ajouter des conditions de retour, procédez comme suit :

1. Saisissez des valeurs pour les champs relatifs aux conditions de retour. Exemple :
 - ReturnsAcceptedOption : saisissez ReturnsAccepted ou ReturnsNotAccepted.
 - AdditionalDetails : saisissez toutes les autres informations que vous voulez présenter à l'acheteur. (Facultatif)
2. Saisissez les valeurs des champs obligatoires ou souhaités pour l'objet, puis enregistrez le fichier.

Utilisation des champs de paiement

Cette section explique comment utiliser les champs de paiement dans les modèles par défaut.

Pour plus de détails sur les champs de paiement, consultez [Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets](#) à la page 68.

Différentes options de paiement sont prises en charge sur différents sites. Afin de spécifier plus facilement les modes de paiement et de mieux les comprendre, plusieurs sites eBay proposent une procédure normalisée pour préciser les informations de paiement. La liste des options de paiement est affichée ci-dessous :

- AmEx
- MOCC
- MoneyXferAccepted
- MoneyXferAcceptedInCheckout
- PayUponPickup
- PayPal
- PersonalCheck
- VisaMC

Pour ajouter des informations de paiement à votre modèle d'annonce :

1. Dans le modèle, insérez une colonne pour chaque type de paiement (ou champ) que vous voulez proposer.
2. Pour chaque objet et dans chaque colonne de type de paiement, saisissez 1 (vrai) pour indiquer les options de paiement acceptables ou 0 (faux). Exemple :

Title	PayUponPickup	MoneyXferAccepted	PayPalAccepted
Samsung Galaxy Ace	1	1	1
Canon EOS 550D DSLR	1	1	1
Ancient Chinese Coin	0	0	0
Silver Ingot Poured 10 oz	0	0	0

3. Enregistrer votre travail

Mise à jour de vos annonces

Utilisez cette section pour modifier les annonces existantes. Par exemple, vous pouvez modifier le prix, mettre à jour la quantité disponible ou modifier la description.

Utiliser des fichiers de mise à jour

Cette section explique comment télécharger et utiliser des fichiers d'annonces pour simplifier le processus de mise à jour.

Pour simplifier le processus de mise à jour, vous pouvez télécharger des fichiers reprenant les données des annonces existantes, y apporter les modifications nécessaires, puis charger sur eBay ces fichiers ainsi modifiés. L'outil Transfert de données permet de charger jusqu'à 1 000 annonces par jour. Si vous souhaitez augmenter cette limite, contactez le Service clients. La limite peut être élevée à hauteur de 10 000 annonces.

A la page *Faire une demande de téléchargement*, vous avez la possibilité de télécharger les types de fichier de mise à jour suivants :

- **Modifier le prix et la quantité** : permet de mettre à jour les champs *SiteID*, *Currency*, *StartPrice*, *BuyItNowPrice* et *Quantity* pour les annonces en cours.
- **Modifier la description** : permet de mettre à jour le champ *Description* pour les annonces en cours.
- **Modifier le statut du paiement** : permet de mettre à jour le champ *PaymentStatus* pour les ventes réussies.
- **Modifier le statut de la livraison** : permet de mettre à jour les champs *ShippingStatus*, *ShippingCarrierUsed* et *ShipmentTrackingNumber* pour les ventes réussies.

Outre les champs utilisés pour mettre les annonces à jour, ces fichiers comportent également les champs *Action* et *ItemID* et les valeurs correspondantes. Vous ne devez pas modifier la valeur de ces champs pour pouvoir utiliser les fichiers de mise à jour.

Cette procédure s'applique également au téléchargement des fichiers de mise à jour des annonces en cours et des ventes réussies. Le type de fichier choisi détermine les champs inclus dans le fichier téléchargé.

Pour télécharger un fichier de mise à jour :

1. Allez à la page *Faire une demande de téléchargement*.
2. Sélectionnez **Annonces en cours** ou **Ventes réussies** dans le menu déroulant *Annonces et fiches*.
3. Sélectionnez **Transfert de données** pour le format de téléchargement. Choisissez ensuite le type de fichier de mise à jour dans le menu déroulant (par exemple, Modifier le prix et la quantité).
4. Vous pouvez télécharger toutes les annonces en cours ou toutes les ventes réussies, ou définir une période pour télécharger un ensemble spécifique d'annonces en cours ou de ventes réussies.
5. Vérifiez l'adresse e-mail associée à votre compte eBay.
6. Cliquez sur **Enregistrer**. Prenez note du numéro de référence de la demande de téléchargement indiqué à page *Demande de téléchargement : réussie*. Ce numéro identifie le fichier de mise à jour que vous venez de demander.
7. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* comporte un lien permettant de télécharger les fichiers de mise à jour. Une fois que votre demande aura été traitée, le numéro de référence apparaîtra sur cette page. Cliquez sur le lien adjacent **Télécharger**.

8. A l'invite, choisissez d'ouvrir le fichier. Une fois le fichier ouvert dans votre tableur, enregistrez-le sur votre ordinateur.
9. Dans le fichier de mise à jour, sélectionnez la colonne ItemID, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez **Format de cellule**. Sélectionnez **Nombre** à la section *Catégorie*, paramétrez *Nombre de décimales* sur 0, puis cliquez sur **OK**.
10. Mettez à jour les valeurs des champs selon vos besoins (par exemple, la quantité ou le statut). Lorsque vous avez terminé, enregistrez le fichier au format *.csv.
11. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Envoyer les annonces et les mises à jour**. Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour sélectionner le fichier de mise à jour.
12. Cliquez sur **Charger**.

Pour vérifier si les modifications ont été chargées correctement, cliquez sur **Afficher les résultats de l'envoi** dans la barre de navigation.

Utilisation des fonctions avancées

Cette section fournit des informations sur l'emploi des modèles de l'outil Transfert de données à l'intention des utilisateurs expérimentés.

Utilisation des instructions de chargement et de téléchargement à l'aide d'un script


Cette section explique comment obtenir un jeton eBay et utiliser l'outil Transfert de données pour charger et télécharger des fichiers d'annonces vers eBay à l'aide d'un script.

Obtention d'un code eBay

En tant qu'utilisateur non authentifié sur le Web, vous devez impérativement utiliser un code pour pouvoir charger des fichiers dans l'outil. Cliquez sur ce lien pour [obtenir un jeton](#). Ouvrez une session dans la fenêtre du navigateur qui apparaît. Un jeton eBay sera alors créé pour vous. Copiez-collez ce code dans un fichier, puis enregistrez le fichier à un endroit sécurisé sur votre disque dur. Pour davantage de sécurité, nous vous recommandons l'utilisation d'un pare-feu. Ne divulguez votre code à personne. Ce code vous sera demandé lors du chargement du fichier contenant les données de votre inventaire.

Le code de sécurité permet d'accéder à l'outil Transfert de données. Il est valable pendant un an. A l'issue de ce délai, vous devez demander un nouveau code.


Chargement de fichiers à l'aide d'un script

 **Avertissement:** Utilisateurs chevronnés uniquement ! cette méthode de chargement des données est réservée aux utilisateurs avertis.

Pour charger le fichier à l'aide d'un script, vous devez envoyer une requête HTTP Post au serveur eBay. Procédez comme suit :

1. Téléchargez et remplissez le modèle adéquat.
2. Etablissez une connexion HTTPS, puis chargez le fichier de données avec votre code sur le serveur eBay à l'adresse suivante :


`https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload`

 **Astuce:** Pour une représentation visuelle, consultez la section [Exemple de requête HTTP Post](#) à la page 33.

A l'issue du traitement du fichier de données, vous recevez un e-mail contenant un lien vers le rapport des résultats du chargement.

Pour télécharger les résultats, consultez ci-dessous la section [Téléchargement de fichiers à l'aide d'un script](#).


Téléchargement de fichiers à l'aide d'un script

 **Avvertissement:** Utilisateurs chevronnés uniquement : cette méthode de téléchargement des données est réservée aux utilisateurs avertis.

Pour télécharger le fichier à l'aide d'un script, vous devez envoyer une requête HTTP Get au serveur eBay. Procédez comme suit :

1. Téléchargez et remplissez le modèle adéquat.
2. Etablissez une connexion HTTPS, puis chargez le fichier de données avec votre code sur le serveur eBay à l'adresse suivante :

`https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload`

 **Remarque:** Pour une représentation visuelle, consultez ci-dessous à la section *Exemple de requête HTTP Post*.

À l'issue du traitement du fichier de données, vous recevez un e-mail contenant un lien vers le rapport des résultats du chargement. Vous pouvez également obtenir votre fichier des résultats du téléchargement en spécifiant les paramètres suivants :

- jobId
- token

Exemple de requête HTTP Post

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Composants de la requête HTTP Post

La requête HTTP Post doit toujours inclure les composants suivants. À la première ligne, la méthode à appliquer à la ressource, l'identifiant de la ressource et la version du protocole utilisé, par exemple :

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
```

Viennent ensuite les informations sur la connexion, l'agent utilisateur et l'hôte :

```
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
```

L'en-tête comportant le contenu du fichier et les informations sur sa longueur :

```
Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
```

Le contenu, qui inclut votre code de sécurité et le contenu du fichier à charger :

```
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Utilisation des informations des métadonnées

Cette section explique comment utiliser et modifier les métadonnées dans l'en-tête du champ Action des modèles par défaut.

Informations de la cellule des métadonnées

Les métadonnées sont des données renseignant sur la nature d'autres données. Il s'agit d'informations encodées dans les modèles d'annonce, qui décrivent les spécificités de ceux-ci. Par exemple, les métadonnées SiteID et Country des modèles varient en fonction du site eBay utilisé.

Les métadonnées permettent également de contrôler les valeurs de chaque en-tête. L'outil Transfert de données fournit les métadonnées dans la première ligne de la première colonne de chaque modèle, c'est-à-dire dans l'en-tête du champ *Action*. Les métadonnées sont les suivantes :

- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

La cellule des métadonnées doit commencer par le terme *Action*, suivi du contenu entre parenthèses au format ASCII. Les métadonnées doivent être séparés par un tube (|) pour éviter toute confusion avec la balise Action.

La première cellule d'un fichier de modèle de l'outil Transfert de données contient la métadonnée dans l'exemple ci-dessous :

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745)
```

Modification des valeurs des métadonnées

 **Avertissement:** utilisateurs avertis uniquement !

La modification des valeurs des métadonnées peut entraîner des erreurs lors du chargement. Ne modifiez les valeurs des métadonnées dans vos fichiers de modèle que si vous maîtrisez parfaitement ce type d'opération.

Lorsque vous modifiez les valeurs, veillez à ne pas insérer d'espace entre les données. Vous pouvez modifier les données de plusieurs façons :

- Modifiez manuellement les valeurs SiteID, Country et Currency.
- Ajoutez un champ/une colonne SiteID, Country ou Currency à vos modèles de fichiers, afin d'annuler les valeurs de la cellule des métadonnées.
- Saisissez un champ de données, ainsi que la valeur correspondante à définir dans le fichier.
Supposons que vous souhaitez affecter un prix de départ de 1.99 \$ à tous les objets du fichier. Vous saisissez donc StartPrice=1.99 dans la cellule des métadonnées. Cette valeur sera alors appliquée à tous les objets du fichier. Les métadonnées pourraient se présenter comme suit :

```
*Action(SiteID=US | Country=US | Currency=USD | Version=745 )
```

Informations sur les sites et les modèles

Cette section fournit des informations détaillées propres aux différents sites, sur les métadonnées et sur les définitions des champs des modèles de l'outil Transfert de données.

Informations sur les modèles spécifiques aux différents sites

Cette section explique quels sites prennent en charge les différents types de modèle, et décrit les formats de fichier plat pour chaque site.

Modèles pris en charge pour chaque site

Les sites eBay ne sont pas tous compatibles avec les différents types de modèle. Le tableau ci-dessous reprend les modèles pris en charge par chaque site eBay. Si vous essayez de mettre des objets en vente avec un code UPC ou ISBN sur un site non compatible avec les modèles incluant les Informations préremplies sur l'objet, vous recevrez un message d'erreur.

Site eBay	Modèles pris en charge		
	Classique	Caractéristiques de l'objet	Catalogue
Australie	X	X	X
Autriche	X	X	X
Belgique (néerlandais)	X	X	X
Belgique (français)	X	X	X
Canada (anglais)	X	X	X
Canada (français)	X	X	X
France	X	X	X
Allemagne	X	X	X
Hong-Kong	X	X	
Italie	X	X	X
Inde	X	X	
Irlande	X	X	X
Malaisie	X	X	
Pays-Bas	X	X	X
Philippines	X	X	
Pologne	X	X	X
Singapour	X	X	
Espagne	X	X	
Suisse	X	X	X
Royaume-Uni	X	X	X

Site eBay	Modèles pris en charge		
	Classique	Caractéristiques de l'objet	Catalogue
Etats-Unis	X	X	X

Formats de modèle par défaut pour chaque site

Le tableau ci-dessous reprend le type de format de fichier plat utilisé pour le modèle qui traite les fichiers chargés sur chaque site local.

Formats de fichier plat pour chaque site	
Site	Format de fichier plat
AT (Autriche)	Valeurs séparées par un point-virgule
AU (Australie)	Valeurs séparées par une virgule
FR_BE (Belgique-Français)	Valeurs séparées par un point-virgule
NL_BE (Belgique-Néerlandais)	Valeurs séparées par un point-virgule
CA (Canada - Anglais)	Valeurs séparées par une virgule
QUEBEC (Canada-Français)	Valeurs séparées par une virgule
CH (Suisse)	Valeurs séparées par un point-virgule
DE (Allemagne)	Valeurs séparées par un point-virgule
ES (Espagne)	Valeurs séparées par un point-virgule
FR (France)	Valeurs séparées par un point-virgule
HK (Hong-Kong)	Valeurs séparées par une virgule
IE (Irlande)	Valeurs séparées par une virgule
IN (Inde)	Valeurs séparées par une virgule
IT (Italie)	Valeurs séparées par un point-virgule
MY (Malaisie)	Valeurs séparées par une virgule
NL (Pays-Bas)	Valeurs séparées par un point-virgule
PH (Philippines)	Valeurs séparées par une virgule
PL (Pologne)	Valeurs séparées par un point-virgule
SG (Singapour)	Valeurs séparées par une virgule
UK (Royaume-Uni)	Valeurs séparées par une virgule
US (Etats-Unis)	Valeurs séparées par une virgule

Informations des métadonnées des modèles par défaut

Ces informations définissent les valeurs des métadonnées suivantes utilisées dans l'en-tête du champ Action : SiteID, Currency, Country, et API compatibility.

Valeurs des métadonnées

SiteID

La métadonnée SiteID définit le site sur lequel vous souhaitez mettre vos objets en vente. La valeur par défaut correspond au site de téléchargement du modèle. Supposons que vous souhaitez mettre vos objets en vente sur le site eBay Allemagne. La valeur de cette métadonnée sera donc SiteID=Germany. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs valides.

Site	Valeurs SiteID
Australie	Australia
Autriche	Austria
Belgique (néerlandais)	Belgium_Dutch
Belgique (français)	Belgium_French
Canada (anglais)	Canada
Canada (français)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
France	France
Allemagne	Germany
Hong-Kong	HongKong
Inde	India
Italie	Italy
Irlande	Ireland
Malaisie	Malaysia
Pays-Bas	Netherlands
Philippines	Philippines
Pologne	Poland
Singapour	Singapore
Espagne	Spain
Suisse	Switzerland
Royaume-Uni	UK
Etats-Unis	US

Pays

La métadonnée Country (code à deux chiffres) est corrélée au code du site. La valeur Country par défaut qui est fournie provient du site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle.

Par exemple, les modèles téléchargés à partir du site eBay Etats-Unis comporteront les valeurs `Country=US` et `Currency=USD`. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs valides.

Pays (langue)	Valeur Country
Australie	AU
Autriche	AT
Belgique (néerlandais)	BENL
Belgique (français)	BEFR
Canada (anglais)	CA
Canada (français)	CAFR
France	FR
Allemagne	DE
Hong-Kong	HK
Inde	IN
Irlande	IE
Italie	IT
Malaisie	MY
Philippines	PH
Pologne	PL
Pays-Bas	NL
Singapour	SG
Espagne	ES
Suisse	CH
Royaume-Uni	UK
Etats-Unis	US

Devise

La métadonnée `Currency` définit la devise dans laquelle vous souhaitez mettre vos objets en vente. La valeur `Country` par défaut qui est fournie provient du site à partir duquel vous avez téléchargé le modèle.

Par exemple, les modèles téléchargés à partir du site eBay Etats-Unis comporteront les valeurs `SiteID=US` et `Currency=USD`. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs valides.

Site	Valeur Currency
Dollar américain	USD
Dollar canadien	CAD
Livre sterling	GBP

Site	Valeur Currency
Dollar australien	AUD
Euro	EUR
Dollar de Hong-Kong	HKD
Ringgit malaisien	MYR
Peso philippin	PHP
Zloty	PLN
Franc suisse	CHF
Renminbi	CNY
Roupie indienne	INR

API compatibility level

Cette métadonnée concerne l'API d'eBay (à savoir, l'interface de programmation d'applications d'eBay). Par exemple, Version=745. Cette métadonnée est liée aux détails du système interne d'eBay.

 **Avvertissement:** Vous ne devez pas modifier ces valeurs.

Noms de régions et codes de pays

Cette section décrit les noms de régions et les codes de pays pris en charge dans les modèles de l'outil Transfert de données pour définir un lieu. Ces valeurs sont différentes de celles des métadonnées utilisées dans l'en-tête Action pour spécifier le pays et le code du site.

Valeurs pour les champs relatifs aux lieux internationaux

Les noms de régions et certains codes de pays peuvent être utilisés comme valeurs pour le champ *IntlShippingServices-n:Locations*. Les noms de régions et les codes de pays doivent être saisis exactement tels qu'ils sont indiqués pour les valeurs des champs relatifs aux lieux (respectez les majuscules et les minuscules).

Les valeurs disponibles dépendent du site eBay que vous utilisez. Le tableau ci-dessous établit la correspondance entre les différents sites, noms de régions et codes de pays.

Sites eBay	Nom de la région
AT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
AU	Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, Worldwide
BEFR	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, Worldwide
BENL	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
CA	AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
CH	AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide

Sites eBay	Nom de la région
<i>CN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, Worldwide
<i>CZ</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>DE</i>	AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, Worldwide
<i>DK</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ES</i>	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, Worldwide
<i>FI</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>FR</i>	AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>GB</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, Worldwide
<i>GR</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>HK</i>	Greater China, JP, None, Worldwide
<i>HU</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ID</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>IE</i>	AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>IL</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>IN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>IT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>JP</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, Worldwide
<i>MY</i>	None
<i>NL</i>	Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>NO</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>NZ</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>PE</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
<i>PH</i>	None
<i>PL</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>PT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>RU</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>SE</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>SG</i>	None
<i>TH</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>TW</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, Worldwide
<i>US</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>VN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ZA</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide

Codes de pays

Les codes de pays doivent être saisis exactement tels que répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Pays/Site	Valeurs valides	Pays/Site	Valeurs valides	Pays/Site	Valeurs valides
Afghanistan	AF	Allemagne	DE	Niger	NE
Albanie	AL	Ghana	GH	Nigéria	NG
Algérie	DZ	Gibraltar	GI	Niué	NU
Samoa	AS	Grèce	GR	Norvège	NO
Andorre	AD	Groenland	GL	Oman	OM
Angola	AO	Grenade	GD	Pakistan	PK
Anguilla	AI	Guadeloupe	GP	Palaos	PW
Antigua et Barbade	AG	Guam	GU	Panama	PA
APO/FPO	US	Guatemala	GT	Papouasie Nouvelle Guinée	PG
Argentine	AR	Guernesey	QQ	Paraguay	PY
Arménie	AM	Guinée	GN	Pérou	PE
Aruba	AW	Guinée-Bissau	GW	Philippines	PH
Australie	AU	Guyana	GY	Pologne	PL
Autriche	AT	Haïti	HT	Portugal	PT
Azerbaïdjan	AZ	Honduras	HN	Porto Rico	PR
Bahamas	BS	Hong-Kong	HK	Qatar	QA
Bahreïn	BH	Hongrie	HU	Réunion	RE
Bangladesh	BD	Islande	IS	Roumanie	RO
Barbade	BB	Inde	IN	Russie, Fédération de	RU
Biélorussie	BY	Indonésie	ID	Rwanda	RW
Belgique	BE	Iran	IR	Sainte-Hélène	SH
Belize	BZ	Iraq	IQ	Saint-Kitts-Et-Nevis	QK
Bénin	BJ	Irlande	IE	Sainte-Lucie	LC
Bermudes	BM	Israël	IL	Saint-Pierre-et-Miquelon	PM
Bhoutan	BT	Italie	IT	Saint Vincent et les Grenadines	VC
Bolivie	BO	Jamaïque	JM	Saint-Marin	SM
Bosnie-Herzégovine	BA	Jan Mayen	SJ	Arabie Saoudite	SA
Botswana	BW	Japon	JP	Sénégal	SN
Brésil	BR	Jersey	UK	Serbie	RS

Iles Vierges britanniques	<i>VG</i>	Jordanie	<i>JO</i>	Seychelles	<i>SC</i>
Brunéi Darussalam	<i>BN</i>	Kazakhstan	<i>KZ</i>	Sierra Leone	<i>SL</i>
Bulgarie	<i>BG</i>	Kenya	<i>KE</i>	Singapour	<i>SG</i>
Burkina Faso	<i>BF</i>	Kiribati	<i>KI</i>	Slovaquie	<i>SK</i>
Burma	<i>AF</i>	Corée du Nord	<i>KP</i>	Slovénie	<i>SI</i>
Burundi	<i>BI</i>	Corée du Sud	<i>KR</i>	Salomon, Iles	<i>SB</i>
Cambodge	<i>KH</i>	Koweït	<i>KW</i>	Somalie	<i>SO</i>
Cameroun	<i>CM</i>	Kirghizistan	<i>KG</i>	Afrique du Sud	<i>ZA</i>
Canada	<i>CA</i>	Laos	<i>LA</i>	Espagne	<i>ES</i>
Iles du Cap-Vert	<i>CV</i>	Lettonie	<i>LV</i>	Sri Lanka	<i>LK</i>
Caïmans, Iles	<i>KY</i>	Liban-Sud	<i>LB</i>	Soudan	<i>SD</i>
République centrafricaine	<i>CF</i>	Lesotho	<i>LS</i>	Surinam	<i>SR</i>
Tchad	<i>TD</i>	Libéria	<i>LR</i>	Svalbard	<i>SJ</i>
Chili	<i>CL</i>	Libye	<i>LY</i>	Swaziland	<i>SZ</i>
Chine	<i>CN</i>	Liechtenstein	<i>LI</i>	Suède	<i>SE</i>
Colombie	<i>CO</i>	Lituanie	<i>LT</i>	Suisse	<i>CH</i>
Comores	<i>KM</i>	Luxembourg	<i>LU</i>	Syrie	<i>SY</i>
Congo, République démocratique du	<i>ZR</i>	Macao	<i>MO</i>	Tahiti	<i>PF</i>
Congo, République du	<i>CG</i>	Macédoine	<i>MK</i>	Taiwan	<i>TW</i>
Cook, Iles	<i>CK</i>	Madagascar	<i>MG</i>	Tadjikistan	<i>TJ</i>
Costa Rica	<i>CR</i>	Malawi	<i>MW</i>	Tanzanie	<i>TZ</i>
Côte d'Ivoire	<i>CI</i>	Malaisie	<i>MY</i>	Thaïlande	<i>TH</i>
Croatie, République démocratique de	<i>HR</i>	Maldives	<i>MV</i>	Togo	<i>TG</i>
Cuba	<i>CU</i>	Mali	<i>ML</i>	Tonga	<i>TO</i>
Chypre	<i>CY</i>	Malte	<i>MT</i>	Trinité et Tobago	<i>TT</i>
République tchèque	<i>CZ</i>	Marshall, Iles	<i>MH</i>	Tunisie	<i>TN</i>
Danemark	<i>DK</i>	Martinique	<i>MQ</i>	Turquie	<i>TR</i>
Djibouti	<i>DJ</i>	Mauritanie	<i>MR</i>	Turkménistan	<i>TM</i>
Dominique	<i>DM</i>	Maurice	<i>MU</i>	Turks et Caïques, Iles	<i>US</i>

République Dominicaine	<i>DO</i>	Mayotte	<i>YT</i>	Ouganda	<i>UG</i>
Equateur	<i>EC</i>	Mexique	<i>MX</i>	Ukraine	<i>UA</i>
Egypte	<i>EG</i>	Micronésie	<i>MI</i>	Emirats arabes unis	<i>AF</i>
El Salvador	<i>SV</i>	Moldavie	<i>QQ</i>	Royaume-Uni	<i>UK</i>
Guinée équatoriale	<i>GQ</i>	Monaco	<i>MC</i>	Etats-Unis	<i>US</i>
Erythrée	<i>QQ</i>	Mongolie	<i>MN</i>	Uruguay	<i>UY</i>
Estonie	<i>EE</i>	Monténégro	<i>ME</i>	Ouzbékistan	<i>UZ</i>
Ethiopie	<i>ET</i>	Montserrat	<i>MS</i>	Vanuatu	<i>VU</i>
Iles Falkland (Iles Malouines)	<i>FK</i>	Maroc	<i>MA</i>	Etat de la Cité du Vatican	<i>VA</i>
Fidji	<i>FJ</i>	Mozambique	<i>MZ</i>	Venezuela	<i>VE</i>
Finlande	<i>FI</i>	Namibie	<i>NA</i>	Viêt Nam	<i>VN</i>
France	<i>FR</i>	Nauru	<i>NR</i>	Iles Vierges américaines	<i>VI</i>
Guyane française	<i>GF</i>	Népal	<i>NP</i>	Wallis et Futuna	<i>WF</i>
Polynésie française	<i>PF</i>	Pays-Bas	<i>NL</i>	Sahara occidental	<i>EH</i>
Terres australes françaises	<i>TF</i>	Antilles néerlandaises	<i>AN</i>	Samoa occidentale	<i>WS</i>
Gabon	<i>GA</i>	Nouvelle-Calédonie	<i>NC</i>	Yémen	<i>YE</i>
Gambie	<i>GM</i>	Nouvelle-Zélande	<i>NZ</i>	Yougoslavie	<i>YU</i>
Géorgie	<i>GE</i>	Nicaragua	<i>NI</i>	Zambie	<i>ZM</i>
				Zimbabwe	<i>ZW</i>

Définition des champs des modèles

Cette section explique les spécifications relatives aux champs et l'usage de ceux-ci en précisant le nombre maximum de caractères autorisés, les types de données pris en charge et les rapports entre les champs.

Champs relatifs à la présentation et à l'affichage

Cette section décrit les champs qui permettent de définir la façon dont les annonces apparaissent sur eBay, ainsi que les types d'information affichées.

Action

Champ obligatoire dans tous les modèles. Détermine la fonction de la ligne : Ajouter une annonce, Remettre un objet en vente, Modifier une annonce, Terminer une vente, Modifier le statut d'un objet, Vérifier une annonce ajoutée et Ajouter des informations à la description d'un objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, ou AddToItemDescription
Dépendance par rapport aux autres champs	Toutes les données obligatoires du champ doivent être renseignées pour un type d'action particulier.

BoldTitle

Vous voulez afficher votre annonce en gras ? Ce champ fait apparaître le titre de votre annonce en gras. Des frais supplémentaires s'appliquent.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

Border

Indique si une bordure entoure l'annonce.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si renseigné, n'affecte pas le champ SubTitle. Tous les autres sites ignoreront la valeur éventuellement définie.

BuyerUserID

Identifiant unique (pseudo eBay) du membre sur lequel vous souhaitez laisser une évaluation. (Ce pseudo figure dans le fichier de téléchargement du rapport Historique des ventes.) Si plusieurs résultats correspondent à la combinaison ItemID/BuyerUserID (par exemple, un membre achète plusieurs objets séparément), l'envoi des données échoue et le système affiche un message d'erreur.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Pseudo eBay

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Si vous vendez des objets de grande valeur, souhaitez-vous limiter le nombre d'objets sur lesquels un même acheteur peut enchérir ? Ce champ permet de spécifier le nombre d'objets sur lesquels un même acheteur peut enchérir.

Ce champ est ignoré si aucune valeur n'est spécifiée pour BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback. BuyerRequirements:MaximumItemCount et BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback doivent être utilisés ensemble.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 ou 100. Valeur par défaut : 10.
Dépendance par rapport aux autres champs	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Si vous vendez des objets de grande valeur et avez empêché les membres d'enchérir au-delà d'un nombre spécifique d'objets sur une période de 10 jours (avec BuyerRequirements:MaximumItemCount), souhaitez-vous également que les acheteurs potentiels présentent un profil d'évaluation minimum ? Ce champ permet de spécifier le profil d'évaluation minimum.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Valeur par défaut : 5.
Dépendance par rapport aux autres champs	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaximumItemCount.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Souhaitez-vous bloquer les membres ayant reçu un certain nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet ? Ce champ permet de définir le nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet toléré sur une période spécifique (valeur spécifiée : BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod) avant que le membre ne puisse plus enchérir. Par exemple, 4 (quatre) objets.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	2, 3, 4 ou 5. Valeur par défaut : 2.
Dépendance par rapport aux autres champs	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs potentiels ayant reçu un certain nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet sur une période spécifique ? Ce champ permet de définir la période durant laquelle un membre peut avoir reçu un certain nombre d'avertissements pour non-paiement d'un objet avant de ne plus pouvoir enchérir. Par exemple, 6 (six) mois.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	1, 6 ou 12. Valeur par défaut : 6 (mois).
Dépendance par rapport aux autres champs	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs qui ont dépassé un certain nombre de signalements de non-respect des règlements ? Ce champ permet de spécifier le nombre de signalements de non-respect des règlements toléré sur une période donnée (valeur spécifiée : BuyerRequirements:MaxViolationPeriod) avant que l'acheteur ne puisse plus enchérir. Par exemple, 7 (sept).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	4, 5, 6 ou 7. Valeur par défaut : 4 (mois).
Dépendance par rapport aux autres champs	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Souhaitez-vous bloquer les acheteurs ayant reçu un certain nombre de signalements de non-respect des règlements sur une période spécifique ? Ce champ permet de définir la période durant laquelle un membre peut avoir reçu un certain nombre de signalements de non-respect des règlements (valeur spécifiée : BuyerRequirements:MaxViolationCount) avant de ne plus pouvoir enchérir. Par exemple, 6 (mois).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	1 ou 6. Valeur par défaut : 1 (mois).
Dépendance par rapport aux autres champs	Utilisez ce champ avec BuyerRequirements:MaxViolationCount.

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Souhaitez-vous bloquer les membres dont le profil d'évaluation est inférieur ou égal à une valeur spécifique ? Ce champ permet de définir de manière explicite le profil d'évaluation minimum que les membres doivent présenter pour pouvoir enchérir sur vos objets.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	-1, -2 ou -3

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Souhaitez-vous bloquer les membres dont l'adresse de livraison principale se situe en dehors de votre zone de livraison ? Utilisez ce champ pour bloquer les membres dont l'adresse de livraison principale se situe en dehors de votre zone de livraison.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Valeur booléenne
Valeurs valides	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut : 0 (faux).

Category

Champ obligatoire dans les modèles de base et avec les Caractéristiques de l'objet uniquement. La catégorie eBay dans laquelle vous devez mettre l'objet en vente. Champ obligatoire pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue. Pour connaître le code des catégories, consultez la page [Sélecteur de code de catégories](#).

Nombre maximum de caractères	10
Type	Nombre entier

Valeurs valides	Code de catégorie, par exemple 178 (pour les imprimantes).
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit contenir un code de catégorie eBay valide.

Category2

Une seconde catégorie eBay que vous pouvez utiliser pour mettre votre objet en vente. Pour connaître le code des catégories, consultez la page [Sélecteur de code de catégories](#).

Nombre maximum de caractères	10
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Code de catégorie, par exemple 178 (pour les imprimantes).
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit contenir un code de catégorie eBay valide.

ConditionID

Décrit l'aspect et l'état du produit. Les codes d'état sont des valeurs numériques non textuelles qui varient selon la catégorie sélectionnée. Générez un modèle incluant les Caractéristiques de l'objet pour une catégorie spécifique, et récupérez les codes d'état correspondants dans le fichier des définitions des caractéristiques de l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeurs <i>ConditionID</i> valides pour eBay : 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 et 7000. Pour obtenir les nouvelles valeurs <i>ConditionID</i> pour toutes les catégories, cliquez sur le lien Valeurs d'état par catégorie à la page Transfert de données - Instructions et ressources .

Country

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie le pays dans la section Métadonnée du champ Action.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	La métadonnée du modèle contient déjà une valeur par défaut. Cette valeur correspond au site de téléchargement du modèle. Par exemple AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH et US. Doit contenir un code de pays valide.


CustomLabel

Vous voulez spécifier des informations uniques pour l'objet, consignées dans le rapport des résultats du chargement et dans les fichiers des annonces en cours ? Le texte saisi dans le champ Libellé personnalisé n'est pas visible pour les acheteurs dans l'annonce. Vous pouvez donc l'utiliser à des fins d'inventaire, de suivi ou pour tout autre usage de votre choix.

Nombre maximum de caractères	50
Type	Chaîne alphanumérique
Valeurs valides	Brefs descripteurs à propos de l'objet. Ces commentaires ne sont pas visibles pour les acheteurs.

Description

Informations produit pour l'objet. Indiquez tous les détails pertinents pour l'acheteur concernant le produit en général et votre objet en particulier.

 **Remarque:** Ce champ de l'outil Transfert de données ne prend pas en charge les sauts de ligne ni les retours chariot. Si vous souhaitez ajouter plusieurs lignes à votre description, vous devez insérer du texte au format HTML dans ce champ. Utilisez les balises HTML
 et <P> pour créer plusieurs paragraphes.

eBay fournit un script qui permet de supprimer les retours chariot et les guillemets échappés, et qui effectue toutes les modifications nécessaires afin que le texte du champ Description soit valide pour l'outil Transfert de données. Pour obtenir le script et les instructions d'utilisation, consultez la page [Comment utiliser le nouvel utilitaire de description des objets de l'outil Transfert de données](#) dans la Base de connaissances.

Nombre maximum de caractères	500 000
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Phrases décrivant l'objet de façon précise et complète.
Dépendance par rapport aux autres champs	Champ facultatif pour les annonces figurant dans le catalogue, et obligatoire pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue.

Duration

Pendant combien de temps voulez-vous que l'annonce reste active sur eBay ? Entrez le nombre de jours pendant lesquels votre annonce doit rester active.

Nombre maximum de caractères	3
Type	Nombre entier

Valeurs valides	<p>Seules certaines valeurs sont autorisées, en fonction du format de l'annonce. Les valeurs valides pour la durée des annonces Enchères et Prix fixe sont les suivantes : 1, 3, 5, 7 et 10 (jours).</p> <p>Si vous remplissez les conditions, vous pouvez également utiliser 30 (jours), et GTC (abréviation de l'option Valide jusqu'à annulation) pour Prixfixe.</p> <p>Valid StoreFixedPrice durations include: 30 (days) or GTC for the Good Til Cancelled.</p> <p>Vous pouvez également consulter le tableau des durées sur le site eBay destiné aux développeurs. (Un compte Développeur eBay est nécessaire pour pouvoir accéder à ces pages rédigées en anglais.)</p>
------------------------	--

EndCode

Obligatoire si vous utilisez **End** dans le champ **Action**. Motif de clôture de la vente.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	LostorBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingError

Feedback

Texte décrivant votre évaluation, expliquant ou justifiant l'évaluation positive, négative ou neutre.

Nombre maximum de caractères	80
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	données saisies par l'utilisateur

FeedbackType

Note de l'évaluation laissée (positive). Les vendeurs n'ont pas la possibilité de laisser d'évaluation neutre ou négative aux acheteurs.

Nombre maximum de caractères	80
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Positive

FE:ListByDate


Spécifie la date (jusqu'à 21 jours) pour laquelle une action de mise en vente spécifique doit être effectuée. Si l'action n'est pas réalisée dans ce délai, la demande correspondante échoue et le fichier de résultats génère un code d'erreur.

Nombre maximum de caractères	S/O
-------------------------------------	-----

Type	Date
Valeurs valides	AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).

Format

Quel format de mise en vente souhaitez-vous utiliser ? Le format par défaut est Auction. Vous pouvez également utiliser RealEstateAd ou FixedPrice (si vous remplissez toutes les conditions).

 **Remarque:** Si vous voulez mettre en vente aux enchères plusieurs objets identiques, utilisez le format Enchères multiples.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Auction (par défaut), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd, StoresFixedPrice

GalleryType

Indique comment et à quel endroit les photos sont affichées. Plusieurs options sont disponibles :

- **Galerie photos** : la photo apparaît dans les résultats de recherche eBay.
- **Plus** : outre les avantages de l'option Galerie photos, cette option inclut une icône dans les résultats de recherche eBay. Lorsqu'un utilisateur clique sur cette icône ou passe la souris dessus, une photo grand format de l'objet apparaît (400 x 400 pixels). Autrement, la photo est affichée à la taille standard (96 pixels).
- **A la Une** : outre les avantages de l'option Galerie Plus, cette option affiche votre annonce en haut des résultats de recherche dans la section A la Une.

Pour plus de détails, consultez la section [A propos des options Galerie](#).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	None (par défaut), Gallery, Plus , Featured.

Highlight

Vous voulez appliquer un effet fluo à votre annonce ? Cette option met votre annonce en évidence en lui appliquant un arrière-plan de couleur. Des frais supplémentaires s'appliquent.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

HitCounter

Vous voulez suivre le nombre de consultations de chacune de vos annonces ? S'applique dès qu'une valeur est définie.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	NoHitCounter, HonestyStyle(eBay US uniquement), GreenLED(eBay US uniquement), Hidden(eBay US uniquement), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

ItemID

Numéro généré par eBay qui identifie l'objet de manière unique. Vous ne pouvez pas choisir ni modifier cette valeur.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Valeur alphanumérique
Valeurs valides	Provient du fichier de mise à jour ou du rapport des résultats du chargement.
Dépendance par rapport aux autres champs	Obligatoire pour modifier une annonce, remettre un objet en vente, terminer une vente et modifier le statut d'un objet (via <code>Status</code> dans le champ <code>Action</code>).

Location

où se trouve votre objet ? Les acheteurs veulent savoir d'où l'objet est envoyé.

Nombre maximum de caractères	45
Type	Valeur alphanumérique
Valeurs valides	Code postal ou toute autre adresse postale valide
Dépendance par rapport aux autres champs	Représente l'emplacement géographique de l'objet uniquement.

LotSize

Vous voulez vendre plusieurs objets par lot ? Ce champ spécifie une annonce unique proposant au minimum deux objets similaires à acheter ensemble.


Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3, 25 ou 100.

Dépendance par rapport aux autres champs	Si la valeur LotSize est supérieure à 1, le champ Quantity indique le nombre de lots mis en vente, et le champ LotSize le nombre d'objets dans chaque lot. Le champ LotSize s'applique uniquement aux catégories permettant la vente par lots.
---	--

PhotoDisplayType

Indique le type d'affichage des photos utilisé dans les annonces. Certaines options ne sont disponibles que si les photos sont hébergées par le Service photos d'eBay. eBay détermine le type d'hébergement en analysant la valeur du champ PicURL associé. Valeurs valides pour ce champ :

- **None** : aucune option d'affichage spécifique. Valide uniquement pour les annonces publiées sur le site eBay Auto US.
- **PicturePack** : augmente le nombre de photos affichées. Disponible uniquement pour les photos hébergées par eBay. Le Pack photos s'applique pour tous les sites (y compris eBay Auto US), à l'exception du site NL (code du site : 146). Dans la requête, vous pouvez spécifier au minimum une photo hébergée par le Service photos, ou des images hébergées par le Service photos ne pouvant pas être affichées en grand format. Pour le site NL, le Pack photos est remplacé par l'option Photo grand format.
- **SuperSize** : augmente la taille de toutes les photos et offre aux acheteurs la possibilité de les agrandir davantage. Disponible uniquement pour les photos hébergées par le Service photos. Non valide pour les annonces publiées sur le site eBay Auto US. Pour tous les sites qui ne bénéficient pas du remplacement automatique de l'option Photo grand format par l'option Pack photos (voir note ci-dessous), la spécification de photos ne pouvant pas être affichées en grand format est désormais acceptée.

 **Remarque:** L'option Photo grand format est automatiquement remplacée par l'option Pack photos pour le même tarif pour la catégorie Pièces et accessoires du site eBay Auto US, ainsi que pour les sites US, CA et CAFR. Ce remplacement s'applique uniquement aux photos hébergées par le Service photos (y compris les photos hébergées par le Gestionnaire de photos).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	None (par défaut), PicturePack, SuperSize.

PicURL

URL des photos à ajouter à l'annonce. Si vous spécifiez plusieurs URL, séparez-les par un tube (|). Si une option de mise en avant des photos est spécifiée (Galerie Plus ou A la Une), la première photo sera utilisée pour la version miniature affichée dans les résultats de recherche. Une annonce peut contenir au maximum 12 photos hébergées par le Service photos d'eBay, ou 1 photo hébergée par un service tiers. Les photos utilisées dans les annonces peuvent être hébergées par le Service photos d'eBay ou par un service tiers (mais pas les deux). Pour des résultats optimaux, utilisez des images au format *.jpeg d'une largeur de minimum 1 000 pixels.

Nombre maximum de caractères	2048
Type	Chaîne de texte

Valeurs valides	http://i.ebayimg.ebay.com/image1.jpg http://i.ebayimg.ebay.com/image2.jpg http://hostedpics.com/images/item1.jpg.
------------------------	--

PostalCode

Code postal du lieu où vous vous trouvez. Peut être différent du code postal du lieu où se trouve l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	données saisies par l'utilisateur

PrivateAuction

Vous voulez vendre votre objet via une annonce Enchères privées ? Ce champ spécifie si l'objet sera mis en vente via une annonce Enchères privées.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
Dépendance par rapport aux autres champs	Ne s'applique pas aux annonces au format Prix fixe.

PrivateNotes

Vous voulez insérer des commentaires à propos de l'objet pour faciliter l'identification des lignes (par exemple, description succincte ou code produit), qui seront consignés dans le rapport des résultats du chargement ?

Nombre maximum de caractères	50
Type	Chaîne alphanumérique
Valeurs valides	Brefs descripteurs à propos de l'objet. Ces commentaires ne sont pas visibles pour les acheteurs.

Quantity

Combien d'objets souhaitez-vous mettre en vente dans votre annonce ? Si votre annonce propose plusieurs objets, ceux-ci doivent tous être identiques.

Nombre maximum de caractères	45
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Nombres standard, comme 1, 15, 100

Dépendance par rapport aux autres champs	Si la valeur <i>LotSize</i> est supérieure à 1, le champ <i>Quantity</i> indique le nombre de lots mis en vente, et le champ <i>LotSize</i> le nombre d'objets dans chaque lot. Le champ <i>LotSize</i> s'applique uniquement aux catégories permettant la vente par lots.
---	--

ScheduleTime

Permet de programmer la mise en vente à une heure donnée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Date
Valeurs valides	AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).

StoreCategory

Identifiant numérique d'une catégorie personnalisée dans votre Boutique eBay.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Identifiant numérique. Si vous spécifiez une valeur non valide, le système réinitialise la valeur sur 1 (Autre). 0=Objet hors Boutique eBay, 1=Autre, 2=Catégorie 1, 3=Catégorie 2...20=Catégorie 19.

StoreCategory2


Vous voulez placer les objets de votre Boutique eBay dans des sous-catégories ? Ce champ spécifie des catégories personnalisées destinées à la subdivision des objets dans une Boutique eBay. Les membres qui possèdent une Boutique eBay peuvent créer des codes de catégories personnalisées comportant jusqu'à 10 chiffres pour leur Boutique.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Identifiant numérique. Si vous spécifiez une valeur non valide, le système réinitialise la valeur sur 1 (Autre). 0=Objet hors Boutique eBay, 1=Autre, 2=Catégorie 1, 3=Catégorie 2...20=Catégorie 19.

SubTitle

souhaitez-vous ajouter un sous-titre à votre annonce ? Les vendeurs utilisent les sous-titres pour ajouter des mots-clés supplémentaires à leurs annonces et améliorer ainsi leur visibilité lorsqu'un acheteur effectue une recherche dans les titres et les descriptions. Cette option est payante.

Nombre maximum de caractères	55
Type	Chaîne alphanumérique
Valeurs valides	Mots-clés et descripteurs d'objets

 **Astuce:** Pour supprimer un sous-titre lors de la modification d'une annonce ou de la remise en vente d'un objet, ouvrez un nouveau fichier Excel ou *.csv. Saisissez un en-tête de colonne pour *Action* et *ItemID*. Sous *Action*, saisissez *Revise* (ou *Relist*). Ensuite, sous *ItemID*, saisissez le numéro de l'objet pour cette annonce (à partir du fichier réponse de chargement). Dans la troisième colonne, saisissez *DeletedField=Item.SubTitle*. Enregistrez le fichier au format *.csv, puis chargez-le.

Title

Titre de l'annonce eBay. Champ facultatif pour les annonces figurant dans le catalogue, et obligatoire pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue.

Nombre maximum de caractères	80
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	données saisies par l'utilisateur

Champs de code produit et de détails

Cette section présente les champs utilisés pour identifier un produit et ajouter les informations du catalogue correspondantes à vos annonces.

Product:ISBN

Code ISBN (numéro international normalisé du livre), qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce. Si plusieurs produits correspondent au code ISBN, vous devez de nouveau soumettre l'annonce avec le champ *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* afin de déterminer la valeur EPID à utiliser.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Numéro situé sous le code-barres et au verso de la page de titre du livre.

Product:UPC

Code UPC (Universal Product Code), qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce. Si plusieurs produits correspondent au code UPC, vous devez de nouveau soumettre l'annonce avec le champ *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* afin de déterminer la valeur EPID à utiliser.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Numéro situé sous le code-barres du produit.

Product:EAN

Code EAN (European Article Number) qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce. Si plusieurs produits correspondent au code EAN, vous devez de nouveau soumettre l'annonce avec le champ *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* afin de déterminer la valeur EPID à utiliser.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Numéro situé sous le code-barres du produit.

Product:EPID

Code de référence eBay, ou EPID, qui fournit des informations produit uniques sur l'objet. Pour trouver le code de référence produit, recherchez l'objet sur eBay, puis copiez l'EPID situé sur la page des résultats de la recherche dans ce champ.

Utilisez le champ EPID au lieu des autres champs *Product:<type>* (tels que *Product:UPC*) pour limiter la liste des résultats trouvés dans notre catalogue.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Code produit unique généré par eBay.

Product:Brand

Nom identifiant le produit. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce. Si plusieurs produits correspondent à la marque et au code MPN, vous devez de nouveau soumettre l'annonce avec le champ *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* afin de déterminer la valeur EPID à utiliser.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Marque du produit, telle que <i>Sony</i> ou <i>Levi's</i> .
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>Product:MPN</i> .

Product:MPN

Code MPN (code produit du fabricant), qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce. Si plusieurs produits correspondent à la marque et au code MPN, vous devez de nouveau soumettre l'annonce avec le champ *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* afin de déterminer la valeur EPID à utiliser.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Numéro situé sur le boîtier du produit. Consultez le manuel d'utilisation du produit afin de savoir où se trouve le code produit.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>Product:Brand</i> .


Product:IncludePrefilledItemInformation

Ajoute à l'annonce les informations pré-remplies sur l'objet issues de notre catalogue. Le nom du fabricant, le numéro de version, l'auteur ou l'artiste et l'éditeur sont des exemples d'informations pré-remplies sur l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).

Product:IncludeStockPhotoURL

Permet d'ajouter une photo archivée (si disponible) à l'annonce. Si vous ne souhaitez pas utiliser la photo archivée ou si vous voulez ajouter d'autres photos en plus de la photo archivée, utilisez le champ *PicURL*.


 **Remarque:** Certaines catégories, telles que Pièces et billets, n'autorisent pas l'utilisation de photos archivées.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Indique la photo archivée (si disponible) à utiliser comme photo de la Galerie dans l'annonce. Pour utiliser une de vos photos comme photo de la Galerie et conserver la photo archivée comme deuxième

photo, saisissez 0 dans ce champ, puis utilisez le champ *PicURL* pour spécifier votre photo auto-hébergée comme photo de la Galerie.

 **Remarque:** Certaines catégories, telles que Pièces et billets, n'autorisent pas l'utilisation de photos archivées.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Fournit des informations précises sur un produit lorsque plusieurs produits du catalogue correspondent au code recherché. Afin de faire la distinction entre ces produits, téléchargez les résultats de l'envoi, puis utilisez la valeur EPID qui correspond le mieux à l'objet de votre annonce.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	Utilisez la valeur 1 (True) ou 0 (False).

Champs relatifs au prix et aux frais

Cette section décrit les champs relatifs au prix, aux réductions, aux taxes et aux assurances qui déterminent le coût final de l'objet.

AutoAcceptEnabled

Indique que vous accepterez les Offres directes si elles sont égales ou supérieures au montant défini dans le champ BestOfferAutoAcceptPrice.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

BestOfferAutoAcceptPrice

Si vous utilisez BestOfferEnabled, cette valeur spécifie le montant qui sera accepté automatiquement pour une Offre directe d'un acheteur. Par exemple, si vous saisissez 5 000, les Offres directes égales ou supérieures à ce montant seront acceptées automatiquement.

Nombre maximum de caractères	16, signe décimal compris
Type	Devise

Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
------------------------	---

BestOfferEnabled

Vous voulez que les acheteurs vous proposent des Offres directes ? Si vous vendez un objet au format Prix fixe (dans une catégorie pour laquelle l'option Offres directes est également activée), vous pouvez activer l'option Offres directes pour cet objet. Cette fonction permet aux acheteurs de faire une offre ferme en proposant un prix plus bas pour votre objet. Vous pouvez accepter cette offre, la décliner ou la laisser expirer automatiquement au bout de 48 heures. Si vous l'acceptez, la vente se termine. Le prix et les conditions de l'Offre directe s'affichent une fois que la vente est terminée. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne. Des frais supplémentaires s'appliquent.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

BuyItNowPrice

Vous voulez offrir aux acheteurs la possibilité d'acheter l'objet à prix fixe ? Alors utilisez ce champ pour spécifier le prix que vous êtes disposé à accepter pour que la vente se termine automatiquement.

Nombre maximum de caractères	16, signe décimal compris
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	S'applique uniquement aux annonces au format Enchères.


Currency

Quels types de devise acceptez-vous ? Ce champ spécifie la devise dans la section Métadonnée du champ Action.

Nombre maximum de caractères	code à trois lettres
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	la métadonnée du modèle contient déjà une valeur de devise par défaut. Cette valeur correspond au site de téléchargement du modèle. A modifier uniquement en cas de mise en vente de l'objet sur un autre site eBay. Par exemple USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Doit contenir un code de devise valide.

DomesticInsuranceFee


Vous voulez que l'acheteur paie pour assurer l'objet ? Ce champ spécifie les frais d'assurance nationale pour l'objet.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par les modifications](#) à la page 12 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous définissez <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> ou <i>=Required</i> , ce champ est requis.

DomesticInsuranceOption

Vous voulez assurer l'objet ? Ce champ spécifie si des frais d'assurance nationale sont requis.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par les modifications](#) à la page 12 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	NotOffered (par défaut), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
Dépendance par rapport aux autres champs	Cette valeur ne peut pas être définie sur <i>IncludedInShippingHandling</i> si <i>ShippingType=Calculated</i> . Si vous définissez ce champ sur <i>Optional</i> ou <i>Required</i> , vous devez également définir <i>DomesticInsuranceFee</i> .


GetItFast

Vous voulez proposer l'option Livraison express ? Cette option offre aux acheteurs la garantie de recevoir leur commande rapidement.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai). valeur par défaut = 0.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si le champ <i>GetItFast</i> est utilisé, l'annonce doit proposer au moins un service de livraison prioritaire, et le délai d'expédition nationale doit être d'un jour ouvrable. <i>GetItFast</i> doit être défini sur vrai lors de la première mise en vente de l'objet. L'annonce doit être au format Prix fixe ou proposer un prix d'Achat immédiat.

InternationalInsuranceFee


Vous voulez proposer une assurance internationale pour cet objet ? Ce champ spécifie les frais d'assurance pour une livraison internationale.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par les modifications](#) à la page 12 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Doit correspondre au montant total des frais d'assurance de l'objet. valeur par défaut = 0,00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Obligatoire si vous définissez <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> ou <i>=Required</i> .

InternationalInsuranceOption


Vous voulez une assurance internationale pour cet objet ? Indique si des frais d'assurance s'appliquent pour les livraisons internationales.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par les modifications](#) à la page 12 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Optional, Required, NotOffered (par défaut), IncludedInShippingHandling.
Dépendance par rapport aux autres champs	Cette valeur ne peut pas être définie sur <i>IncludedInShippingHandling</i> si <i>ShippingType=Calculated</i> . Si défini sur Optional ou Required, implique le paramétrage du champ <i>InternationalInsuranceFee</i> .

InternationalPromotionalShippingDiscount

Spécifie les conditions que les acheteurs doivent remplir pour bénéficier d'une réduction sur les frais de livraison internationale.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par les modifications](#) à la page 12 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.


Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
Dépendance par rapport aux autres champs	<p>Implique l'utilisation du champ <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i>. Les règles concernant les promotions sur les frais de livraison doivent être créées préalablement à l'utilisation de ce champ.</p> <p>Consultez la page Règles concernant les promotions sur les frais de livraison.</p>

InternationalShippingDiscountProfileID

Remplace le champ *ApplyShippingDiscount* de sorte à permettre l'utilisation de plusieurs profils de réduction pour les achats internationaux.

Spécifie l'identifiant du profil qui détermine les réductions sur les frais de livraison internationale. Détermine si une réduction sur les frais de livraison s'applique à l'objet lorsque l'acheteur groupe la transaction à d'autres commandes lors d'une transaction groupée. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système utilisera le profil par défaut défini dans les préférences de *Mon eBay*. (Pour plus de détails, consultez les rubriques [Utilisation des transactions groupées](#) et [A propos des réductions sur les frais de livraison](#).)

Pour trouver les identifiants des profils de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences de livraison > Afficher > Proposer des transactions et une livraison groupées > Modifier**. Les identifiants de chaque règle sur les frais de livraison sont indiqués à la page *Mon eBay : transactions groupées et réductions sur les frais de livraison*.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par les modifications](#) à la page 12 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Saisissez le nombre à 8 chiffres pour l'identifiant du profil de réduction. Par exemple, saisissez 78038543. Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
Dépendance par rapport aux autres champs	Vous devez définir les profils des règles sur les frais de livraison dans <i>Mon eBay</i> avant d'utiliser ce champ.

MinimumBestOfferMessage

Fournit aux acheteurs des informations dans le cas où leurs Offres directes seraient refusées.

Nombre maximum de caractères	80
-------------------------------------	----

Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	données saisies par l'utilisateur

MinimumBestOfferPrice

Si vous utilisez *BestOfferEnabled*, cette valeur spécifie le montant qui sera refusé automatiquement pour une Offre directe d'un acheteur. Par exemple, si vous saisissez 5 000, les Offres directes d'un montant de 4 999,99 ou moins seront refusées automatiquement.

Nombre maximum de caractères	16, signe décimal compris
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.


PackagingHandlingCosts

Vous voulez que l'acheteur paie les frais de livraison supplémentaires ? Ce champ spécifie les frais supplémentaires que vous voulez facturer pour la livraison de l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous définissez <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> ou <i>=Required</i> , ce champ est requis.

PromotionalShippingDiscount

Spécifie les conditions que les acheteurs doivent remplir pour bénéficier d'une réduction sur les frais de livraison nationale.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par les modifications](#) à la page 12 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
Dépendance par rapport aux autres champs	Implique l'utilisation du champ <i>ShippingDiscountProfileID</i> . Les règles concernant les promotions sur les frais de livraison doivent être créées préalablement à l'utilisation de ce champ. Pour plus de détails, consultez la page Règles concernant les promotions sur les frais de livraison .

ReservePrice

Quelle est la somme minimale que vous souhaiteriez recevoir pour votre objet ? Il s'agit du prix auquel vous êtes disposé à vendre l'objet. Cette valeur doit être supérieure à la valeur StartPrice.

Nombre maximum de caractères	16, signe décimal compris
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Ne s'applique pas aux annonces Prix fixe.

SalesTaxPercent

Indique la taxe sur la vente de l'objet. Sélectionnez 0.00 pour retirer une valeur SalesTaxPercent de votre action Revise. Disponible sur les sites Etats-Unis, Canada et Inde.

Nombre maximum de caractères	5 (précision maximum = 3 décimales)
Type	Chaîne numérique
Valeurs valides	0,00 (valeur par défaut), 0, 1
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous spécifiez ce champ, vous devez également spécifier une valeur SalesTaxState.

SalesTaxState

Spécifie l'Etat associé à la valeur SalesTaxPercent. Disponible sur les sites Etats-Unis, Canada et Inde.

Nombre maximum de caractères	2
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Abréviation de l'Etat (2 lettres)
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous spécifiez ce champ, vous devez également spécifier une valeur SalesTaxPercent.


ShippingDiscountProfileID

Identifiant numérique du profil de réduction sur les frais de livraison utilisé pour les frais de livraison nationale. Remplace le champ *ApplyShippingDiscount* afin que vous puissiez utiliser plusieurs profils de réduction pour les options de livraison nationale.

Détermine si une réduction sur les frais de livraison s'applique à l'objet lorsque l'acheteur groupe la transaction à d'autres commandes lors d'une transaction groupée. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système utilisera le profil par défaut défini dans les préférences de *Mon eBay*. (Pour plus

de détails, consultez les rubriques [Utilisation des transactions groupées](#) et [A propos des réductions sur les frais de livraison.](#))

Pour trouver les identifiants des profils de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences de livraison > Afficher > Proposer des transactions et une livraison groupées > Modifier**. Les identifiants de chaque règle sur les frais de livraison sont indiqués à la page *Mon eBay : transactions groupées et réductions sur les frais de livraison*.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par les modifications](#) à la page 12 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Identifiant numérique. Par exemple, saisissez 780385439. Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
Dépendance par rapport aux autres champs	Vous devez définir les profils des règles sur les frais de livraison dans <i>Mon eBay</i> avant d'utiliser ce champ.

ShippingInTax

Indique si les frais de livraison sont inclus dans la taxe. Disponible uniquement sur le site Etats-Unis.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

StartPrice

Quelle est la somme minimale que vous souhaiteriez recevoir pour votre objet ? Remarque : pour les annonces Prix fixe, il s'agit du prix de vente de l'objet.

Nombre maximum de caractères	16, signe décimal compris
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 1.00, 10.00
Dépendance par rapport aux autres champs	S'applique aux annonces au format Enchères uniquement.

UseTaxTable

 Indique si le tableau des taxes eBay est utilisé.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

VATPercent

Taux de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) appliqué à l'objet. Vous pouvez également imprimer une facture reprenant le prix net de l'objet, le taux de TVA, le montant de la TVA et le prix total, conformément à la législation européenne. Comme le taux de TVA varie en fonction de l'objet et du pays de résidence de l'utilisateur, vous êtes tenu de saisir vous-même le taux de TVA correct. **eBay ne calcule pas le taux de TVA.** Pour pouvoir renseigner le champ *VATPercent*, vous devez posséder un numéro individuel d'identification de TVA enregistré auprès d'eBay, et mettre l'objet en vente sur le site d'un pays de l'Union européenne ou sur le site eBay Suisse. Disponible sur les sites suivants : UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL, ES.

Nombre maximum de caractères	5 (précision maximum = 3 décimales)
Type	Chaîne numérique
Valeurs valides	0,00 (valeur par défaut), 0, 1
Dépendance par rapport aux autres champs	Lorsque vous spécifiez <i>VATPercent</i> , les informations relatives à la TVA apparaissent dans l'annonce. La Page objet affiche deux décimales sans zéro à droite. La valeur saisie est néanmoins enregistrée dans son intégralité.

Champs relatifs aux paiements et aux retours d'objets

Cette section décrit les champs relatifs aux paiements sécurisés et aux conditions de retour, ainsi que les autres champs relatifs aux transactions utilisés pour définir comment un acheteur peut payer un objet.

AdditionalDetails

Spécifie les conditions spéciales et les autres exigences ou informations concernant le renvoi des objets.

Nombre maximum de caractères	500
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Données saisies par l'utilisateur
Dépendance par rapport aux autres champs	Lorsque vous utilisez ce champ, vous devez également utiliser <i>ReturnsAcceptedOption</i> .


AmEx

Vous voulez accepter les paiements par carte American Express ? Ce champ indique si les paiements par carte American Express sont acceptés.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

COD

Vous voulez accepter les paiements en contre remboursement ? Ce champ indique si les paiements en contre remboursement sont acceptés.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par les modifications](#) à la page 12 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

ImmediatePayRequired

Vous voulez demander un paiement immédiat ? Ce champ s'applique aux objets mis en vente sur les sites et dans les catégories compatibles avec l'option Paiement immédiat.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous utilisez ce champ, vous devez également définir <code>PayPalAccepted=1</code> et aucun autre mode de paiement ne peut être spécifié. Nécessite un compte PayPal Premier ou Business.

MOCashiers

Vous voulez accepter les paiements par mandat et par chèque de banque ? Indique si les mandats et les chèques de banque figurent parmi les modes de paiement acceptés.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

MoneyXferAccepted

Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Spécifie si les paiements par virement bancaire sont acceptés.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

MoneyXferAcceptedInCheckout


Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Indique si les virements bancaires figurent parmi les modes de paiement acceptés dans la Finalisation de l'achat.

Si le vendeur a enregistré ses coordonnées bancaires sur eBay, et si la Finalisation de l'achat est activée (voir la page Préférences de la Finalisation de l'achat dans Mon eBay), le fait de définir le champ MoneyXferAcceptedInCheckout sur 1 (vrai) entraîne l'affichage des coordonnées bancaires dans la Finalisation de l'achat. Si la valeur 1 (vrai) est sélectionnée, et si la Finalisation de l'achat est désactivée, eBay affiche un message d'avertissement et redéfinit le champ MoneyXferAcceptedInCheckout sur 0 (faux).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
Dépendance par rapport aux autres champs	Au moins un des modes de paiement (<i>VisaMastercard</i> , etc.) doit être défini sur 1 (vrai). Les modes de paiement ne s'appliquent pas aux annonces immobilières.

PaymentInstructions

Vous voulez fournir aux acheteur des instructions pour le paiement, par exemple vos conditions de retour ? Ce champ renseigne les acheteurs sur les modalités de paiement.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par les modifications](#) à la page 12 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	500
Type	Chaîne alphanumérique
Valeurs valides	Vide (par défaut) ; phrases courtes descriptives.

PaymentSeeDescription

Vous voulez spécifier des modes de paiement dans le champ *Description* ? Ce champ spécifie si des modes de paiement acceptés sont indiqués dans le champ *Description*. Si vous ne définissez aucun autre mode de paiement, vous devez spécifier *PaymentSeeDescription=1*.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

PaymentStatus

Vous voulez prévenir les acheteurs lorsque vous avez reçu un paiement ? Ce champ spécifie si l'objet a été payé.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

PayPalAccepted

Vous voulez accepter les paiements PayPal ? Bien que l'outil Transfert de données n'impose aucun mode de paiement particulier pour les annonces, au moins un mode de paiement doit être paramétré sur 1 (vrai).

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>PayPalEmailAddress</i> . s'applique uniquement aux sites compatibles avec PayPal. Si aucune valeur n'est sélectionnée, et si vos préférences eBay proposent PayPal dans toutes les annonces, vous recevrez un message indiquant que <i>PayPalAccepted</i> a été ajouté aux modes de paiement. Si <i>PayPalAccepted</i> est renseigné, vous devez également renseigner <i>PayPalEmailAddress</i> .

PayPalEmailAddress

Si vous acceptez PayPal comme mode de paiement, vous devrez fournir une adresse e-mail associée à l'objet qui est enregistrée sur PayPal.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Adresse e-mail valide, comme nom@exemple.com

Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>PayPalAccepted</i> .
---	--

PersonalCheck

Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Ce champ indique si les paiements en contre remboursement sont acceptés.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

ReturnsAcceptedOption

Spécifie si les retours sont acceptés pour cet objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	ReturnsAccepted, ReturnsNotAccepted. Une de ces deux options doit être utilisée.

VisaMastercard

Vous voulez accepter les paiements par carte Visa ou MasterCard ? Ce champ spécifie si les paiements par carte Visa ou MasterCard sont acceptés.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

Champs relatifs à l'emballage et à l'expédition

Cette section décrit les champs relatifs à l'emballage, aux cadeaux et à l'expédition qui déterminent comment, quand et où l'objet est envoyé.

*DispatchTimeMax

Spécifie le délai d'expédition, défini en nombre maximum de jours ouvrables dont vous avez généralement besoin pour préparer le colis pour une livraison nationale après avoir reçu le paiement. **DispatchTimeMax* n'inclut pas le temps nécessaire pour envoyer l'objet (délai d'acheminement du transporteur) à l'acheteur.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30
Dépendance par rapport aux autres champs	Ce champ peut être renseigné sans que les frais de livraison ne soient indiqués. * <i>DispatchTimeMax</i> est un champ obligatoire pour la plupart des catégories, et s'applique uniquement aux frais de livraison fixes et calculés.


ShippingStatus

Vous voulez prévenir les acheteurs lorsqu'un objet a été envoyé ? Ce champ spécifie si l'objet a été envoyé.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 ou 1 (0=non envoyé, 1=envoyé). Valeur par défaut = 0.

ShippingType

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Indique si vous déterminez vous-même les frais de livraison (fixes), ou s'ils sont calculés par un service de livraison.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par les modifications](#) à la page 12 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Flat (par défaut), Calculated, FreightFlat (pour les Etats-Unis et le Royaume-Uni hors utilisation de Freightquote.com [®]), FlatDomesticCalculatedInternational ou CalculatedDomesticFlatInternational.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si vous définissez ce champ sur Calculated, vous devez également définir <i>ShipFromZipCode</i> . Si vous définissez ce champ sur <i>FreightFlat</i> , vous devez saisir <i>Freight</i> (pour les Etats-Unis) ou <i>Courier</i> (pour le Royaume-Uni) dans le champ <i>ShippingService-n:Cost</i> (n=1, 2 ou 3).

ShipToLocations

Fournit des spécifications au niveau de l'objet, avec un ou plusieurs éléments *ShipToLocations*. S'il existe plusieurs options *ShipToLocations* dont l'une est définie sur *None*, tous les champs sont ignorés et le système génère un message d'avertissement. *RevisedItem* peut ajouter une valeur *ShipToLocations*.

Ce champ est différent de *IntlShippingService:Locations*, qui indique les lieux de livraison spécifiques pour l'option de livraison sélectionnée.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Worldwide, Americas, Europe, None.

ShippingIrregular

La livraison de l'objet implique-t-elle des services de transport spéciaux ? Indique si l'objet nécessite une manipulation particulière, car il ne peut être affranchi à l'aide de la timbreuse du bureau du service de livraison.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
Dépendance par rapport aux autres champs	N'utilisez ce champ que si <i>ShippingType=Calculated</i> .


ShippingPackage

Comment décririez-vous le colis ? Ce champ spécifie les caractéristiques du colis à envoyer.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
Dépendance par rapport aux autres champs	N'utilisez ce champ que si <i>ShippingType=Calculated</i> .

Champs relatifs aux services de livraison

Décrit les champs et les valeurs correspondantes qui définissent les options de services de livraison disponibles, les frais et les autres informations relatives à la livraison. Notez bien la différence entre les notions de *champ* et de *valeur*. Le champ fait référence à la présence de l'en-tête de colonne. La valeur implique que le champ est présent, et qu'une valeur est requise pour ce champ.

-  **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [Champs affectés par les modifications](#) à la page 12 pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

ShippingService-1:AdditionalCost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie les frais de livraison supplémentaires pour l'objet. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>ShippingService-1:Option</i> . Le champ <i>ShippingService-1:AdditionalCost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> .


ShippingService-1:Cost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le premier type de service de livraison proposé dans votre pays.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00. Pour une livraison gratuite ou des frais de livraison nuls, indiquez 0.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>ShippingService-1:Option</i> . Le champ <i>ShippingService-1:Cost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> .

ShippingService-1:FreeShipping

Détermine si la livraison est gratuite pour la première option de livraison nationale.

 **Remarque:** Le champ *FreeShipping* ne s'applique pas aux services de livraison supplémentaires (ou de livraison internationale). Si vous souhaitez offrir la livraison gratuite pour d'autres services, saisissez la valeur 0 . 00 dans le champ *Cost* des services correspondants.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	valeur booléenne
Valeurs valides	1 ou 0 1 par défaut.

ShippingService-1:Option

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le premier type de service de livraison proposé dans votre pays.

Nombre maximum de caractères	S/O
-------------------------------------	-----

Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit contenir une valeur valide, par exemple <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (pour les Etats-Unis hors utilisation de Freightquote.com [®]), <i>Courier</i> (pour le Royaume-Uni hors utilisation de Freightquote.com), etc.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit être accompagné de <i>ShippingService-1:Cost</i> . Le champ <i>ShippingService-1:Cost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> ou <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-1:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.
Dépendance par rapport aux autres champs	Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ; superflu en présence d'un seul service de livraison.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Coût supplémentaire pour les acheteurs qui se font livrer l'objet via UPS en Alaska, à Hawaï, à Porto Rico ou à Guam.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3.99.
Dépendance par rapport aux autres champs	<u>Aucune valeur</u> ne doit être saisie si vous ne souhaitez pas appliquer de frais supplémentaires (0.00 n'est <u>pas</u> une valeur valide).

ShippingService-2:AdditionalCost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie les frais de livraison supplémentaires pour l'objet. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>ShippingService-2:Option</i> . Le champ <i>ShippingService-2:AdditionalCost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> .

ShippingService-2:Cost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le deuxième type de service de livraison proposé dans votre pays.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00. Pour une livraison gratuite ou des frais de livraison nuls, indiquez 0.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>ShippingService-2:Option</i> . Le champ <i>ShippingService-2:Cost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> .

ShippingService-2:Option

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le deuxième type de service de livraison proposé dans votre pays.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit contenir une valeur valide, par exemple <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (pour les Etats-Unis hors utilisation de Freightquote.com [®]), <i>Courier</i> (pour le Royaume-Uni hors utilisation de Freightquote.com), etc.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit être accompagné de <i>ShippingService-2:Cost</i> . Le champ <i>ShippingService-2:Cost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> ou <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-2:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.
Dépendance par rapport aux autres champs	Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ; superflu en présence d'un seul service de livraison.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Coût supplémentaire pour les acheteurs qui se font livrer l'objet via UPS en Alaska, à Hawaï, à Porto Rico ou à Guam.

Nombre maximum de caractères	S/O
-------------------------------------	-----

Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3 . 99.
Dépendance par rapport aux autres champs	<u>Aucune valeur</u> ne doit être saisie si vous ne souhaitez pas appliquer de frais supplémentaires (0 . 00 n'est <u>pas</u> une valeur valide).

ShippingService-3:AdditionalCost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie les frais de livraison supplémentaires pour l'objet. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>ShippingService-3:Option</i> . Le champ <i>ShippingService-3:AdditionalCost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> .

ShippingService-3:Cost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le troisième type de service de livraison proposé dans votre pays.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00. Pour une livraison gratuite ou des frais de livraison nuls, indiquez 0.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>ShippingService-3:Option</i> . Le champ <i>ShippingService-3:Cost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> .

ShippingService-3:Option

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le troisième type de service de livraison proposé dans votre pays.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit contenir une valeur valide, par exemple <i>UPSGround</i> , <i>Freight</i> (pour les Etats-Unis hors utilisation de <i>Freightquote.com</i> ®), <i>Courier</i> (pour le Royaume-Uni hors utilisation de <i>Freightquote.com</i>), etc.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit être accompagné de <i>ShippingService-3:Cost</i> . Le champ <i>ShippingService-3:Cost</i> n'est <u>pas</u> nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> ou <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-3:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.
Dépendance par rapport aux autres champs	Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ; superflu en présence d'un seul service de livraison.

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Coût supplémentaire pour les acheteurs qui se font livrer l'objet via UPS en Alaska, à Hawaï, à Porto Rico ou à Guam.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple 3 . 99.
Dépendance par rapport aux autres champs	<u>Aucune valeur</u> ne doit être saisie si vous ne souhaitez pas appliquer de frais supplémentaires (0 . 00 n'est <u>pas</u> une valeur valide).

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie les frais de livraison supplémentaires pour l'objet. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>IntlShippingService-1:Option</i> .

IntlShippingService-1:Cost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie les frais du premier (ou de l'unique) type de service de livraison internationale proposé pour l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise

Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00. Pour une livraison gratuite ou des frais de livraison nuls, indiquez 0.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>IntlShippingService-1:Option</i> et <i>IntlShippingService-1:Location</i> .

IntlShippingService-1:Locations

Lieux et/ou régions vers lesquels l'objet peut être envoyé au niveau international. Si vous spécifiez plusieurs lieux, séparez-les par un tube (|). Par exemple: *Asia|Europe*.

Pour connaître les valeurs valides des champs relatifs aux lieux, consultez la section [Valeurs pour les champs relatifs aux lieux internationaux](#) à la page 40.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit être une valeur de lieu de livraison valide, par exemple <i>Europe</i> ou <i>Americas</i> .
Dépendance par rapport aux autres champs	Le champ et les valeurs sont obligatoires lorsqu'un service de livraison internationale est spécifié.

IntlShippingService-1:Option


Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie le premier (ou l'unique) type de service de livraison internationale proposé pour l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Valeur de service de livraison valide.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit être accompagné de <i>IntlShippingService-1:Cost</i> et <i>IntlShippingService-1:Locations</i> .

IntlShippingService-1:Priority

Définit l'ordre d'affichage des services de livraison internationale offerts dans votre annonce.

Par exemple, si vous proposez plus de deux services de livraison internationale, le service marqué *Priority=1* constituera la première option de livraison affichée dans votre annonce.

 **Remarque:** La priorité des différents services de livraison internationale doit être unique ; deux services de livraison internationale ne peuvent pas posséder le même niveau de *Priority*.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier

Valeurs valides	Valeur numérique, telle que 1, 2 ou 3.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si plusieurs services de livraison internationale sont proposés, le champ et une valeur associée sont obligatoires.

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie les frais de livraison supplémentaires pour l'objet. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>IntlShippingService-2:Option</i> .

IntlShippingService-2:Cost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie les frais du deuxième type de service de livraison internationale proposé pour l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00. Pour une livraison gratuite ou des frais de livraison nuls, indiquez 0.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>IntlShippingService-2:Option</i> et <i>IntlShippingService-2:Location</i> .

IntlShippingService-2:Locations

Lieux et/ou régions vers lesquels l'objet peut être envoyé au niveau international. Si vous spécifiez plusieurs lieux, séparez-les par un tube (|). Par exemple: *Asia|Europe*.

Pour connaître les valeurs valides des champs relatifs aux lieux, consultez la section [Valeurs pour les champs relatifs aux lieux internationaux](#) à la page 40.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit être une valeur de lieu de livraison valide, par exemple <i>Europe</i> ou <i>Americas</i> .
Dépendance par rapport aux autres champs	Le champ et les valeurs sont obligatoires lorsqu'un service de livraison internationale est spécifié.

IntlShippingService-2:Option


Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie le deuxième type de service de livraison internationale proposé pour l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Valeur de service de livraison valide.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit être accompagné de <i>IntlShippingService-2:Cost</i> et <i>IntlShippingService-2:Locations</i> .

IntlShippingService-2:Priority

Définit l'ordre d'affichage des services de livraison internationale offerts dans votre annonce.

Par exemple, si vous proposez plus de deux services de livraison internationale, le service marqué *Priority=1* constituera la première option de livraison affichée dans votre annonce.

 **Remarque:** La priorité des différents services de livraison internationale doit être unique ; deux services de livraison internationale ne peuvent pas posséder le même niveau de *Priority*.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, telle que 1, 2 ou 3.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si plusieurs services de livraison internationale sont proposés, le champ et une valeur associée sont obligatoires.

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie les frais de livraison supplémentaires pour l'objet. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>IntlShippingService-3:Option</i> .

IntlShippingService-3:Cost

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie les frais du premier (ou de l'unique) type de service de livraison internationale proposé pour l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Devise
Valeurs valides	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00. Pour une livraison gratuite ou des frais de livraison nuls, indiquez 0.00.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit accompagner <i>IntlShippingService-3:Option</i> et <i>IntlShippingService-3:Location</i> .

IntlShippingService-3:Locations

Lieux et/ou régions vers lesquels l'objet peut être envoyé au niveau international. Si vous spécifiez plusieurs lieux, séparez-les par un tube (|). Par exemple: *Asia|Europe*.

Pour connaître les valeurs valides des champs relatifs aux lieux, consultez la section [Valeurs pour les champs relatifs aux lieux internationaux](#) à la page 40.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Doit être une valeur de lieu de livraison valide, par exemple <i>Europe</i> ou <i>Americas</i> .
Dépendance par rapport aux autres champs	Le champ et les valeurs sont obligatoires lorsqu'un service de livraison internationale est spécifié.

IntlShippingService-3:Option


Vous avez l'intention d'envoyer cet objet à l'étranger ? Ce champ spécifie le troisième type de service de livraison internationale proposé pour l'objet.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Chaîne de texte
Valeurs valides	Valeur de service de livraison valide.
Dépendance par rapport aux autres champs	Doit être accompagné de <i>IntlShippingService-3:Cost</i> et <i>IntlShippingService-3:Locations</i> .

IntlShippingService-3:Priority

Définit l'ordre d'affichage des services de livraison internationale offerts dans votre annonce.

Par exemple, si vous proposez plus de deux services de livraison internationale, le service marqué *Priority=1* constituera la première option de livraison affichée dans votre annonce.

 **Remarque:** La priorité des différents services de livraison internationale doit être unique ; deux services de livraison internationale ne peuvent pas posséder le même niveau de *Priority*.

Nombre maximum de caractères	S/O
Type	Nombre entier
Valeurs valides	Valeur numérique, telle que 1, 2 ou 3.
Dépendance par rapport aux autres champs	Si plusieurs services de livraison internationale sont proposés, le champ et une valeur associée sont obligatoires.

Valeurs des options des service de livraison

Cette section décrit les codes de service de livraison pris en charge dans les modèles de l'outil Transfert de données. Ces valeurs sont utilisées dans le champ `ShippingService-n:Option` des modèles par défaut (où `-n = -1, -2 ou -3`).

Options de services en Australie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Australie.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	

Options de services d'expédition pour l'Autriche

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Autriche.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>AT_COD</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Pickup</i>	
<i>AT_Sonstige</i>	
<i>AT_SpecialDispatch</i>	
<i>AT_StandardDispatch</i>	
<i>AT_Writing</i>	

Options de services en Belgique (Français)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Belgique.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_TNTInternational</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_UPSInternational</i>

Options de services en Belgique (Néerlandais)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Belgique.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>BENL_DePostCertifiedShipping</i>	<i>BENL_DHLInternational</i>
<i>BENL_DePostStandardShipping</i>	<i>BENL_FedExInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipost24h</i>	<i>BENL_LaPosteInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostLLS</i>	<i>BENL_OtherInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostSecur</i>	<i>BENL_PostInternationalRegistered</i>
<i>BENL_KialaAfhaalpunt</i>	<i>BENL_PostInternationalStandard</i>
<i>BENL_OtherShippingMethods</i>	<i>BENL_TNTInternational</i>
<i>BENL_Pickup</i>	<i>BENL_UPSInternational</i>
<i>BENL_VerzekerdeVerzending</i>	<i>BENL_VerzekerdeVerzendingInternational</i>

Options de services au Canada

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés au Canada.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_PostPriorityCourier</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_PostRegularParcel</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_PostXpresspost</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>CA_UPSStandardCanada</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_UPSExpeditedCanada</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>CA_UPSExpressCanada</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>
<i>CA_UPSExpressSaverCanada</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAGround</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostUSALetterPost</i>
<i>CA_StandardShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostInternational</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostUSA</i>
<i>CanadaPostExpeditedFlatRateBox</i>	<i>CA_PriorityWorldwide</i>
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalGround</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_StandardInternational</i>
<i>CA_StandardShipping</i>	<i>CA_UPS3DaySelectUnitedStates</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_UPSExpeditedUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpressUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSStandardUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSWorldWideExpedited</i>
	<i>CA_UPSWorldWideExpress</i>
	<i>CanadaPostExpeditedFlatRateBoxUSA</i>

Options de services au Canada (Français)

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés au Canada (Français).

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>QUEBEC_ExpeditedDelivery</i>	<i>QUEBEC_ExpeditedInternational</i>
<i>QUEBEC_PostExpeditedParcel</i>	<i>QUEBEC_OtherInternational</i>
<i>QUEBEC_PostExpeditedParcelUSA</i>	<i>QUEBEC_PostInternationalLetterPost</i>
<i>QUEBEC_PostLettermail</i>	<i>QUEBEC_PostInternationalParcelAir</i>
<i>QUEBEC_PostPriorityCourier</i>	<i>QUEBEC_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>QUEBEC_PostRegularParcel</i>	<i>QUEBEC_PostXpresspostInternational</i>
<i>QUEBEC_PostSmallPacketsUSA</i>	<i>QUEBEC_PurolatorInternational</i>
<i>QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir</i>	<i>QUEBEC_SmallPacketsInternational</i>
<i>QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround</i>	<i>QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>QUEBEC_PostUSALetterPost</i>	<i>QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround</i>
<i>QUEBEC_PostXpresspost</i>	<i>QUEBEC_StandardInternational</i>
<i>QUEBEC_PostXpresspostUSA</i>	<i>QUEBEC_UPSWorldWideExpedited</i>
<i>QUEBEC_StandardDelivery</i>	<i>QUEBEC_UPSWorldWideExpress</i>
<i>QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpeditedCanada</i>	

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressSaverCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardUnitedStates</i>	

Options de services en Chine

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Chine.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>CN_ExpressDeliveryOtherCities</i>	<i>CN_ExpeditedInternational</i>
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

Options de services en Espagne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Espagne.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_Otros</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

Options de services en France

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en France.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono10</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_Chrono18</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	

Options de services en Allemagne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Allemagne.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>
<i>DE_DPBUecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDCClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	
<i>DE_Express</i>	
<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>	
<i>DE_GLSPaket</i>	
<i>DE_HermesPaket</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

Options de services à Hong Kong

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés à Hong Kong.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

Options de services en Irlande

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Irlande.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>

Options de services en Inde

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Inde.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

Options de services en Italie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Italie.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>IT_ExpressCourier</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressPackageMaxi</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	
<i>IT_Pickup</i>	
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	

Options de services en Malaisie

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Malaisie.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>MY_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>MY_DomesticStandardMail</i>	
<i>MY_LocalCourier</i>	
<i>MY_LocalPickupOnly</i>	

Options de services aux Pays-Bas

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés aux Pays-Bas.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_ExpeditedInternational</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_FedExInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

Options de services aux Philippines

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés aux Philippines.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>PH_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>PH_DomesticStandardMail</i>	
<i>PH_LocalCourier</i>	
<i>PH_LocalPickupOnly</i>	

Options de services en Pologne

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Pologne.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

Options de services à Singapour

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés à Singapour.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpostIslandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

Options de services en Suisse

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés en Suisse.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>CH_COD</i>	<i>CH_EconomySendungenInternational</i>
<i>CH_ExpressOrCourier</i>	<i>CH_PrioritySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredDispatch</i>	<i>CH_SonstigerVersandInternational</i>
<i>CH_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>CH_UrgentSendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredSpecialDispatch</i>	
<i>CH_Pickup</i>	
<i>CH_Sonstige</i>	
<i>CH_SpecialDispatch</i>	
<i>CH_StandardDispatchAPost</i>	
<i>CH_StandardDispatchBPost</i>	
<i>CH_Writing</i>	

Options de services à Taïwan

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés à Taïwan.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPIInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPIInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPIInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPIInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredLetterPost</i>

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

Options de services au Royaume-Uni

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés au Royaume-Uni.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>UK_CollectDropAtStoreDeliveryToDoor</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectInPerson</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_Parcelforce48</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_RoyalMailFirstClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailStandardParcel</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	

Options de services aux États-Unis

Les valeurs ci-dessous se rapportent au champ « *ShippingService-n:Option* » qui définit les services d'expédition employés aux États-Unis.

Livraison nationale	Livraison internationale
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	

Champs relatifs aux résultats et aux rapports

Cette section fournit la définition des champs utilisés pour les résultats du chargement et les différents rapports.

Champs relatifs au rapport Annonces en cours

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Annonces en cours, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Annonces en cours	
Nom du champ	Description
<i>Bids</i>	Nombre d'enchères actuelles pour une annonce en particulier.
<i>CategoryLeafName</i>	Nom de la sous-catégorie.
<i>Category Number</i>	Identifiant numérique de la catégorie dans laquelle l'objet sera mis en vente.
<i>Condition</i>	Etat physique de l'objet.
<i>Condition ID</i>	Valeur numérique indiquant l'état d'un objet. Par ex. 1 000, 2 750 ou 3 000.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Download Date</i>	Date et heure du téléchargement du fichier. Par ex. 29-Mar-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Date à laquelle l'annonce s'est terminée. Par ex. 1-Apr-12.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Price</i>	Un des éléments suivants. Pour : <ul style="list-style-type: none"> • Enchères, la meilleure enchère en cours • Annonces Prix fixe et Prix fixe Boutique, le prix d'Achat immédiat • Offres de la seconde chance, le prix proposé • Annonces publicitaires et immobilières, le prix affiché Les Enchères en direct donnent un aperçu de vos annonces en cours dans Mon eBay qui inclut les annonces de type Enchères en direct.
<i>Private Notes</i>	Contenu à propos de l'objet ou de la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>ProductReferenceID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Purchases</i>	S'applique uniquement aux annonces Prix fixe et Prix fixe Boutique. Il s'agit du nombre actuel d'achats pour une annonce. Le nombre d'achats ne correspond pas nécessairement au nombre d'objets achetés.

Champs relatifs au rapport Annonces en cours	
Nom du champ	Description
<i>QuantityAvailable</i>	Nombre d'objets restants pour une annonce spécifique.
<i>Site Listed</i>	Site eBay sur lequel l'objet est mis en vente, exprimé par un nombre entier. Par ex. 0 (Etats-Unis.), 100 (eBay Auto) ou 77 (Allemagne).
<i>Start Date</i>	Date à laquelle l'annonce a été créée. Par ex. 25-Mar-12.
<i>Type</i>	Identifiant numérique pour le type d'annonce. Par ex. 1=Enchères, 7=Prix fixe Boutique, 9=Prix fixe et 13= Génération d'acheteurs potentiels.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

Champs relatifs au rapport Paiement en attente

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Paiement en attente, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Paiement en attente	
Nom du champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom d'immeuble.
<i>Buyer Address 2</i>	Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de suite.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse e-mail de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer Phone Number</i>	Numéro de téléphone de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Région de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).

Champs relatifs au rapport Paiement en attente	
Nom du champ	Description
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date à laquelle l'objet a été mis en vente.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.
<i>Order ID</i>	Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction affecté par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Contenu à propos de l'objet ou de la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>ProductReferenceID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle la vente a été réalisée.
<i>Sale Price</i>	Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
<i>Sales Record Number</i>	Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Moyen par lequel l'objet a été envoyé.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente et l'assurance si applicable).
<i>Transaction ID</i>	Identifiant numérique pour une transaction unique.
<i>User Id</i>	Pseudo de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

Champs relatifs au rapport Résultats du chargement

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Résultats du chargement, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Résultats du chargement	
Nom du champ	Description
<i>Action</i>	Valeur de l'action associée à l'annonce.
<i>ApplicationData</i>	Données personnalisées et spécifiques d'une application à associer au nouvel objet.
<i>AuctionLengthFee</i>	Frais eBay pour la mise aux enchères de cet objet pendant 10 jours.
<i>BoldFee</i>	Frais eBay pour l'affichage du titre d'une annonce en caractères gras.
<i>BorderFee</i>	Frais eBay pour l'affichage d'une bordure autour d'un objet de l'annonce.
<i>BuyItNowFee</i>	Frais eBay couvrant l'ajout de l'option Achat immédiat pour l'annonce.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Frais eBay pour la mise en vente de l'objet dans une catégorie spécifique.
<i>CurrencyID</i>	Spécifie le type de devise, par ex. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY ou INR.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>EndTime</i>	Heure à laquelle l'annonce se terminera sur eBay. Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).
<i>ErrorCode</i>	Code correspondant à la cause de l'échec du chargement.
<i>ErrorMessage</i>	Description textuelle associée au champ <i>ErrorCode</i> .
<i>FeaturedFee</i>	Frais eBay pour l'affichage de votre annonce à la tête de toutes les annonces.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	Frais eBay pour la mise en vente d'un objet au format Prix fixe pour une durée spécifique.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	Frais eBay pour la mise en vente d'un objet au format Prix fixe pour une durée spécifique.
<i>GalleryFee</i>	Frais eBay couvrant l'ajout d'un objet dans la Galerie photos.
<i>GiftIconFee</i>	Frais eBay couvrant l'affichage de l'icône cadeau à côté de l'annonce.
<i>HighlightFee</i>	Frais eBay couvrant l'affichage de l'annonce en surbrillance.
<i>InsertionFee</i>	Frais d'insertion de base. Les membres européens qui mettent des objets en vente sur les sites de pays de l'Union européenne sont susceptibles de devoir payer la TVA.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Pour les sites qui habituellement ne facturent pas de frais d'insertion, l'offre du service d'expédition vers les pays autres que le pays du site de l'annonce fait l'objet de frais.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>LineNumber</i>	Numéro de la ligne associée à l'annonce dans le fichier chargé.
<i>ListingDesignerFee</i>	Pour les sites qui habituellement ne facturent pas de frais d'insertion, l'offre du service d'expédition vers les pays autres que le pays du site de l'annonce fait l'objet de frais.
<i>ListingFee</i>	Total des frais eBay pour la mise en vente de l'objet ; cela inclut les frais de base (InsertionFee) et toutes les options d'annonce spéciales (GalleryFee, HighLightFee,

Champs relatifs au rapport Résultats du chargement	
Nom du champ	Description
	FeaturedFee, ListingFee, ListingDesignerFee, etc.). Les résidents de l'UE qui vendent des objets sur les sites européens peuvent être assujettis aux taux de TVA.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Frais eBay pour l'utilisation de l'option Hébergement de photos, un diaporama de plusieurs images.
<i>PhotoFee</i>	Frais eBay couvrant l'association de photos à l'objet mise en vente.
<i>ProPackBundleFee</i>	Frais pour l'utilisation de l'option ProPackBundle (prix réduit par rapport à la sélection individuelle de l'option BoldTitle). Valide uniquement pour eBay Auto aux Etats-Unis et au Canada.
<i>ReserveFee</i>	Frais eBay couvrant la spécification d'un prix de réserve pour l'objet mis aux enchères.
<i>SchedulingFee</i>	Frais eBay couvrant la planification d'une annonce à une date ultérieure.
<i>StartTime</i>	Heure à laquelle l'annonce a été mise en ligne sur le site eBay (identique à ScheduleTime, si cette option est utilisée). Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).
<i>Status</i>	<i>(Paiement en attente, Objets payés en attente de livraison)</i> Spécifie le statut de l'achat. Doit être Refunded ou Shipped, selon la finalité du fichier chargé. <i>(Objets invendus)</i> Indique la réussite ou l'échec d'une action dans une annonce. En cas d'échec, les champs ErrorCode et ErrorMessage fournissent les informations correspondantes.
<i>SubtitleFee</i>	Frais eBay couvrant l'ajout d'un sous-titre à l'annonce d'un objet.

Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets payés en attente de livraison, que vous pouvez télécharger à partir de

Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison	
Nom du champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom d'immeuble.
<i>Buyer Address 2</i>	Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de suite.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse e-mail de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer Phone Number</i>	Numéro de téléphone de l'acheteur.

Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison	
Nom du champ	Description
<i>Buyer State</i>	Région de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date à laquelle l'objet a été mis en vente.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.
<i>Order ID</i>	Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction affecté par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Contenu à propos de l'objet ou de la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>ProductReferenceID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle la vente a été réalisée.
<i>Sale Price</i>	Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
<i>Sales Record Number</i>	Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Moyen par lequel l'objet a été envoyé.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).

Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison	
Nom du champ	Description
<i>Total Price</i>	Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente et l'assurance si applicable).
<i>Transaction ID</i>	Identifiant numérique pour une transaction unique.
<i>User Id</i>	Pseudo de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets payés et envoyés, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés	
Nom du champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom d'immeuble.
<i>Buyer Address 2</i>	Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de suite.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse e-mail de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer Phone Number</i>	Numéro de téléphone de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Région de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.

Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés	
Nom du champ	Description
<i>Listed On</i>	Date à laquelle l'objet a été mis en vente.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.
<i>Order ID</i>	Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction affecté par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Contenu à propos de l'objet ou de la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>ProductReferenceID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle la vente a été réalisée.
<i>Sale Price</i>	Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
<i>Sales Record Number</i>	Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Moyen par lequel l'objet a été envoyé.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente et l'assurance si applicable).
<i>Transaction ID</i>	Identifiant numérique pour une transaction unique.
<i>User Id</i>	Pseudo de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

Champs relatifs au rapport Mon inventaire

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Mon inventaire, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Mon inventaire	
Nom du champ	Description
<i>Action</i>	Valeur de l'action associée à l'annonce.

Champs relatifs au rapport Mon inventaire	
Nom du champ	Description
<i>CurrencyID</i>	Spécifie le type de devise, par ex. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY ou INR.
<i>Folder</i>	Champs qui peuvent contenir des informations complémentaires sur l'objet.
<i>GroupProductID</i>	Identifiant affecté à un ensemble de produits similaires.
<i>ProductName</i>	Nom du produit.
<i>Root Folder</i>	Utilisé pour décrire la catégorie principale de l'objet.
<i>Unit Cost</i>	Montant payé par le vendeur pour acheter l'objet.

Champs relatifs au rapport Objets vendus

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets vendus, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Objets vendus	
Nom du champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom d'immeuble.
<i>Buyer Address 2</i>	Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de suite.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse e-mail de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer Phone Number</i>	Numéro de téléphone de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Région de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>EndTime</i>	Heure à laquelle l'annonce se terminera sur eBay. Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque

Champs relatifs au rapport Objets vendus	
Nom du champ	Description
	mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date à laquelle l'objet a été mis en vente.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.
<i>Order ID</i>	Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction affecté par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Contenu à propos de l'objet ou de la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>ProductReferenceID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle la vente a été réalisée.
<i>Sale Price</i>	Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
<i>Sales Record Number</i>	Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Moyen par lequel l'objet a été envoyé.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>StartTime</i>	Heure à laquelle l'annonce a été mise en ligne sur le site eBay (identique à ScheduleTime, si cette option est utilisée). Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).
<i>Total Price</i>	Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente et l'assurance si applicable).
<i>Transaction ID</i>	Identifiant numérique pour une transaction unique.
<i>User Id</i>	Pseudo de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

Champs relatifs au rapport Objets invendus

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets invendus, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Objets invendus	
Nom du champ	Description
<i>Bids</i>	Nombre d'enchères actuelles pour une annonce en particulier.
<i>CategoryLeafName</i>	Nom de la sous-catégorie.
<i>Category Number</i>	Identifiant numérique de la catégorie dans laquelle l'objet sera mis en vente.
<i>Condition</i>	Etat physique de l'objet.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Download Date</i>	Date et heure du téléchargement du fichier. Par ex. 29-Mar-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Date à laquelle l'annonce s'est terminée. Par ex. 1-Apr-12.
<i>High Bid</i>	Enchère la plus élevée saisie pour l'objet.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Price</i>	Un des éléments suivants. Pour : <ul style="list-style-type: none"> • Enchères, la meilleure enchère en cours • Annonces Prix fixe et Prix fixe Boutique, le prix d'Achat immédiat • Offres de la seconde chance, le prix proposé • Annonces publicitaires et immobilières, le prix affiché Les Enchères en direct donnent un aperçu de vos annonces en cours dans Mon eBay qui inclut les annonces de type Enchères en direct.
<i>Private Notes</i>	Contenu à propos de l'objet ou de la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>ProductReferenceID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>QuantityAvailable</i>	Nombre d'objets restants pour une annonce spécifique.
<i>Site Listed</i>	Site eBay sur lequel l'objet est mis en vente, exprimé par un nombre entier. Par ex. 0 (Etats-Unis.), 100 (eBay Auto) ou 77 (Allemagne).
<i>Status</i>	(<i>Paiement en attente, Objets payés en attente de livraison</i>) Spécifie le statut de l'achat. Doit être Refunded ou Shipped, selon la finalité du fichier chargé.

Champs relatifs au rapport Objets invendus	
Nom du champ	Description
	(Objets invendus) Indique la réussite ou l'échec d'une action dans une annonce. En cas d'échec, les champs ErrorCode et ErrorMessage fournissent les informations correspondantes.
Start Date	Date à laquelle l'annonce a été créée. Par ex. 25-Mar-12.
Type	Identifiant numérique pour le type d'annonce. Par ex. 1=Enchères, 7=Prix fixe Boutique, 9=Prix fixe et 13= Génération d'acheteurs potentiels.
Watchers	Nombre d'utilisateurs qui suivent la vente.

Matrice des champs relatifs aux rapports

Tous les champs figurant dans les rapports générés par l'outil Transfert de données sont répertoriés ci-dessous, en fonction des rapports dans lesquels ils sont utilisés.

Champs relatifs aux rapports								
Nom du champ	Annonces en cours	Paiement en attente	Résultats du chargement	Objets payés en attente de livraison	Objets payés et envoyés	Mon inventaire	Objets vendus	Objets invendus
Action			x			x		
ApplicationData			x					
AuctionLengthFee			x					
Bids	x							x
BoldFee			x					
BorderFee			x					
BuyItNowFee			x					
Buyer Address 1		x		x	x		x	
Buyer Address 2		x		x	x		x	
Buyer City		x		x	x		x	
Buyer Country		x		x	x		x	
Buyer Email		x		x	x		x	
Buyer Fullname		x		x	x		x	
Buyer Phone Number		x		x	x		x	
Buyer State		x		x	x		x	
Buyer Zip		x		x	x		x	
CategoryFeaturedFee			x					

Champs relatifs aux rapports								
Nom du champ	Annonces en cours	Paie ment en attente	Résultats du chargement	Objets payés en attente de livraison	Objets payés et envoyés	Mon inventaire	Objets vendus	Objets invendus
<i>CategoryLeafName</i>	x							x
<i>Category Number</i>	x							x
<i>Checkout Date</i>		x		x	x		x	
<i>Condition</i>	x							x
<i>Condition ID</i>	x							
<i>CurrencyID</i>			x			x		
<i>Custom Label</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Download Date</i>	x							x
<i>End Date</i>	x							x
<i>EndTime</i>			x					
<i>ErrorCode</i>			x					
<i>ErrorMessage</i>			x					
<i>FeaturedFee</i>			x					
<i>FeaturedGalleryFee</i>			x					
<i>Feedback Left</i>		x		x	x		x	
<i>Feedback Received</i>		x		x	x		x	
<i>FixedPriceDurationFee</i>			x					
<i>GalleryFee</i>			x					
<i>GroupProductID</i>						x		
<i>High Bid</i>								x
<i>HighlightFee</i>			x					
<i>InsertionFee</i>			x					
<i>Insurance</i>		x		x	x		x	
<i>InternationalInsertionFee</i>			x					
<i>Item ID</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Item Title</i>	x	x		x	x		x	x
<i>LineNumber</i>			x					
<i>Listed On</i>		x		x	x		x	
<i>ListingDesignerFee</i>			x					

Champs relatifs aux rapports								
Nom du champ	Annonces en cours	Paie ment en attente	Résultats du chargement	Objets payés en attente de livraison	Objets payés et envoyés	Mon inventaire	Objets vendus	Objets invendus
<i>ListingFee</i>			x					
<i>Location</i>					x			
<i>Notes to Yourself</i>		x		x	x		x	
<i>Order ID</i>		x		x	x		x	
<i>Paid on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Payment Method</i>		x		x	x		x	
<i>PayPal Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>PhotoDisplayFee</i>			x					
<i>PhotoFee</i>			x					
<i>Price</i>	x							x
<i>Private Notes</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProductName</i>						x		
<i>ProductReferenceID</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProPackBundleFee</i>			x					
<i>Purchases</i>	x							
<i>QuantityAvailable</i>	x							x
<i>Quantity</i>		x		x	x		x	
<i>ReserveFee</i>			x					
<i>RootFolder</i>						x		
<i>Sale Date</i>		x		x	x		x	
<i>Sale Price</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Record Number</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Tax</i>		x		x	x		x	
<i>SchedulingFee</i>			x					
<i>Shipped on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping and Handling</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping Service</i>		x		x	x		x	
<i>Site Listed</i>	x							x
<i>Sold On</i>		x		x	x		x	

Champs relatifs aux rapports								
Nom du champ	Annonces en cours	Paiement en attente	Résultats du chargement	Objets payés en attente de livraison	Objets payés et envoyés	Mon inventaire	Objets vendus	Objets invendus
<i>Start Date</i>	x							x
<i>StartTime</i>			x					
<i>Status</i>			x					x
<i>SubtitleFee</i>			x					
<i>Total Price</i>		x		x	x		x	
<i>Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>Type</i>	x							x
<i>Unit Cost</i>						x		
<i>User Id</i>		x		x	x		x	
<i>Variation Details</i>	x	x		x	x		x	
<i>Watchers</i>								x

Index

A

acceptation automatique et refus automatique 23
 action Add 10
 action AddToItemDescription 10
 action End 10
 action Info 14
 action Relist 10
 action Revise 10
 action Status 10
 action VerifyAdd 10
 ajout de champs
 acceptation et refus automatiques 23
 caractéristiques personnalisées 21
 conditionID 22
 règlement sur le renvoi des objets 28
 ajout de champs
 informations de paiement 29
 ajout de fichiers
 réductions sur les frais de livraison 27
 ajout de nouveaux champs
 caractéristiques personnalisées 21
 généralités 18
 réductions sur les frais de livraison 28
 Allemagne, valeurs du champ d'option des services d'expédition 89
 API compatibility level 40
 astuces 9
 Australie, valeurs du champ d'option des services d'expédition 84
 Autriche, valeurs du champ d'option des services d'expédition 85

B

Belgique (Français), valeurs du champ d'option des services d'expédition 85
 Belgique (Néerlandais), valeurs du champ d'option des services d'expédition 86

C

Canada (Français), valeurs du champ d'option des services d'expédition 87
 Canada, valeurs du champ d'option des services d'expédition 86
 caractéristiques, personnalisées 21
 champs de produit 20, 57
 champs excédentaires 17
 champs obligatoires par action 14
 champs obligatoires spécifiques aux actions 14
 champs relatifs à l'affichage 45
 champs relatifs à l'emballage 72

champs relatifs à l'expédition 72
 champs relatifs à la livraison 72
 champs relatifs à la présentation 45
 champs relatifs au poids 72
 champs relatifs au prix 60
 Champs relatifs au rapport Annonces en cours 96
 Champs relatifs au rapport Mon inventaire 103
 Champs relatifs au rapport Objets invendus 106
 Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison 100
 Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés 102
 Champs relatifs au rapport Objets vendus 104
 Champs relatifs au rapport Paiement en attente 97
 Champs relatifs au rapport Résultats du chargement 98
 champs relatifs au style 45
 champs relatifs aux assurances 60
 champs relatifs aux cadeaux 72
 champs relatifs aux cartes de crédit 68
 champs relatifs aux conditions de retour 68
 champs relatifs aux dimensions 72
 champs relatifs aux évaluations 45
 champs relatifs aux frais 60
 champs relatifs aux Offres directes 60
 champs relatifs aux options de mise en vente 45
 champs relatifs aux paiements 68
 champs relatifs aux photos 45
 champs relatifs aux rapport
 Annonces en cours 96
 Objets payés en attente de livraison 100
 Objets vendus 104
 champs relatifs aux rapports
 matrice 107
 Mon inventaire 103
 Objets invendus 106
 Objets payés et envoyés 102
 Paiement en attente 97
 Résultats du chargement 98
 champs relatifs aux réductions 60
 champs relatifs aux services de livraison 74
 champs relatifs aux services de livraison internationale 74
 champs relatifs aux services de livraison nationale 74
 champs relatifs aux taxes 60
 champs, rapports
 Annonces en cours 96
 matrice 107
 Mon inventaire 103
 Objets invendus 106
 Objets payés en attente de livraison 100
 Objets payés et envoyés 102
 Objets vendus 104
 Paiement en attente 97
 Résultats du chargement 98

chargement de fichiers
à l'aide d'un script 32
par programme 30
Chine, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 88
code du site 38
code eBay 32
codes de pays 42
codes produit 20
comprendre la structure des modèles 9
conditionID 22
conditions de retour 28
conditions requises
acheteurs 24
conditions requises pour les acheteurs 24
country 38

D

définition des champs
Action 45, 68
définition du champ Action 45
définition du champ AmEx 68
devise 39

E

en-têtes intelligents 9, 16
Espagne, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 88

F

format des fichiers 10
formats de fichier plat 37
formats de fichier spécifiques aux différents sites 37
formats pris en charge 10
France, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 88

G

guillemets 16

H

Hong Kong, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 90

I

Inde, valeurs du champ d'option des services d'expédition
91
Irlande, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 90
Italie, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 91

M

Malaisie, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 91
Matrice des champs relatifs aux rapports 107
métadonnées
API compatibility level 40
Country 38
Currency 39
informations de la cellule 34
modification 35
SiteID 38

modèles

ajout de champs de caractéristiques personnalisées
21
ajout de champs relatifs aux réductions sur les frais
de livraison 28
ajout de nouveaux champs 18
ajout des champs d'acceptation automatique et de
refus automatique 23
ajout des champs conditionID 22
champs de produit 20
champs obligatoires par action 14
codes de pays 42
comprendre la structure 9
formats de fichier par site 37
informations de la cellule des métadonnées 34
métadonnée Country 38
métadonnée Currency 39
métadonnée SiteID 38
modification des métadonnées 35
noms de régions 40
sites compatibles avec les modèles incluant les
Informations préremplies sur l'objet 36
suppression d'un champ 19
taille des fichiers et règles de contenu 10
utilisation d'en-têtes intelligents 16
utilisation de guillemets 16
modification des métadonnées 35

N

nombres maximum de caractères 9
noms de régions 40

O

obtention d'un code eBay 32

P

Pays-Bas, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 92
Philippines, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 92
plusieurs actions dans un même fichier 17
Pologne, valeurs du champ d'option des services
d'expédition 92
prise en compte des majuscules et des minuscules 9

R

réductions sur les frais de livraison 27
 règlement sur les paiements 29
 relations entre les champs 9
 Requête HTTP Post 33
 Royaume-Uni, valeurs du champ d'option des services d'expédition 94

S

Singapour, valeurs du champ d'option des services d'expédition 93
 sites compatibles avec les Informations préremplies sur l'objet 36
 sites compatibles avec les modèles incluant les Informations préremplies sur l'objet 36
 store category fields 45
 Suisse, valeurs du champ d'option des services d'expédition 93
 suppression d'un champ
 généralités 19

T

taille des fichiers et règles de contenu 10
 Taïwan, valeurs du champ d'option des services d'expédition 93
 téléchargement de fichiers
 à l'aide d'un script 33
 token 32
 transactions groupées 27
 types de caractères 9

U

utilisation d'en-têtes intelligents 16
 utilisation de guillemets 16

utilisation des valeurs Action 10

V

valeurs Action
 champs excédentaires 17
 Info 14
 utilisation multiple 17
 valeurs des champs relatifs aux services de livraison 84
 valeurs des champs relatifs aux services de livraison internationale 84
 valeurs des champs relatifs aux services de livraison nationale 84
 valeurs du champ d'option des services d'expédition
 Allemagne 89
 Australie 84
 Autriche 85
 Belgique (Français) 85
 Belgique (Néerlandais) 86
 Canada 86
 Canada (Français) 87
 Chine 88
 Espagne 88
 États-unis 95
 France 88
 Hong Kong 90
 Inde 91
 Irlande 90
 Italie 91
 Malaisie 91
 Pays-Bas 92
 Philippines 92
 Pologne 92
 Royaume-Uni 94
 Singapour 93
 Suisse 93
 Taïwan 93