



**Geavanceerde instructies  
voor eBay  
Bestandsuitwisseling**

## **Verklaring over auteursrecht**

Auteursrecht 2011 eBay Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is vertrouwelijk en eigendom van eBay Inc. Het illegaal kopiëren of gebruiken van de inhoud van dit document is verboden.

Het eBay-logo en de eBay-ervaring zijn handelsmerken van eBay Inc. Alle andere merk- of productnamen zijn (mogelijk) handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 USA

Telefoon: 408.558.7400; fax: 408.558.7401

## **De informatie van het document**

Versienummer document: 2.20

Datum: Demember 2011

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding.....</b>	<b>8</b>
Deze gids gebruiken.....	8
<b>Templatebestanden gebruiken en beheren.....</b>	<b>9</b>
De structuur van templates.....	9
Regels voor de bestandsgrootte en -inhoud.....	10
De waarden in het veld Action.....	10
Action-waarden gebruiken.....	10
Vereiste velden op basis van bepaalde acties.....	14
Vereiste templatevelden voor iedere Action-waarde.....	14
Slimme kopteksten en aanhalingstekens gebruiken.....	15
Slimme kopteksten gebruiken.....	15
Tekst aanduiden met aanhalingstekens.....	16
Meerdere acties en te veel velden gebruiken.....	16
Meerdere acties in één bestand opnemen.....	16
Te veel velden voor een bepaalde actie opnemen.....	16
<b>Eenvoudige templatetaken uitvoeren .....</b>	<b>17</b>
Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate.....	17
Een veld uit een standaardtemplate verwijderen.....	18
<b>Nieuwe aanbiedingen invoegen .....</b>	<b>19</b>
Product-ID's gebruiken.....	19
Relatievelden gebruiken voor variatie .....	20
Variatiegegevens wijzigen.....	23
Een veld met aangepaste specificaties gebruiken.....	23
Het veld ConditionID gebruiken.....	24
Velden voor automatisch accepteren en afwijzen gebruiken.....	25
Vereisten voor kopers gebruiken.....	26
Vereisten voor kopers instellen.....	26
Vereisten voor kopers toepassen op aanbiedingen.....	27
<b>Opties voor betaling, verzending en retourzending opgeven .....</b>	<b>28</b>
De betalingsvelden gebruiken.....	28
Velden voor verzendkortingen gebruiken.....	28
Betalingen combineren om verzendkortingen te bieden.....	29
Velden voor verzendkortingen toevoegen aan een template.....	29
Velden voor retourbeleid gebruiken.....	30
<b>Je aanbiedingen bijwerken .....</b>	<b>31</b>
Herzieningsbestanden gebruiken.....	31
<b>Geavanceerde functies gebruiken.....</b>	<b>33</b>
Een script gebruiken.....	33
Een eBay-token aanvragen.....	33
Bestanden via een script uploaden.....	33
Bestanden via een script downloaden.....	34
Voorbeeld van HTTP-postaanvraag.....	34
Onderdelen van een HTTP-postaanvraag.....	34
Informatie in metagegevens gebruiken.....	35

Cel met metagegevens.....	35
Metagegevens wijzigen.....	36
<b>Site- en template-informatie.....</b>	<b>37</b>
Site-specifieke templategegevens.....	37
Metagegevens in de standaardtemplate.....	38
Waarden voor metagegevens.....	39
Regionamen en landcodes.....	41
<b>Definities van templateveld.....</b>	<b>46</b>
Velden ontwerpen en weergeven.....	46
Action.....	46
BoldTitle.....	46
Border.....	46
BuyerUserID.....	47
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	47
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	47
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	48
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	48
BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	48
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	48
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	49
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	49
Category.....	49
Category2.....	49
ConditionID.....	50
Country.....	50
CustomLabel.....	50
Description.....	50
Duration.....	51
EndCode.....	51
Feedback.....	52
FeedbackType.....	52
FE:ListByDate.....	52
Format.....	52
GalleryType.....	53
Highlight.....	53
HitCounter.....	53
ItemID.....	53
Location.....	54
LotSize.....	54
PhotoDisplayType.....	54
PicURL.....	55
PostalCode.....	55
PrivateAuction.....	55
PrivateNotes.....	56
Quantity.....	56
ScheduleTime.....	56
StoreCategory.....	56
StoreCategory2.....	57
SubTitle.....	57

Title.....	57
Velden voor productcode en -details.....	57
Product:ISBN.....	57
Product:UPC.....	58
Product:EAN.....	58
Product:EPID.....	58
Product:Brand.....	59
Product:MPN.....	59
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	59
Product:IncludeStockPhotoURL.....	59
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	60
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	60
Velden met prijzen en kosten.....	60
AutoAcceptEnabled.....	60
BestOfferAutoAcceptPrice.....	61
BestOfferEnabled.....	61
BuyItNowPrice.....	61
Currency.....	61
GetItFast.....	62
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	62
InternationalShippingDiscountProfileID.....	62
MinimumBestOfferMessage.....	63
MinimumBestOfferPrice.....	63
PackagingHandlingCosts.....	64
PromotionalShippingDiscount.....	64
ReservePrice.....	64
SalesTaxPercent.....	64
SalesTaxState.....	65
ShippingDiscountProfileID.....	65
ShippingInTax.....	66
StartPrice.....	66
UseTaxTable.....	66
VATPercent.....	66
Velden voor betaling en retour.....	67
AdditionalDetails.....	67
AmEx.....	67
CashOnPickup.....	67
COD.....	67
ImmediatePayRequired.....	68
MoneyXferAccepted.....	68
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	68
PaymentInstructions.....	69
PaymentSeeDescription.....	69
PaymentStatus.....	69
PayPalAccepted.....	69
PayPalEmailAddress.....	70
ReturnsAcceptedOption.....	70
VisaMastercard.....	70
Velden voor verzending.....	70

* DispatchTimeMax.....	71
PackageDepth.....	71
PackageLength.....	71
PackageWidth.....	71
ShippingStatus.....	72
ShippingType.....	72
ShipToLocations.....	72
ShippingIrregular.....	73
ShippingPackage.....	73
WeightMajor.....	73
WeightMinor.....	73
WeightUnit.....	74
Velden voor verzendservices.....	74
ShippingService-1:AdditionalCost.....	74
ShippingService-1:Cost.....	75
ShippingService-1:FreeShipping.....	75
ShippingService-1:Option.....	75
ShippingService-1:Priority.....	75
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	76
ShippingService-2:AdditionalCost.....	76
ShippingService-2:Cost.....	76
ShippingService-2:Option.....	77
ShippingService-2:Priority.....	77
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	77
ShippingService-3:AdditionalCost.....	77
ShippingService-3:Cost.....	78
ShippingService-3:Option.....	78
ShippingService-3:Priority.....	78
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	79
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	79
IntlShippingService-1:Cost.....	79
IntlShippingService-1:Locations.....	79
IntlShippingService-1:Option.....	80
IntlShippingService-1:Priority.....	80
IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	80
IntlShippingService-2:Cost.....	81
IntlShippingService-2:Locations.....	81
IntlShippingService-2:Option.....	81
IntlShippingService-2:Priority.....	82
IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	82
IntlShippingService-3:Cost.....	82
IntlShippingService-3:Locations.....	83
IntlShippingService-3:Option.....	83
IntlShippingService-3:Priority.....	83
Waarden voor de optie verzendservices.....	84
Opties voor services in Australië.....	84
Opties voor services in Oostenrijk.....	85
Opties voor services in België (Franstalig).....	85
Opties voor services in België (Nederlandstalig).....	86

Opties voor services in Canada.....	86
Opties voor services in Canada (Franstalig).....	87
Opties voor services in China.....	87
Opties voor services in Frankrijk.....	88
Opties voor services in Duitsland.....	88
Opties voor services in Hongkong.....	89
Opties voor services in Ierland.....	89
Opties voor services in India.....	90
Opties voor services in Italië.....	90
Opties voor services in Maleisië.....	91
Opties voor services in Nederland.....	91
Opties voor services in de Filippijnen.....	91
Opties voor services in Polen.....	92
Opties voor services in Singapore.....	92
Opties voor services in Spanje.....	92
Opties voor services in Zwitserland.....	93
Opties voor services in Taiwan.....	93
Opties voor services in het Verenigd Koninkrijk.....	93
Opties voor services in de Verenigde Staten.....	94
Velden voor resultaten en rapporten.....	95
Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen.....	95
Velden voor rapport Nog niet betaald.....	96
Velden voor rapport Resultaten laadreactie.....	98
Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden.....	100
Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten.....	101
Velden voor rapport Productvoorraad.....	103
Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen.....	103
Velden voor rapport Onverkochte objecten.....	105
Matrix met velden voor rapporten.....	106

# Inleiding

Hier wordt het doel van deze documentatie beschreven en wordt uitgelegd waar je de aanbiddingstemplates van Bestandsuitwisseling kunt vinden.

## Deze gids gebruiken

In deze gids wordt uitgelegd hoe je met eBay Bestandsuitwisseling aanbiedingen op eBay kunt plaatsen. Deze gids is bedoeld voor gebruik met een van de standaardtemplates die beschikbaar zijn op de pagina [Template selecteren](#) van Bestandsuitwisseling.

# Templatebestanden gebruiken en beheren


Hier worden de beste praktijken uiteengezet voor het gebruik en beheer van templates. Je vindt er ook tips en technieken voor het gebruik van de templates van Bestandsuitwisseling.

## De structuur van templates


Hier worden de veldvereisten en de structuur van de bestandsindeling uitgelegd.

Je kunt productgegevens handmatig in de template invoeren of, als je voorraadgegevens al in een database of spreadsheet staan, de betreffende gegevens rechtstreeks importeren in het templatebestand. Welke methode je ook selecteert, voer de gegevens in de opgegeven indeling in en let daarbij goed op het volgende:


- *Vereist veld*: je moet gegevens invoeren in de vereiste velden die zijn vermeld in de tabellen met gegevensvelden. Elk vereist veld wordt voorafgegaan door een sterretje (\*).

 **OPMERKING:** Nieuwe verkopers moeten een veilige betalingsmethode gebruiken, door PayPal als betalingsmethode te accepteren of een zakelijke creditcard (American Express, Discover, Visa of MasterCard). Voor het kiezen van een veilige betalingsoptie ga je naar [Velden voor betaling en retour](#) op pagina 67.

- *Soort tekens, maximum aantal tekens en waarden*: de gegevens moeten voldoen aan de vereisten voor toegestane tekens en maximum aantal tekens die zijn vermeld in de tabellen met templategegevensvelden.

 **Important:** Bestandsuitwisseling biedt geen ondersteuning voor nieuwskoppen, regel invoer of regelomhalen in veldwaarden. Deze tekens moeten worden verwijderd, want anders treedt er een fout op bij het verwerken van het bestand. Als je afzonderlijke regels nodig hebt in het veld Description (of een ander veld), moet je HTML-tekst gebruiken.

- *Veldnamen van kopteksten zijn niet hoofdlettergevoelig*: het maakt niet uit of je al dan geen hoofdletters gebruikt in de veldnamen. eBay Bestandsuitwisseling herkent bijvoorbeeld `paypalaccepted` en `PayPalAccepted` als hetzelfde veld. Je kunt echter het beste de veldnamen gebruiken die in deze gids worden vermeld.
- *Waarden voor kopteksten zijn hoofdlettergevoelig*: als je een bepaalde tekenreeks invoert in een gegevensveld, moet je erop letten dat deze reeks voldoet aan de regels voor hoofdletters en kleine letters die worden vermeld bij de templates voor gegevensvelden in deze gids. De waarde `VerifyAdd` wordt bijvoorbeeld geaccepteerd voor het veld Action, terwijl `verifyadd` niet geldig is.
- *Veldrelaties*: bepaalde velden zijn onderling afhankelijk. Als je voor een bepaald object bijvoorbeeld een waarde invoert in het veld `ShippingService-1:Option`, moet je ook een waarde invoeren in het veld `ShippingService-1:Cost`. In bepaalde gevallen kan een veld technisch gezien optioneel zijn, maar moet er ook een ander veld worden gebruikt omdat deze verband met elkaar houden. Als je velden verkeerd gebruikt, kunnen er inconsistente gegevens over verzending en foutberichten over betalingen in het resultaatbestand worden weergegeven.
- *Templateverschillen tussen eBay-sites*: niet alle standaardtemplates worden op alle eBay-sites ondersteund. Zo wordt de catalogustemplate op bepaalde sites niet ondersteund.

 **Tip:** Zie [Site-specifieke templategegevens](#) op pagina 37 voor meer informatie over sitespecifieke ondersteuning.

- *Slimme kopteksten passen waarden automatisch toe:* als je een aanbiederbestand maakt voor specifieke soorten objecten, zoals boeken, hebben deze allemaal dezelfde waarde. Je hoeft deze waarde maar één keer in de koptekst in te voeren, en niet voor iedere aanbieding opnieuw.

## Regels voor de bestandsgrootte en -inhoud

Hier worden de bestands- en indelingsvereisten bij het gebruik van de templates van Bestandsuitwisseling uitgelegd.

Als je je aan deze regels houdt, blijven fouten bij de verwerking van de templates van Bestandsuitwisseling tot een minimum beperkt.

- Bestanden moeten een van de volgende indelingen hebben: gescheiden door komma's (.csv), puntkomma's (.csv) of tabtekens (.txt).
- Als een bestand groter is dan 15 MB, mislukt de uploadprocedure.
- Bestanden moeten gegevens bevatten voor elk vereiste veld. De vereiste gegevensvelden zijn gemarkeerd met een sterretje (\*) vóór de naam. De overige velden zijn optioneel. Sommige van deze velden zijn echter afhankelijk van een ander veld. Als je een van deze velden opneemt, moet je mogelijk ook andere velden opnemen. Zie [Definities van templateveld](#) op pagina 46 voor meer informatie.
- Het veld Action moet altijd in de eerste cel en de eerste rij van een bestand worden weergegeven. De volgorde van de overige gegevensvelden is niet van belang. Raadpleeg [Action-waarden gebruiken](#) op pagina 10 voor meer informatie.
- Neem geen kopteksten op in gegevensrijen.
- eBay Bestandsuitwisseling ondersteunt geen aanbiedingen die uit meerdere regels bestaan. Neem dus geen extra regels, tekens voor een nieuwe regel of harde returns op in een aanbieding. Je kunt echter HTML-tags (<BR> en <P>) gebruiken om regels te scheiden in te voeren in de beschrijving.

## De waarden in het veld Action

Hier wordt uitgelegd hoe je de waarden in het veld Action kunt gebruiken in de templates van Bestandsuitwisseling.

### Action-waarden gebruiken

In de volgende gedeeltes wordt het doel van de waarden in het veld Action uitgelegd. Action-waarden zijn niet hetzelfde als Action-metagegevens; action-waarden bepalen de manier waarop een aanbieding bij het uploaden wordt verwerkt en met metadata worden de site-ID, het land en valutagegevens vastgesteld.

In de [eBay Hulp](#) vind je meer informatie over het eBay-beleid en instructies.

Action-waarden zijn onder meer:

- [De actie Add gebruiken](#) op pagina 11
- [De actie VerifyAdd gebruiken](#) op pagina 11
- [De actie Revise gebruiken](#) op pagina 11
- [De actie Relist gebruiken](#) op pagina 12
- [De actie AddToItemDescription gebruiken](#) op pagina 12

- [De actie End gebruiken](#) op pagina 13
- [De actie Status gebruiken](#) op pagina 13

Zie [Vereiste velden op basis van bepaalde acties](#) op pagina 14 voor de lijst met specificaties die van toepassing moeten zijn op iedere actie in een templatebestand.

In de volgende gedeelten wordt het doel van iedere actie uitgelegd.

### De actie Add gebruiken

Met deze actie worden nieuwe aanbiedingen toegevoegd aan eBay en wordt een resultatenbestand met bijvoorbeeld gerelateerde kostengegevens en foutwaarschuwingen opgehaald. Ook wordt een objectnummer voor elke nieuwe aanbieding gegenereerd. De waarde ItemID wordt gebruikt wanneer je objecten herziet, opnieuw aanbiedt en beëindigt.

### De actie VerifyAdd gebruiken

Met deze actie test je de bestandsindeling en de aanbiedingsgegevens voordat je deze uploadt naar eBay Bestandsuitwisseling. Met andere woorden, deze actie is hetzelfde als een Add, maar er wordt geen aanbieding toegevoegd. Als de aanbieding fouten bevat, worden deze in het bestand met uploadresultaten weergegeven.

VerifyAdd controleert alle gegevens in het toevoegingsbestand en genereert een resultatenbestand met bijbehorende kostengegevens, foutwaarschuwingen en dergelijke. (Als je VerifyAdd succesvol is, geeft eBay Bestandsuitwisseling alle kostenbedragen weer voor iedere aanbieding, maar geen ItemIDs omdat er niets aan de site is toegevoegd.) Als je klaar bent, kun je de actie Add gebruiken met dezelfde waarden als die in het VerifyAdd-bestand, ervan uitgaand dat de waarden juist zijn en dat je objecten zonder fouten op eBay worden weergegeven.

### De actie Revise gebruiken


Als je een aanbieding herziet, betekent dit dat je hierin wijzigingen aanbrengt. Je wijzigt bijvoorbeeld de Nu kopen-prijs.

Neem alleen de vereiste velden op om fouten bij het herzien te voorkomen, te weten:

- Action=Revise
- ItemID=<door eBay gegenereerd objectnummer voor de aanbieding uit het rapport met laadresultaten>
- <Gewijzigde velden>=<Nieuwe waarden>
- <Herzieningsafhankelijke velden>=<Bestaande waarden>

Je kunt een rapport met actieve aanbiedingen downloaden. In dit rapport wordt aangegeven welke aanbiedingen je kunt herzien.

### Herzieningsafhankelijke velden

 **Important:** Sommige velden hebben herzieningsafhankelijkheden. Dit betekent dat als je één veld verandert, andere gelijksoortige velden ook in de herziene aanbieding moeten worden opgenomen, zelfs als deze niet veranderen. Deze afhankelijkheid geldt voor aangepaste objectspecifieke velden (C:<waardenaam>), velden voor verzending en velden voor betaling.

**Verzendvelden:** als je een verzendveld herziet, moet je de andere verzendvelden opnemen als je deze wilt behouden. Als je bijvoorbeeld het veld ShippingType wijzigt, moet je alle andere verzendvelden opnemen die je wilt gebruiken, anders worden ze uit de aanbieding verwijderd.

- ShippingService-n-velden (zoals ShippingService-1:Optie, ShippingService-1:Kosten; ShippingService-n-velden die niet zijn opgenomen, worden uit de aanbieding verwijderd)
- IntlShippingService-n-velden (zoals IntlShippingService-1:Optie, IntlShippingService-1:Kosten; IntlShippingService-n -velden die niet zijn opgenomen, worden uit de aanbieding verwijderd)
- ShippingType
- ShippingDiscountProfileID
- PromotionalShippingDiscount
- InternationalShippingDiscountProfileID
- InternationalPromotionalShippingDiscount
- PaymentInstructions

**Betalingsvelden:** als je een veld voor een betalingsmethode herziet, moet je de andere betalingsmethoden die je wilt behouden ook opnemen. Als je AmEx bijvoorbeeld wijzigt in 0 of 1, moet je de overige betalingsmethoden die je wilt gebruiken (zoals PayPalAccepted) opnemen, anders worden ze uit je aanbieding verwijderd.

- AmEx
- CashOnPickup
- COD
- MoneyXferAccepted
- MoneyXferAcceptedInCheckout
- PaymentSeeDescription
- PayPalAccepted
- VisaMastercard

### De actie Relist gebruiken

Je kunt afgelopen objecten opnieuw aanbieden als deze de eerste keer niet zijn verkocht. (Je kunt een object overigens pas opnieuw aanbieden als de aanbieding is afgelopen of je de aanbieding zelf beëindigt.) Als je een opnieuw aangeboden object verkoopt, betaalt eBay automatisch eenmaal de plaatsingskosten terug. Hierbij gelden enkele beperkingen.

Neem alleen de vereiste velden op om fouten bij het opnieuw aanbieden van objecten te voorkomen, te weten:

- Action=Relist
- ItemID=<door eBay gegenereerd objectnummer voor de aanbieding uit het rapport met laadresultaten>

### De actie AddToItemDescription gebruiken

Wanneer je gegevens toevoegt aan de objectbeschrijving in je aanbieding, wijzig je alleen de beschrijving van de aanbieding.

Met de actie AddToItemDescription kun je alleen de objectbeschrijving herzien en met de actie Revise kun je meerdere details van je object wijzigen. Als je een opnieuw aangeboden object verkoopt, betaalt eBay automatisch eenmaal de plaatsingskosten terug. Hierbij gelden enkele beperkingen.

Neem alleen de vereiste velden op om fouten bij deze actie te voorkomen, te weten:

- Action=AddToItemDescription
- ItemID=<door eBay gegenereerd objectnummer voor de aanbieding uit het rapport met laadresultaten>. Voer bijvoorbeeld het volgende in: 3500001016281.

- Description=<Aanvullende gegevens die aan de objectbeschrijving zijn toegevoegd>. Voer bijvoorbeeld het volgende in: Dit product is alleen beschikbaar in de volgende maten: S (small), M (medium) en L (large).

### De actie End gebruiken

Gebruik deze actie om je aanbiedingen van eBay te verwijderen. Neem alleen de vereiste velden op om fouten bij het beëindigen van je aanbiedingen te voorkomen, te weten.

- Action=End
- ItemID=<door eBay gegenereerd objectnummer voor de aanbieding uit het rapport met laadresultaten>
- EndCode=Geldige waarden zijn: LostorBroken, NotAvailable, Incorrect of OtherListingError.

### De actie Status gebruiken

Met de actie Status kun je niet alleen objecten markeren als betaald en verzonden, maar ook kopers bulksgewijs feedback geven. Je kunt deze drie acties uitvoeren met één Status-actie in één rij van het bestand.

Je kunt de actie Status alleen gebruiken voor verkochte objecten en niet voor onverkochte of actieve aanbiedingen. Meer informatie over deze velden vind je in de [Velden voor resultaten en rapporten](#) op pagina 95.

### Betalingsstatus

Neem de volgende velden op in het uploadbestand als je een object wilt markeren als betaald:

- Action=Status
- ItemID=<door eBay gegenereerd objectnummer voor de aanbieding uit het rapport met laadresultaten>
- PaymentStatus=1

### Verzendstatus

Neem de volgende velden op in het uploadbestand als je een object wilt markeren als verzonden:

- Action=Status
- ItemID=<door eBay gegenereerd objectnummer voor de aanbieding uit het rapport met laadresultaten>
- ShippingStatus=1

### Leave Feedback status

To leave feedback for buyers, include the following fields in your upload file:

- Action=Status
- ItemID=<eBay-generated ItemID for the listing, retrieved from the Load Results Report>
- BuyerUserID=<Buyer's eBay member ID>
- TransactionID=<TransactionID from the Sold report>
- FeedbackType= Positive
- Feedback=<Textual description>

### Info in het veld Action gebruiken

Als je Info gebruikt in de eerste kolom van een rij (dit is altijd een Action-veld), geef je aan dat je hier geen actie aanvraagt, maar dat deze rij informatie (of opmerkingen) bevat. Je kunt de Inforij gebruiken om opmerkingen over het platte bestand toe te voegen zonder dat er verwerkingsfouten kunnen optreden. Hieronder zie je een voorbeeldbestand met Inforijen.




Figure 1: Info in het veld Action

## Vereiste velden op basis van bepaalde acties

Hier wordt uitgelegd wat de veldvereisten zijn voor een bepaalde actie in de templates van Bestandsuitwisseling.


## Vereiste templatevelden voor iedere Action-waarde

Uploadbestanden moeten vereiste velden bevatten. Ieder vereist veld wordt voorafgegaan door een sterretje (\*) in de templates voor de standaardcatalogus of buiten de catalogus (basis- of specificatietemplates); alle andere velden zijn optioneel. (Sommige velden zijn van elkaar afhankelijk. Het kan dus zijn dat je een bepaald veld ook moet gebruiken als je een optioneel veld gebruikt.)

Voor iedere actie in Bestandsuitwisseling is een ander veld vereist. In onderstaande tabel worden deze velden weergegeven.

Vereiste velden	Action-waarden						
	Add or VerifyAdd (Catalogus )	Add or VerifyAdd (buiten de catalogus)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
*Category		X					
*Description		X	X				
*Duration	X	X					
*EndCode						X	
*Format	X	X					
*ItemID			X	X	X	X	X

Vereiste velden	Action-waarden						
	Add or VerifyAdd (Catalogus )	Add or VerifyAdd (buiten de catalogus)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
*Location	X	X					
*ProductIDType	X						
*ProductIDValue	X						
*Quantity	X	X					
*StartPrice	X	X					
*Title		X					

 **OPMERKING:** Nieuwe verkopers moeten een veilige betalingsmethode gebruiken, door PayPal als betalingsmethode te accepteren of een zakelijke creditcard (American Express, Discover, Visa of MasterCard). Voor het kiezen van een veilige betalingsoptie ga je naar [Velden voor betaling en retour](#) op pagina 67.

## Slimme kopteksten en aanhalingstekens gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je met speciale technieken zo efficiënt mogelijk gebruik kunt maken van codes in de templates van Bestandsuitwisseling

### Slimme kopteksten gebruiken

Je kunt in eBay Bestandsuitwisseling slimme kopteksten gebruiken. Je stelt daarmee een standaardvoorkeur voor een kolom in elk bestand in. Je gebruikt hierbij het teken "=" in de koptekst om een standaardwaarde voor die gehele kolom in te stellen.

Je kunt bijvoorbeeld de koptekst "PayPalEmailAddress" converteren naar "PayPalEmailAddress=gebruikersnaam@mijndomein.com", om de waarde van elke volgende rij in die kolom in te stellen op "gebruikersnaam@mijndomein.com".

Houd je aan de volgende richtlijnen als je slimme kopteksten gebruikt:

- Typ geen spatie tussen de naam van de koptekst en de opgegeven koptekstwaarde. Rubriek 552 moet bijvoorbeeld worden ingevoerd als "Category=552".
- Houd je aan de regels voor het gegevensveld als je een waarde invoert. Geldige waarden voor "BoldTitle=" zijn bijvoorbeeld "1" (waar) of "0" (onwaar), een geldige waarde voor "Description=" is elke tekst tot maximaal 500.000 tekens, enzovoort.
- Je kunt geen slimme koptekst instellen voor het veld Action. Je moet deze waarde expliciet opgeven voor elk object of elke rij.
- Als je het teken "=" invoegt na de veldkoptekst maar geen waarde opgeeft, wordt dit veld behandeld als een geldige veldkoptekst waarvoor geen standaardwaarde of algemene waarde is opgegeven. Er wordt dan in elke rij voor dit veld of deze kolom naar een waarde gezocht.
- Als je een slimme koptekst opgeeft, kun je deze per rij overschrijven.
- Als je een vervangende waarde opgeeft die ongeldig is voor het betreffende veld, mislukt de aanbidding en wordt in het resultaatbestand een waarschuwing voor die rij weergegeven.

- Je kunt een slimme koptekst in een afzonderlijke cel ook overschrijven door middel van een minteken (-). Deze cellen worden behandeld alsof ze helemaal geen gegevens bevatten.

## Tekst aanduiden met aanhalingstekens

Wanneer je bepaalde interpunctietekens gebruikt in tekstvelden in .CSV- of .txt-bestanden, moet je aanhalingstekens voor en na de tekst invoeren, zoals in onderstaande tabel wordt weergegeven.

Gebruik rechte aanhalingstekens (") en geen gekrulde (""). Als je een Excel-bestand in CSV- of TXT-indeling opslaat, worden de dubbele aanhalingstekens automatisch toegevoegd.

Interpunctie	Plaats van de aanhalingstekens	Bijvoorbeeld
Komma of puntkomma.	Plaats de tekst tussen aanhalingstekens.	"In originele verpakking met verzegeling."
Aanhalingstekens binnen een tekstveld om een bijnaam aan te geven, bijvoorbeeld.	Plaats de tekst met de aanhalingstekens tussen nieuwe aanhalingstekens en plaats ook het gehele tekstveld tussen aanhalingstekens.	"Karel ""De Grote"" Peters"

## Meerdere acties en te veel velden gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je de waarden in het veld Action kunt gebruiken in de templates van Bestandsuitwisseling.

## Meerdere acties in één bestand opnemen

De platte uploadbestanden kunnen elke gewenste combinatie van acties bevatten. Je kunt bijvoorbeeld een bestand uploaden waarmee alleen aanbiedingen worden toegevoegd. Je kunt ook een bestand uploaden dat toegevoegde en herziene aanbiedingen bevat. Je kunt echter maar één actie per rij uitvoeren. Verzend geen bestanden die meerdere acties voor hetzelfde object bevatten, omdat hierdoor fouten kunnen optreden.

## Te veel velden voor een bepaalde actie opnemen

Als je voor een bepaalde actie een bestand verzendt dat velden bevat die niet worden ondersteund, worden alle niet-ondersteunde velden genegeerd. De actie wordt uitgevoerd als alle vereiste en in aanmerking komende velden geldig zijn. Als je bijvoorbeeld probeert een aanbieding te beëindigen via de actie End maar overbodige velden als *Description* toevoegt, worden deze velden genegeerd en wordt de aanbieding beëindigd.

## Eenvoudige templatetaken uitvoeren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je nieuwe en optionele velden kunt toevoegen aan templates in Bestandsuitwisseling. De instructies zijn gebaseerd op Microsoft<sup>®</sup> Excel<sup>®</sup>; voor andere spreadsheettoepassingen kun je soortgelijke functies gebruiken.

### Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate

Hier wordt uitgelegd hoe je nieuwe velden kunt toevoegen aan een standaardtemplate in Bestandsuitwisseling.

De standaardtemplates van eBay Bestandsuitwisseling bevatten alleen een subset van alle ondersteunde velden; velden moeten worden toegevoegd voor de meeste optionele velden, zoals voor nieuwe functies. Hier wordt uitgelegd hoe je een nieuw veld kunt toevoegen aan een van de standaardtemplates of aan een van je werkende productaanbiedingsbestanden.

De templates van eBay Bestandsuitwisseling bevatten vereiste en optionele velden. Wijzig of verwijder de kopteksten van vereiste velden niet. Vereiste velden worden vet weergegeven of hebben een asterisk (\*) naast de veldnaam.

Een optioneel veld kun je verwijderen. Zo wil je het veld `Highlight` misschien niet gebruiken, maar wil je een kader rond je aanbieding. Je kunt het dan vervangen met `Border` en het daarvoor gebruiken.

Je kunt nieuwe velden ook toevoegen door lege kolommen toe te voegen aan de template en vervolgens de nieuwe veldnamen als kolomkoptekst in te voeren.

 **Tip:** Gebruik de volgende methode als je meerdere nieuwe velden met vergelijkbare veldnamen wilt toevoegen, zoals `WeightMajor`, `WeightMinor` en `WeightUnit`:

1. Maak een veld met de nieuwe naam, zoals `WeightMajor`
2. Kopieer en plak deze volledige kolom zo vaak je wilt voor de nieuwe velden.
3. Herzie het betreffende gedeelte van de gekopieerde veldnamen (`Minor` voor `Major` en `Unit` voor `Major`).

Je hoeft ongebruikte velden niet te verwijderen, maar als je dit doet nadat je een nieuw aanbiedingsbestand hebt gemaakt en geüpload, kun je verschillende soorten productaanbiedingsbestanden eenvoudiger aanpassen en beheren.

Veldnamen moeten voldoen aan de indelingsvereisten die worden uitgelegd in het [Definities van templateveld](#) op pagina 46. In deze instructies wordt het gebruik van Microsoft<sup>®</sup> Excel<sup>®</sup> beschreven; als je in een andere spreadsheettoepassing werkt, gebruik je vergelijkbare functies in deze toepassing om de procedure te voltooien.


1. Open een standaardtemplate of een van je werkende productaanbiedingsbestanden.  
De standaardtemplates zijn beschikbaar op de pagina [Template selecteren](#) in Bestandsuitwisseling.
2. Voeg de volgende namen van kopteksten toe aan de hand van een van deze methoden:
  - Klik op een veld in de eerste rij (behalve voor `Action`) en selecteer `Invoegen > Kolom` in de menubalk. Voer een veldnaam in de nieuwe kolom in, zoals `Border`, en druk op `Enter`.
  - Klik op een optioneel veld in de eerste rij die je niet wilt gebruiken, zoals `Highlight`. Voer in plaats hiervan een nieuwe veldnaam in, zoals `Border`, en druk op `Enter`.

3. Voer waarden voor de nieuwe velden in (in de tweede rij, onder de veldkoptekst) en sla het bestand op.


## Een veld uit een standaardtemplate verwijderen

Hier wordt uitgelegd hoe je velden kunt verwijderen uit een standaardtemplate in Bestandsuitwisseling.

De templates van eBay Bestandsuitwisseling bevatten vereiste en optionele velden. Je kunt ongebruikte optionele velden verwijderen om je templatebestanden te stroomlijnen. Wijzig of verwijder de kopteksten van vereiste velden niet. Vereiste velden worden **vet** weergegeven of hebben een asterisk (\*) naast de veldnaam.

 **Tip:** In plaats van een ongebruikt optioneel veld te verwijderen, kun je het ook een nieuwe naam geven, zodat het als nieuw veld kan dienen dat niet in de standaardtemplates is opgenomen. Zo wil je het veld *BoldTitle* misschien niet gebruiken, maar wil je gratis verzendkosten voor dit object aanbieden. Je kunt het dan vervangen met `ShippingService-1:FreeShipping` en het daarvoor gebruiken.

Als je een ongebruikt optioneel veld wilt verwijderen, selecteer je de kolom en vervolgens **Bewerken > Verwijderen**.

 **Tip:** Als je meerdere nieuwe velden wilt verwijderen, houd je de *Ctrl*-toets ingedrukt en klik je op de kolommen die je wilt verwijderen. Vervolgens selecteer je **Bewerken > Verwijderen**.

# Nieuwe aanbiedingen invoegen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je objecten aan een template toevoegt.

## Product-ID's gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je de nieuwe productvelden in een van de standaardtemplates kunt gebruiken of in een van je actieve aanbiedingsbestanden.


Er zijn nieuwe productvelden om productgegevens voor een aanbieding in te voeren. Deze nieuwe velden stellen je in staat bestaande catalogusgegevens voor je aanbiedingen te gebruiken. Ze vervangen de velden *ProductIDType* en *ProductIDValue*. Raadpleeg [Velden voor productcode en -details](#) op pagina 57 voor meer informatie over de nieuwe productvelden.

Er zijn twee typen productvelden: *Product:<code>* en *Product:<details>*. De velden *Product:<code>* geven het type product-ID aan; de velden *Product:<details>* welke productgegevens je in de aanbieding wilt opnemen.

Zo wordt via het veld *Product:ISBN* het product in onze catalogus geïdentificeerd, en worden de titel, beschrijving en stockfoto toegevoegd, indien beschikbaar. Via het veld *Product:IncludePreFilledItemInformation* worden de uitgever, editie, auteur en andere productdetails in onze eBay-catalogus toegevoegd.


De velden *Product:<code>* zijn:

- **Product:ISBN**—Voer in dit veld het ISBN (International Standard Book Number) in. Dit nummer staat onder de ISBN-streepjescode op de boekomslag, of op de achterkant van de titelpagina in het boek.
- **Product:EAN**—Voer in dit veld de EAN-code (European Article Number) in. Dit nummer staat onder de EAN-streepjescode op de buitenkant van het product.
- **Product:UPC**—Voer in dit veld de UPC-code (Universal Product Code) in. Dit nummer staat onder de UPC-streepjescode op de buitenkant van het product.
- **Product:EPID**—Voer in dit veld de productreferentie-ID voor eBay in (ook wel EPID genoemd).
- **Product:MPN**—Voer in dit veld het onderdeelnummer van de fabrikant in. Dit nummer staat op de buitenkant van het product. In de producthandleiding staat waar je het onderdeelnummer kunt vinden.
- **Product:Brand**—Voer in dit veld de merknaam in. De merknaam is meestal de naam die het duidelijkst op het product te zien is.


 **OPMERKING:** De velden MPN en Brand moeten beide gebruikt worden voor een object. De velden *Product:<code>* moeten echter afzonderlijk gebruikt worden. Zo kunnen ISBN en UPC niet beide voor hetzelfde object gebruikt worden.

De velden *Product:<details>* zijn:

- **Product:IncludePreFilledItemInformation**—Voer in dit veld 1 in om de industriële informatie in onze catalogus te gebruiken.
- **Product:IncludeStockPhotoURL**—Voer in dit veld 1 in om de stockfoto in onze catalogus te gebruiken (indien beschikbaar).

 **OPMERKING:** In sommige rubrieken, zoals Munten en bankbiljetten, is het gebruik van stockfoto's niet toegestaan.

- **Product:IncludeStockPhotoAsGalleryURL**—Voer in dit veld 1 in om de stockfoto in onze catalogus te gebruiken (indien beschikbaar) als je galerijafbeelding.

 **OPMERKING:** Als je een zelfgehoste foto als galerijafbeelding wilt gebruiken, voer je in dit veld 0 in. Geef vervolgens via het veld PicURL de foto op die als galerijafbeelding gebruikt moet worden.

- **Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates**—Voer in dit veld 1 in om ondubbelzinnige informatie over het product te verkrijgen wanneer er meerdere overeenkomende producten in de catalogus zijn gevonden. Je moet een rapport voor belastingresponsie downloaden om de EPID te verkrijgen die het beste bij jouw object past.

Volg deze stappen om productcodes en -details toe te voegen:

1. Open een nieuw bestand voor catalogustemplates via Bestandsuitwisseling [Template selecteren](#). Als je een bestaande catalogustemplate gebruikt, moet je de nieuwe productvelden handmatig toevoegen.
2. Voer in het veld *Product:UPC* het UPC-nummer voor het object in.
3. Voer in het veld *Product:IncludePreFilledItemInformation* 1 in. De objectgegevens in onze catalogus worden dan aan je aanbieding toegevoegd.
4. Voer in het veld *Product:IncludeStockPhotoURL* 1 in. De standaardfoto in onze catalogus wordt dan aan je aanbieding toegevoegd.
5. Geef vereiste of gewenste veldwaarden voor het object op in de bijbehorende velden (zoals betalingsgegevens en informatie over het retourbeleid) en sla het bestand op in CSV-indeling.

## Relatievelden gebruiken voor variatie

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je met de nieuwe relatievelden in een gegenereerde aanbiedingstemplate variatiegegevens in een aanbieding kunt toevoegen.

Relatievelden hebben een hiërarchische structuur met objectvariëaties. In normale aanbiedingen is dat niet het geval. De eerste (object)rij bevat de normale aanbiedingsgegevens, zoals *Action*, *Category*, *Format* en andere gedeelde gegevens (zoals verzendings- en betalingsopties) die van toepassing is op alle variëaties in de aanbieding.

De verdere (variëatie)rijen bevatten de gegevens die van toepassing zijn op elke variëatie, zoals de velden *Relationship*, *RelationshipDetails*, *Quantity*, *StartPrice*, *CustomLabel* en *PicURL*. In de volgende alinea's worden de vereisten voor de velden in de object- en variëatierijen uitgelegd.

**Relationship** : geeft aan dat variëatiegegevens worden toegevoegd aan de aanbieding wanneer de waarde *Variation* wordt gebruikt.

- *Objectrij*: laat deze rij leeg.
- *Variëatierij*: geef *Variation* op.

**RelationshipDetails** : definieert de variëatiedetails als kleur en maat in de variëatierijen, maar moet alle mogelijke variëaties in de objectrij bevatten. Voeg geen spaties tussen kenmerken of waarden in beide rijen in, want dan mislukt de upload.

- *Objectrij*: definieert alle kenmerken (zoals kleur en maat) en de mogelijke waarden (zoals Blauw en Rood, Medium en Large). Gebruik de volgende indeling:

*Kenmerk1=Kenmerk1;Waarde2|Kenmerk2=Waarde1;Waarde2*. Voorbeeld:

*Color=Blauw;Rood|Size=M;L*.

- *Variatierij*: definieert één waarde voor elk toepasselijk kenmerk voor deze variatie. Gebruik de volgende indeling: *Kenmerk1=Waarde1|Kenmerk2=Waarde1*. Voorbeeld: *Color=Blauw|Size=M*.

**Quantity** : geeft aan hoeveel objecten beschikbaar zijn voor elke variatie.

- *Objectrij*: laat deze rij leeg.
- *Variatierij*: geeft aan welk aantal beschikbaar is voor deze variatie. Een waarde is vereist en moet groter zijn dan nul.

**StartPrice** : geeft de prijs van het object aan.

- *Objectrij*: laat deze rij leeg.
- *Variatierij*: geeft de startprijs voor een veilingaanbieding of de vaste prijs voor een aanbieding met een vaste prijs aan. Waarden in deze velden zijn vereist.

De oorspronkelijke object- en variatierijen voor een aanbieding moeten er als volgt uitzien:

Action	Category	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice
Add	63850		Size=S;M;L;XL Color=Zwart;Roze;Rood;Blauw		
		Variation	Color=Zwart Size=XL	5	7,99
		Variation	Color=Rood Size=S	5	10,99
		Variation	Color=Roze Size=M	4	8,99

Voor andere velden gelden ook vereisten voor object- en variatierijen:

**CustomLabel** : geeft het productnummer voor bepaalde variaties aan.

- *Objectrij*: geeft het eigen label (productnummer) voor de aanbieding aan. Dit veld is optioneel.
- *Variatierij*: geeft het eigen label (productnummer) voor deze specifieke variatie aan. Dit veld is optioneel.

**PicURL** : definieert de afbeeldings-URL('s) voor een variatie. Als je slechts één afbeelding voor een variatie gebruikt, kan deze een zelfgehoste afbeelding of een via eBay Afbeeldingservice gehoste afbeelding zijn. Als je meerdere afbeeldingen in een variatie wilt gebruiken, moet je eBay Afbeeldingservice gebruiken.


Afbeeldings-URL's mogen geen spaties bevatten. Zie [PicURL](#) op pagina 55 als je wilt weten hoe je dit probleem kunt beperken en welke vereisten gelden voor andere velden.

- *Objectrij*: geeft de afbeelding op objectniveau aan om een typerend voorbeeld van het product of object weer te geven. Deze afbeelding wordt als primaire afbeelding voor alle variaties weergegeven. Bijvoorbeeld,
- *Variatierij*: geeft aan welke specifieke afbeelding(en) moet(en) worden gebruikt voor deze variatie. Als je meerdere afbeeldingen voor een variatie gebruikt, scheid je de afbeeldings-URL's met een rechte streep ( | ). Zo zijn meerdere afbeeldings-URL's vereist voor meerdere afbeeldingen van overhemden met dezelfde kleur: *Zwart=URL|URL1|URL2|URL3*.



**OPMERKING:** PicURL-waarden voor variaties van een bepaald object moeten één kenmerknaam gebruiken. Als bijvoorbeeld de ene variatie *Zwart=URL1|URL2|URL3* en de volgende variatie *Blauw=URL4|URL5|URL6* heeft, zijn deze combinaties geldig omdat hetzelfde kenmerk (bijv. kleur) wordt gebruikt. Als de ene variatie echter *Zwart=URL1|URL2|URL3* en de volgende

variatie `Medium=URL4|URL5|URL6` heeft, is deze combinatie ongeldig omdat twee kenmerken (kleur en maat) worden gebruikt.


 **Tip:** Als een object al een variatierij heeft waarbij afbeeldingen zijn gedefinieerd voor een bepaalde kenmerkwaarde, hoef je deze niet opnieuw te definiëren. Voorbeeld: de ene variatie heeft *RelationshipDetails* als `Color=Zwart|Size=Small` en *PicURL* als `Zwart=http://host.nl/mijn.jpg`. Als de volgende variatie *RelationshipDetails* als `Color=Zwart|Size=Medium` heeft, hoef je niet `Zwart=http://host.nl/mijn.jpg` opnieuw op te geven in het veld *PicURL* omdat de afbeelding voor Zwart al is gedefinieerd.

De optionele object- en variatierijen voor een aanbieding moeten er als volgt uitzien:

Action	...	StartPrice	CustomLabel	PicURL
Add	...		heren-overhemden-c	
	...	7,99	Zwart-XL	Zwart=URL1
	...	10,99	Rood-S	Rood=URL2
	...	8,99	Roze-M	Roze=URL3
Hieronder staan voorbeelden van meerdere afbeeldingen in de variatierijen van PicURL				
Add	...		heren-jassen-d	
	...	199,99	Zwart-Leer	Zwart=URL1 URL2 URL3
	...	189,99	Bruin-Leer	Bruin=URL4 URL5
	...	209,99	Rood-Leer	Rood=URL6 URL7

Als je de nieuwe velden wilt gebruiken, moet je een nieuwe rubriektemplate voor specificaties downloaden om de nieuwe velden te krijgen en de variatiewaarden uit het bestand met specificatiedefinities (dat samen met de template wordt gegenereerd) toevoegen in het veld *RelationshipDetails*.

1. Ga naar de pagina [Template selecteren](#) in Bestandsuitwisseling.
2. Klik onder *Rubriektemplate voor specificaties* op **Een rubriek selecteren** en selecteer vervolgens onder *Bladeren door rubrieken* bijvoorbeeld een rubriek in Kleding en mode.

 **OPMERKING:** Variatie wordt niet in alle rubrieken ondersteund. Op de pagina [rubrieken zoeken](#) vind je een lijst met ondersteunde rubrieken.

3. Selecteer de rubriek waarin het object dat je verkoopt het beste past, bijvoorbeeld **Herenkleding**, en ga door met het selecteren van rubriekopties totdat het rubrieknummer wordt vastgesteld. Voor een overhemd selecteer je bijvoorbeeld **Overhemden > Formeel**. In het veld *Rubrieknummer* wordt het rubrieknummer weergegeven: 57991.
4. Klik op **Template genereren**. Er wordt een aanbiedingstemplate gegenereerd die je vervolgens kunt downloaden.
5. Klik op de pagina *Template genereren* op de link **Rubriektemplate voor specificaties** en sla het bestand op je computer op. Je gebruikt dit bestand in onderstaande procedure.

Klik vervolgens op de link **Specificatiedefinities** op de pagina *Template genereren*. We raden je aan de waarden voor variatiegegevens uit dit bestand met specificatiedefinities over te nemen, maar je kunt ook je eigen variaties maken.

Zo voeg je variatiegegevens toe aan een aanbieding:

1. Open de nieuwe rubriektemplate voor specificaties die je hebt gedownload.
2. Geef in de eerste objectrij `Toevoegen` op in het veld `Action`. Geef de gedeelde aanbiedingsgegevens voor het object op, zoals `Category` en `Format`.
3. Voer in dezelfde rij alle mogelijke variaties in die een object in een aanbieding kan hebben. Geef bijvoorbeeld `Size=S;M;L;XL|Color=Zwart;Roze;Rood;Blauw` op in het veld `RelationshipDetails`.
4. Geef in de volgende variatierij `Variation` op in het veld `Relationship`.
5. Geef de variaties voor objecten die je verkoopt op in het veld `RelationshipDetails`, zoals weergegeven in [Tabel 1](#) op pagina 21 hierboven. Geef bijvoorbeeld in de variatierijen waarden voor bijvoorbeeld `Quantity`, `CustomLabel` en `PicURL` op.
6. Als er nog meer objectvariaties zijn, herhaal je de stappen 2-5 in de daaropvolgende rijen.
7. Geef vereiste of gewenste veldwaarden voor het object op in de bijbehorende velden (zoals betalingsgegevens en informatie over het retourbeleid) en sla het bestand op in CSV-indeling.

## Variatiegegevens wijzigen

Als je een variatie wilt herzien, moet je de bestaande variatie verwijderen die je wilt wijzigen. Vervolgens voeg je de nieuwe variatie toe waarmee de andere variatie wordt vervangen. Gebruik `Revise` in het veld `Action` in de objectrij, gebruik `Delete` in het veld `Action` in de variatierij(en) die je wilt wijzigen en voeg de nieuwe waarde toe in de volgende rij. De rij met `Delete` in het veld `Action` wordt bijvoorbeeld verwijderd en vervangen door de daaropvolgende rij (zonder specifieke waarde voor `Action`).

Action	ItemID	Category	Relationship	RelationshipDetails	Title
Revise	10110~	170583		Color=Zwart;Roze;Rood;Blauw;ZwarteStrepen Size=S;M;L;XL;XXL	Item 1
Delete			Variation	Color=Zwart Size=XL	
			Variation	Color=ZwarteStrepen Size=XL	

In dit voorbeeld worden de gegevens `Zwart-XL` vervangen door de gegevens `ZwarteStrepen-XL`.

## Een veld met aangepaste specificaties gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je een nieuw veld voor aangepaste specificaties kunt toevoegen aan een van de standaardtemplates of aan een van je werkende productaanbiedingsbestanden.

Je kunt aangepaste specificaties toevoegen om in een aanbieding meer details over je object te verstrekken. Je moet velden met specificaties toevoegen aan een standaard- of bestaande aanbiedingstemplate. Je kunt een ongebruikt veld vervangen of een nieuwe veldkolom toevoegen (zie [Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate](#) op pagina 17 voor meer informatie).

Aangepaste specificaties bestaan uit een beschrijvende veldnaam en bijbehorende veldwaarden. De aangepaste specificatie *Gelegenheid* kan meerdere waarden hebben, zoals *Vrije tijd*, *Zakelijk* of *Formeel*.


Bij sommige rubrieken voor kleding en accessoires moeten bepaalde specificaties in een aanbieding worden opgenomen, zoals:

- Merk

- Type maat
- Maat
- Stijl
- Kleur

Je kunt maximaal 10 velden met aangepaste specificaties per object maken, maar ieder veld met aangepaste specificaties kan slechts één waarde per object bevatten. Veldnamen en -waarden moeten uit alfanumerieke tekst bestaan.

Je kunt aangepaste specificaties toevoegen aan de standaardtemplates, maar als je een template met specificaties genereert, krijg je vooraf gedefinieerde, aangepaste specificaties die bij die specifieke rubriek horen. In sommige rubrieken worden aangepaste specificaties nog niet ondersteund.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je alle aangepaste objectspecifieke velden voor deze aanbieding opnemen in het geüploade bestand, zelfs als de gegevens niet zijn gewijzigd. Anders worden uitgesloten aangepaste objectspecifieke velden verwijderd uit de aanbieding.

Zo voeg je nieuwe velden met aangepaste specificaties toe:

1. Open een templatebestand en geef in de tweede en derde rij objectgegevens op. De aanbieding in de tweede rij kan bijvoorbeeld een vrijetijdsshirt zijn. De aanbieding in de derde rij kan een formeel shirt zijn.
2. Voeg een nieuwe veldkolom toe (of vervang een ongebruikte veldnaam met een aangepaste naam voor de specificatie). Geef bijvoorbeeld `C:Style` op in de kolomkop. Gebruik altijd de prefix `C:` voor een aangepaste specificatiennaam.
3. Voer in de tweede rij een waarde in voor de nieuwe, aangepaste specificatie. Voer bijvoorbeeld `Vrije tijd` in.
4. Voer in de derde rij een waarde in voor de nieuwe, aangepaste specificatie. Voer bijvoorbeeld `Formeel` in.
5. Herhaal de stappen 2-4 om meer velden en waarden met aangepaste specificaties toe te voegen.
6. Geef vereiste of gewenste veldwaarden voor het object op in de bijbehorende velden (zoals betalingsgegevens en informatie over het retourbeleid) en sla het bestand op in CSV-indeling.

## Het veld ConditionID gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je een waarde kunt toevoegen voor het nieuwe veld *ConditionID* aan een van de standaardtemplates of aan een van je werkende productaanbiedingsbestanden.

Het veld *ConditionID* vervangt de bestaande velden *A:Condition* en *C:Condition*. Deze twee velden met de staat werken nog tot 27 juli 2010. Daarna moet de staat van het object in het nieuwe veld worden opgegeven. We raden je aan alle bestaande velden met de staat in je aanbiedingen zo snel mogelijk te wijzigen in de indeling van het veld *ConditionID*.

Waarden voor de staat worden voortaan gedefinieerd met *ConditionID*-nummers. Een waarde voor *ConditionID*, bijvoorbeeld 1000, heeft naar gelang van de gekozen rubriek verschillende betekenissen. Zo staat 1000 voor *Nieuw* in aanbiedingen in de rubriek computer rubriek Computers, maar voor *Nieuw in de doos* in de rubriek Damesschoenen.


Aangezien waarden voor *ConditionID* afhankelijk zijn van de rubriek, moet je op de pagina [staat van object zoeken](#) bekijken of er voor de gebruikte rubriek een nieuwe waarde voor de staat nodig is. Je kunt daar ook zien wat de definities voor de staat van het object in iedere rubriek betekenen. Voor de

nieuwe *ConditionID*-waarden voor alle rubrieken, klik je op de link **ID's voor staat van object per rubriek** op de pagina [Instructies en hulpmiddelen voor eBay Bestandsuitwisseling](#).


Voor de *ConditionID*-waarden voor een bepaalde rubriek ga je naar de pagina Template selecteren in Bestandsuitwisseling en genereer je een specificatietemplate. De gegenereerde template bevat het nieuwe veld voor *ConditionID* en de *ConditionID*-nummers en voluit geschreven waarden zijn vastgelegd in het bestand met specificatiedefinities dat bij de gegenereerde template hoort.

Voor de beschikbare ConditionID-waarden voor een bepaalde rubriek volg je de volgende stappen:

1. Ga naar de pagina [Template selecteren](#) en klik onder *Rubriektemplate voor specificaties* op **Een rubriek selecteren**.
2. Selecteer op de pagina *Template selecteren: specificaties* de rubriek die het beste bij je object past. Ga aan de rechterkant door met het selecteren van nadere rubrieken totdat je geen andere opties meer hebt.

 **Tip:** Als je het rubrieknummer al weet, geef je dit op in het veld *Rubrieknummer*.

3. Klik op **Template genereren**.
4. Klik op de pagina *Template genereren* op de link **Rubriektemplate voor specificaties** om het bestand te openen.
5. Klik op de link **Specificatiedefinities** om het bestand te openen.
6. Selecteer in het bestand met *specificatiedefinities* het juiste *ConditionID*-nummer voor je object en kopieer dit naar het veld *ConditionID* in het templatebestand voor rubrieken met specificaties.

 **OPMERKING:** Als je de beschrijving van de staat van het object in een van je bestaande aanbiedingstemplates wilt bijwerken, moet je de bestaande naam voor de kolom met de staat (A:Condition of C:Condition) wijzigen in ConditionID en vervolgens de numerieke waarde daaronder invoeren.

7. Geef vereiste of gewenste veldwaarden voor het object op in de bijbehorende velden (zoals betalingsgegevens en informatie over het retourbeleid) en sla het bestand op in CSV-indeling.

## Velden voor automatisch accepteren en afwijzen gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je in een van de standaardtemplates of in een van je werkende productaanbiedingsbestanden nieuwe velden kunt toevoegen voor de optie voor automatisch accepteren en afwijzen.

Als je beste voorstellen van kopers wilt accepteren of afwijzen, moet het object worden aangeboden in een verkoopvorm die beste voorstellen ondersteunt. Zie [Velden met prijzen en kosten](#) op pagina 60 voor meer informatie over de notatie in velden voor automatisch accepteren en automatisch weigeren. Je kunt de volgende velden voor beste voorstellen toevoegen:

- BestOfferEnabled
- BestOfferAutoAcceptPrice
- MinimumBestOfferPrice
- MinimumBestOfferMessage

Als je de functie Beste voorstel wilt gebruiken, moet je in ieder geval een nieuw veld voor *BestOfferEnabled* toevoegen.

1. Open een templatebestand en voeg de nieuwe veldkolommen toe (zie [Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate](#) op pagina 17). Als je voorstellen automatisch wilt accepteren of afwijzen, moet je ook de nieuwe velden toevoegen voor respectievelijk *BestOfferAutoAcceptPrice* en *MinimumBestOfferPrice*.
2. Voer waarden voor de nieuwe velden in. Voer bijvoorbeeld 1 in voor *BestOfferEnabled*. Voer in de betreffende velden de bedragen in die je wilt accepteren of afwijzen als je de automatische opties wilt gebruiken, bijvoorbeeld:
  - *BestOfferAutoAcceptPrice*: Voer 15.00 in.
  - *MinimumBestOfferPrice*: Voer 10.00 inDe delta tussen de twee bedragen biedt ruimte voor onderhandeling met de koper.
3. Voer verplichte of gewenste veldwaarden voor het object in en sla het bestand op.

## Vereisten voor kopers gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je vereisten voor kopers op de pagina Sitevoorkeuren instelt en hoe je met Bestandsuitwisseling deze vereisten toepast op je aanbiedingen.

## Vereisten voor kopers instellen

Als je wilt, kun je instellen dat potentiële kopers aan een minimum aantal voorwaarden moeten voldoen. Door dergelijke minimumvereisten in te stellen om kopers te kwalificeren, kun je de kwaliteit van de ontvangen biedingen verbeteren. Denk aan de andere kant goed na voordat je kopers blokkeert. Als je vereisten voor kopers instelt, krijg je mogelijk minder te maken met kopers die niet meewerken tijdens transacties. Tegelijkertijd neemt echter ook het aantal potentiële kopers af.

Je kunt ook specifieke kopers blokkeren als je hun eBay-gebruikersnaam weet. Zie [Bieders of kopers blokkeren voor je aanbiedingen](#) voor een lijst met de eBay-gebruikersnamen die je wilt blokkeren voor biedingen op je objecten.

Zo stel je vereisten voor kopers in Mijn eBay in:

1. Log in bij eBay en ga naar **Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren**.
2. Ga onder *Verkoopvoorkeuren* naar *Vereisten voor kopers* en klik op **Weergeven**.
3. Klik naast *Kopers blokkeren die* op **Bewerken** om de pagina *Vereisten voor kopers* weer te geven.
4. Geef op de pagina *Vereisten voor kopers* op welke beperkingen je wilt opleggen aan kopers. Ga voor meer informatie over de opties op deze pagina naar [Vereisten voor kopers selecteren](#).
5. Selecteer *Bovenstaande instellingen toepassen op actieve en toekomstige aanbiedingen* als je de instellingen wilt toepassen op actieve en toekomstige aanbiedingen.
6. Selecteer *Niet toestaan dat geblokkeerde kopers contact met me opnemen* als je niet wilt dat geblokkeerde kopers contact met je opnemen.
7. Klik op **Verzenden** als je de selecties wilt opslaan.
8. Als je File Exchange wilt gebruiken om je beperkingen voor kopers toe te passen op je aanbiedingen, ga je naar [Vereisten voor kopers toepassen op aanbiedingen](#) op pagina 27.

## Vereisten voor kopers toepassen op aanbiedingen

Met Bestandsuitwisseling kun je deze vereisten voor kopers toepassen op je aanbiedingen. In de onderstaande tabel worden opties voor vereisten voor kopers weergegeven naast de respectievelijke velden in File Exchange:

Optie voor vereisten voor kopers	Veld voor Bestandsuitwisseling
Kopers met aantekeningen wegens onbetaald object	<a href="#">BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount</a> op pagina 48 <a href="#">BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod</a> op pagina 48
Kopers op locaties waarnaar ik niet verzend	<a href="#">BuyerRequirements:ShiptoRegCountry</a> op pagina 49
Kopers met meldingen van beleidsovertredingen	<a href="#">BuyerRequirements:MaxViolationCount</a> op pagina 48 <a href="#">BuyerRequirements:MaxViolationPeriod</a> op pagina 48
Kopers met een negatieve feedbackscore	<a href="#">BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore</a> op pagina 49
Kopers die op meerdere objecten van mij bieden en deze niet betalen	<a href="#">BuyerRequirements:MaximumItemCount</a> op pagina 47 <a href="#">BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback</a> op pagina 47

Gegevens in de volgende tabel bijvoorbeeld zorgen ervoor dat kopers niet op je objecten kunnen bieden wanneer hun primaire adres buiten je leveringsgebied valt en wanneer ze een minimumfeedbackscore hebben van minder dan -2:

Action	Title	BuyerRequirements: ShiptoRegCountry	BuyerRequirements: MinimumFeedbackScore
Add	Canon Digital Rebel SLR 14MP	1	-2
Add	Apple iPhone 3g 32MB White	1	-2

Zo gebruik je Bestandsuitwisseling om je vereisten voor kopers toe te passen op je aanbiedingen:

1. Download een sjabloon van Bestandsuitwisseling.
2. Voeg een kolom in en voeg het gewenste veld BuyerRequirements toe voor elk object waarop je je vereisten voor kopers wilt toepassen. Als je de respectievelijke veldnamen wilt bekijken, ga je naar het vorige gedeelte met de titel [Vereisten voor kopers instellen](#) op pagina 26.
3. Sla het bestand op.  
Wanneer je het bestand uploadt naar Bestandsuitwisseling, worden de opgegeven vereisten voor kopers automatisch overgenomen in je aanbiedingen.

# Opties voor betaling, verzending en retourzending opgeven

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je opties voor betaling, verzending, en retourverzending in Bestandsuitwisseling instelt.

## De betalingsvelden gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je de betalingsvelden in de standaardtemplates gebruikt.

Ga voor meer informatie over de betalingsvelden naar [Velden voor betaling en retour](#) op pagina 67.

Verschillende sites ondersteunen verschillende betalingsopties. Veel eBay-websites bieden een standaardmanier om informatie over betalingsgegevens op te geven zodat betalingen eenvoudiger kunnen worden opgegeven en begrijpelijker worden. De lijst met betalingsopties wordt hieronder weergegeven:

- AmEx
- COD
- MoneyXferAccepted
- MoneyXferAcceptedInCheckout
- PayUponPickup
- PayPal
- VisaMC

Zo voeg je betalingsgegevens toe aan je aanbiedingstemplate:

1. In de template voeg je een kolom in voor elk betalingstype (of veld) dat je wilt aanbieden.
2. Voor elk object in elke betalingskolom voer je een 1 (waar) in om de acceptabele betalingsopties aan te geven, of 0 (onwaar). Bijvoorbeeld:

Title	PayUponPickup	MoneyXferAccepted	PayPalAccepted
Samsung Galaxy Ace	1	1	1
Canon EOS 550D DSLR	1	1	1
Ancient Chinese Coin	0	0	0
Silver Ingot Poured 10 oz	0	0	0

3. Sla je werk op.

## Velden voor verzendkortingen gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je gecombineerde betalingen en regels en profielen voor verzendkortingen kunt maken en hoe je vervolgens nieuwe velden voor verzendkortingen kunt toevoegen in een van de standaardtemplates. Volg deze procedure om het veld `InternationalShippingDiscountProfileID` en het veld `ShippingDiscountProfileID` te kunnen gebruiken.

## Betalingen combineren om verzendkortingen te bieden

Je kunt kopers verzendkortingen bieden wanneer ze meerdere objecten bij je aanschaffen. Hiermee worden zij ertoe aangespoord om extra objecten te kopen. Als je verzendkortingen wilt gebruiken, moet je ook gecombineerde betalingen gebruiken. Een overzicht van het instellen van regels en profielen voor verzendkortingen vind je in [Gecombineerde betalingen gebruiken](#) en [Over verzendkortingen](#).

Log in bij eBay en ga als volgt te werk om verzendkortingen in te stellen:

1. Selecteer **Mijn account > Sitevoorkeuren**.
2. Scroll naar het gedeelte Verkoopvoorkeuren, ga naar *Verzendvoorkeuren* en selecteer **Weergeven**.
3. Ga naar *Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden* en selecteer **Bewerken**.
4. Ga naar *Gecombineerde betalingen* en controleer of deze voorkeur is geactiveerd. Zo ja, controleer dan of het aantal toegestane dagen voor gecombineerde betalingen voldoet aan je verwachtingen. Klik op **Bewerken** als je het aantal dagen wilt wijzigen. Breng de wijziging aan en klik op **Opslaan**. Klik op **Maken**, klik op het vak Toestaan en selecteer het aantal dagen in het menu als gecombineerde betalingen niet zijn geactiveerd. Klik op **Opslaan** wanneer je klaar bent.
5. In the *Combined Shipping Discounts* section, select **Create** for a Flat shipping rule.
6. Selecteer in het menu van scherm 1 de optie **Een bedrag voor volgende objecten toevoegen** of **Een bedrag voor volgende objecten ervan aftrekken** en voer een bedrag in het vak ernaast in. Je kunt ook **Gratis verzending** selecteren als volgende objecten gratis worden verzonden.
7. Selecteer **Profielen toevoegen** om een regelprofiel te maken. Voer in het vak ernaast een profielnaam in. Klik op **Volgende**.
8. Controleer in scherm 2 de profielgegevens van je regel voor verzending en klik nogmaals op **Volgende** als je tevreden bent.
9. In scherm 3 worden de gekozen opties weergegeven. Klik op **Opslaan** als je tevreden bent. Klik op de button Vorige en herzie deze regels als je details wilt wijzigen.
10. Als je klaar bent, noteer je de ID-nummers voor het verzendkortingsprofiel die in het gedeelte *Gecombineerde verzendkortingen* worden weergegeven. Je hebt deze nummers nodig voor de waarden in het veld `ShippingDiscountProfileID` in de volgende procedure.

## Velden voor verzendkortingen toevoegen aan een template

Nu je de regels en profielen voor verzendkortingen hebt gemaakt voor je eBay-account, kun je de velden en waarden voor verzendkortingen toevoegen aan je productaanbiedingsbestand (of standaardtemplate). Als je verzendkortingen wilt toepassen op een productaanbieding, moet je de velden en waarden voor verzendkortingen voor een nieuw object toevoegen voordat je het nieuwe productaanbiedingsbestand uploadt.

1. Open een templatebestand en zoek het veld `ShippingDiscountProfileID`. Je moet de profiel-ID's kennen voor ieder kortingsprofiel dat je hebt aangemaakt voor je sitevoorkeuren voor Mijn eBay.

Je vindt de ID-nummers voor je verzendprofiel door naar **Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren > Verzendvoorkeuren > Weergeven > Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden > Bewerken** te gaan. De ID-nummers voor elke verzendregel worden weergegeven op de pagina *Mijn eBay: Gecombineerde betalingen en verzendkortingen*.

2. Voer het 8-cijferige nummer in voor de kortingsprofiel-ID. Voer bijvoorbeeld 78038543 in voor *ShippingDiscountProfileID*.
3. Voer verplichte of gewenste veldwaarden voor het object in en sla het bestand op.

## Velden voor retourbeleid gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je in de standaardtemplates informatie kunt toevoegen voor retourbeleid.


Ga eerst naar de pagina [Retourbeleid](#) en lees de basisstrategieën voordat je kopers een retourbeleid voor objecten biedt.

Meer informatie over de velden voor retourbeleid vind je in [Velden voor betaling en retour](#) op pagina 67. De velden voor retourbeleid zijn:

- ReturnsAcceptedOption
- RefundOption
- ReturnsWithinOption
- ShippingCostPaidBy
- AdditionalDetails

Elke website biedt weer andere opties voor het retourbeleid. Veel eBay-websites bieden een standaardmanier om informatie over het retourbeleid op te geven en weer te geven zodat het retourbeleid eenvoudiger kan worden opgegeven en begrijpelijker wordt.

Een verkoper kan het beste de vooraf gedefinieerde opties voor retourbeleid gebruiken en daarnaast een retourbeleid beschrijven in het veld met de objectbeschrijving.

 **OPMERKING:** A seller can choose not to offer product returns, but sellers do need to specify a return policy.

Als je informatie over retourbeleid wilt toevoegen, volg je onderstaande stappen:

1. Voer waarden in voor de velden voor retourbeleid. Bijvoorbeeld:
  - ReturnsAcceptedOption: voer ReturnsAccepted of ReturnsNotAccepted in.
  - RefundOption: voer MoneyBack, Exchange of MerchandiseCredit in.
  - ReturnsWithinOption: voer Days\_3, Days\_7, Days\_10, Days\_14, Days\_30 of Days\_60.
  - ShippingCostPaidBy: voer Buyer of Seller in.
  - AdditionalDetails: voer aanvullende informatie in die je aan kopers wilt weergeven. (optioneel)
2. Voer verplichte of gewenste veldwaarden voor het object in en sla het bestand op.

## Je aanbiedingen bijwerken

In dit gedeelte kun je bestaande aanbiedingen herzien. Je kunt bijvoorbeeld de prijs wijzigen, het beschikbare aantal bijwerken, of de beschrijving wijzigen.

## Herzieningsbestanden gebruiken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je aanbiedingsbestanden kunt downloaden en gebruiken. Hiermee wordt het herzieningsproces vereenvoudigd.

Ter vereenvoudiging van het herzieningsproces kun je bestanden met aanbiedingsgegevens downloaden die je met minimale wijzigingen kunt bijwerken en vervolgens naar eBay kunt uploaden. Bestandsuitwisseling biedt ondersteuning voor maximaal 1000 geüploade aanbiedingen per dag. Je kunt zelfs een limiet van 10.000 aanbiedingen laten instellen door Customer Support.

Op de pagina *Een download aanvragen* kun je de volgende typen herzieningsbestanden downloaden:

- **Prijs en aantal herzien:** hiermee kun je de velden *SiteID*, *Currency*, *StartPrice*, *BuyItNowPrice* en *Quantity* in actieve aanbiedingen bijwerken.
- **Beschrijving herzien:** hiermee kun je het veld *Description* in actieve aanbiedingen bijwerken.
- **Betalingsstatus herzien:** hiermee kun je het veld *PaymentStatus* in verkochte aanbiedingen bijwerken.
- **Verzendstatus herzien:** hiermee kun je de velden *ShippingStatus*, *ShippingCarrierUsed* en *ShipmentTrackingNumber* in verkochte aanbiedingen bijwerken.

Naast de velden waarmee je je aanbiedingen kunt bijwerken, bevatten de herzieningsbestanden de velden en waarden *Action* en *ItemID*. Deze veldwaarden hoeven niet te worden gewijzigd als je de herzieningsbestanden wilt gebruiken.

Herzieningsbestanden voor actieve en verkochte aanbiedingen worden volgens dezelfde procedure gedownload. De velden in het gedownloade bestand zijn afhankelijk van het geselecteerde type herzieningsbestand.

Zo download je herzieningsbestanden:

1. Ga naar de pagina *Een download aanvragen*.
2. Selecteer **Actieve aanbiedingen** of **Verkochte aanbiedingen** in het keuzemenu *Aanbieding en transactiebestanden*.
3. Selecteer **Bestandsuitwisseling** voor de indeling van het downloadbestand en kies het gewenste type herzieningsbestand in het vervolgkeuzemenu (zoals Prijs en aantal herzien).
4. Geef op dat je alle actieve of verkochte aanbiedingen wilt downloaden, of geef een datumbereik op om een specifieke reeks actieve of verkochte aanbiedingen te downloaden.
5. Controleer het e-mailadres van je eBay-account.
6. Klik op **Opslaan**. Noteer het nummer van de downloadaanvraag dat wordt weergegeven op de pagina *Een download aanvragen: geslaagd*. Dit nummer verwijst naar het aangevraagde herzieningsbestand.
7. Klik in de navigatiebalk op **Voltooid downloads**. Op de pagina *Voltooid downloads bekijken* vind je een link voor het downloaden van de herzieningsbestanden. Nadat je aanvraag is verwerkt, zie je het referentienummer op deze pagina. Klik op de link **Downloaden** ernaast.
8. Open het bestand wanneer dat wordt gevraagd. Sla het bestand op nadat het is geopend in je spreadsheet-toepassing.

9. Selecteer in het herzieningsbestand de kolom objectnummer, klik op de rechtermuisknop en selecteer **Celeigenschappen**. Selecteer **Getal** voor de *rubriek*, wijzig *Decimalen* in 0, en klik vervolgens op **OK**.
10. Werk de te wijzigen veldwaarden bij, zoals het aantal of de status. Wanneer je klaar bent, sla je het bestand op in CSV-indeling.
11. Klik in de navigatiebalk op **Aanbiedingen en updates uploaden**. Klik op **Bladeren** om je herzieningsbestand te selecteren.
12. Klik op **Uploaden**.

Klik op **Uploadresultaten weergeven** in de navigatiebalk om te controleren of je wijzigingen daadwerkelijk zijn geüpload.

# Geavanceerde functies gebruiken

Hier vind je informatie voor gevorderden over het gebruik van de templates in Bestandsuitwisseling.

## Een script gebruiken


In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je een eBay-beveiligingstoken kunt aanvragen en vervolgens via File Exchange met behulp van een script aanbiedingsbestanden kunt uploaden naar en downloaden van eBay.

## Een eBay-token aanvragen

Als niet-geverifieerde webgebruiker kun je alleen met behulp van een token gegevensbestanden uploaden naar eBay Bestandsuitwisseling. Klik [hier](#) om een token aan te vragen. Nadat een browservenster wordt geopend, log je in en vervolgens wordt er een eBay-token voor je gegenereerd. Maak een kopie van de token, plak deze in een bestand en sla het bestand op een veilige plek op je lokale schijf op. (Je kunt het beste een firewall gebruiken.) Geef de token niet aan anderen. Voeg deze token toe als je een voorraadgegevensbestand post.

De beveiligingstoken fungeert als toegangssleutel voor eBay Bestandsuitwisseling en is één jaar geldig. Daarna moet je een nieuwe token aanvragen.

## Bestanden via een script uploaden

 **Waarschuwing:** Alleen voor ervaren gebruikers! Minder ervaren gebruikers kunnen deze methode beter niet gebruiken om gegevens te uploaden naar de website van eBay Bestandsuitwisseling.

Als je een bestand via een script wilt uploaden, moet je een HTTP-postaanvraag naar eBay Bestandsuitwisseling verzenden om de inhoud van de aanvraag te accepteren. Voer de volgende stappen uit:

1. Download de gewenste template van eBay Bestandsuitwisseling en vul deze in.
2. Breng een HTTPS-verbinding tot stand en verzend vervolgens het gegevensbestand met de token naar het webadres van eBay Bestandsuitwisseling:


```
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
```

 **Tip:** Ga voor een weergave hiervan naar [Voorbeeld van HTTP-postaanvraag](#) op pagina 34.

Nadat het gegevensbestand is verwerkt, ontvang je een e-mail met een URL naar het rapport met uploadresultaten.

Voor het downloaden van de resultaten, ga je naar *Bestanden downloaden via een script* hieronder.

## Bestanden via een script downloaden

 **Waarschuwing:** Alleen voor ervaren gebruikers! Minder ervaren gebruikers kunnen deze methode beter niet gebruiken om gegevens te downloaden naar de website van eBay Bestandsuitwisseling.

Als je een bestand via een script wilt downloaden, moet je een HTTP-postaanvraag naar eBay Bestandsuitwisseling verzenden om de inhoud van de aanvraag te accepteren. Voer de volgende stappen uit:

1. Download de gewenste template van eBay Bestandsuitwisseling en vul deze in.
2. Breng een HTTPS-verbinding tot stand en verzend vervolgens het gegevensbestand met de token naar het webadres van eBay Bestandsuitwisseling:  
<https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload>

 **OPMERKING:** Ga voor een weergave hiervan naar *Voorbeeld van HTTP-postaanvraag*.

Nadat het gegevensbestand is verwerkt, ontvang je een e-mail met een URL naar het rapport met uploadresultaten. Je kunt de uploadresultaten ook ophalen door de volgende parameters te posten:

- jobld
- token

## Voorbeeld van HTTP-postaanvraag

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

## Onderdelen van een HTTP-postaanvraag

De HTTP-postaanvraag moet altijd de volgende onderdelen bevatten. In de eerste regel, de methode die moet worden toegepast op de resource, de resource-ID en de gebruikte protocolversie, bijvoorbeeld:

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
```

Vervolgens informatie over de verbinding (connection), de gebruikersagent (user-agent) en de host:

```
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
```

Koptekst met informatie over de inhoud en lengte van het bestand:

```
Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
```

Inhoud, zoals de beveiligingstoken en de bestandsinhoud die je wilt uploaden:

```
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

## Informatie in metagegevens gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je de metagegevens in de koptekst van het veld Action van de standaardtemplates kunt gebruiken en wijzigen.

### Cel met metagegevens

Metagegevens zijn eigenlijk 'gegevens over gegevens'. Deze informatie is gecodeerd in de aanbiedingstemplate en vormt een beschrijving van de aspecten van deze template. Zo zijn de metagegevens SiteID en Country afhankelijk van de gebruikte eBay-site.

Verder bieden metagegevens een manier om de waarden in elke koptekst te beheren. eBay Bestandsuitwisseling levert de metagegevens in de eerste rij van de eerste kolom van iedere template, wat de koptekst is van het veld *Action*. Metagegevens zijn onder meer:


- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

De cel met metagegevens moet beginnen met het woord *Action*, gevolgd door de inhoud tussen haakjes in ASCII. De code Action en de verschillende metagegevens moeten worden gescheiden door een verticale streep (|).

De eerste cel van een templatebestand van eBay Bestandsuitwisseling kan bijvoorbeeld de metagegevens in het onderstaande voorbeeld bevatten:

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745)
```

## Metagegevens wijzigen

 **Waarschuwing:** Alleen voor ervaren gebruikers!

Wanneer je waarden voor metagegevens wijzigt, kan dat problemen veroorzaken met uploaden. Je kunt de waarden voor metagegevens in je templatebestanden het beste alleen wijzigen als je een ervaren gebruiker bent.

Typ geen spatie tussen de gegevens als je waarden wijzigt. Je kunt gegevens op verschillende manieren wijzigen:

- Je kunt de waarden voor SiteID, Country en Currency handmatig bewerken.
- Je kunt een veld (kolom) SiteID, Country of Currency toevoegen aan de bestandstemplate. De waarden in de cel met metagegevens worden hierdoor overschreven.
- Je kunt een gegevensveld en de bijbehorende waarde die je daarvoor wilt instellen, in het bestand invoeren. Als je bijvoorbeeld voor elk object in het bestand een startprijs van EUR 1,99 wilt opgeven, typ je StartPrice=1,99 in de cel met metagegevens. Deze waarde wordt dan gebruikt voor elk object in het bestand. De metagegevens zien er dan als volgt uit:

```
*Action(SiteID=US | Country=US | Currency=USD | Version=745 )
```

## Site- en template-informatie

Hier wordt uitgebreide informatie gegeven over site-specifieke kenmerken, metagegevens en velddefinities in de templates van Bestandsuitwisseling.

### Site-specifieke templategegevens

Hier wordt uitgelegd welke eBay-sites de verschillende soorten templates ondersteunen en wat de indeling van platte bestanden voor iedere site is.

#### Ondersteunde templates voor iedere site

Niet alle templates worden op de eBay-sites ondersteund. In de onderstaande tabel zie je waar deze wel worden ondersteund (met UPC's of ISBN's). Als je probeert objecten met ISBN's of UPC's aan te bieden op sites die aanbiedingen met catalogustemplates niet ondersteunen, wordt er een foutmelding weergegeven.

eBay-site	Ondersteunde templates		
	Basiswinkel	Specificaties	Catalogus
Australië	X	X	X
Oostenrijk	X	X	X
België (Nederlandstalig)	X	X	X
België (Franstalig)	X	X	X
Canada (Engelstalig)	X	X	X
Canada (Franstalig)	X	X	X
Frankrijk	X	X	X
Duitsland	X	X	X
Hongkong	X	X	
Italië	X	X	X
India	X	X	
Ierland	X	X	X
Maleisië	X	X	
Nederland	X	X	X
Filipijnen	X	X	
Polen	X	X	X
Singapore	X	X	
Spanje	X	X	
Zwitserland	X	X	X
Verenigd Koninkrijk	X	X	X

eBay-site	Ondersteunde templates		
	Basiswinkel	Specificaties	Catalogus
Verenigde Staten	X	X	X

### Standaardindelingen voor templates per site

In onderstaande tabel wordt voor iedere site aangegeven welke soort indeling van platte bestanden wordt gebruikt bij het uploaden.

Indeling van platte bestanden voor elke site	
Site	Indeling van platte bestanden
AT (Oostenrijk)	Puntkomma als scheidingsteken
AU (Australië)	Door komma's gescheiden
BEFR (België-Franstalig)	Puntkomma als scheidingsteken
BENL (België-Nederlandstalig)	Puntkomma als scheidingsteken
CA (Canada-Engelstalig)	Door komma's gescheiden
CAFR (Canada-Franstalig)	Door komma's gescheiden
CH (Zwitserland)	Puntkomma als scheidingsteken
DE (Duitsland)	Puntkomma als scheidingsteken
ES (Spanje)	Puntkomma als scheidingsteken
FR (Frankrijk)	Puntkomma als scheidingsteken
HK (Hongkong)	Door komma's gescheiden
IE (Ierland)	Door komma's gescheiden
IN (India)	Door komma's gescheiden
IT (Italië)	Puntkomma als scheidingsteken
MY (Maleisië)	Door komma's gescheiden
NL (Nederland)	Puntkomma als scheidingsteken
PH (Filipijnen)	Door komma's gescheiden
PL (Polen)	Puntkomma als scheidingsteken
SG (Singapore)	Door komma's gescheiden
UK (Verenigd Koninkrijk)	Door komma's gescheiden
US (Verenigde Staten)	Door komma's gescheiden

## Metagegevens in de standaardtemplate

Definieert de waarden voor metagegevens die worden gebruikt in de koptekst van het veld Action: SiteID, Currency, Country en API compatibility.

## Waarden voor metagegevens

### SiteID

De SiteID geeft aan op welke site je de objecten wilt aanbieden. De standaardwaarde voor SiteID is afkomstig van de site vanaf waar je de template hebt gedownload. Controleer of `SiteID=Germany` als je bijvoorbeeld objecten wilt aanbieden op de Duitse site. De geldige waarden staan in onderstaande tabel.

Site	waarden SiteID
Australië	Australia
Oostenrijk	Austria
België (Nederlandstalig)	Belgium_Dutch
België (Franstalig)	Belgium_French
Canada (Engelstalig)	Canada
Canada (Franstalig)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
Frankrijk	France
Duitsland	Germany
Hongkong	HongKong
India	India
Italië	Italy
Ierland	Ireland
Maleisië	Malaysia
Nederland	Netherlands
Filipijnen	Philippines
Polen	Poland
Singapore	Singapore
Spanje	Spain
Zwitserland	Switzerland
Verenigd Koninkrijk	UK
Verenigde Staten	US

### Land

De landcode (bestaande uit twee letters) verwijst naar de site-ID. De standaardwaarde voor Country is afkomstig van de site vanaf waar je de template hebt gedownload.

Als je bijvoorbeeld een template downloadt vanaf de Amerikaanse site, worden de volgende metagegevens ingesteld: `Country=US` en `Currency=USD`. De geldige waarden staan in onderstaande tabel.

Country (Language)	Waarde voor Country
Australië	AU
Oostenrijk	AT
België (Nederlandstalig)	BENL
België (Franstalig)	BEFR
Canada (Engelstalig)	CA
Canada (Franstalig)	CAFR
Frankrijk	FR
Duitsland	DE
Hongkong	HK
India	IN
Ierland	IE
Italië	IT
Maleisië	MY
Filipijnen	PH
Polen	PL
Nederland	NL
Singapore	SG
Spanje	ES
Zwitserland	CH
Verenigd Koninkrijk	GB
Verenigde Staten	US

## Valuta

Currency geeft aan in welk monetair systeem je de objecten wilt aanbieden. De standaardwaarde voor Currency is afkomstig van de site vanaf waar je de template hebt gedownload.

Als je bijvoorbeeld een template downloadt vanaf de Amerikaanse site, worden de volgende metagegevens ingesteld: `SiteID=US` en `Currency=USD`. De geldige waarden staan in onderstaande tabel.

Site	Waarde voor Currency
Amerikaanse dollar	USD
Canadese dollar	CAD

Site	Waarde voor Currency
Pond sterling	GBP
Australische dollar	AUD
Euro	EUR
Hongkong dollar	HKD
Maleisische ringget	MYR
Filipijnse peso	PHP
Poolse zloty	PLN
Zwitserse frank	CHF
Renminbi	CNY
Indiase roepie	INR

### API compatibility level

Dit verwijst naar de API (Application Program Interface) van eBay, bijvoorbeeld Version=745. Dit metagegeven heeft betrekking op interne systeemgegevens van eBay.



**Waarschuwing:** Wijzig deze waarde niet.

## Regionamen en landcodes

Hier worden de regionamen en landcodes uitgelegd die worden ondersteund in de templates van Bestandsuitwisseling om een locatie op te geven. Deze waarden verschillen van de metagegevenswaarden die in de koptekst Actie worden gebruikt om het land en de SiteID op te geven.

### Waarden voor velden voor internationale locaties

Regionamen en bepaalde landcodes kunnen worden gebruikt voor de veldwaarde *IntlShippingServices-n:Locations*. Regionamen en landcodes moeten exact worden ingevoerd zoals ze worden weergegeven voor locatieveldwaarden (de namen zijn hoofdlettergevoelig).

De beschikbare waarden zijn afhankelijk van de eBay-site die je gebruikt. In de onderstaande tabel wordt uitgelegd welke sites ondersteuning bieden voor de verschillende regionamen en landcodes.

eBay-sites	Regionaam
AT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
AU	Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, Worldwide
BEFR	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, Worldwide
BENL	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
CA	AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
CH	AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide

eBay-sites	Regionaam
<i>CN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, Worldwide
<i>CZ</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>DE</i>	AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, Worldwide
<i>DK</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ES</i>	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, Worldwide
<i>FI</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>FR</i>	AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>GB</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, Worldwide
<i>GR</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>HK</i>	Greater China, JP, None, Worldwide
<i>HU</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ID</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>IE</i>	AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>IL</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>IN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>IT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>JP</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, Worldwide
<i>MY</i>	None
<i>NL</i>	Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>NO</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>NZ</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>PE</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
<i>PH</i>	None
<i>PL</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>PT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>RU</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>SE</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>SG</i>	None
<i>TH</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>TW</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, Worldwide
<i>US</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>VN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ZA</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide

## Landcodes

Landcodes moeten zoals hieronder weergegeven worden ingevoerd.

Land/site	Geldige waarden	Land/site	Geldige waarden	Land/site	Geldige waarden
Afghanistan	<i>AF</i>	Duitsland	<i>DE</i>	Niger	<i>NE</i>
Albanië	<i>AL</i>	Ghana	<i>GH</i>	Nigeria	<i>NG</i>
Algerije	<i>DZ</i>	Gibraltar	<i>GI</i>	Niue	<i>NU</i>
Amerikaans Samoa	<i>AS</i>	Griekenland	<i>GR</i>	Noorwegen	<i>NO</i>
Andorra	<i>AD</i>	Groenland	<i>GL</i>	Oman	<i>OM</i>
Angola	<i>AO</i>	Grenada	<i>GD</i>	Pakistan	<i>PK</i>
Anguilla	<i>AI</i>	Guadeloupe	<i>GP</i>	Palau	<i>PW</i>
Antigua en Barbuda	<i>AG</i>	Guam	<i>GU</i>	Panama	<i>PA</i>
APO/FPO	<i>US</i>	Guatemala	<i>GT</i>	Papoea-Nieuw-Guinea	<i>PG</i>
Argentinië	<i>AR</i>	Guernsey	<i>QQ</i>	Paraguay	<i>PY</i>
Armenië	<i>AM</i>	Guinee	<i>GN</i>	Peru	<i>PE</i>
Aruba	<i>AW</i>	Guinee-Bissau	<i>GW</i>	Filipijnen	<i>PH</i>
Australië	<i>AU</i>	Guyana	<i>GY</i>	Polen	<i>PL</i>
Oostenrijk	<i>AT</i>	Haiti	<i>HT</i>	Portugal	<i>PT</i>
Azerbeidzjan	<i>AZ</i>	Honduras	<i>HN</i>	Puerto Rico	<i>PR</i>
Bahama's	<i>BS</i>	Hongkong	<i>HK</i>	Qatar	<i>QA</i>
Bahrein	<i>BH</i>	Hongarije	<i>HU</i>	Rion	<i>RE</i>
Bangladesh	<i>BD</i>	IJsland	<i>IS</i>	Roemenië	<i>RO</i>
Barbados	<i>BB</i>	India	<i>IN</i>	Russische Federatie	<i>RU</i>
Wit-Rusland	<i>BY</i>	Indonesië	<i>ID</i>	Rwanda	<i>RW</i>
Belgium	<i>BE</i>	Iran	<i>IR</i>	Sint-Helena	<i>SH</i>
Belize	<i>BZ</i>	Irak	<i>IQ</i>	Saint Kitts en Nevis	<i>QQ</i>
Benin	<i>BJ</i>	Ierland	<i>IE</i>	Saint Lucia	<i>LC</i>
Bermuda	<i>BM</i>	Israël	<i>IL</i>	Saint-Pierre en Miquelon	<i>PM</i>
Bhutan	<i>BT</i>	Italië	<i>IT</i>	Saint Vincent en de Grenadines	<i>VC</i>
Bolivia	<i>BO</i>	Jamaica	<i>JM</i>	San Marino	<i>SM</i>
Bosnië en Herzegovina	<i>BA</i>	Jan Mayen	<i>SJ</i>	Saoedi-Arabië	<i>SA</i>
Botswana	<i>BW</i>	Japan	<i>JP</i>	Senegal	<i>SN</i>

Brazilië	<i>BR</i>	Jersey	<i>UK</i>	Servië	<i>RS</i>
Britse Maagdeneilanden	<i>VG</i>	Jordanië	<i>JO</i>	Seychellen	<i>SC</i>
Brunei Dar es Salaam	<i>BN</i>	Kazakstan	<i>KZ</i>	Sierra Leone	<i>SL</i>
Bulgarije	<i>BG</i>	Kenia	<i>KE</i>	Singapore	<i>SG</i>
Burkina Faso	<i>BF</i>	Kiribati	<i>KI</i>	Slowakije	<i>SK</i>
Birma	<i>AF</i>	Korea, Noord-	<i>KP</i>	Slovenië	<i>SI</i>
Burundi	<i>BI</i>	Korea, Zuid-	<i>KR</i>	Salomonseilanden	<i>SB</i>
Cambodja	<i>KH</i>	Koeweit	<i>KW</i>	Somalië	<i>SO</i>
Kameroen	<i>CM</i>	Kirgizië	<i>KG</i>	Zuid-Afrika	<i>ZA</i>
Canada	<i>CA</i>	Laos	<i>LA</i>	Spanje	<i>ES</i>
Kaapverdische Eilanden	<i>CV</i>	Letland	<i>LV</i>	Sri Lanka	<i>LK</i>
Kaaimaneilanden	<i>KY</i>	Libanon, Zuid-	<i>LB</i>	Soedan	<i>SD</i>
Centraal-Afrikaanse Republiek	<i>CF</i>	Lesotho	<i>LS</i>	Suriname	<i>SR</i>
Tsjaad	<i>TD</i>	Liberia	<i>LR</i>	Svalbard	<i>SJ</i>
Chili	<i>CL</i>	Libië	<i>LY</i>	Swaziland	<i>SZ</i>
China	<i>CN</i>	Liechtenstein	<i>LI</i>	Zweden	<i>SE</i>
Colombia	<i>CO</i>	Litouwen	<i>LT</i>	Zwitserland	<i>CH</i>
Comoren	<i>KM</i>	Luxemburg	<i>LU</i>	Syrië	<i>SY</i>
Congo, Democratische republiek	<i>ZR</i>	Macau	<i>MO</i>	Tahiti	<i>PF</i>
Congo, Republiek	<i>CG</i>	Macedonië	<i>MK</i>	Taiwan	<i>TW</i>
Cookeilanden	<i>CK</i>	Madagaskar	<i>MG</i>	Tadzjikistan	<i>TJ</i>
Costa Rica	<i>CR</i>	Malawi	<i>MW</i>	Tanzania	<i>TZ</i>
Ivoorkust	<i>CI</i>	Maleisië	<i>MY</i>	Thailand	<i>TH</i>
Kroatië, Democratische republiek	<i>HR</i>	Malediven	<i>MV</i>	Togo	<i>TG</i>
Cuba	<i>CU</i>	Mali	<i>ML</i>	Tonga	<i>TO</i>
Cyprus	<i>CY</i>	Malta	<i>MT</i>	Trinidad en Tobago	<i>TT</i>
Tsjechië	<i>CZ</i>	Marshalleilanden	<i>MH</i>	Tunesië	<i>TN</i>
Denemarken	<i>DK</i>	Martinique	<i>MQ</i>	Turkije	<i>TR</i>
Djibouti	<i>DJ</i>	Mauritanië	<i>MR</i>	Turkmenistan	<i>TM</i>

Dominica	<i>DM</i>	Mauritius	<i>MU</i>	Turks- en Caicoseilanden	<i>US</i>
Dominicaanse republiek	<i>DO</i>	Mayotte	<i>YT</i>	Oeganda	<i>UG</i>
Ecuador	<i>EC</i>	Mexico	<i>MX</i>	Oekraïne	<i>UA</i>
Egypte	<i>EG</i>	Micronesia	<i>MI</i>	Verenigde Arabische Emiraten	<i>AF</i>
El Salvador	<i>SV</i>	Moldavië	<i>QQ</i>	Verenigd Koninkrijk	<i>UK</i>
Equatoriaal-Guinea	<i>GQ</i>	Monaco	<i>MC</i>	Verenigde Staten	<i>US</i>
Eritrea	<i>QQ</i>	Mongolië	<i>MN</i>	Uruguay	<i>UY</i>
Estland	<i>EE</i>	Montenegro	<i>ME</i>	Oezbekistan	<i>UZ</i>
Ethiopië	<i>ET</i>	Montserrat	<i>MS</i>	Vanuatu	<i>VU</i>
Falklandeilanden (Islas Malvinas)	<i>FK</i>	Marokko	<i>MA</i>	Vaticaanstad	<i>VA</i>
Fiji	<i>FJ</i>	Mozambique	<i>MZ</i>	Venezuela	<i>VE</i>
Finland	<i>FI</i>	Namibië	<i>NA</i>	Vietnam	<i>VN</i>
Frankrijk	<i>FR</i>	Nauru	<i>NR</i>	Wit-Rusland	<i>VI</i>
Frans Guyana	<i>GF</i>	Nepal	<i>NP</i>	Wallis en Futuna	<i>WF</i>
Frans Polynesië	<i>PF</i>	Nederland	<i>NL</i>	Westelijke Sahara, de	<i>EH</i>
Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan	<i>TF</i>	Nederlandse Antillen	<i>AN</i>	West-Samoa	<i>WS</i>
Gabon	<i>GA</i>	Nieuw-Caledonië	<i>NC</i>	Jemen	<i>YE</i>
Gambia	<i>GM</i>	Nieuw-Zeeland	<i>NZ</i>	Joegoslavië	<i>YU</i>
Georgië	<i>GE</i>	Nicaragua	<i>NI</i>	Zambia	<i>ZM</i>
				Zimbabwe	<i>ZW</i>

## Definities van templateveld

Hier wordt uitgelegd wat de vereisten en bedoelingen van het veld zijn. Er wordt ingegaan op het maximale aantal tekens, soorten gegevens en relaties tussen velden.

### Velden ontwerpen en weergeven

Hier wordt uitgelegd met welke velden wordt bepaald hoe een aanbieding op eBay wordt weergegeven, en welke soorten informatie worden weergegeven.

#### Action

**Vereist veld in alle templates.** Bepaalt het doel van de rij: een object toevoegen, een object opnieuw aanbieden, een object herzien, een aanbieding beëindigen, de status van een object markeren, een toegevoegd object verifiëren en gegevens toevoegen aan de objectbeschrijving.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, of AddToItemDescription
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Alle vereiste veldgegevens moeten worden ingevoerd voor een bepaald type actie.

#### BoldTitle

Wil je je aanbieding vet laten weergeven? Met dit veld wordt de titel van je aanbieding vet weergegeven. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

#### Border

Geeft aan of er een kader om de aanbieding wordt geplaatst. Alleen beschikbaar in US en CA.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Het gebruik van dit veld is niet van invloed op een eventuele ondertitel. Deze optie is alleen beschikbaar op de Amerikaanse en Canadese sites. Voor andere sites wordt deze waarde genegeerd.

## BuyerUserID

Unieke ID (eBay-gebruikersnaam) voor de gebruiker op wie je feedback wilt geven. (Deze gebruikersnaam is opgenomen in het downloadbestand voor het rapport met de verkoopgeschiedenis.) Als er op basis van de combinatie van ItemID en BuyerUserID meerdere treffers worden gevonden (bijvoorbeeld als een koper meerdere objecten afzonderlijk heeft gekocht), mislukt de uploadprocedure en wordt er een foutbericht weergegeven.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	eBay-gebruikersnaam

## BuyerRequirements:MaximumItemCount

Wil je beperken op hoeveel objecten één koper kan bieden als je dure objecten verkoopt? Met dit veld kun je bepalen op hoeveel objecten één koper kan bieden.

Dit veld wordt genegeerd, tenzij je ook een waarde voor BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback hebt opgegeven. BuyerRequirements:MaximumItemCount en BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback moeten samen worden gebruikt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 of 100. De standaardwaarde is 10.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.

## BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Als je dure objecten verkoopt en met BuyerRequirements:MaximumItemCount hebt ingesteld dat kopers in een periode van 10 dagen op slechts een bepaald aantal objecten mogen bieden, moeten deze kopers dan ook een minimale feedbackscore hebben? Zo ja, dan kun je in dit veld deze minimale feedbackscore opgeven.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	5, 4, 3, 2, 1 of 0. De standaardwaarde is 5.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaximumItemCount.

## BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Wil je kopers uitsluiten zodra ze een bepaald aantal objecten niet hebben betaald? In dit veld kun je opgeven na hoeveel onbetaalde objecten in een met BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod ingestelde periode een koper geen bod meer kan uitbrengen. Bijvoorbeeld 4 objecten.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	2, 3, 4 of 5. De standaardwaarde is 2.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.

## BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Wil je potentiële kopers uitsluiten wanneer ze in een bepaalde periode de limiet voor onbetaalde objecten hebben bereikt? In dit veld kun je de periode opgeven waarin een koper een betaald aantal onbetaalde objecten mag hebben voordat deze niet meer op je object kan bieden. Bijvoorbeeld 6 maanden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	1, 6 of 12. De standaardwaarde is 6 (maanden).
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.

## BuyerRequirements:MaxViolationCount

Wil je kopers uitsluiten nadat ze een specifiek aantal meldingen van een beleidsovertreding hebben ontvangen? In dit veld kun je opgeven na hoeveel meldingen van een overtreding in een met BuyerRequirements:MaxViolationPeriod ingestelde periode een koper geen bod meer kan uitbrengen. Bijvoorbeeld 7 maanden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	4, 5, 6 of 7. De standaardwaarde is 4 (maanden).
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.

## BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Wil je kopers uitsluiten die in een bepaalde periode een specifiek aantal meldingen van een overtreding ontvangen? In dit veld kun je opgeven na hoeveel meldingen van een overtreding (ingesteld met BuyerRequirements:MaxViolationCount) een koper geen bod meer kan uitbrengen. Voorbeeld: 6 maanden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
------------------------------	--------

<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	1 of 6. De standaardwaarde is 1 (maand).
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Gebruik dit veld met BuyerRequirements:MaxViolationCount.

## BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Wil je kopers met een minimale feedbackscore blokkeren? In dit veld kun je expliciet opgeven welke feedbackscore een koper minimaal moet hebben voordat deze een bod kan uitbrengen op je aanbieding.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	-1, -2 of -3

## BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Wil je kopers met een primair verzendadres buiten je verzendgebied uitsluiten? Gebruik dit veld als je kopers met een primair adres buiten je verzendgebied wilt uitsluiten.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=waar, 1=onwaar) De standaardwaarde is 0 (onwaar).

## Category

**Dit veld is alleen vereist in de basis- en specificatietemplates.** De eBay-rubriek waarin je je object moet aanbieden. Vereist als geen catalogi worden gebruikt. Zie [Zoeken naar rubrieknummer](#) voor rubrieknummers.

<b>Maximum aantal tekens</b>	10
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Het rubrieknummer, zoals 178 (voor printers).
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet een geldig eBay-rubrieknummer gebruiken.

## Category2

Een tweede eBay-rubriek waarin je je object kunt aanbieden. Zie [Zoeken naar rubrieknummer](#) voor rubrieknummers.

<b>Maximum aantal tekens</b>	10
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Het rubrieknummer, zoals 178 (voor printers).

<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet een geldig eBay-rubrieknummer gebruiken.
----------------------------	--

## ConditionID

Beschrijft het uiterlijk en de staat van het product. ID's voor de staat bestaan uit cijfers en niet uit tekst. De nummers zijn afhankelijk van de gekozen rubriek. Genereer een specificatietemplate voor een rubriek om de ID's van de staat op te halen in het bestand met specificatiedefinities.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Mogelijke geldige waarden voor <i>ConditionID</i> op eBay zijn: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 en 7000.  Voor de nieuwe <i>ConditionID</i> -waarden voor alle rubrieken, klik je op de link <b>ID's voor staat van object per rubriek</b> op de pagina <a href="#">Instructies en hulpmiddelen voor eBay Bestandsuitwisseling</a> .

## Country

Ben je van plan dit object internationaal te verzenden? Hier wordt het land aangegeven in het metagegevens-gedeelte van het veld Action.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	de metagegevens voor de template bevatten al een standaardwaarde. Deze wordt bepaald door de site vanaf waar je de template hebt gedownload, Bijvoorbeeld AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH en US. Je moet een geldige landcode invoeren.


## CustomLabel

Wil je unieke gegevens voor het object opgeven die worden opgenomen in het rapport met laadresultaten en in bestanden met actieve aanbiedingen? Tekst die je invoert in het veld met een aangepast label wordt niet voor kopers weergegeven in je aanbieding. Je kunt dit veld gebruiken voor je voorraad, om gegevens te volgen of voor een zelf gekozen doel.

<b>Maximum aantal tekens</b>	50
<b>Type</b>	Alfanumerieke tekenreeks
<b>Geldige invoer</b>	Korte beschrijving van het object. Kopers krijgen deze opmerkingen niet te zien.

## Description

Productgegevens over het object. Neem alle relevante object- en productspecificaties op waarin de koper wellicht geïnteresseerd is.

 **OPMERKING:** Bestandsuitwisseling ondersteunt geen regeleinden en Enter-tekens in dit veld. Als je de voorkeur geeft aan een beschrijving die uit meerdere regels bestaat, moet je HTML-tekst in dit veld plakken. Gebruik de HTML-tags <BR> en <P> om tekst in meerdere alinea's in te delen.

eBay biedt een script waarmee alle regeleinden worden verwijderd, aanhalingstekens worden genegeerd en alle benodigde wijzigingen worden uitgevoerd zodat de tekst in het veld Beschrijving geldig is voor Bestandsuitwisseling. Zie de Knowledge Base-pagina [Het nieuwe hulpprogramma voor objectbeschrijvingen van Bestandsuitwisseling gebruiken](#) als je wilt weten hoe je het script kunt downloaden en gebruiken.

<b>Maximum aantal tekens</b>	500,000
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Zinnen die een nauwkeurige en volledige beschrijving van het object geven.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Dit veld is optioneel voor catalogusaanbiedingen, maar vereist voor aanbiedingen zonder catalogi.

## Duration

Hoe lang moet je aanbieding op eBay blijven staan? Geef het aantal dagen op dat de aanbieding actief moet zijn.

<b>Maximum aantal tekens</b>	3
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	<p>slechts bepaalde waarden zijn geldig. Het hangt af van de verkoopvorm welke waarden je kunt kiezen. Een geldige duur voor veilingobjecten en objecten met een vaste prijs is 1, 3, 5, 7 en 10 dagen.</p> <p>If you are a qualified seller, you can also use (30) days, and GTC (for the Good Til Cancelled) for FixedPrice.</p> <p>Een geldige duur voor winkelobjecten met een vaste prijs is 30 dagen, of GTC voor Geldig tot geannuleerd.</p> <p>Je kunt ook de tabel met duurgegevens raadplegen op de site voor ontwikkelaars. (Je hebt alleen toegang tot deze Engelstalige pagina's wanneer je over een eBay-account voor ontwikkelaars beschikt.)</p>

## EndCode

**Vereist als je End in het veld Action gebruikt.** Reden voor het beëindigen van een aanbieding.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	LostorBroken,NotAvailable,Incorrect,OtherListingError

## Feedback

Feedbacktekst waarin de positieve, negatieve of neutrale beoordeling wordt uitgelegd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	80
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	invoer van de gebruiker.

## FeedbackType

Beoordeling van de achtergelaten feedback (Positief). Verkopers kunnen geen neutrale of negatieve feedback achterlaten voor kopers.

<b>Maximum aantal tekens</b>	80
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Positive


## FE:ListByDate

Geeft aan op welke datum en tijd (maximaal 21 dagen) de aanvraag voor een aanbiedingsactie moet zijn voltooid. Als de aanvraag voor de aanbiedingsactie op dat moment nog niet is voltooid, mislukt de aanvraag en wordt er een foutcode in het resultaatbestand weergegeven.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Datum
<b>Geldige invoer</b>	JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).

## Format

Welke verkoopvorm wil je gebruiken? Veiling is de standaardverkoopvorm, maar je kunt ook gebruikmaken van Advertentie voor onroerend goed of Vaste prijs (als je aan alle voorwaarden voldoet).

 **OPMERKING:** Als je meerdere identieke objecten in een veiling wilt aanbieden, kies je voor een multiveiling.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Auction (standaard), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd, StoresFixedPrice

## GalleryType

Geeft aan hoe en waar afbeeldingen worden weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Galerij:** afbeelding wordt opgenomen in de zoekresultaten van eBay.
- **Galerij Plus:** naast de voordelen van Galerij wordt er een pictogram weergegeven in de zoekresultaten van eBay waarmee een grote voorbeeldafbeelding van 400 x 400 pixels voor het object wordt weergegeven wanneer iemand op het pictogram klikt of de muis erboven houdt. Als je niet voor deze optie kiest, wordt de afbeelding weergegeven in de standaardgrootte van 96 pixels.
- **Topaanbieding:** naast de voordelen van Galerij Plus wordt je object boven aan de zoekresultaten weergegeven in de sectie Topaanbieding.

Raadpleeg [Over extra galerij-opties](#) voor meer informatie.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	None (standaard), Gallery, Plus , Featured.

## Highlight

Wil je je aanbieding met highlight laten weergeven? Met deze optie krijgt je aanbieding een gekleurde achtergrond. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## HitCounter

Wil je zien door hoeveel bezoekers ieder object is bekeken? Als je een waarde invoert, wordt deze functie toegepast.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	NoHitCounter, HonestyStyle (alleen VS), GreenLED (alleen VS), Hidden (alleen VS), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

## ItemID

eBay heeft een unieke ID voor het object gegenereerd. Je kunt deze waarde niet selecteren of herzien.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Alfanumeriek
<b>Geldige invoer</b>	Wordt opgehaald uit het herzieningsbestand of het rapport met laadresultaten.

<b>Veldafhankelijkheid</b>	Vereist wanneer je aanbiedingen herziet, objecten opnieuw aanbiedt en aanbiedingen beëindigt, en wanneer je de status controleert (met <code>Status</code> in het veld <code>Action</code> ).
----------------------------	---

## Location

Wat is de locatie van je object? Kopers willen graag weten vanuit welke locatie het object wordt verzonden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	45
<b>Type</b>	Alfanumeriek
<b>Geldige invoer</b>	Postcode of een ander geldig postadres
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Dit is alleen de verzendlocatie van het object.

## LotSize

Wil je objecten gezamenlijk verkopen? Geeft aan dat één aanbieding bestaat uit twee of meer vergelijkbare objecten die samen moeten worden aangeschaft.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals 3, 25, 100.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als <code>LotSize</code> groter is dan 1, wordt in het veld <code>Quantity</code> aangegeven hoeveel partijen worden aangeboden en bevat het veld <code>LotSize</code> het aantal objecten per partij. Je kunt <code>LotSize</code> alleen gebruiken in rubrieken waarvoor partijen kunnen worden gebruikt.

## PhotoDisplayType

Geeft het type afbeeldingenweergave aan dat in een aanbieding wordt gebruikt. Bepaalde opties zijn alleen beschikbaar als afbeeldingen worden gehost met eBay Afbeeldingservice. eBay bepaalt dit door de bijbehorende veldwaarde voor `PicURL` te analyseren. Geldige veldwaarden zijn:

- **Geen:** geen speciale opties voor afbeeldingenweergave. Alleen geldig voor aanbiedingen op eBay Motors in de VS.
- **Afbeeldingservice Plus!:** hiermee worden meer afbeeldingen weergegeven. Alleen beschikbaar voor afbeeldingen die op eBay worden gehost. Afbeeldingservice Plus! is van toepassing op alle sites (inclusief eBay Motors in de VS), behalve NL (site-ID 146). Je kunt in de aanvraag een minimum opgeven van één afbeelding met eBay Afbeeldingservice, of geen afbeeldingen met eBay Afbeeldingservice die in aanmerking komen voor Superformaat. Op eBay Nederland wordt Afbeeldingservice Plus! vervangen door Superformaat.
- **Superformaat:** hiermee worden de afbeeldingen vergroot en kunnen kopers deze nog verder vergroten. Alleen beschikbaar voor afbeeldingen die met eBay Afbeeldingservice worden gehost. Niet geldig voor aanbiedingen op eBay Motors in de VS. Voor alle sites waarop Superformaat niet automatisch wordt bijgewerkt naar Afbeeldingservice Plus! (zie opmerking hieronder), kun je nu opgeven dat je geen afbeeldingen hebt die in aanmerking komen voor Superformaat.

**OPMERKING:** Superformaat wordt automatisch bijgewerkt naar Afbeeldingservice Plus! tegen dezelfde kosten als Superformaat voor de rubriek Parts and Accessories op eBay Motors in de VS en de eBay-sites in de VS, Canada en Franstalig Canada. Dit geldt alleen voor afbeeldingen met eBay Afbeeldingservice (inclusief afbeeldingen in Foto Manager).

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	None (standaard), PicturePack, SuperSize.

## PicURL

URL's van afbeeldingen die moeten worden toegevoegd aan je aanbieding. Als er meerdere URL's zijn, kun je deze scheiden met het teken |. Als een upgrade voor Galerij (Plus of Topaanbieding) is opgegeven, wordt de eerste afbeelding gebruikt voor de voorbeeldafbeelding in de zoekresultaten. Een aanbieding kan maximaal 12 afbeeldingen bevatten die worden gehost door eBay Afbeeldingservice, of 1 die wordt gehost door derden. Afbeeldingen voor een aanbieding kunnen worden gehost door eBay Afbeeldingservice of door derden (maar niet door beide). Je bereikt de beste resultaten met afbeeldingen in JPEG-indeling die minstens 1000 pixels breed zijn.

<b>Maximum aantal tekens</b>	2048
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	<code>http://i.ebayimg.ebay.com/image1.jpg http://i.ebayimg.ebay.com/image2.jpg</code> <code>http://hostedpics.com/images/item1.jpg</code>

## PostalCode

Postcode van de locatie waar je je werkelijk bevindt. Deze kan verschillen van de verzendlocatie van het object.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	invoer van de gebruiker.

## PrivateAuction

Wil je dit object verkopen in een privé-veiling? Geeft aan of dit object wordt aangeboden in een privé-veiling.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	je kunt dit veld niet gebruiken voor objecten met een vaste prijs.

## PrivateNotes

Wil je een opmerking over dit object maken waarmee de posten kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld een korte beschrijving of productnummer) en die wordt opgenomen in het rapport met laadresultaten?

<b>Maximum aantal tekens</b>	50
<b>Type</b>	Alfanumerieke tekenreeks
<b>Geldige invoer</b>	Korte beschrijving van het object. Kopers krijgen deze opmerkingen niet te zien.

## Quantity

Hoeveel objecten wil je in je aanbieding verkopen? Wanneer de hoeveelheid objecten meer dan één is, zijn alle objecten precies hetzelfde.

<b>Maximum aantal tekens</b>	45
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Standaardgetallen zoals 1, 15, 100
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als <i>LotSize</i> groter is dan 1, wordt in het veld <i>Quantity</i> aangegeven hoeveel partijen worden aangeboden en bevat het veld <i>LotSize</i> het aantal objecten per partij. Je kunt <i>LotSize</i> alleen gebruiken in rubrieken waarvoor partijen kunnen worden gebruikt.

## ScheduleTime

Stelt je in staat om aanbiedingen te plannen zodat ze op een opgegeven tijdstip beginnen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Datum
<b>Geldige invoer</b>	JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).

## StoreCategory

Numerieke ID van een aangepaste rubriek in je eBay-winkel.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Numerieke ID. Als je een ongeldige waarde opgeeft, wordt deze door het systeem opnieuw ingesteld op 1 (Overige).  0=geen winkelobject, 1=overige, 2=rubriek 1, 3=rubriek 2, 20=rubriek 19.

## StoreCategory2

Wil je objecten in een eBay-winkel onderverdelen in subrubrieken? Geef aangepaste rubrieken aan waarin je de objecten in een eBay-winkel kunt onderverdelen. Winkeleigenaren kunnen aangepaste rubrieknummers voor hun winkel maken van maximaal 10 cijfers.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Numerieke ID. Als je een ongeldige waarde opgeeft, wordt deze door het systeem opnieuw ingesteld op 1 (Overige).  0=geen winkelobject, 1=overige, 2=rubriek 1, 3=rubriek 2, 20=rubriek 19.

## SubTitle

Wil je een ondertitel bij je aanbieding gebruiken? Verkopers gebruiken ondertitels zodat hun aanbieding meer trefwoorden bevat en kopers eerder bij hun object terechtkomen als ze zoeken in titels en beschrijvingen. Er zijn wel extra kosten aan deze optie verbonden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	55
<b>Type</b>	Alfanumerieke tekenreeks
<b>Geldige invoer</b>	Trefwoorden en objectbeschrijvingen

## Title

Titel van de aanbieding. (Dit veld is optioneel voor catalogusaanbiedingen, maar vereist voor aanbiedingen zonder catalogi.)

<b>Maximum aantal tekens</b>	80
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	invoer van de gebruiker.

## Velden voor productcode en -details

Hier wordt uitgelegd hoe de velden gebruikt worden om een product te identificeren en de bijbehorende catalogusgegevens aan je aanbiedingen toe te voegen.

### Product:ISBN

Het ISBN (International Standard Book Number) dat standaardproductgegevens over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken. Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor het ISBN, moet je het object opnieuw indienen en via het veld *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* de te gebruiken EPID bepalen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Het getal dat bij de streepjescode staat en op de achterkant van de titelpagina in het boek.

## Product:UPC

De UPC-code (Universal Product Code) die standaardproductgegevens over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken. Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor de UPC-code, moet je het object opnieuw indienen en via het veld *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* de te gebruiken EPID bepalen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Getal dat bij de streepjescode op het product staat.

## Product:EAN

De EAN-code (European Article Numbering) die standaardproductinformatie over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken. Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor de EAN-code, moet je het object opnieuw indienen en via het veld *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* de te gebruiken EPID bepalen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Getal dat bij de streepjescode op het product staat.

## Product:EPID

De eBay Reference ID, of EPID, biedt unieke productinformatie over het object. Zoek het object op eBay om de productreferentie-ID te vinden. Kopieer de EPID van de resultatenpagina en plak deze in dit veld.

Gebruik de EPID in plaats van de andere velden *Product:<type>* (zoals *Product:UPC*) om de kans te verkleinen dat onze catalogus meerdere overeenkomende producten vindt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Unieke product-ID die door eBay gegenereerd wordt.

## Product:Brand

De naam waarmee het product wordt aangeduid. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken. Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor Brand en MPN, moet je het object opnieuw indienen en via het veld

*Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* de te gebruiken EPID bepalen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	De merknaam van het product, zoals Sony of Levis.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>Product:MPN</i> .

## Product:MPN

Het MPN (Manufacturer Part Number) of onderdeelnummer van de fabrikant dat standaardproductgegevens over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken. Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor MPN en Brand, moet je het object opnieuw indienen en via het veld

*Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* de te gebruiken EPID bepalen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Getal dat ergens op de productbehuizing staat. Kijk in de producthandleiding voor informatie om het onderdeelnummer op het product te vinden.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>Product:Brand</i> .

## Product:IncludePrefilledItemInformation

Voegt vooraf ingevulde objectgegevens uit onze catalogus aan de aanbieding toe. Fabrikantnaam, versienummer, auteur of artiest, en uitgever zijn voorbeelden van vooraf ingevulde objectgegevens.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

## Product:IncludeStockPhotoURL


Voegt een stockfoto (indien beschikbaar) aan de aanbieding toe. Als je de stockfoto niet wilt gebruiken of naast de stockfoto nog andere foto's wilt toevoegen, gebruik je het veld *PicURL*.

 **OPMERKING:** In sommige rubrieken, zoals Munten en bankbiljetten, is het gebruik van stockfoto's niet toegestaan.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

## Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Bepaalt welke stockfoto (indien beschikbaar) als galerijafbeelding in de aanbieding moet worden gebruikt. Als je je eigen foto als galerijafbeelding wilt gebruiken met de stockfoto als tweede foto, voer je in dit veld 0 in. Gebruik vervolgens het veld *PicURL* om de zelfgehoste foto als de galerijafbeelding in te stellen.

 **OPMERKING:** In sommige rubrieken, zoals Munten en bankbiljetten, is het gebruik van stockfoto's niet toegestaan.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

## Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Biedt ondubbelzinnige informatie over een product wanneer er meerdere overeenkomende producten in de catalogus zijn gevonden. Download de uploadresultaten en gebruik de EPID die het beste met jouw object in de aanbieding overeenkomt, om een onderscheid te kunnen maken tussen de gevonden overeenkomende producten.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

## Velden met prijzen en kosten

Hier worden de velden voor prijzen, kortingen, BTW en verzekering uitgelegd. Deze elementen bepalen de uiteindelijke kosten voor je object.

### AutoAcceptEnabled

Geeft aan dat je een beste voorstel accepteert als dit minimaal overeenkomt met het bedrag dat is ingesteld in *BestOfferAutoAcceptPrice*.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## BestOfferAutoAcceptPrice

Als je BestOfferEnabled gebruikt, is dit het bedrag waarbij een beste voorstel van een koper automatisch wordt geaccepteerd. Als je bijvoorbeeld 5000 invoert, worden beste voorstellen van dit bedrag en hoger automatisch geaccepteerd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	16, inclusief decimale punt of komma.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.

## BestOfferEnabled

Wil je een koper een beste voorstel laten doen? Als je een object met een vaste prijs verkoopt (in een rubriek waarin Beste voorstel mogelijk is), kun je Beste voorstel voor dat object inschakelen. Hiermee kunnen kopers een lager en bindend bod op je object doen. Je kunt dat aanbod accepteren, afwijzen of na 48 uur vanzelf laten verlopen. Als je het voorstel accepteert, wordt de aanbidding gesloten en worden de prijs en voorwaarden van het voorstel weergegeven wanneer de afgelopen aanbidding wordt bekeken. Zie de online Hulp van eBay voor meer informatie. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## BuyItNowPrice

Wil je kopers de mogelijkheid bieden je object tegen een vaste prijs te kopen? In dat geval kun je in dit veld de prijs opgeven die je bereid bent te accepteren en waarmee de veiling onmiddellijk wordt beëindigd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	16, inclusief decimale punt of komma.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Alleen van toepassing op veilingen.

## Currency

Welke valuta's accepteer je? Hier wordt de valuta aangegeven in het metagegevens-gedeelte van het veld Action.

<b>Maximum aantal tekens</b>	code van drie letters.
<b>Type</b>	Tekstreeks

<b>Geldige invoer</b>	de metagegevens voor de template bevatten al een standaardwaarde voor de valuta. Deze wordt bepaald door de site vanaf waar je de template hebt gedownload. (Je hoeft deze waarde alleen te wijzigen als je het object wilt aanbieden op een andere eBay-site.) Bijvoorbeeld: USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Je moet een geldige valutacode invoeren.
-----------------------	--


## GetItFast

Wil je de optie Direct geleverd toevoegen? De optie Direct geleverd biedt kopers extra garantie dat ze een object snel ontvangen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als het veld <i>GetItFast</i> wordt gebruikt, moet de aanbieding ten minste één geschikte service voor versnelde verzending bieden en het object moet binnen 1 werkdag nationaal worden verzonden.  Wanneer het object voor het eerst wordt aangeboden, moet <i>GetItFast</i> worden ingesteld op "true" en moet de aanbieding een vaste prijs of een Nu kopen-prijs hebben.

## InternationalPromotionalShippingDiscount

Geeft de vereisten voor kopers aan om de speciale korting voor internationale verzending te ontvangen.

 **Important:** Als je dit veld herzielt, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 11 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.


<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet ook het veld <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> gebruiken. Voordat je dit veld gebruikt, moeten regels voor verzendkosten bij speciale acties zijn gemaakt.  Zie <a href="#">Regels voor verzendkosten bij speciale acties</a> .

## InternationalShippingDiscountProfileID

Vervangt het veld *ApplyShippingDiscount*, zodat meerdere kortingsprofielen kunnen worden gebruikt voor internationale aankopen.

Geeft de profiel-ID aan waarmee een korting voor internationale verzending wordt gedefinieerd. Bepaalt of je korting op de verzendkosten voor een object geeft als een transactie door de koper tegelijk met andere transacties via een gecombineerde betaling wordt betaald. Als je in dit veld geen waarde opgeeft, wordt het standaardprofiel in je paginavoorkeuren voor *Mijn eBay* gebruikt. (Meer informatie vind je in [Gecombineerde betalingen](#) en [Over verzendkortingen](#).)

Je vindt de ID-nummers voor je verzendprofiel door naar **Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren > Verzendvoorkeuren > Weergeven > Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden > Bewerken** te gaan. De ID-nummers voor elke verzendregel worden weergegeven op de pagina *Mijn eBay: Gecombineerde betalingen en verzendkortingen*.

 **Important:** Als je dit veld herzielt, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 11 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Voer het 8-cijferige nummer in voor de kortingsprofiel-ID. Voer bijvoorbeeld 78038543. Moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je dit veld wilt gebruiken, moet je profielen voor verzendregels definiëren met de pagina's in <i>Mijn eBay</i> .

## MinimumBestOfferMessage

Biedt kopers informatie als hun beste voorstel wordt afgewezen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	80
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	invoer van de gebruiker.

## MinimumBestOfferPrice

Als je *BestOfferEnabled* gebruikt, is dit het bedrag waarbij een beste voorstel van een koper automatisch wordt afgewezen. Als je bijvoorbeeld 5000 invoert, worden beste voorstellen van 4999,99 en lager automatisch afgewezen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	16, inclusief decimale punt of komma.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.


## PackagingHandlingCosts

Wil je dat de koper extra verzendkosten betaalt? Optionele kosten die je wilt opgeven voor verzending van het object.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> opgeeft of <i>=Required</i> , is dit veld vereist.

## PromotionalShippingDiscount

Geeft de vereisten voor kopers aan om de speciale korting voor binnenlandse verzending te ontvangen.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 11 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet ook het veld <i>ShippingDiscountProfileID</i> gebruiken. Voordat je dit veld gebruikt, moeten profielen voor speciale verzendacties zijn gemaakt. Meer informatie vind je in <a href="#">Regels voor verzendkosten bij speciale acties</a> .

## ReservePrice

Wat is het bedrag dat je minimaal voor je object wilt hebben? Dit is de prijs waarvoor je bereid bent het object te verkopen. Deze waarde moet hoger zijn dan de waarde van *StartPrice*.

<b>Maximum aantal tekens</b>	16, inclusief decimale punt of komma.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Niet geldig voor aanbiedingen met een vaste prijs.

## SalesTaxPercent

Geeft het BTW-percentage voor het object aan. Geef 0.00 op als je een *SalesTaxPercent* uit de actie *Revise* wilt verwijderen. Beschikbaar in US, CA, IN.

<b>Maximum aantal tekens</b>	Maximale lengte 5 (precisie maximaal 3 decimalen)
<b>Type</b>	Numerieke reeks
<b>Geldige invoer</b>	0,00 (standaard), 0, 1.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je een waarde voor dit veld opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor SalesTaxState.

## SalesTaxState

Geeft de staat aan die is gekoppeld aan de waarde SalesTaxPercent. Beschikbaar in US, CA, IN.


<b>Maximum aantal tekens</b>	2
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	afkorting van twee letters voor de staat.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je een waarde voor dit veld opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor SalesTaxPercent.

## ShippingDiscountProfileID

Numerieke ID van het verzendkortingsprofiel die gebruikt wordt voor binnenlandse verzendkosten. Vervangt het veld *ApplyShippingDiscount* zodat meerdere kortingsprofielen voor binnenlandse verzendopties kunnen worden gebruikt.

Bepaalt of je korting op de verzendkosten voor een object geeft als een transactie door de koper tegelijk met andere transacties via een gecombineerde betaling wordt betaald. Als je in dit veld geen waarde opgeeft, wordt het standaardprofiel in je paginavoorkeuren voor *Mijn eBay* gebruikt. (Meer informatie vind je in [Gecombineerde betalingen](#) en [Over verzendkortingen](#).)

Je vindt de ID-nummers voor je verzendprofiel door naar **Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren > Verzendvoorkeuren > Weergeven > Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden > Bewerken** te gaan. De ID-nummers voor elke verzendregel worden weergegeven op de pagina *Mijn eBay: Gecombineerde betalingen en verzendkortingen*.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 11 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Numerieke ID. Voer bijvoorbeeld het volgende in: 780385439. moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je dit veld wilt gebruiken, moet je profielen voor verzendregels definiëren met de pagina's in <i>Mijn eBay</i> .

## ShippingInTax

Geeft aan of verzendkosten zijn inbegrepen in het BTW-bedrag. Alleen beschikbaar in US.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## StartPrice

Wat is het bedrag dat je minimaal voor je object wilt hebben? Bij aanbiedingen met een vaste prijs is dit het bedrag waarvoor je het object verkoopt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	16, inclusief decimale punt of komma.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals 1.00 of 10.00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Alleen voor veilingen.

## UseTaxTable

Geeft aan of je de BTW-tabel van eBay gebruikt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## VATPercent

BTW-tarief voor het object. Je kunt ook een factuur afdrukken met de nettoprijs van het object, het BTW-percentages, het BTW-bedrag en de totaalprijs, zoals wettelijk verplicht is. Omdat BTW-tarieven variëren afhankelijk van het object en het land waarin de gebruiker woont, ben je zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het juiste BTW-tarief. **eBay berekent dit tarief niet.** Als je een waarde voor *VATPercent* wilt opgeven, moet je je BTW-identificatienummer registreren bij eBay en het object aanbieden op een site in de EU of Zwitserland. Beschikbaar in UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL en ES.

<b>Maximum aantal tekens</b>	5 (precisie maximaal 3 decimalen)
<b>Type</b>	Numerieke reeks
<b>Geldige invoer</b>	0,00 (standaard), 0, 1.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je een waarde voor <i>VATPercent</i> opgeeft, worden de BTW-gegevens weergegeven op de objectpagina. Op de pagina Object bekijken wordt de precisie met twee decimalen

	gegeven, zonder voorlooppunten. De volledige waarde die je opgeeft, wordt echter opgeslagen.
--	--

## Velden voor betaling en retour

Hier wordt uitleg gegeven over veilige betaling, retourbeleid en andere transactievelden waarmee wordt gedefinieerd hoe kopers voor een object kunnen betalen.

### AdditionalDetails

Geeft speciale voorwaarden en andere vereisten of informatie over retourzendingen van objecten aan.

<b>Maximum aantal tekens</b>	Maximaal 500 tekens
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	invoer van de gebruiker.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Het veld <i>ReturnsAcceptedOption</i> is vereist wanneer je dit veld gebruikt.

### AmEx

Accepteer je betalingen met American Express? Hier wordt aangegeven of American Express wel of niet wordt geaccepteerd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.


### CashOnPickup

Geeft aan of je betaling bij afhalen accepteert.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

### COD

Accepteer je betalingen onder rembours? Hier wordt aangegeven of betaling onder rembours wel of niet wordt geaccepteerd.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de

*Herzieningsafhankelijke velden* op pagina 11 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## ImmediatePayRequired

Wil je dat objecten direct worden betaald? Dit veld is beschikbaar voor objecten die worden aangeboden op sites en in rubrieken waar directe betaling wordt ondersteund.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je dit veld gebruikt, moet je ook <i>PayPalAccepted=1</i> instellen. Je kunt dan geen andere betalingsmethoden opgeven. Je moet hiervoor beschikken over een Premier- of Business-rekening van PayPal.

## MoneyXferAccepted

Accepteer je cheques op naam? Geeft aan of betalingen per overschrijving worden geaccepteerd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## MoneyXferAcceptedInCheckout

Accepteer je cheques op naam? Geeft aan of je betaling per overschrijving accepteert tijdens Afhandeling.


Als de bankrekeninggegevens van de verkoper in het eBay-bestand aanwezig zijn en Afhandeling is ingeschakeld (zie de pagina Afhandelingsvoorkeuren in Mijn eBay), worden de bankrekeninggegevens weergegeven tijdens Afhandeling als MoneyXferAcceptedinCheckout wordt ingesteld op 1 (waar). Als je 1 (waar) opgeeft terwijl Afhandeling is uitgeschakeld, wordt er een waarschuwing weergegeven en wordt MoneyXferAcceptedinCheckout ingesteld op 0 (onwaar).

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

<b>Veldafhankelijkheid</b>	Minstens een van de betalingsmethoden ( <i>VisaMastercard</i> etc.) moet worden ingesteld op 1 (waar). Betalingsmethoden zijn niet van toepassing op aanbiedingen van onroerend goed.
----------------------------	---

## PaymentInstructions

Wil je betalingsinstructies aan kopers geven (zoals je retourbeleid)? Hier krijgen kopers informatie over betalingsvoorwaarden.

 **Important:** Als je dit veld herzielt, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 11 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	500
<b>Type</b>	Alfanumerieke tekenreeks
<b>Geldige invoer</b>	Geen (standaard); korte beschrijvende zinnen.

## PaymentSeeDescription

Geef je betalingsmethoden op in het veld *Description*? Geeft aan of geaccepteerde betalingsmethoden zijn opgegeven in het veld *Description*. Als je geen andere betalingsmethode instelt, moet je *PaymentSeeDescription=1* opgeven.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## PaymentStatus

Wil je kopers laten zien wanneer betaling is ontvangen? Geeft aan of het object is betaald.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## PayPalAccepted

Accepteer je PayPal als betalingsmethode? Hoewel eBay Bestandsuitwisseling niet een specifieke betalingsmethode voor elke aanbieding vereist, moet je er minimaal één op waar (1) instellen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.

<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>PayPalEmailAddress</i> . je kunt dit veld alleen gebruiken voor sites die PayPal ondersteunen. Als je geen waarde opgeeft maar in je eBay-voorkeuren hebt aangegeven dat je PayPal aanbiedt voor alle aanbiedingen, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven dat <i>PayPalAccepted</i> is toegevoegd als betalingsmethode. Als je <i>PayPalAccepted</i> inschakelt, moet je ook je e-mailadres voor PayPal opgeven in <i>PayPalEmailAddress</i> .

## PayPalEmailAddress

Als je PayPal accepteert als betalingsmethode, kun je een e-mailadres koppelen aan het object dat je bij PayPal hebt geregistreerd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Een geldig e-mailadres, bijvoorbeeld naam@voorbeeld.nl
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>PayPalAccepted</i> .

## ReturnsAcceptedOption

Geeft aan of kopers objecten kunnen retourneren.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	ReturnsAccepted, ReturnsNotAccepted. Je moet een van deze twee opties invoeren.

## VisaMastercard

Accepteer je betalingen met Visa of MasterCard? Geeft aan of betalingen met Visa of MasterCard worden geaccepteerd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## Velden voor verzending

Hier worden de velden voor (cadeau)verpakking en verwerking uitgelegd waarmee wordt bepaald hoe, wanneer en waarheen het object wordt verzonden.

## \* DispatchTimeMax

Het aantal werkdagen dat het gewoonlijk duurt om een object naar kopers uit hetzelfde land te verzenden nadat de betaling is ontvangen. *\*DispatchTimeMax* geeft het maximum aantal werkdagen aan waarbinnen de verkoper een object naar kopers uit hetzelfde land verzendt nadat de betaling is ontvangen

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 , 30
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Dit veld kan worden opgegeven zonder verzendservicekosten op te geven. <i>*DispatchTimeMax</i> is alleen vereist als je de optie <i>GetItFast</i> instelt. Opmerking: als je een object aanbiedt, moet <i>*DispatchTimeMax</i> worden ingesteld op 1.

## PackageDepth

The whole number portion of the package depth (top to bottom). For example, for a package depth of 10 inches or centimeters, the value would be "10."

<b>Character limit</b>	N/A
<b>Type</b>	Integer
<b>Valid Entry</b>	whole number (in or cm)
<b>Field Dependency</b>	Only use this field if <i>ShippingType=Calculated</i> . <i>PackageWidth</i> and <i>PackageLength</i> must also be used with <i>PackageDepth</i> .

## PackageLength

The whole number portion of the package length (side to side). For example, for a package length of 20 inches or centimeters, the value would be "20."

<b>Character limit</b>	N/A
<b>Type</b>	Integer
<b>Valid Entry</b>	whole number (in or cm)
<b>Field Dependency</b>	Only use this field if <i>ShippingType=Calculated</i> . <i>PackageWidth</i> and <i>PackageDepth</i> must also be used with <i>PackageLength</i> .

## PackageWidth

The whole number portion of the package width (front to back). For example, for a package width of 12 inches or centimeters, the value would be "12."

<b>Character limit</b>	N/A
------------------------	-----

<b>Type</b>	Integer
<b>Valid Entry</b>	whole number (in or cm)
<b>Field Dependency</b>	Only use this field if <i>ShippingType=Calculated</i> . <i>PackageDepth</i> and <i>PackageLength</i> must also be used with <i>PackageWidth</i> .


## ShippingStatus

Wil je kopers laten weten wanneer een object is verzonden? Geef aan of het object is verzonden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=niet verzonden, 1=verzonden) De standaardwaarde is 0.

## ShippingType

Ben je van plan dit object te verzenden? Geef aan of je een vast bedrag voor het verzendtarief opgeeft (Flat) of dit door een verzendservice laat berekenen (Calculated).

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 11 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Flat (standaard), Calculated, FreightFlat (voor Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk wanneer je geen gebruik maakt van Freightquote.com <sup>®</sup> ) FlatDomesticCalculatedInternational of CalculatedDomesticFlatInternational.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je deze waarde instelt op Calculated, moet je ook een waarde instellen voor <i>ShipFromZipCode</i> . Als je dit instelt op <i>FreightFlat</i> , moet je <i>Freight</i> invoeren (voor Verenigde Staten) of <i>Courier</i> (voor Verenigd Koninkrijk) in het veld <i>ShippingService-n:Cost</i> (n=1, 2 of 3).

## ShipToLocations

Biedt specificatie op objectniveau met een of meer *ShipToLocations*-elementen. Als er twee of meer opties voor *ShipToLocations* zijn waarvan er een is ingesteld op *None*, worden alle opties genegeerd en wordt een waarschuwing weergegeven. Met *Reviseltem* kan *ShipToLocations* worden toegevoegd. Dit veld is anders dan het veld *IntlShippingService:Locations*, waarmee je een specifieke verzendlocatie opgeeft voor de geselecteerde verzendoptie.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks

<b>Geldige invoer</b>	Worldwide, Americas, Europe, None.
-----------------------	------------------------------------

## ShippingIrregular

Schakel je voor verzending van het object een speciale expediteur in? Geeft aan of voor het object een speciale verwerking vereist is, omdat het niet door de stempelmachine in het kantoor van de verzendservice kan worden verwerkt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Gebruik dit veld alleen als <i>ShippingType=Calculated</i> .

## ShippingPackage

Beschrijving van het te verzenden pakket. Geeft de kenmerken van het te verzenden pakket aan.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Gebruik dit veld alleen als <i>ShippingType=Calculated</i> .

## WeightMajor

Are you using Calculated Shipping? Specifies the whole number portion of the shipping weight. For example, for a shipping weight of 3 lbs, 8 oz., the value would be "3".

<b>Character limit</b>	N/A
<b>Type</b>	Integer
<b>Valid Entry</b>	Whole number, like 3, 75, and 100.
<b>Field Dependency</b>	Only use this field if <i>ShippingType=Calculated</i> .

## WeightMinor

Sub-unit of shipping weight. If using English measures (lbs), this should be ounces and if you use metric weight, this should be the number of hundredths of kilograms. For example, for a shipping weight of 3 lbs, 8 oz., the value would be "8."

<b>Character limit</b>	N/A
------------------------	-----

<b>Type</b>	Integer
<b>Valid Entry</b>	Whole number, like 3 or 75.
<b>Field Dependency</b>	Only use this field if <i>ShippingType=Calculated</i> . Sub-unit of <i>WeightMajor</i> .


## WeightUnit

Are you using English or metric weights to factor shipping costs? Specifies unit of measure for shipping weight, either English (lb) or metric (kg).

<b>Character limit</b>	N/A
<b>Type</b>	Text string
<b>Valid Entry</b>	lb or kg
<b>Field Dependency</b>	Only use this field if <i>ShippingType=Calculated</i> .

## Velden voor verzendservices

Hier worden de velden en bijbehorende waarden uitgelegd waarmee beschikbare opties en kosten voor verzendservices en andere verzendingsgerelateerde informatie worden gedefinieerd. Let op het verschil tussen de termen *veld* en *waarde*. De term 'veld' verwijst naar de aanwezigheid van de kolomkoptekst. De term 'waarde' impliceert dat het veld aanwezig is, en invoer (een waarde) vereist is voor het betreffende veld.

 **Important:** Als je dit veld herzielt, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [Herzieningsafhankelijke velden](#) op pagina 11 voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

## ShippingService-1:AdditionalCost

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft eventuele extra verzendkosten aan voor het object. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>ShippingService-1:Option</i> . Je hebt het veld <i>ShippingService-1:AdditionalCost</i> <u>niet</u> nodig als <i>ShippingType=Calculated</i> .


## ShippingService-1:Cost

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft het eerste type verzendservice aan binnen je land.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00. Stel de waarde in op 0.00 als je gratis verzending of geen verzendkosten wilt opgeven.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>ShippingService-1:Option</i> . Je hebt het veld <i>ShippingService-1:Cost</i> <u>niet</u> nodig als <i>ShippingType=Calculated</i> .

## ShippingService-1:FreeShipping

Hiermee wordt bepaald of verzending gratis is voor de eerste binnenlandse verzendoptie.

 **OPMERKING:** Het veld *FreeShipping* is niet van toepassing op verdere (of internationale) verzendservices. Als je gratis verzending voor andere services wilt aanbieden, voer je de waarde 0.00 in voor het veld *Cost* van die service.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	1 of 0 De standaardinstelling is 1.

## ShippingService-1:Option

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft het eerste type verzendservice aan binnen je land.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Dit moet een geldige waarde zijn, zoals <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (voor Verenigde Staten wanneer je geen gebruik maakt van <i>Freightquote.com</i> ), <i>Courier</i> (voor Verenigd Koninkrijk wanneer je geen gebruik maakt van <i>Freightquote.com</i> ) enz.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor <i>ShippingService-1:Cost</i> . Je hebt het veld <i>ShippingService-1:Cost</i> <u>niet</u> nodig als <i>ShippingType=Calculated</i> of <i>FreightFlat</i> .

## ShippingService-1:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

## ShippingService-1:ShippingSurcharge

Bijkomende kosten voor kopers die een object via UPS naar Alaska, Hawaï, Puerto Rico of Guam laten verzenden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals 3 . 99.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Is een toeslag niet gewenst, voer dan <u>geen</u> waarde in (0 . 00 is <u>geen</u> geldige waarde).

## ShippingService-2:AdditionalCost

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft eventuele extra verzendkosten aan voor het object. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>ShippingService-2:Option</i> . Je hebt het veld <i>ShippingService-2:AdditionalCost</i> <u>niet</u> nodig als <i>ShippingType=Calculated</i> .

## ShippingService-2:Cost

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft het tweede type verzendservice aan binnen je land.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00. Stel de waarde in op 0.00 als je gratis verzending of geen verzendkosten wilt opgeven.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>ShippingService-2:Option</i> . Je hebt het veld <i>ShippingService-2:Cost</i> <u>niet</u> nodig als <i>ShippingType=Calculated</i> .

## ShippingService-2:Option

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft het tweede type verzendservice aan binnen je land.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Dit moet een geldige waarde zijn, zoals <i>UPS Ground</i> , <i>Freight</i> (voor Verenigde Staten wanneer je geen gebruik maakt van Freightquote.com ), <i>Courier</i> (voor Verenigd Koninkrijk wanneer je geen gebruik maakt van Freightquote.com) enz.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor <i>ShippingService-2:Cost</i> . Je hebt het veld <i>ShippingService-2:Cost</i> <u>niet</u> nodig als <i>ShippingType=Calculated</i> of <i>FreightFlat</i> .

## ShippingService-2:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

## ShippingService-2:ShippingSurcharge

Bijkomende kosten voor kopers die een object via UPS naar Alaska, Hawaï, Puerto Rico of Guam laten verzenden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals 3 . 99.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Is een toeslag niet gewenst, voer dan <u>geen</u> waarde in (0 . 00 is <u>geen</u> geldige waarde).

## ShippingService-3:AdditionalCost

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft eventuele extra verzendkosten aan voor het object. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
------------------------------	--------

<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>ShippingService-3:Option</i> . Je hebt het veld <i>ShippingService-3:AdditionalCost</i> <u>niet</u> nodig als <i>ShippingType=Calculated</i> .

## ShippingService-3:Cost

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft het derde type verzendservice aan binnen je land.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00. Stel de waarde in op 0.00 als je gratis verzending of geen verzendkosten wilt opgeven.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>ShippingService-3:Option</i> . Je hebt het veld <i>ShippingService-3:Cost</i> <u>niet</u> nodig als <i>ShippingType=Calculated</i> .

## ShippingService-3:Option

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft het derde type verzendservice aan binnen je land.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Dit moet een geldige waarde zijn, zoals <i>UPS Ground</i> , <i>Freight</i> (voor Verenigde Staten wanneer je geen gebruik maakt van <i>Freightquote.com</i> ®), <i>Courier</i> (voor Verenigd Koninkrijk wanneer je geen gebruik maakt van <i>Freightquote.com</i> ) enz.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor <i>ShippingService-3:Cost</i> . Je hebt het veld <i>ShippingService-3:Cost</i> <u>niet</u> nodig als <i>ShippingType=Calculated</i> of <i>FreightFlat</i> .

## ShippingService-3:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

## ShippingService-3:ShippingSurcharge

Bijkomende kosten voor kopers die een object via UPS naar Alaska, Hawaï, Puerto Rico of Guam laten verzenden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals 3 . 99.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Is een toeslag niet gewenst, voer dan <u>geen</u> waarde in (0 . 00 is <u>geen</u> geldige waarde).

## IntlShippingService-1:AdditionalCost

Ben je van plan dit object internationaal te verzenden? Geeft eventuele extra verzendkosten aan voor het object. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals ,00, 1,00, 10,00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>IntlShippingService-1:Option</i> .

## IntlShippingService-1:Cost

Ben je van plan dit object internationaal te verzenden? Geeft de verzendkosten van het eerste (of enige) type internationale verzendservice dat je voor je object aanbiedt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals ,00, 1,00, 10,00. Stel de waarde in op 0,00 als je gratis verzending of geen verzendkosten wilt opgeven.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>IntlShippingService-1:Option</i> en <i>IntlShippingService-1:Location</i> .

## IntlShippingService-1:Locations

Locaties en/of regio's waarvoor internationale verzending mogelijk is voor het object. Als er meerdere locaties zijn, worden deze gescheiden door het teken |. Bijvoorbeeld: *Asia|Europe*.

Zie [Waarden voor velden voor internationale locaties](#) op pagina 41 voor geldige locatieveldwaarden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
------------------------------	--------

<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendlocatie, zoals <i>Europe of Americas</i> .
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Velden en waarden zijn vereist wanneer er een internationale verzendservice is opgegeven.

## IntlShippingService-1:Option

Ben je bereid dit object internationaal te verzenden? Geeft het eerste (of enige) type internationale verzendservice aan die je voor je object aanbiedt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendservice.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor <i>IntlShippingService-1:Cost</i> en <i>IntlShippingService-1:Locations</i> .

## IntlShippingService-1:Priority

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de opties voor internationale verzendservices in je aanbieding worden weergegeven.

Als er bijvoorbeeld twee of meer internationale verzendservices opgegeven zijn, wordt de service met *Priority=1* als eerste verzendoptie in je aanbieding weergegeven.

 **OPMERKING:** De prioriteit van elke internationale service moet uniek zijn; er mogen geen twee internationale verzendservices met dezelfde *Priority* zijn.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Veld en een waarde zijn vereist als er meerdere internationale verzendservices zijn opgegeven.

## IntlShippingService-2:AdditionalCost

Ben je van plan dit object internationaal te verzenden? Geeft eventuele extra verzendkosten aan voor het object. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
------------------------------	--------

<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>IntlShippingService-2:Option</i> .

## IntlShippingService-2:Cost

Ben je van plan dit object internationaal te verzenden? Geef de verzendkosten van het tweede type internationale verzendservice aan dat je voor je object aanbiedt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00. Stel de waarde in op 0.00 als je gratis verzending of geen verzendkosten wilt opgeven.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>IntlShippingService-2:Option</i> en <i>IntlShippingService-2:Location</i> .

## IntlShippingService-2:Locations

Locaties en/of regio's waarvoor internationale verzending mogelijk is voor het object. Als er meerdere locaties zijn, worden deze gescheiden door het teken |. Bijvoorbeeld: *Asia|Europe*.

Zie [Waarden voor velden voor internationale locaties](#) op pagina 41 voor geldige locatieveldwaarden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendlocatie, zoals <i>Europe</i> of <i>Americas</i> .
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Velden en waarden zijn vereist wanneer er een internationale verzendservice is opgegeven.

## IntlShippingService-2:Option

Ben je bereid dit object internationaal te verzenden? Geef het tweede type internationale verzendservice aan dat je voor je object aanbiedt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendservice.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor <i>IntlShippingService-2:Cost</i> en <i>IntlShippingService-2:Locations</i> .

## IntlShippingService-2:Priority

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de opties voor internationale verzendservices in je aanbieding worden weergegeven.

Als er bijvoorbeeld twee of meer internationale verzendservices opgegeven zijn, wordt de service met *Priority=1* als eerste verzendoptie in je aanbieding weergegeven.

 **OPMERKING:** De prioriteit van elke internationale service moet uniek zijn; er mogen geen twee internationale verzendservices met dezelfde *Priority* zijn.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Veld en een waarde zijn vereist als er meerdere internationale verzendservices zijn opgegeven.

## IntlShippingService-3:AdditionalCost

Ben je van plan dit object internationaal te verzenden? Geeft eventuele extra verzendkosten aan voor het object. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>IntlShippingService-3:Option</i> .

## IntlShippingService-3:Cost

Ben je van plan dit object internationaal te verzenden? Geeft de verzendkosten van het eerste (of enige) type internationale verzendservice aan dat je voor je object aanbiedt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00. Stel de waarde in op 0.00 als je gratis verzending of geen verzendkosten wilt opgeven.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <i>IntlShippingService-3:Option</i> en <i>IntlShippingService-3:Location</i> .

## IntlShippingService-3:Locations

Locaties en/of regio's waarvoor internationale verzending mogelijk is voor het object. Als er meerdere locaties zijn, worden deze gescheiden door het teken |. Bijvoorbeeld: *Asia|Europe*.

Zie [Waarden voor velden voor internationale locaties](#) op pagina 41 voor geldige locatieveldwaarden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendlocatie, zoals <i>Europe of Americas</i> .
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Velden en waarden zijn vereist wanneer er een internationale verzendservice is opgegeven.

## IntlShippingService-3:Option


Ben je van plan dit object internationaal te verzenden? Geeft het derde type internationale verzendservice aan dat je voor je object aanbiedt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Dit moet een geldige waarde zijn voor verzendservice.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor <i>IntlShippingService-3:Cost</i> en <i>IntlShippingService-3:Locations</i> .

## IntlShippingService-3:Priority

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de opties voor internationale verzendservices in je aanbieding worden weergegeven.

Als er bijvoorbeeld twee of meer internationale verzendservices opgegeven zijn, wordt de service met *Priority=1* als eerste verzendoptie in je aanbieding weergegeven.

 **OPMERKING:** De prioriteit van elke internationale service moet uniek zijn; er mogen geen twee internationale verzendservices met dezelfde *Priority* zijn.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Veld en een waarde zijn vereist als er meerdere internationale verzendservices zijn opgegeven.

## Waarden voor de optie verzendservices

Hier worden de verzendservices uitgelegd die worden ondersteund in de templates van Bestandsuitwisseling. Deze waarden worden gebruikt in het veld `ShippingService-n:Option` van de standaardtemplates (waarbij -n staat voor -1, -2 of -3).

### Opties voor services in Australië

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld `ShippingService-n:Option` waarin de in Australië gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	

Binnenlandse services	Internationale services
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	

## Opties voor services in Oostenrijk

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Oostenrijk gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>AT_COD</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Pickup</i>	
<i>AT_Sonstige</i>	
<i>AT_SpecialDispatch</i>	
<i>AT_StandardDispatch</i>	
<i>AT_Writing</i>	

## Opties voor services in België (Franstalig)

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in België gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_TNTInternational</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_UPSInternational</i>

## Opties voor services in België (Nederlandstalig)

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in België gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>BENL_DePostCertifiedShipping</i>	<i>BENL_DHLInternational</i>
<i>BENL_DePostStandardShipping</i>	<i>BENL_FedExInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipost24h</i>	<i>BENL_LaPosteInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostLLS</i>	<i>BENL_OtherInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostSecur</i>	<i>BENL_PostInternationalRegistered</i>
<i>BENL_KialaAfhaalpunt</i>	<i>BENL_PostInternationalStandard</i>
<i>BENL_OtherShippingMethods</i>	<i>BENL_TNTInternational</i>
<i>BENL_Pickup</i>	<i>BENL_UPSInternational</i>
<i>BENL_VerzekerdeVerzending</i>	<i>BENL_VerzekerdeVerzendingInternational</i>

## Opties voor services in Canada

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Canada gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_PostPriorityCourier</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_PostRegularParcel</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_PostXpresspost</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>CA_UPSStandardCanada</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_UPSExpeditedCanada</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>
<i>CA_UPSExpressCanada</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>
<i>CA_UPSExpressSaverCanada</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAGround</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostUSALetterPost</i>
<i>CA_StandardShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostInternational</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostUSA</i>
<i>CanadaPostExpeditedFlatRateBox</i>	<i>CA_PriorityWorldwide</i>
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalGround</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_StandardInternational</i>
<i>CA_StandardShipping</i>	<i>CA_UPS3DaySelectUnitedStates</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_UPSExpeditedUnitedStates</i>

Binnenlandse services	Internationale services
	CA_UPSExpressUnitedStates
	CA_UPSStandardUnitedStates
	CA_UPSWorldWideExpedited
	CA_UPSWorldWideExpress
	CanadaPostExpeditedFlatRateBoxUSA

## Opties voor services in Canada (Franstalig)

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Canada(Franstalig) gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
QUEBEC_Expeditiedelivery	QUEBEC_ExpeditiedInternational
QUEBEC_PostExpeditiedParcel	QUEBEC_OtherInternational
QUEBEC_PostExpeditiedParcelUSA	QUEBEC_PostInternationalLetterPost
QUEBEC_PostLettermail	QUEBEC_PostInternationalParcelAir
QUEBEC_PostPriorityCourier	QUEBEC_PostInternationalParcelSurface
QUEBEC_PostRegularParcel	QUEBEC_PostXpresspostInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSA	QUEBEC_PurolatorInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir	QUEBEC_SmallPacketsInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround	QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir
QUEBEC_PostUSALetterPost	QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround
QUEBEC_PostXpresspost	QUEBEC_StandardInternational
QUEBEC_PostXpresspostUSA	QUEBEC_UPSWorldWideExpedited
QUEBEC_StandardDelivery	QUEBEC_UPSWorldWideExpress
QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpeditedCanada	
QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpressCanada	
QUEBEC_UPSExpressSaverCanada	
QUEBEC_UPSExpressUnitedStates	
QUEBEC_UPSStandardCanada	
QUEBEC_UPSStandardUnitedStates	

## Opties voor services in China

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in China gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>CN_ExpressDeliveryOtherCities</i>	<i>CN_ExpeditedInternational</i>
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

## Opties voor services in Frankrijk

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Frankrijk gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono10</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_Chrono18</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	

## Opties voor services in Duitsland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Duitsland gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>
<i>DE_DPBUecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>DE_DPDEExpress</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	
<i>DE_Express</i>	
<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>	
<i>DE_GLSPaket</i>	
<i>DE_HermesPaket</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

## Opties voor services in Hongkong

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Hongkong gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

## Opties voor services in Ierland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Ierland gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>

## Opties voor services in India

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in India gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

## Opties voor services in Italië

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Italië gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>IT_ExpressCourier</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressPackageMaxi</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	
<i>IT_Pickup</i>	
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	

## Opties voor services in Maleisië

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Maleisië gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>MY_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>MY_DomesticStandardMail</i>	
<i>MY_LocalCourier</i>	
<i>MY_LocalPickupOnly</i>	

## Opties voor services in Nederland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Nederland gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_ExpeditedInternational</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_FedExInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

## Opties voor services in de Filippijnen

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in de Filippijnen gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>PH_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>PH_DomesticStandardMail</i>	
<i>PH_LocalCourier</i>	
<i>PH_LocalPickupOnly</i>	

## Opties voor services in Polen

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Polen gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

## Opties voor services in Singapore

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Singapore gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpostIslandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

## Opties voor services in Spanje

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Spanje gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_Otros</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

## Opties voor services in Zwitserland

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Zwitserland gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>CH_COD</i>	<i>CH_EconomySendungenInternational</i>
<i>CH_ExpressOrCourier</i>	<i>CH_PrioritySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredDispatch</i>	<i>CH_SonstigerVersandInternational</i>
<i>CH_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>CH_UrgentSendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredSpecialDispatch</i>	
<i>CH_Pickup</i>	
<i>CH_Sonstige</i>	
<i>CH_SpecialDispatch</i>	
<i>CH_StandardDispatchAPost</i>	
<i>CH_StandardDispatchBPost</i>	
<i>CH_Writing</i>	

## Opties voor services in Taiwan

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in Taiwan gebruikte verzendservices worden opgegeven.

Binnenlandse services	Internationale services
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPIInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPIInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPIInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPIInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredLetterPost</i>
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

## Opties voor services in het Verenigd Koninkrijk

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in het Verenigd Koninkrijk gebruikte verzendservices worden opgegeven.

<b>Binnenlandse services</b>	<b>Internationale services</b>
<i>UK_CollectDropAtStoreDeliveryToDoor</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectInPerson</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_Parcelforce48</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_RoyalMailFirstClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailStandardParcel</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	

## Opties voor services in de Verenigde Staten

Onderstaande veldwaarden zijn voor het veld *ShippingService-n:Option* waarin de in de Verenigde Staten gebruikte verzendservices worden opgegeven.

<b>Binnenlandse services</b>	<b>Internationale services</b>
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>

<b>Binnenlandse services</b>	<b>Internationale services</b>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	

## Velden voor resultaten en rapporten

Hier wordt nader ingegaan op de velddefinities voor uploadresultaten en diverse rapporten.

## Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Actieve aanbiedingen omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

<b>Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Bids</i>	Huidig aantal biedingen voor een aanbieding.
<i>CategoryLeafName</i>	Naam van de eindrubriek.
<i>Category Number</i>	Numerieke ID van de rubriek waarin het object moet worden aangeboden.
<i>Condition</i>	De staat van het object.

<b>Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Condition ID</i>	Numerieke waarde waarmee de staat van een object wordt aangeduid. Voorbeeld: 1000, 2750 en 3000.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Download Date</i>	Datum en tijdstip waarop het bestand is gedownload. Voorbeeld: 29-mrt-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Datum waarop de aanbieding is afgelopen. Voorbeeld: 1-apr-12.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Price</i>	Een van de volgende. Voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veilingen, het hoogste huidige bod</li> <li>• Objecten met de verkoopvorm Vaste prijs en Winkelvoorraad, de Nu kopen-prijs</li> <li>• Herkansingsaanbiedingen, de aangeboden prijs</li> <li>• Advertentie/onroerend goed, de aangeboden prijs</li> </ul>
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>ProductReferenceID</i>	De EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Purchases</i>	Is alleen van toepassing op Vaste prijs en Winkelvoorraad. Dit is het huidige aantal aankopen voor een aanbieding. Het aantal aankopen hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal gekochte objecten.
<i>QuantityAvailable</i>	Aantal objecten dat overblijft voor een specifieke aanbieding.
<i>Site Listed</i>	De eBay-site waarop het object wordt aangeboden, aangeduid met een geheel getal. Voorbeeld: 0 (VS), 100 (eBay Motors) of 77 (Duitsland).
<i>Start Date</i>	Datum waarop de aanbieding is gemaakt. Voorbeeld: 25-mrt-12.
<i>Type</i>	Numerieke ID voor het type veiling. Voorbeeld: 1 is Veiling, 7 is Winkelobject met vaste prijs, 9 is Object met vaste prijs en 13 is Lead genereren.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

## Velden voor rapport Nog niet betaald

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Nog niet betaald omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

<b>Velden voor rapport Nog niet betaald</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suitennummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer Phone Number</i>	Telefoonnummer van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>ProductReferenceID</i>	De EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).

Velden voor rapport Nog niet betaald	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

## Velden voor rapport Resultaten laadreactie

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Resultaten laadreactie omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapporten Resultaten laadreactie	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Action</i>	Actie voor een bijbehorende aanbieding.
<i>ApplicationData</i>	Aangepaste, toepassings specifieke gegevens die bij het nieuwe object horen.
<i>AuctionLengthFee</i>	eBay-kosten voor een veiling van 10 dagen voor deze aanbieding.
<i>BoldFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van de titel van een aanbieding in een vet lettertype.
<i>BorderFee</i>	eBay-kosten voor een kader rond een object in de aanbieding.
<i>BuyItNowFee</i>	eBay-kosten voor de optie Nu kopen in een aanbieding.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	eBay-kosten voor het aanbieden van het object in een geselecteerde rubriek.
<i>CurrencyID</i>	Geeft het type valuta aan, zoals USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY en INR.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>EndTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding eindigt op eBay. Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>ErrorCode</i>	Codenummer dat aangeeft waarom de aanbieding niet is geüpload.
<i>ErrorMessage</i>	Tekst waarmee <i>ErrorCode</i> wordt toegelicht.

<b>Velden voor rapporten Resultaten laadreactie</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>FeaturedFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van het object boven aan de aanbiedingen.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van een object met een vaste prijs gedurende een bepaalde periode.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van een object met een vaste prijs gedurende een bepaalde periode.
<i>GalleryFee</i>	eBay-kosten voor het opnemen van het object in de galerij.
<i>GiftIconFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van een cadeaupictogram naast de aanbieding.
<i>HighlightFee</i>	eBay-kosten voor het toepassen van highlight op de aanbieding.
<i>InsertionFee</i>	eBay-kosten voor het aanbieden van het object. Als je in een EU-land woont en objecten verkoopt op een EU-site, moet je waarschijnlijk BTW berekenen.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Voor sites die gewoonlijk geen basiskosten in rekening brengen, zijn dit de verzendkosten als de gekochte goederen naar een ander land moeten worden verzonden dan het land van de site.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>LineNumber</i>	Regelnummer van de aanbieding in je uploadbestand.
<i>ListingDesignerFee</i>	Voor sites die gewoonlijk geen basiskosten in rekening brengen, zijn dit de verzendkosten als de gekochte goederen naar een ander land moeten worden verzonden dan het land van de site.
<i>ListingFee</i>	Totale eBay-kosten voor het aanbieden van het object, waaronder de basiskosten (InsertionFee) plus eventuele speciale functies voor het aanbieden (zoals GalleryFee, HighLightFee, FeaturedFee, ListingFee en ListingDesignerFee). Als je in een EU-land woont en objecten verkoopt op een EU-site, moet je waarschijnlijk BTW berekenen.
<i>PhotoDisplayFee</i>	eBay-kosten voor het gebruik van de functie Fotohosting, een diashow van meerdere afbeeldingen.
<i>PhotoFee</i>	eBay-kosten voor foto's bij het aangeboden object.
<i>ProPackBundleFee</i>	eBay-kosten voor het kiezen van ProPackBundle (goedkoper dan afzonderlijk BoldTitle). Alleen geldig voor eBay Motors in de VS en Canada.
<i>ReserveFee</i>	eBay-kosten voor het opgeven van een minimumverkoopprijs voor het geveilde object.
<i>SchedulingFee</i>	eBay-kosten voor het plannen van een aanbieding op een latere datum.
<i>StartTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding op de eBay-site kwam (hetzelfde als ScheduleTime, als deze wordt gebruikt). Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>Status</i>	<i>(Nog niet betaald, Betaald niet verzonden)</i> Geeft de status van de aankoop weer. Deze moet Refunded of Shipped zijn, naar gelang van het doel van het uploadbestand.

Velden voor rapporten Resultaten laadreactie	
Veldnaam	Beschrijving
	( <i>Onverkochte objecten</i> ) Geeft aan of een actie in een aanbieding is geslaagd of mislukt. Als deze is mislukt is, bevatten de velden ErrorCode en ErrorMessage gegevens.
<i>SubtitleFee</i>	eBay-kosten voor het toevoegen van een subtitel aan het object.

## Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden

In de volgende tabel worden de velden voor het rapport Betaald en nog niet verzonden omschreven, die je kunt downloaden vanuit

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suitenummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer Phone Number</i>	Telefoonnummer van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.

<b>Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>ProductReferenceID</i>	De EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

## Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten

In de volgende tabel worden de velden voor het rapport Betaalde en verzonden objecten omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

<b>Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suite nummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.

<b>Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer Phone Number</i>	Telefoonnummer van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>ProductReferenceID</i>	De EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.

Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

## Velden voor rapport Productvoorraad

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Productvoorraad omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Productvoorraad	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Action</i>	Actie voor een bijbehorende aanbieding.
<i>CurrencyID</i>	Geeft het type valuta aan, zoals USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY en INR.
<i>Folder</i>	Velden die kunnen worden gebruikt voor aanvullende informatie over een object.
<i>GroupProductID</i>	ID die is toegewezen aan een verzameling van soortgelijke producten.
<i>ProductName</i>	De naam van het product.
<i>Root Folder</i>	Gebruikt om de hoofdrubriek voor het object te omschrijven.
<i>Unit Cost</i>	Bedrag dat de verkoper heeft betaald om het object te kopen.

## Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Verkochte aanbiedingen omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suite nummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.

<b>Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer Phone Number</i>	Telefoonnummer van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>EndTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding eindigt op eBay. Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>ProductReferenceID</i>	De EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.

Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>StartTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding op de eBay-site kwam (hetzelfde als ScheduleTime, als deze wordt gebruikt). Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

## Velden voor rapport Onverkochte objecten

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Onverkochte objecten omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Onverkochte objecten	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Bids</i>	Huidig aantal biedingen voor een aanbieding.
<i>CategoryLeafName</i>	Naam van de eindrubriek.
<i>Category Number</i>	Numerieke ID van de rubriek waarin het object moet worden aangeboden.
<i>Condition</i>	De staat van het object.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Download Date</i>	Datum en tijdstip waarop het bestand is gedownload. Voorbeeld: 29-mrt-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Datum waarop de aanbieding is afgelopen. Voorbeeld: 1-apr-12.
<i>High Bid</i>	Hoogste bod dat is ingevoerd voor het object.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.

Velden voor rapport Onverkochte objecten	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Price</i>	Een van de volgende. Voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veilingen, het hoogste huidige bod</li> <li>• Objecten met de verkoopvorm Vaste prijs en Winkelvoorraad, de Nu kopen-prijs</li> <li>• Herkansingsaanbiedingen, de aangeboden prijs</li> <li>• Advertentie/onroerend goed, de aangeboden prijs</li> </ul>
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>ProductReferenceID</i>	De EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>QuantityAvailable</i>	Aantal objecten dat overblijft voor een specifieke aanbieding.
<i>Site Listed</i>	De eBay-site waarop het object wordt aangeboden, aangeduid met een geheel getal. Voorbeeld: 0 (VS), 100 (eBay Motors) of 77 (Duitsland).
<i>Status</i>	<i>(Nog niet betaald, Betaald niet verzonden)</i> Geeft de status van de aankoop weer. Deze moet Refunded of Shipped zijn, naar gelang van het doel van het uploadbestand.  <i>(Onverkochte objecten)</i> Geeft aan of een actie in een aanbieding is geslaagd of mislukt. Als deze is mislukt is, bevatten de velden ErrorCode en ErrorMessage gegevens.
<i>Start Date</i>	Datum waarop de aanbieding is gemaakt. Voorbeeld: 25-mrt-12.
<i>Type</i>	Numerieke ID voor het type veiling. Voorbeeld: 1 is Veiling, 7 is Winkelobject met vaste prijs, 9 is Object met vaste prijs en 13 is Lead genereren.
<i>Watchers</i>	Aantal gebruikers dat het object volgt.

## Matrix met velden voor rapporten

Elk veld in de rapporten die met Bestandsuitwisseling zijn gegenereerd, wordt hieronder weergegeven overeenkomstig het rapport (of de rapporten) waarin het wordt gebruikt.

Velden voor rapporten								
Veldnaam	Actieve aanbiedingen	Nog niet betaald	Laad reactie	Betaald, Nog niet verzonden	Betaald, Verzonden	Product voorraad	Verkochte aanbiedingen	Onverkochte objecten
<i>Action</i>			x			x		
<i>ApplicationData</i>			x					
<i>AuctionLengthFee</i>			x					
<i>Bids</i>	x							x
<i>BoldFee</i>			x					
<i>BorderFee</i>			x					

Velden voor rapporten								
Veldnaam	Actieve aanbiedingen	Nog niet betaald	Laad reactie	Betaald, Nog niet verzonden	Betaald, Verzonden	Product voorraad	Verkochte aanbiedingen	Onverkochte objecten
<i>BuyItNowFee</i>			x					
<i>Buyer Address 1</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Address 2</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer City</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Country</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Email</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Fullname</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Phone Number</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer State</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Zip</i>		x		x	x		x	
<i>CategoryFeaturedFee</i>			x					
<i>CategoryLeafName</i>	x							x
<i>Category Number</i>	x							x
<i>Checkout Date</i>		x		x	x		x	
<i>Condition</i>	x							x
<i>Condition ID</i>	x							
<i>CurrencyID</i>			x			x		
<i>Custom Label</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Download Date</i>	x							x
<i>End Date</i>	x							x
<i>EndTime</i>			x					
<i>ErrorCode</i>			x					
<i>ErrorMessage</i>			x					
<i>FeaturedFee</i>			x					
<i>FeaturedGalleryFee</i>			x					
<i>Feedback Left</i>		x		x	x		x	
<i>Feedback Received</i>		x		x	x		x	
<i>FixedPriceDurationFee</i>			x					
<i>GalleryFee</i>			x					
<i>GroupProductID</i>						x		

Velden voor rapporten								
Veldnaam	Actieve aanbiedingen	Nog niet betaald	Laad reactie	Betaald, Nog niet verzonden	Betaald, Verzonden	Product voorraad	Verkochte aanbiedingen	Onverkochte objecten
<i>High Bid</i>								x
<i>HighlightFee</i>			x					
<i>InsertionFee</i>			x					
<i>Insurance</i>		x		x	x		x	
<i>InternationalInsertionFee</i>			x					
<i>Item ID</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Item Title</i>	x	x		x	x		x	x
<i>LineNumber</i>			x					
<i>Listed On</i>		x		x	x		x	
<i>ListingDesignerFee</i>			x					
<i>ListingFee</i>			x					
<i>Location</i>					x			
<i>Notes to Yourself</i>		x		x	x		x	
<i>Order ID</i>		x		x	x		x	
<i>Paid on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Payment Method</i>		x		x	x		x	
<i>PayPal Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>PhotoDisplayFee</i>			x					
<i>PhotoFee</i>			x					
<i>Price</i>	x							x
<i>Private Notes</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProductName</i>						x		
<i>ProductReferenceID</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProPackBundleFee</i>			x					
<i>Purchases</i>	x							
<i>QuantityAvailable</i>	x							x
<i>Quantity</i>		x		x	x		x	
<i>ReserveFee</i>			x					
<i>RootFolder</i>						x		
<i>Sale Date</i>		x		x	x		x	

Velden voor rapporten								
Veldnaam	Actieve aanbiedingen	Nog niet betaald	Laad reactie	Betaald, Nog niet verzonden	Betaald, Verzonden	Product voorraad	Verkochte aanbiedingen	Onverkochte objecten
<i>Sale Price</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Record Number</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Tax</i>		x		x	x		x	
<i>SchedulingFee</i>			x					
<i>Shipped on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping and Handling</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping Service</i>		x		x	x		x	
<i>Site Listed</i>	x							x
<i>Sold On</i>		x		x	x		x	
<i>Start Date</i>	x							x
<i>StartTime</i>			x					
<i>Status</i>			x					x
<i>SubtitleFee</i>			x					
<i>Total Price</i>		x		x	x		x	
<i>Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>Type</i>	x							x
<i>Unit Cost</i>						x		
<i>User Id</i>		x		x	x		x	
<i>Variation Details</i>	x	x		x	x		x	
<i>Watchers</i>								x

# Index

## A

- aanhalingstekens 16
- aanhalingstekens gebruiken 16
- Actie Add 10
- Actie AddToItemDescription 10
- Actie End 10
- Actie Info 14
- Actie Relist 10
- Actie Revise 10
- Actie Status 10
- Actie VerifyAdd 10
- actiespecifieke vereiste velden 14
- Actiewaarden
  - meerdere gebruiken 16
  - te veel velden 16
- Action-waarden
  - Info 14
- Action-waarden gebruiken 10
- afbeeldingsvelden 46
- afmetingsvelden 70
- API compatibility level 41
- Australië
  - waarden voor het veld voor verzendservices 84
- automatisch accepteren en afwijzen 25

## B

- België (Franstalig)
  - waarden voor het veld voor verzendservices 85
- België (Nederlandstalig)
  - waarden voor het veld voor verzendservices 86
- bestanden downloaden
  - script 34
- bestanden uploaden
  - script 31, 33
- bestanden via een script downloaden 34
- bestanden via een script uploaden 31, 33
- bestandsindeling 10
- bestandsindelingen per site 38
- betalingsbeleid 28
- betalingsvelden 67
- BTW-velden 60

## C

- cadeauvelden 70
- Canada
  - waarden voor het veld voor verzendservices 86
- Canada (Franstalig)
  - waarden voor het veld voor verzendservices 87
- celinformatie 35

## China

- waarden voor het veld voor verzendservices 87
- conditionID 24
- creditcardvelden 67
- currency 40

## D

- Definitie AmEx-veld 67
- Definitie van het veld Action 46
- Duitsland
  - waarden voor het veld voor verzendservices 88

## E

- eBay-token 33
- eBay-token aanvragen 33
- een veld verwijderen
  - algemene informatie 18

## F

- feedbackvelden 46
- Filippijnen
  - waarden voor het veld voor verzendservices 91
- Frankrijk
  - waarden voor het veld voor verzendservices 88

## G

- gecombineerde betalingen 29
- gewichtvelden 70

## H

- Hongkong
  - waarden voor het veld voor verzendservices 89
- hoofdlettergevoeligheid 9
- HTTP-postaanvraag 34

## I

- Ierland
  - waarden voor het veld voor verzendservices 89
- indeling van platte bestanden 38
- India
  - waarden voor het veld voor verzendservices 90
- Italië
  - waarden voor het veld voor verzendservices 90

**K**

kopers  
 vereisten 26  
 kortingvelden 60  
 kostenvelden 60

**L**

landcodes 43

**M**

Maleisië  
 waarden voor het veld voor verzendservices 91  
 Matrix met velden voor rapporten 106  
 maximum aantal tekens 9  
 meerdere acties in een bestand 16  
 metagegevens  
 API compatibility level 41  
 celinformatie 35  
 Country 39  
 Currency 40  
 informatie in cel met metagegevens 35  
 SiteID 39  
 wijzigen 36  
 metagegevens wijzigen 36

**N**

Nederland  
 waarden voor het veld voor verzendservices 91  
 nieuwe velden toevoegen  
 aangepaste specificaties 23  
 algemeen 17

**O**

ondersteunde indelingen 10  
 ontwerp velden 46  
 Oostenrijk  
 waarden voor het veld voor verzendservices 85  
 optievelden 46

**P**

Polenwaarden voor het veld voor verzendservices 92  
 prijsvelden 60  
 product-ID's 19  
 productvelden 19, 57

**R**

rapporten, velden  
 Actieve aanbiedingen 95  
 Betaald en nog niet verzonden 100  
 Betaald en verzonden 101  
 matrix 106

rapporten, velden (*continued*)  
 Nog niet betaald 96  
 Onverkochte objecten 105  
 Productvoorraad 103  
 Resultaten laadreactie 98  
 Verkochte aanbiedingen 103  
 regels voor de bestandsgrootte en -inhoud 10  
 regionamen 41  
 retourbeleid 30

**S**

Singapore  
 waarden voor het veld voor verzendservices 92  
 site-ID 39  
 sites die catalogustemplates ondersteunen 37  
 sites met ondersteuning voor catalogi 37  
 slimme kopteksten 9, 15  
 Slimme kopteksten gebruiken 15  
 soorten tekens 9  
 Spanje  
 waarden voor het veld voor verzendservices 92  
 specificaties, aangepast 23  
 stijlvelden 46  
 store category fields 46  
 structuur van templates 9

**T**

Taiwan  
 waarden voor het veld voor verzendservices 93  
 te veel velden 16  
 templates  
 aanhalingstekens gebruiken 16  
 bestandsindelingen per site 38  
 conditionID toevoegen 24  
 een veld verwijderen 18  
 kortingvelden voor verzendkosten toevoegen 29  
 landcodes 43  
 metagegevens Country 39  
 metagegevens Currency 40  
 metagegevens SiteID 39  
 metagegevens wijzigen 36  
 nieuwe velden toevoegen 17  
 productvelden 19  
 regels voor de bestandsgrootte en -inhoud 10  
 regionamen 41  
 sites die catalogustemplates ondersteunen 37  
 slimme kopteksten gebruiken 15  
 structuur 9  
 variatie 20  
 velden met aangepaste specificaties toevoegen 23  
 velden voor automatisch accepteren en afwijzen  
 toevoegen 25  
 vereiste velden per actie 14  
 tips 9  
 toevoegen, nieuwe velden  
 verzendkorting 29

toevoegen, velden  
    automatisch accepteren en afwijzen 25  
    betalingsgegevens 28  
    retourbeleid, informatie 30  
    verzendkortingen 29  
token 33

## V

variatiewaarden 20  
velddefinitie  
    Action 46, 67  
velden toevoegen  
    aangepaste specificaties 23  
    conditionID 24  
velden voor beste voorstellen 60  
velden voor internationale verzendservices 74  
velden voor nationale verzendservices 74  
Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden 100  
Velden voor rapport Betaald en verzonden 101  
Velden voor rapport Nog niet betaald 96  
Velden voor rapport Onverkochte objecten 105  
Velden voor rapport Productvoorraad 103  
Velden voor rapport Resultaten laadreactie 98  
velden voor rapporten  
    Actieve aanbiedingen 95  
    Betaald en nog niet verzonden 100  
    Betaald en verzonden 101  
    matrix 106  
    Nog niet betaald 96  
    Onverkochte objecten 105  
    Productvoorraad 103  
    Resultaten laadreactie 98  
    Verkochte aanbiedingen 103  
Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen 95  
Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen 103  
velden voor retourbeleid 67  
velden voor verpakking 70  
velden voor verwerking 70  
velden voor verzendservices 74  
veldrelaties 9  
vereiste velden per actie 14  
vereisten voor kopers 26  
Verenigd Koninkrijk  
    waarden voor het veld voor verzendservices 93

Verenigde Staten  
    waarden voor het veld voor verzendservices 94  
verkoper 39  
verzekeringsvelden 60  
verzendkortingen 29  
verzendvelden 70

## W

waarden voor de velden voor internationale verzendservices 84  
waarden voor de velden voor nationale verzendservices 84  
waarden voor de velden voor verzendservices 84  
waarden voor het veld voor verzendservices  
    Australië 84  
    België (Franstalig) 85  
    België (Nederlandstalig) 86  
    Canada 86  
    Canada (Franstalig) 87  
    China 87  
    Duitsland 88  
    Flippijnen 91  
    Frankrijk 88  
    hongkong 89  
    Ierland 89  
    India 90  
    Italië 90  
    Maleisië 91  
    Nederland 91  
    Oostenrijk 85  
    Polen 92  
    Singapore 92  
    Spanje 92  
    Taiwan 93  
    Verenigd Koninkrijk 93  
    Verenigde Staten 94  
    Zwitserland 93  
weergavevelden 46

## Z

Zwitserland  
    waarden voor het veld voor verzendservices 93