



Instructions relatives au modèle d'annonces de base du Transfert de données

Énoncé des droits d'auteur

Droits d'auteur © 2015 eBay Inc. Tous droits réservés. Toute l'information contenue dans le présent document est de nature CONFIDENTIELLE et EXCLUSIVE et est assujettie aux droits de propriété et autres droits d'eBay Inc. La copie et l'utilisation non autorisées du contenu sont expressément interdites.

Le logo et l'environnement eBay sont des marques de commerce d'eBay Inc. Tous les autres noms de marques ou de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur propriétaire respectif.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 USA

tél.: 408.558.7400; téléc.: 408.558.7401

L'information de document

Numéro de version du document: 3.4

Date: Février 2015

Table des matières

Introduction.....	5
Comment utiliser ce guide.....	5
Qu'est-ce que le Transfert de données?.....	6
Présentation du Transfert de données.....	6
Exigences et critères de l'outil Transfert de données.....	6
Caractéristiques de l'outil Transfert de données.....	7
Procédure du Transfert de données.....	7
Comprendre la structure du modèle.....	8
Choix d'un fichier de modèles.....	9
Utilisation des modèles par défaut.....	10
Obtenir un modèle par défaut	10
Saisie des données dans les champs du modèle par défaut.....	11
Ajout d'un nouveau champ à un modèle par défaut.....	13
Utilisation des champs État.....	14
Obtenir les valeurs du code d'état.....	14
Saisir la ConditionDescription.....	15
Chargement et téléchargement des fichiers.....	16
Charger un fichier de modèle.....	16
Affichage des résultats de l'envoi.....	17
Détails du rapport sur les résultats de chargement.....	18
Génération de rapports.....	19
Créer une demande de téléchargement.....	19
Télécharger un rapport sur les ventes réussies.....	20
Télécharger un rapport sur les annonces en cours.....	21
Créer un programme de téléchargement.....	21
Affichage du programme de téléchargement.....	22
Définitions des champs du modèle.....	24
Champs de modèle obligatoires.....	24
*Action.....	24
Category.....	24
*ConditionID.....	24
*DispatchTimeMax.....	25
*Duration.....	25
*Format.....	25
*Location.....	26
*Quantity.....	26
*StartPrice.....	26
*Title.....	26
Champs de modèle facultatifs.....	27
AdditionalDetails.....	27
AmEx.....	27
Border.....	27
BuyItNowPrice.....	28
*ConditionID.....	28

CustomLabel.....	28
*Description.....	28
GalleryType.....	29
Highlight.....	29
ImmediatePayRequired.....	30
MOCashiers.....	30
PaymentInstructions.....	30
PayPalAccepted.....	30
PayPalEmailAddress.....	31
PersonalCheck.....	31
PicURL.....	31
PrivateNotes.....	32
Product:UPC.....	32
RefundOption.....	32
*ReturnsAcceptedOption.....	32
ReturnsWithinOption.....	33
ShippingCostPaidByOption.....	33
ShippingDiscountProfileID.....	33
ShippingService-1:AdditionalCost.....	34
ShippingService-1:Cost.....	34
ShippingService-1:Option.....	35
ShippingService-1:Priority.....	35
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	35
ShippingService-2:AdditionalCost.....	36
ShippingService-2:Cost.....	36
ShippingService-2:Option.....	36
ShippingService-2:Priority.....	37
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	37
Subtitle.....	37
VisaMastercard.....	38
Champs de résultats et de rapport.....	38
Au sujet des scripts pour les rapports.....	38
Champs de résultats et de rapport.....	38
Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse.....	39
Champs du rapport sur les objets payés et en attente d'être expédiés.....	40
Champs du rapport sur les objets payés et expédiés.....	42
Champs du rapport sur mes stocks.....	44
Champs du rapport sur les Ventes réussies.....	44
Champs du rapport sur les objets invendus.....	46
Champs du rapport sur les paiements en attente.....	47
Champs du rapport sur les annonces en cours.....	48

Introduction

Cette section décrit la fonction de ce document et indique l'emplacement des modèles d'annonces Transfert de données.

Comment utiliser ce guide

Ce guide explique comment utiliser l'outil de mise en vente Transfert de données afin de publier des annonces sur le site Web d'eBay. Il est conçu pour être utilisé conjointement avec les modèles standard de la page [Sélectionner un modèle](#) de la section Transfert de données.

Qu'est-ce que le Transfert de données?

Cette section présente une vue d'ensemble du Transfert de données et explique la structure et l'utilisation des modèles.

Présentation du Transfert de données

Cette section décrit les exigences et les critères nécessaires à l'utilisation des modèles Transfert de données et présente une vue d'ensemble de la procédure générale.

Exigences et critères de l'outil Transfert de données

L'outil Transfert de données vous permet de créer des annonces hors ligne à l'aide d'un format de fichier plat standard, puis de charger et de gérer facilement un grand nombre d'annonces et les ventes qui en résultent en utilisant un format de fichier plat.

L'outil Transfert de données vous aide à, rapidement et efficacement :

- Créer des annonces
- Vérifier que vos annonces ne contiennent aucune erreur avant de les publier
- Modifier des annonces en cours
- Terminer une vente en cours
- Télécharger des rapports de ventes
- Émettre des remboursements
- Marquer des objets comme expédiés
- Laissez une évaluation.

L'outil Transfert de données est idéal si :

- vous êtes déjà familier avec le processus de mise en vente eBay;
- vous avez un grand nombre d'objets à vendre sur eBay;
- vous utilisez un logiciel tel que Microsoft® Excel, Access ou un autre programme pour gérer vos stocks et que vous voulez vous en servir afin de créer un fichier d'annonces pour eBay;
- vous maîtrisez les fichiers plats et vous voulez regrouper plusieurs objets dans un seul fichier.

Outre la configuration requise pour l'ordinateur, certains critères de compte s'appliquent pour l'utilisation du Transfert de données.

Exigences

Le Transfert de données est un outil multiplateforme qui peut être utilisé sous Windows, Mac ou Linux, pourvu que le système ait :

- Une connectivité à Internet
- Un navigateur Web standard
- Un éditeur de texte qui prend en charge le format CSV (valeurs séparées par des virgules)

Caractéristiques de l'outil Transfert de données

Un traitement des fichiers plus rapide, des fichiers de réponse de plus grande qualité, la possibilité d'afficher le statut du traitement et des conventions d'appellation plus cohérentes figurent parmi les caractéristiques de l'outil Transfert de données.

Les fonctions, modèles et processus de l'outil Transfert de données vous permettent de charger et de gérer un grand nombre d'annonces, ainsi que les ventes qui en résultent à l'aide d'un format de fichier plat.

Un fichier plat est un fichier de données électroniques utilisé pour échanger de l'information entre deux systèmes. Les données de chaque enregistrement sont séparées par une virgule, un point virgule ou une tabulation. Grâce à l'outil Transfert de données, vous pouvez vous servir des fichiers plats pour mettre un objet en vente dans n'importe quelle catégorie eBay. Parmi les avantages des fichiers plats, notons :

- **Plateforme indépendante** : créez et utilisez les fichiers plats avec n'importe quel système d'exploitation.
- **Logiciel indépendant** : gérez vos stocks avec pratiquement n'importe quel tableau ou logiciel de base de données.
- **Augmentez votre efficacité** : groupez vos mises en vente ou mettez à jour plusieurs annonces à la fois.

Vous pouvez également charger et télécharger des fichiers à l'aide de scripts. Si vous préférez automatiser les chargements au moyen d'un protocole HTTP Post ou les téléchargements à l'aide d'un protocole HTTP Get, veuillez consulter la page [Instructions de chargement et de téléchargement par programme](#) de l'outil Transfert de données.

Modèles téléchargeables

Chaque fichier de modèle par défaut que vous téléchargez doit contenir des données classées en champs (aussi appelés *colonnes* ou *en-têtes*) pouvant être reconnus et interprétés par votre système informatique et par l'outil Transfert de données.

Le modèle Transfert de données vous permet de créer un fichier qui contient plusieurs actions; c'est-à-dire que vous pouvez ajouter une annonce, en modifier une autre, mettre fin à une troisième, etc.

eBay a conçu plusieurs modèles par défaut que vous pouvez télécharger. Reportez-vous à la section [Utilisation des modèles par défaut](#) à la page 10.

Gestion des ventes

Le Transfert de données vous permet également de télécharger et de gérer vos données de ventes d'objets à toutes les étapes du processus de mise en vente. Vous pouvez, par exemple, télécharger un rapport sur les commandes afin de consulter vos plus récentes ventes ou un rapport sur les commandes remboursées pour vérifier les remboursements.

Procédure du Transfert de données

Pour créer un fichier d'annonce à partir d'un modèle Transfert de données, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un modèle à télécharger à partir du Centre de transfert de données eBay.
2. Téléchargez les modèles sur votre ordinateur.
3. Ouvrez un modèle à l'aide d'un tableur ou d'une application semblable.
4. Remplissez le modèle afin de créer un fichier d'annonce.
5. Enregistrez votre nouveau fichier d'annonce au format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou au format « valeurs séparées par des tabulations ».
6. Chargez le nouveau fichier d'annonce sur eBay.
7. Vérifiez le statut et les résultats du chargement et résolvez les problèmes, s'il y a lieu.

Pour obtenir des renseignements plus complets au sujet des modèles Transfert de données, reportez-vous à la section [Transfert de données – Instructions pour utilisateurs expérimentés](#).

Comprendre la structure du modèle

Cette section décrit les exigences des champs et la structure du format du fichier.

Vous pouvez saisir les données manuellement, objet par objet, dans le modèle approprié ou, si votre inventaire se trouve déjà dans un fichier de base de données ou dans un tableur, vous pouvez directement appliquer les données dans le modèle. Quelle que soit la méthode choisie, saisissez les données dans le format indiqué en faisant particulièrement attention aux points suivants :

- *Champ obligatoire* : vous devez saisir des données dans chacun des champs obligatoires spécifiés dans les tableaux. Chaque nom de champ obligatoire est précédé d'un astérisque *.



Remarque: les nouveaux vendeurs sont tenus d'utiliser un mode de paiement sécuritaire. Autrement dit, ils doivent accepter les paiements par PayPal ou par carte de crédit (American Express, Visa, ou MasterCard). Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la section [Champs de modèle facultatifs](#) à la page 27.


- *Type de caractère, nombre de caractères maximal et valeurs* : les données doivent être conformes aux types et limites de caractères spécifiés dans les définitions des champs de données du modèle.



Important: Le transfert de données n'accepte pas les nouvelles lignes, les sauts de lignes ni les retours de chariot dans les valeurs de champ. Ces caractères doivent être supprimés, sinon une erreur se produira pendant le traitement du fichier. Si vous souhaitez avoir des lignes distinctes dans le champ de description (ou autre), vous devez l'indiquer en langage HTML.

- *Les noms d'en-tête (champ) ne sont pas sensibles à la casse* : aucune distinction n'est faite entre les minuscules et les majuscules. Par exemple, dans la section Transfert de données, le système reconnaît `paypalaccepted` et `PayPalAccepted` comme étant un même champ. Toutefois, nous recommandons l'utilisation des noms d'en-tête (champ) tels qu'ils figurent dans le présent manuel.
- *Les valeurs d'en-tête (champ) sont sensibles à la casse* : en saisissant les valeurs des champs, respectez les minuscules et les majuscules indiquées dans les modèles de champs du présent manuel. Par exemple, « `VerifyAdd` » est une valeur acceptable pour le champ Action, mais « `verifyadd` » ne l'est pas.
- *Relations entre les champs* : certains champs sont en corrélation avec d'autres. Par exemple, si, pour un certain objet, vous saisissez une valeur dans le champ `ShippingService-1:Option`, vous devez également saisir une valeur dans le champ `ShippingService-1:Cost`. Il arrive qu'un champ soit facultatif d'un point de vue technique, mais, s'il est utilisé, un autre champ doit obligatoirement être précisé en raison de leur relation. L'utilisation incorrecte des champs peut provoquer des messages d'erreur (paramètres de paiement et d'expédition incohérents) dans le fichier de résultats.

- *Variations des modèles selon les sites eBay* : certains modèles par défaut ne sont pas pris en charge par tous les sites eBay. Par exemple, le modèle d'annonces préremplies n'est pas pris en charge sur certains sites.

 **Astuce:** Pour en savoir plus au sujet de la compatibilité de chaque site, reportez-vous à la section [Transfert de données eBay – Instructions pour utilisateurs expérimentés](#).

- *Les en-têtes intelligents appliquent les valeurs automatiquement* : si vous créez un fichier d'annonce pour des types d'objets spécifiques tels que les livres, les annonces ont toutes la même valeur. Il vous suffit donc de saisir la valeur dans l'en-tête (champ) une fois, plutôt que de la saisir pour chaque annonce.

Choix d'un fichier de modèles

Cette section explique la fonction propre à chaque modèle d'annonces.

Lorsque vous téléchargez les modèles, déterminez l'emplacement où vous stockez les fichiers pour y accéder et les récupérer facilement. De bonnes pratiques de gestion de fichiers permettent d'éviter de perdre des données et d'avoir à refaire le travail. Chaque type de modèle est destiné à un usage spécifique.

Par exemple, les modèles d'annonces sont destinés aux fins suivantes :

- Utilisez le modèle incluant les Caractéristiques de l'objet pour mettre en vente des objets en fonction d'une catégorie eBay particulière, par exemple un certain type de souvenirs.
- Utilisez le modèle d'annonces préremplies pour mettre en vente des objets avec un identificateur de produit ISBN, CUP ou SKU défini.
- Utilisez le modèle de base pour tous les autres types d'annonces, notamment ceux qui ne sont pas trop similaires.
- Utilisez le modèle de billets pour mettre en vente des billets d'entrée dans la catégorie Billets d'entrée (concerts et activités sportives, par exemple).

Lorsque vous créez votre premier modèle d'annonce, faites en sorte d'avoir un minimum d'annonces et utilisez l'action « *VerifyAdd* » la première fois que vous chargez un fichier. Le fait de charger un seul fichier vous aide à corriger plus rapidement les erreurs. Créez ensuite un fichier comprenant des annonces réelles, puis chargez-le afin d'afficher de vrais objets sur eBay.

Vous pouvez réutiliser ultérieurement ce nouveau fichier d'annonce afin de créer des fichiers d'annonce semblables.

Utilisation des modèles par défaut


Cette section explique comment télécharger un fichier de modèle, puis comment saisir les informations sur le produit dans les champs correspondants.

Obtenir un modèle par défaut

Cette section explique comment obtenir les modèles par défaut à l'aide d'Internet.

Une connexion Internet active est nécessaire pour télécharger les modèles Transfert de données. Pour obtenir des renseignements plus complets au sujet des modèles Transfert de données, reportez-vous à la section [Transfert de données – Instructions pour utilisateurs expérimentés](#).

Vous pouvez télécharger les modèles en deux formats différents : Excel ou CSV. Contrairement aux modèles CSV, les fichiers de modèles au format Excel contiennent des descriptions de champ. Le choix du modèle approprié facilitera la mise en vente de vos objets. Chaque modèle est conçu dans un but particulier.

 **Remarque:** Si un bloqueur de fenêtres contextuelles est activé sur votre ordinateur, désactivez-le ou choisissez de l'ignorer lorsque vous y êtes invité pour pouvoir télécharger les modèles.

Pour obtenir un modèle par défaut, exécutez les étapes suivantes :

1. Ouvrez une session dans votre compte eBay.com en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
2. Rendez-vous à la page [Sélectionner un modèle](#).
3. À la page *Présentation du Transfert de données*, cliquez sur **Sélectionner un modèle** dans la partie gauche de la page

Select a Template: File Exchange

Select the template that you would like to use to upload your listings and updates. [Learn more.](#)

Item Specifics Category template
Use this template to list in one category. This option allows you to enter item specifics to your listings.
[Select a category](#)

Catalog listing template
Use this template if you plan to use ISBN or UPC codes to list items in the following categories: Books, Movies, Music, and Video Games.
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

Tickets listing template
Use this template if you plan to list in the Event Tickets category.
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

Basic template (no item specifics)
Use this template if you're listing in categories that do not include item specifics.
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)


Half.com templates
Use these templates to manage inventory and sales on Half.com.
Load Inventory: [CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)
Post Sales Management: [CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

[About eBay](#) | [Announcements](#) | [Security Center](#) | [eBay Toolbar](#) | [Policies](#) | [Government Relations](#) | [Site Map](#) | [Help](#)

Copyright © 1995-2008 eBay Inc. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. Use of this Web site constitutes acceptance of the eBay [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#).

[eBay official time](#)

Illustration 1: Page Sélectionner un modèle

 **Astuce:** Sur la page *Sélectionner un modèle*, servez-vous des liens à gauche de la page pour accéder aux autres pages de Transfert de données utilisées au cours de ces processus.

4. Sélectionnez l'un des fichiers de modèles (Excel ou CSV), puis enregistrez-le sur votre ordinateur à l'aide des messages qui s'affichent.

Saisie des données dans les champs du modèle par défaut

Explique comment utiliser le fichier de modèle Transfert de données pour créer un fichier d'annonce de produit.

La procédure suivante donne des exemples d'entrées pour un modèle par défaut. Utilisée dans un fichier de modèle, cette action détermine les champs par défaut devant obligatoirement contenir des valeurs (données). Par exemple, seul le champ « ItemID » est requis avec les actions « Revise » et « Relist », tandis que les champs « ItemID » et « Endcode » sont requis avec l'action « End ». Pour en savoir plus sur les exigences relatives au champ Action, reportez-vous à la section [Transfert de données – Instructions pour utilisateurs expérimentés](#).

Pour en savoir plus sur les exigences générales des champs, reportez-vous à la section [Définitions des champs du modèle](#) à la page 24.

1. Respectez les descriptions ci-dessous pour saisir les données dans les champs par défaut obligatoires (*):

Nom de l'en-tête (champ)	Exemple	Nombre maximal de caractères	Rôle
<i>*Action</i> à la page 24	VerifyAdd	S.O. (sans objet)	« <i>VerifyAdd</i> » vous permet d'essayer un échantillon avant de charger vos annonces réelles. Pour charger vos annonces réelles, servez-vous de l'action « <i>Add</i> ».
<i>Category</i> à la page 24	18978	S.O.	Indique la catégorie de produit eBay. Copiez le numéro de catégorie d'une des lignes comprenant « <i>Info</i> » dans le champ <i>Action</i> . Vous pouvez ensuite supprimer les lignes « <i>Info</i> ». Le champ « <i>Category</i> » doit comprendre une catégorie eBay valide, comme <i>18978</i> .
<i>*Title</i> à la page 26	Lotion corporelle bio	80 caractères (espaces comprises)	Indique les mots trouvés lorsque les acheteurs recherchent des produits. Utilisez plusieurs mots afin que les acheteurs trouvent plus facilement votre produit.
<i>*Description</i> à la page 28	Lotion corporelle à la lavande et à l'aloès	500 000 caractères (espaces comprises)	Donne des détails sur le produit et d'autres renseignements, tels que l'assurance et la manutention.
<i>PicURL</i> à la page 31	http://xxx /pic2.jpg	2 048 caractères (espaces comprises)	Établit un lien vers une photo hébergée de l'objet. Vous devez héberger les photos, c'est-à-dire que l'URL saisie mène à votre photo sur un serveur Web accessible sur Internet.
<i>*Quantity</i> à la page 26	10	S.O.	Indique la quantité d'objets de ce type en vente. Les virgules entre les nombres entiers ne sont pas requis pour les grands nombres.
<i>*Format</i> à la page 25	FixedPrice	S.O.	Indique le format de l'annonce, tel qu'Enchères ou Prix fixe.
<i>PrivateNotes</i> à la page 32	Ready to ship	1000 caractères	Indique les remarques que vous avez ajoutées à votre propre intention. L'acheteur ne voit pas cette information.
<i>*StartPrice</i> à la page 26	10,00	16 caractères (espaces et virgule décimale comprises)	Indique le coût du produit. Les virgules décimales et les espaces doivent être placées au bon endroit. Aucun symbole de devise n'est nécessaire.
<i>*Duration</i> à la page 25	10	S.O.	Spécifie la durée pendant laquelle l'annonce restera active sur eBay. Choisissez 1, 3, 5, 7 ou 10 pour tous les formats sauf StoresFixedPrice. Utilisez 30 ou GTC pour les annonces StoresFixedPrice.

Nom de l'en-tête (champ)	Exemple	Nombre maximal de caractères	Rôle
*Location à la page 26	95124	45 caractères (espaces comprises)	Indique aux acheteurs le lieu à partir duquel l'objet sera envoyé. Prend en charge les codes postaux, villes, Etats (abréviation à deux lettres) et pays (abréviation à trois lettres).
PayPalAccepted à la page 30	1	S.O.	Il s'agit d'une valeur booléenne, où 1 = vrai ou oui. Le champ « PayPalEmailAddress » doit également être rempli.
PayPalEmailAddress à la page 31	monAdresse@PayPal.com	S.O.	Vous permet de recevoir la correspondance de PayPal. Il doit s'agir de la même adresse de courriel que celle enregistrée dans votre compte PayPal.
ShippingService-1:Option à la page 35	UPSGround	S.O.	Identifie le transporteur. Pour connaître les valeurs valides, consultez la section Champs de modèle facultatifs à la page 27. Doit accompagner une entrée ShippingService-1:Cost à la page 34.
ShippingService-1:Cost à la page 34	5,00	16 caractères (espaces et virgule décimale comprises)	Définit les frais de livraison. Doit accompagner une entrée ShippingService-1:Option à la page 35.
*DispatchTimeMax à la page 25	2	S.O.	Ce champ peut être saisi sans que les frais d'expédition ne soient indiqués. Il doit être saisi uniquement si vous choisissez l'option Get it Fast.
*ReturnsAcceptedOption à la page 32	ReturnsAccepted	S.O.	Indiquez si vous acceptez les renvois d'objets. Entrées valides : ReturnsAccepted, ReturnsNotAccepted

- Une fois les valeurs des champs par défaut d'eBay saisies, enregistrez ce fichier au format CSV sur votre ordinateur.

Ajout d'un nouveau champ à un modèle par défaut

Cette section explique comment ajouter de nouveaux champs dans un modèle Transfert de données par défaut.

Les modèles Transfert de données par défaut contiennent uniquement un sous-ensemble de tous les champs pris en charge; pour la plupart des champs facultatifs, ainsi que pour les nouvelles fonctions, les champs doivent être ajoutés. Cette section explique comment ajouter un nouveau champ à l'un des modèles par défaut ou à l'un de vos fichiers de travail d'annonce de produit.

Les modèles Transfert de données contiennent des champs obligatoires et facultatifs. Ne modifiez pas ni ne supprimez les en-têtes des champs obligatoires. Les champs obligatoires sont en **gras** ou sont marqués d'un astérisque (*).

Vous pouvez supprimer les champs facultatifs ou les renommer pour les utiliser comme un nouveau champ non compris dans les modèles par défaut. Par exemple, si vous ne souhaitez pas utiliser le champ « *Highlight* à la page 29 », mais voulez que votre annonce soit encadrée par une bordure, vous pouvez remplacer le champ par « *Border* à la page 27 ».

Pour ajouter de nouveaux champs, vous pouvez également ajouter des colonnes vierges dans le modèle, puis ajouter le nom des nouveaux champs dans l'en-tête de la colonne.

Même si vous n'êtes pas obligé de le faire, le fait de supprimer les champs non utilisés après avoir créé et chargé un nouveau fichier d'annonce facilite la personnalisation et la gestion des différents types de fichiers d'annonce de produit.

Les noms de champ doivent respecter les conditions énumérées dans la section [Définitions des champs du modèle](#) à la page 24. Ces instructions expliquent comment utiliser Microsoft[®] Excel[®]. Si vous avez recours à un autre tableur, utilisez les fonctions similaires de cette application pour exécuter cette procédure.

1. Ouvrez un modèle par défaut ou l'un de vos fichiers de travail d'annonce de produit.
Les modèles par défaut sont disponibles à la page [Sélectionner un modèle](#) de l'outil Transfert de données.
2. Ajoutez les nouveaux noms de champs d'en-têtes suivants de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur un champ dans la première ligne (à l'exception de la ligne Action), puis sélectionnez **Insertion > Colonnes** dans la barre de menus. Saisissez un nom de champ dans la nouvelle colonne, tel que *Border*, puis appuyez sur **Entrée**.
 - Cliquez sur un champ facultatif dans la première ligne que vous ne prévoyez pas d'utiliser, telle que *Highlight*. Saisissez à la place un nouveau nom de champ, tel que *Border*, puis appuyez sur **Entrée**.
3. Saisissez les valeurs (dans la seconde ligne, sous l'en-tête de fichier) des nouveaux champs, puis enregistrez le fichier.

Utilisation des champs État

Utilisez les champs État pour décrire l'état d'un objet.

Obtenir les valeurs du code d'état


**ConditionID* à la page 28 est un champ obligatoire servant à décrire l'état et l'aspect d'un objet. La même valeur peut avoir un sens différent selon la catégorie. Par exemple, la valeur 1000 signifie *Neuf* dans une annonce de la catégorie Ordinateurs, tandis qu'elle signifie *Neuf avec boîte* dans une annonce de la catégorie Chaussures.

Pour obtenir les valeurs *ConditionID*, cliquez sur le lien **Codes d'état par catégorie** à la page [Transfert de données – Instructions et ressources](#). Un fichier CSV sera alors téléchargé pour les catégories nécessitant un *ConditionIDs*. Puisque la valeur saisie pour le *code d'état* dépend de la catégorie, consultez la page de recherche d'[état de l'objet](#) pour voir les catégories nécessitant un *ConditionID*.


Pour obtenir la valeur *ConditionID* pour une catégorie en particulier, créez un modèle des caractéristiques de l'objet. Le modèle créé comportera le nouveau champ *ConditionID* ainsi que les valeurs *ConditionID*. Les valeurs littérales sont définies dans le fichier Définitions des caractéristiques de l'objet qui accompagne le modèle créé.

Pour obtenir les valeurs *ConditionID* pour une catégorie donnée, procédez comme suit :

1. Accédez à la page [Sélectionner un modèle](#), puis, sous *Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie*, cliquez sur **Sélectionnez une catégorie**.
2. À la page *Sélectionner un modèle : Caractéristiques de l'objet*, sélectionnez la catégorie qui décrit le mieux votre objet. Continuez de sélectionner des sous-catégories (à droite de la page) jusqu'à ce que plus aucune option ne s'affiche.

 **Astuce:** Si vous connaissez déjà le numéro de catégorie, saisissez-le dans le champ *Numéro de catégorie*.

3. Cliquez sur **Créer un modèle**.
4. Pour ouvrir la page *Créer un modèle*, cliquez sur le lien du fichier **Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie**.
5. Pour ouvrir le fichier, cliquez sur le lien **Définitions des caractéristiques de l'objet**.
6. Dans le fichier *Définitions des caractéristiques de l'objet*, sélectionnez le numéro de *ConditionID* approprié pour votre objet, puis copiez-le dans le champ *ConditionID* du fichier *Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie*.

 **Remarque:** Pour mettre à jour la description de l'état de l'objet dans un modèle d'annonce existant, modifiez le titre de la colonne correspondant à l'état de l'objet (A:Condition ou C:Condition) pour ConditionID, puis saisissez une valeur numérique.

7. Saisissez toute autre valeur de champ nécessaire ou souhaitée pour l'objet dans les champs pertinents (tels que les renseignements sur le paiement et le Règlement sur le renvoi des objets), puis enregistrez le fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules).

Saisir la ConditionDescription

Utilisez le champ optionnel *ConditionDescription* pour décrire l'état d'un objet d'occasion. Ce champ peut être utilisé conjointement avec le champ obligatoire **Description* à la page 28, qui doit être utilisé pour fournir des caractéristiques de l'objet non liées à son état. Pour décrire l'état d'un objet, utilisez du texte descriptif, par exemple :

« La patte droite de la chaise présente une petite égratignure (voir la photo) et le dessous du siège présente une tache bleu pâle de la forme et de la taille d'une pièce d'un dollar. »

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Téléphone intelligent Nokia Lumia 900 AT&T de 16 Go (cyan)	2000	Légèrement usagé, minuscule égratignure sur le coin inférieur gauche de l'écran.
31388	Appareil photo numérique Panasonic Lumix DMC-ZS7 de 12,1 Mpx (bleu)	3000	Comme neuf, sans emballage ni câbles. État impeccable. Jamais utilisé.

Chargement et téléchargement des fichiers

Cette section explique comment charger un fichier de modèle, puis comment télécharger des rapport sur les stocks et les ventes.


Charger un fichier de modèle

Pour charger des fichiers d'annonces dans l'outil Transfert de données, une connexion à Internet est nécessaire. Vous devrez également fournir une adresse de courriel valide; celle-ci sera utilisée pour l'envoi des confirmations de chargement.

La validation du fichier de modèle s'effectue lors du chargement de la façon suivante :

- Une vérification du format de base est effectuée une fois les fichiers chargés. Par exemple, dans certains pays, le chargement échoue si vous avez utilisé un format autre que .csv ou .txt. En outre, si le champ Action n'est pas présent dans la première colonne ou si les champs obligatoires ne sont pas présents et correctement formatés, le chargement échoue.
- Si vous créez des fichiers CSV de transfert de données sur un système Unix (comme Linus), vous devez convertir les fichiers du format Unix au format DOS avant de les charger sur eBay. Pour cela, exécutez l'utilitaire unix2dos sur les fichiers de façon à coder correctement les retours à la ligne. Par exemple, exécutez unix2dos *linuxfilename.csv*. Ainsi, l'instruction Unix indiquant de commencer une nouvelle ligne (\n) sera remplacée par une instruction reconnue par Windows (\r\n). Assurez-vous de charger les versions converties des fichiers qui sont compatibles avec Windows.
- Vous pouvez effectuer 1 000 actions au maximum par tranche de 24 heures. Si vous avez dépassé vos limites de chargement pour la journée, le chargement échouera. Si le nombre d'actions dans le fichier dépasse la limite permise par eBay, le chargement échouera. Pour demander une augmentation de votre limite d'envoi, communiquez avec le [Soutien à la clientèle](#).
- Les fichiers peuvent contenir un maximum de 150 000 lignes et leur taille ne peut pas dépasser 5 Mo.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'une page *Charger la liste des stocks*.



Upload Inventory

It may take 30 minutes or more to process your uploaded files. You can review the status of your uploads on the [View Upload Results](#) page.

To upload your files:

1. Click **Browse** to select the file or enter the file path.
2. Make sure your Email Address is correct. If there is a problem, you will receive an email with detailed error messages.
3. Click **Upload** to upload your file to eBay.

File Location

Click **Browse** to select a file or enter a file path.

Email Address

Success and error messages will be sent to this address. To change, enter a new email address.

[Cancel](#)

Click **Upload** to upload your file to eBay.

Illustration 2: Page Charger la liste des stocks

Après avoir chargé les fichiers, vérifiez toujours le rapport sur les résultats de chargement afin de vous assurer qu'aucune erreur ne s'est produite. eBay vous envoie un courriel de confirmation indiquant si le chargement a été correctement effectué ou non. (Si l'envoi échoue, les erreurs sont décrites dans le courriel.)

Vous recevrez plus tard un autre courriel, vous informant que les annonces ont été publiées.

Voici les étapes à suivre pour charger le fichier de modèle :

1. Allez à la page [Transfert de données](#) et sélectionnez **Chargement des annonces et des mises à jour** afin d'ouvrir la page *Chargement des nouvelles annonces et mises à jour*.
2. Sous Emplacement du fichier, cliquez sur **Parcourir** et repérez le nouveau fichier de modèle .csv que vous avez créé. Une fois que vous avez trouvé et sélectionné le fichier, cliquez sur **Ouvrir** pour le placer dans le champ *Emplacement du fichier*.
3. Saisissez l'adresse de courriel à laquelle l'outil Transfert de données doit envoyer les courriels (il les envoie par défaut à l'adresse de courriel associée à votre compte).
4. Cliquez sur **Charger** pour charger votre fichier de modèle sur eBay.

Affichage des résultats de l'envoi

Pour afficher le sommaire et l'état du fichier que vous venez de charger, cliquez sur **Afficher les résultats du chargement** à la page *Charger la liste des stocks*.

La page *Afficher les résultats du chargement* indique l'état des fichiers chargés. Le rapport sur les résultats de chargement comprend les éléments suivants :

- Date d'envoi du fichier
- Numéro de référence généré par l'outil Transfert de données
- Nombre d'actions demandées dans le fichier
- Pourcentage d'actions traitées
- Liens vers les fichiers chargés
- Statut de l'envoi, notamment : Fichier reçu-En attente, En cours, Terminé, Échec - Format de fichier incorrect
- Liens vers le rapport sur les résultats de chargement, conformément à la description fournie à la section [Détails du rapport sur les résultats de chargement](#) à la page 18.

La page *Afficher les résultats de l'envoi* vous permet également de télécharger un fichier qui a déjà été envoyé. Par exemple, vous pouvez créer un fichier d'annonce similaire à partir d'un fichier déjà envoyé. Pour cela, il vous suffit de télécharger ce fichier et de le renommer lorsque vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Vous pouvez également télécharger le rapport sur les résultats du chargement à partir de cette page une fois le traitement terminé.

Les résultats d'envoi sont stockés pendant 90 jours. Utilisez le menu déroulant *Afficher les derniers* pour voir les résultats de votre envoi triés par intervalles de temps (24 h, 7, 30 ou 90 derniers jours).

Un exemple de la page *Afficher les résultats de l'envoi* est illustré ci-dessous.

View Upload Results						
File Receipt History						
						View last: 7 days Go
Upload Date	Ref #	# of requested actions	% of completed actions	Uploaded File*	Status	Load Results Report**
Feb-17-11 12:28:42 PST	51181	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 14:32:57 PST	50904	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:54:29 PST	50902	1000	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:41:48 PST	50901	750	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)

* eBay will retain uploaded files and upload results files for 90 days.

** The Load-Results report provides information regarding successful and unsuccessful uploads. Use the [Error Codes Reference](#) table to correct unsuccessful uploads.

Illustration 3: Afficher la page Résultats de l'envoi

Détails du rapport sur les résultats de chargement

Le rapport sur les résultats de chargement contient des données de traitement sur chaque annonce contenue dans le fichier envoyé. Un exemple de fichier est illustré ci-dessous.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Line Num	Action	Status	Error Code	ItemID	Application	StartTime	EndTime	AuctionL
2	1	Add	Success		2.70E+11		2008-05-11	2008-05-18	
3	2	Add	Success		2.80E+11		2008-05-11	2008-05-18	
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Illustration 4: Rapport sur les résultats de chargement

Les en-têtes de colonne (ou champs de données) sont décrits à la section [Champs de résultats et de rapport](#) à la page 38.

Génération de rapports

Cette section explique comment télécharger des rapports sur les stocks et des rapports de ventes produits par l'outil Transfert de données.

Créer une demande de téléchargement

Il est maintenant temps d'apprendre à créer les rapports sur les stocks et l'historique de vos ventes en vous basant sur les fichiers de stocks et d'annonces que vous venez de créer. Cliquez sur l'option **Créer une demande de téléchargement** sur la page *Présentation du Transfert de données* (ou sur **Télécharger les fichiers** dans la barre de navigation de gauche) pour ouvrir la page *Créer une demande de téléchargement*, illustrée à la page suivante.

Create a Download Request

Select active listings and sales history records that you want to download.
Note: Your sales records are available for the current month and the past three calendar months.

Listings and records
 Sold

Date Range
 All records
 All new records since last download only (Last downloaded: Jul-01-08 00:00:00 PDT)
 From Yesterday

From October 14 2008 at 12:00 AM US Time (PST)
 To October 15 2008 at 12:00 AM US Time (PST)

Email address
 seller@ebay.com
 Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

Save [Cancel](#)

Note: Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

Illustration 5: Formulaire de demande de téléchargement

La page *Demande de téléchargement* vous permet de créer des rapports sur les stocks et des rapports de ventes en choisissant l'un des filtres du menu *Annonces et dossiers* :

- Objets actuellement en vente
- Les objets vendus
- Mes objets invendus
- Les objets vendus et archivés
- Les objets en attente de paiement
- objets payés en attente d'expédition;
- Les objets payés et expédiés
- Les objets archivés
- Tous les objets vendus et archivés

Vous pouvez également utiliser des plages de dates pour déterminer les données qui doivent être récupérées dans les rapports produits. Tous les rapports mentionnés ci-dessus peuvent être produits selon les procédures décrites à titre d'exemple dans les sections [Télécharger un rapport sur les ventes réussies](#) à la page 20 et [Télécharger un rapport sur les annonces en cours](#) à la page 21.

Télécharger un rapport sur les ventes réussies

Cette section explique comment générer un rapport sur vos ventes en cours.


Il existe différents types de rapports sur les ventes. Ils peuvent être téléchargés en procédant comme suit. Dans cet exemple, vous allez créer un rapport sur les ventes réussies.

1. Sélectionnez l'option **Ventes réussies** dans le menu déroulant *Annonces et dossiers*.
2. Saisissez les adresses de courriel auxquelles le fichier doit être envoyé (par défaut, votre adresse d'inscription).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Dans la barre de navigation, cliquez sur le bouton **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* contient des liens vous permettant de télécharger les rapports que vous venez de créer.


Le rapport que vous téléchargez fournit un récapitulatif des profits générés par chacun de vos objets vendus. Les données affichées sont calculées en fonction des informations sur les produits en mémoire, les frais eBay et le revenu total généré par l'objet vendu.

Le rapport contient les informations suivantes :

- Informations sur l'acheteur
- Informations sur le paiement
- Informations sur l'expédition
- Informations sur les ventes
- Informations sur le prix
- Informations sur les annonces
- Informations sur les évaluations

 **Remarque:** Pour connaître la définition de chaque champ, consultez les [champs du rapport sur les ventes réussies](#)

L'illustration ci-dessous est un exemple de rapport sur les ventes réussies (au format .csv). Le rapport généré et ses champs de données ou en-têtes de colonne différeront en fonction des filtres sélectionnés.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em:	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay1	283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay1	261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Illustration 6: Rapport sur les ventes réussies

Télécharger un rapport sur les annonces en cours


Cette section explique comment générer un rapport sur toutes vos annonces en cours.

Il existe différents types de rapports de statut. Ils peuvent être téléchargés en procédant comme suit. Dans cet exemple, vous allez produire un aperçu de la liste des stocks en exécutant les étapes suivantes :

1. Sélectionnez **Annonces en cours** dans le menu déroulant *Annonces et dossiers*.
2. Saisissez les adresses de courriel auxquelles le fichier doit être envoyé (par défaut, votre adresse d'inscription).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Dans la barre de navigation, cliquez sur le bouton **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* contient des liens vous permettant de télécharger les rapports que vous venez de créer.

Le rapport Mes annonces en cours, au format .csv, répertorie toutes vos annonces encore actives sur eBay. (Quand une annonce est terminée, elle est déplacée dans la rubrique des objets vendus ou invendus.) Le fichier est trié par défaut par date de fin et tous les objets Valides jusqu'à annulation sont répertoriés à la fin.

Vous pouvez importer ce fichier dans votre système d'inventaire et utiliser les données qu'il contient pour comparer et gérer vos stocks. Un exemple de fichier est illustré ci-dessous.



	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

Illustration 7: Rapport sur les annonces en cours

Pour obtenir une description des champs d'annonces en cours, consultez la section [Champs de résultats et de rapport](#) à la page 38.

Créer un programme de téléchargement

Pour différents types de rapports sur les stocks, vous pouvez créer des programmes de téléchargement automatiques dans la section Transfert de données, afin d'afficher régulièrement les informations mises à jour sur vos ventes.

La page *Programme de téléchargement* vous permet d'indiquer les rapports qui vous seront automatiquement envoyés au moyen des filtres du menu *Annonces et dossiers* :

- Les objets vendus
- Mes objets invendus
- Les objets vendus et archivés
- Les objets en attente de paiement

- objets payés en attente d'expédition;
- objets payés en attente d'expédition;
- Les objets archivés
- Tous les objets vendus et archivés

Vous pouvez également utiliser des plages de dates pour déterminer les données qui doivent être récupérées dans les rapports produits.

L'exemple suivant explique comment *Créer un programme de téléchargement* lorsque **Vendus** est sélectionné.

Create a Download Schedule

You can automate the download process and access your updated sales information on a regular basis.

Listings and records

Frequency

 Select how often you'd like to receive a report. [Learn More](#)

End schedule
 Specify when you'd like us to stop sending your sales information
 End by: at US Time (PST).
 No end date

Email address

 Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

[Cancel](#)

Note: Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

Illustration 8: Créer un programme de téléchargement

Une fois que vous avez sélectionné les options désirées et que vous avez saisi votre adresse de courriel, cliquez sur **Enregistrer**.

Affichage du programme de téléchargement

Pour afficher le sommaire de votre programme de téléchargement avec la liste des téléchargements exécutés, cliquez sur **Programme de téléchargement**, sur le côté gauche de la page *Centre de transfert de données*.

View Download Schedule

Create Download Schedule

Current Schedule (1 item)

<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule

Delete

Illustration 9: Affichage du programme de téléchargement

Cette page affiche les téléchargements présentement programmés et vous permet de modifier ou de supprimer les programmes de téléchargement.

Définitions des champs du modèle

Cette section décrit les exigences et l'objectif des champs, en précisant le nombre maximal de caractères, les types de données et les relations entre les champs.

Champs de modèle obligatoires

Cette section décrit les champs obligatoires qui servent à définir l'apparence d'une annonce sur eBay, ainsi que le type d'information qui s'affiche.

*Action

Champ obligatoire dans tous les modèles. Définit le but de la ligne : ajouter un objet, remettre un objet en vente, modifier un objet, mettre fin à une vente, indiquer le statut d'un objet, vérifier un objet ajouté et ajouter des renseignements à la description de l'objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, ou AddToItemDescription
Dépendance du champ	Renseignez tous les champs obligatoires pour un type d'action donné.

Category

Champ obligatoire pour les modèles de base et particuliers à un objet seulement. Catégorie eBay dont vous avez besoin pour mettre votre objet en vente. Obligatoire pour les annonces autres que les annonces préremplies. Pour connaître les codes de catégorie, reportez-vous à la page [Sélecteur de code de catégories](#).

Nombre de caractères maximal	10 caractères
Type	Nombre entier
Entrée valide	Numéro de catégorie, tel que 178 (pour les imprimantes).
Dépendance du champ	Doit comprendre un numéro de catégorie eBay valide.

*ConditionID

Décrit l'apparence et l'état du produit. Les codes d'état ne sont pas alphabétiques, mais numériques. Ils varient selon la catégorie de l'objet. Afin de récupérer les codes d'état dans le fichier de définition Caractéristiques de l'objet, créez un modèle des caractéristiques de l'objet pour une catégorie.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier

Entrée valide	<p>Valeurs <i>ConditionID</i> eBay valides : 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 et 7000</p> <p>Pour obtenir les valeurs <i>ConditionID</i> pour toutes les catégories, cliquez sur le lien Codes d'état par catégorie à la page Transfert de données – Instructions et ressources.</p> <p>Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser ce champ, consultez Utilisation des champs État à la page 14.</p>
----------------------	--

*DispatchTimeMax

Indique le délai de manutention, soit le nombre maximal de jours ouvrables qu'il vous faut habituellement pour préparer un objet en vue de l'expédition à un acheteur national après la réception du paiement. **DispatchTimeMax* n'inclut pas le temps requis pour l'expédition de l'objet à l'acheteur (le délai de livraison).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30
Dépendance du champ	<p>ce champ peut être spécifié sans indiquer les coûts de service d'expédition.</p> <p><i>*DispatchTimeMax</i> est un champ requis pour la plupart des catégories et ne s'applique que pour l'expédition à frais fixes ou calculés.</p>


*Duration

Pendant combien de temps voulez-vous que votre annonce soit publiée sur eBay? indiquez le nombre de jours durant lesquels l'annonce doit rester active.

Nombre de caractères maximal	3 caractères
Type	Nombre entier
Entrée valide	<p>Seules certaines valeurs sont autorisées, en fonction du format de mise en vente. Pour les format Enchère et Prix fixe, les durées acceptées sont de 1, 3, 5, 7 ou 10 (jours).</p> <p>Vous pouvez également vous reporter au tableau des durées sur le site pour les développeurs d'eBay (vous devez être titulaire d'un compte de développeur eBay pour accéder à ces pages en anglais).</p>

*Format

Quel format de mise en vente voulez-vous utiliser? Auction est le format par défaut, mais vous pouvez aussi utiliser RealEstateAd, StoresFixedPrice (sur certains sites) ou encore FixedPrice (si vous répondez à toutes les exigences).

 **Remarque:** Utilisez le format Enchères multiples pour mettre en vente plusieurs objets identiques dans une enchère.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Auction (par défaut), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

*Location

Où se trouve votre objet? Les acheteurs veulent savoir d'où sera expédié l'objet qu'ils vont acheter.

Nombre de caractères maximal	45 caractères
Type	Alphanumérique
Entrée valide	Code postal ou autre adresse postale valide
Dépendance du champ	Notez qu'il s'agit uniquement du lieu d'expédition de l'objet.

*Quantity

Combien d'objets voulez-vous afficher dans votre annonce? Si vous mettez en vente plusieurs objets dans une même annonce, ils doivent être exactement identiques.

Nombre de caractères maximal	45 caractères
Type	Nombre entier
Entrée valide	Nombres standard, tels que 1, 15, 100
Dépendance du champ	Si « <i>LotSize</i> » est supérieur à 1, le champ « <i>Quantity</i> » indique le nombre de lots mis en vente et « <i>LotSize</i> » indique le nombre d'objets dans chaque lot. « <i>LotSize</i> » peut uniquement être utilisé dans les catégories autorisant les lots.

*StartPrice

quel montant minimum voulez-vous obtenir pour votre objet? Notez que pour les annonces au format Prix fixe, il s'agit du prix auquel vous vendez l'objet.

Nombre de caractères maximal	16 caractères, y compris le point ou la virgule
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 1,00 ou 10,00
Dépendance du champ	Pour les annonces au format Enchères seulement.

*Title

Titre de l'annonce eBay. (Ce champ est facultatif pour les annonces préremplies mais obligatoire pour les autres annonces.)

Nombre de caractères maximal	80 caractères
-------------------------------------	---------------

Type	Chaîne de texte
Entrée valide	données saisies par l'utilisateur

Champs de modèle facultatifs

Cette section décrit les champs facultatifs qui servent à définir l'apparence d'une annonce sur eBay, ainsi que le type d'information qui s'affiche.

AdditionalDetails

Indique les détails de vos modalités de renvoi.

Nombre de caractères maximal	5000 caractères
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	données saisies par l'utilisateur
Dépendance du champ	Le champ <i>*ReturnsAcceptedOption</i> à la page 32 est obligatoire lorsque vous utilisez ce champ.

AmEx

Acceptez-vous les paiements par American Express? Indique si le paiement par carte American Express est accepté.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

Border

Indique si l'annonce présente une bordure. Possible uniquement sur les sites US et CA.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).
Dépendance du champ	ce champ ne modifie pas le sous-titre de l'objet, s'il y en a un. L'option n'est disponible que sur les sites des États-Unis et du Canada; pour tous les autres sites, si une valeur est transmise, elle est ignorée.

BuyItNowPrice

Voulez-vous que les acheteurs aient la possibilité d'acheter votre objet à un prix fixé à l'avance? Si tel est le cas, utilisez ce champ afin de préciser le prix que vous êtes prêt à accepter pour mettre fin immédiatement à l'enchère.

Nombre de caractères maximal	16 caractères, y compris le point ou la virgule
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 0,00; 1,00 ou 10,00.
Dépendance du champ	Applicable aux annonces au format Enchères seulement.

*ConditionID

Décrit l'apparence et l'état du produit. Les codes d'état ne sont pas alphabétiques, mais numériques. Ils varient selon la catégorie de l'objet. Afin de récupérer les codes d'état dans le fichier de définition Caractéristiques de l'objet, créez un modèle des caractéristiques de l'objet pour une catégorie.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	<p>Valeurs <i>ConditionID</i> eBay valides : 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 et 7000</p> <p>Pour obtenir les valeurs <i>ConditionID</i> pour toutes les catégories, cliquez sur le lien Codes d'état par catégorie à la page Transfert de données – Instructions et ressources.</p> <p>Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser ce champ, consultez Utilisation des champs État à la page 14.</p>


CustomLabel

Voulez-vous préciser l'information particulière à l'objet et qui est renvoyée dans le rapport sur les résultats de chargement et les fichiers d'annonces en cours? Les acheteurs ne voient pas le texte saisi dans le champ Étiquette personnalisée. Vous pouvez donc vous en servir à des fins d'inventaire, de suivi ou autre.

Nombre de caractères maximal	50 caractères
Type	Chaîne alphanumérique
Entrée valide	Brefs descripteurs sur l'objet. L'acheteur ne voit pas ces remarques.

*Description

Renseignements sur le produit Indiquez tous les renseignements pertinents sur l'objet ou le produit susceptibles d'intéresser l'acheteur.

 **Remarque:** Le système de Transfert de données ne prend pas en charge les sauts de ligne et les retours de chariot dans ce champ. Si votre description contient plusieurs lignes distinctes, vous devez coller du texte au format HTML dans ce champ. Utilisez les balises HTML
 et <p> pour couper le texte en paragraphes.

eBay a créé un script permettant de supprimer tous les retours de chariot et les guillemets droits ainsi que d'effectuer les changements nécessaires pour rendre votre champ Description compatible avec File Exchange. Pour obtenir le script et son guide d'utilisation, consultez la page [Comment utiliser la nouvelle fonction Description de l'objet dans File Exchange](#).

Nombre de caractères maximal	500 000 caractères
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Phrases décrivant l'objet avec précision et concision.
Dépendance du champ	Ce champ est facultatif pour les annonces préremplies mais obligatoire pour les autres annonces.

GalleryType

Indique de quelle façon et à quel endroit les images sont affichées. Voici les options disponibles :

- **Galerie photos** : la photo apparaît dans les résultats de recherche eBay.
- **Galerie Plus** : comprend tous les avantages de l'option Galerie photos en plus d'un aperçu agrandi au format 400 x 400 pixels lorsque l'on clique sur l'icône dans les résultats de recherche ou lorsque l'on survole l'image avec la souris. Autrement, l'image est affichée au format standard de 96 pixels.
- **En vedette de la Galerie** : tous les avantages de l'option Galerie Plus, en plus de l'affichage de votre objet au tête des résultats de recherche dans la section En vedette.

Pour en savoir plus, consultez la page [À propos des options de surclassement de la Galerie photos](#).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	None (par défaut), Gallery, Plus , Featured.

Highlight

Voulez-vous ajouter un effet fluo à votre annonce? Cette option met votre annonce en valeur à l'aide d'un arrière-plan coloré. Des frais supplémentaires s'appliquent.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

ImmediatePayRequired

Exigez-vous un paiement immédiat? Ce champ est disponible pour les objets annoncés sur les sites et dans les catégories qui acceptent le paiement immédiat.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).
Dépendance du champ	Si vous utilisez ce champ, vous devez également définir « <i>PayPalAccepted=1</i> »; aucun autre mode de paiement ne peut être spécifié. Vous devez disposer d'un compte PayPal Premier ou Business.


MOCashiers

Vous voulez accepter les paiements par mandat et par chèque de banque ? Indique si les mandats et les chèques de banque figurent parmi les modes de paiement acceptés.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

PaymentInstructions

Voulez-vous fournir à l'acheteur des instructions au sujet du paiement, notamment votre règlement sur le renvoi d'objets? Informe l'acheteur des possibilités de paiement.

 **Important:** Lorsque vous modifiez ce champ, vous devez inclure certains renseignements de champ pour l'annonce dans le fichier chargé, même si les données d'expédition n'ont pas été changées. Consultez la section sur les [champs dépendants de la modification](#) pour les noms des champs qui doivent être inclus dans l'annonce modifiée.

Nombre de caractères maximal	500 caractères
Type	Chaîne alphanumérique
Entrée valide	Nulle (par défaut); phrases descriptives brèves.

PayPalAccepted

Acceptez-vous PayPal comme mode de paiement? Même si le Transfert de données n'exige pas un mode de paiement particulier pour chaque annonce, vous devez régler au moins un mode à vrai (1).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen

Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut)
Dépendance du champ	Doit être associé à « PayPalEmailAddress à la page 31 ». ce champ peut uniquement être utilisé pour les sites qui prennent en charge PayPal. Si aucune valeur n'est entrée, mais que vos préférences eBay sont configurées pour offrir PayPal sur toutes les annonces, eBay vous enverra un avertissement vous informant que « PayPalAccepted » a été ajouté comme mode de paiement. Si vous spécifiez « PayPalAccepted », précisez également « PayPalEmailAddress ».

PayPalEmailAddress

Si vous acceptez PayPal comme mode de paiement, fournissez une adresse de courriel associée à l'objet que vous avez enregistré avec PayPal.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Adresse de courriel valide, telle que nom@exemple.com
Dépendance du champ	Doit être associé à « PayPalAccepted à la page 30. »

PersonalCheck

Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Ce champ indique si les paiements en contre remboursement sont acceptés.


Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

PicURL

URL de l'image à ajouter à votre annonce. Si une option de surclassement de la Galerie photos est indiquée (Galerie Plus ou En vedette de la Galerie), l'image sera utilisée comme aperçu de la recherche. Pour de meilleurs résultats, utilisez une photo au format JPEG d'au moins 1 000 pixels de largeur.

Les photos d'une annonce peuvent être auto-hébergées, hébergées par une tierce partie ou hébergées par le Service photos d'eBay. Pour ajouter un maximum de 12 images au Service photos d'eBay, il faut utiliser l'API UploadSiteHostedPictures (qui n'est pas prise en charge par l'outil Transfert de données). Pour en savoir plus, consultez le programme de développeurs eBay [Guide sur l'API Échange](#).

L'outil Transfert de données ne prend en charge qu'une seule image par annonce. Les photos d'une annonce peuvent être soit auto-hébergées, soit hébergées par une tierce partie, mais pas les deux.

 **Important:** Si une image URL contient des espaces, vous devez remplacer les espaces par %20, sinon l'image ne sera pas affichée pas dans l'annonce.

Nombre de caractères maximal	2048 caractères
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<code>http://hostedpics.com/images/item1.jpg</code>

PrivateNotes

Voulez-vous donner quelques précisions qui pourraient aider à identifier les objets (par exemple une brève description ou l'article stock) et qui sont renvoyées dans le rapport sur les résultats de chargement.

Nombre de caractères maximal	50 caractères
Type	Chaîne alphanumérique
Entrée valide	Brefs descripteurs sur l'objet. L'acheteur ne voit pas ces remarques.

Product:UPC

Le code universel de produit (CUP), qui fournit de l'information de produit standard au sujet de l'objet. Nous cherchons un produit correspondant à utiliser dans votre annonce.

Pour déterminer quel code ePID utiliser lorsque plusieurs produits correspondent au code CUP, soumettez l'objet de nouveau avec [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Numéro situé sur le produit, à côté du code-barres.

RefundOption

Indique comment l'acheteur reçoit le remboursement lors du renvoi d'un objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<ul style="list-style-type: none"> • MerchandiseCredit • MoneyBack
Dépendance du champ	*ReturnsAcceptedOption à la page 32 doit être réglé à ReturnsAccepted.

*ReturnsAcceptedOption

Indique qu'un acheteur peut renvoyer un objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
-------------------------------------	------

Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<ul style="list-style-type: none"> • ReturnsAccepted • ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Définit le délai de renvoi durant lequel un acheteur doit vous faire savoir son intention de renvoyer un objet.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<ul style="list-style-type: none"> • Days_14 • Days_30 • Days_60
Dépendance du champ	<i>*ReturnsAcceptedOption</i> à la page 32 doit être réglé à ReturnsAccepted.

ShippingCostPaidByOption

Indique qui paie les frais de renvoi.


Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<ul style="list-style-type: none"> • Buyer – L'acheteur paie les frais de renvoi • Seller – Le vendeur paie les frais de renvoi
Dépendance du champ	<i>*ReturnsAcceptedOption</i> à la page 32 doit être réglé à ReturnsAccepted.

ShippingDiscountProfileID

Numéro du profil de réduction pour les frais d'expédition nationale. Remplace le champ *ApplyShippingDiscount* pour permettre l'utilisation de plusieurs profils de réduction pour l'expédition nationale.

Détermine si une réduction sur les frais d'expédition est appliquée à l'objet dans le cas d'une transaction groupée. Si vous n'indiquez pas de valeur pour ce champ, le profil par défaut des préférences de votre page *Mon eBay* sera utilisé. (Consultez les sections [Utilisation de transactions groupées](#) et [À propos des réductions sur les frais d'expédition](#) pour en savoir plus.)

Pour trouver le numéro du profil de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences d'expédition > Afficher > Proposer les paiements groupés et l'expédition > Modifier**. Le numéro de chaque règle d'expédition apparaît sous *Mon eBay : Transactions groupées et réductions sur les frais d'expédition*.

 **Important:** Lorsque vous modifiez ce champ, vous devez inclure certains renseignements de champ pour l'annonce dans le fichier chargé, même si les données d'expédition n'ont pas été changées. Consultez la section sur les [champs dépendants de la modification](#) pour les noms des champs qui doivent être inclus dans l'annonce modifiée.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Numéro d'identification. Par exemple, saisissez 780385439. Doit être une règle valide créée pour votre compte eBay dans les Préférences du site.
Dépendance du champ	Vous devez définir les profils de règle d'expédition à l'aide des pages <i>Mon eBay</i> avant d'utiliser ce champ.

ShippingService-1:AdditionalCost

Coût de l'expédition des objets supplémentaires lorsqu'un acheteur achète deux objets identiques ou plus.

Par exemple, si un acheteur achète trois objets identiques, le coût d'expédition du premier est celui indiqué dans [ShippingService-1:Cost](#) à la page 34, et le coût d'expédition des deux autres sera celui indiqué dans [ShippingService-1:AdditionalCost](#) à la page 34.

Lorsqu'aucune valeur n'est spécifiée (et que *Action=Ajouter*), la valeur est réglée par défaut à [ShippingService-1:Cost](#).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99
Dépendance du champ	N'indiquez pas de valeur lorsque : <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1 • Le <i>type d'expédition</i> est réglé à <i>Calculé</i> pour l'expédition nationale

ShippingService-1:Cost

Coût de l'expédition de l'objet à l'aide du service d'expédition sélectionné.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 0 , 00, 1 , 99.
Dépendance du champ	Ce champ doit accompagner ShippingService-1:Option à la page 35, que le champ ShippingService-1:FreeShipping contienne ou non une valeur.

	<p><i>Ne saisissez pas de valeur lorsque le <code>ShippingService-1:FreeShipping</code> est de 1 pour l'expédition nationale.</i></p> <p><i>Ne saisissez pas de valeur lorsque le <code>ShippingType=Calculated</code> pour l'expédition nationale.</i></p>
--	---

ShippingService-1:Option

Un service d'expédition nationale que l'acheteur peut sélectionner.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	<p>Doit être une valeur d'option de service valide.</p> <p>Pour connaître les valeurs d'option de service valides, consultez les valeurs du champ Services d'expédition Cette section décrit les codes des services d'expédition pris en charge par les modèles Transfert de données. Ces valeurs sont utilisées dans le champ « <code>ShippingService-n:Option</code> » des modèles par défaut (où $n = -1, -2$ ou -3). .</p> <p>Pour connaître les valeurs d'option de service valides, consultez la section sur les champs de services d'expédition des Instructions détaillées sur le transfert de données.</p>
Dépendance du champ	<p>Doit être accompagné de <code>ShippingService-1:Cost</code> à la page 34.</p> <p>Utilisez la valeur <code>Freight</code> dans le champ <code>FreightFlat ShippingType</code>.</p>

ShippingService-1:Priority

Prévoyez-vous proposer plusieurs services d'expédition? Indique l'ordre de présentation que vous préférez pour chaque option de service d'expédition. Possible dans les sites US, UK et CN; objets à Prix fixe seulement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL et CH.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Valeur numérique, comme 1, 2 ou 3.
Dépendance du champ	ce champ est obligatoire quand vous utilisez plusieurs options d'expédition; il est inutile si vous n'utilisez qu'un seul service d'expédition.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires lorsqu'une expédition vers l'Alaska, Hawaii, Porto Rico ou Guam est demandée. Lorsque vous précisez des frais d'expédition calculés, les frais supplémentaires s'appliquent automatiquement si vous utilisez les services d'UPS pour expédier les objets vers ces endroits.

Pour plus de détails, consultez [*ShippingType](#).

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99.
Dépendance du champ	Pour éviter les frais supplémentaires, veuillez laisser ce champ vide – 0 , 00 n'est pas une valeur valide.

ShippingService-2:AdditionalCost

Coût de l'expédition des objets supplémentaires lorsqu'un acheteur achète deux objets identiques ou plus.

Par exemple, si un acheteur achète trois objets identiques, le coût d'expédition du premier est celui indiqué dans [ShippingService-2:Cost](#) à la page 36, et le coût d'expédition des deux autres sera celui indiqué dans [ShippingService-2:AdditionalCost](#) à la page 36.

Lorsqu'aucune valeur n'est spécifiée (et que Action=Ajouter), la valeur est réglée par défaut à [ShippingService-2:Cost](#) à la page 36.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99
Dépendance du champ	N'indiquez pas de valeur lorsque : <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1 • Le <i>type d'expédition</i> est réglé à <i>Calculé</i> pour l'expédition nationale

ShippingService-2:Cost

Coût de l'expédition de l'objet à l'aide du service d'expédition sélectionné.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 0 , 00, 1 , 99.
Dépendance du champ	Ce champ doit accompagner ShippingService-2:Option à la page 36. <i>Ne saisissez pas</i> de valeur lorsque le <i>ShippingType=Calculated</i> est pour l'expédition nationale.

ShippingService-2:Option

Prévoyez-vous expédier cet objet? Indique le deuxième type de service d'expédition offert dans votre pays.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Chaîne de texte
Entrée valide	Doit être une valeur valide, telle que <i>UPS Ground</i> , <i>Freight</i> (pour les É.-U. lorsque vous n'utilisez pas <i>Freightquote.com</i> ®), <i>Courier</i> (pour le R.-U. lorsque vous n'utilisez pas <i>Freightquote.com</i>), etc.
Dépendance du champ	Doit être associé à « <i>ShippingService-2:Cost</i> ». Le champ « <i>ShippingService-2:Cost</i> » n'est <i>pas</i> requis lorsque « <i>ShippingType=Calculated</i> » ou « <i>FreightFlat</i> . ».

ShippingService-2:Priority

Prévoyez-vous proposer plusieurs services d'expédition? Indique l'ordre de présentation que vous préférez pour chaque option de service d'expédition. Possible dans les sites US, UK et CN; objets à Prix fixe seulement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL et CH.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Nombre entier
Entrée valide	Valeur numérique, comme 1, 2 ou 3.
Dépendance du champ	ce champ est obligatoire quand vous utilisez plusieurs options d'expédition; il est inutile si vous n'utilisez qu'un seul service d'expédition.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires lorsqu'une expédition vers l'Alaska, Hawaii, Porto Rico ou Guam est demandée. Lorsque vous précisez des frais d'expédition calculés, les frais supplémentaires s'appliquent automatiquement si vous utilisez les services d'UPS pour expédier les objets vers ces endroits.

Pour plus de détails, consultez [*ShippingType](#).


Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	Devise
Entrée valide	Valeur numérique, telle que 3 , 99.
Dépendance du champ	Pour éviter les frais supplémentaires, veuillez laisser ce champ vide – 0 , 00 n'est <i>pas</i> une valeur valide.

Subtitle

Voulez-vous utiliser un sous-titre pour votre annonce? Les vendeurs utilisent des sous-titres pour ajouter des mots-clés supplémentaires à leurs annonces afin d'augmenter leur visibilité lorsque les acheteurs font des recherches dans les titres et les descriptions. Des frais supplémentaires s'appliquent quand vous utilisez cette option.

Nombre de caractères maximal	55 caractères
Type	Chaîne alphanumérique

Entrée valide	Mots-clés et descripteurs d'objet
---------------	-----------------------------------

 **Astuce:** Pour retirer un sous-titre lorsque vous modifiez une annonce ou lorsque vous remettez un objet en vente, ouvrez un nouveau fichier Excel ou CSV. Saisissez un titre de colonne pour `Action` et `ItemID`. Sous `Action`, saisissez `Revise` (ou `Relist`), et sous `Référence de l'objet`, saisissez le numéro de l'objet pour cette annonce (tiré du fichier de réponses sur le chargement). Dans la troisième colonne, saisissez `DeletedField=Item.Subtitle`. Sauvegardez en format CSV et téléchargez le fichier.

VisaMastercard

Acceptez-vous les paiements par carte Visa ou MasterCard? Indiquez si les paiements par carte Visa ou MasterCard sont acceptés.

Nombre de caractères maximal	S.O.
Type	booléen
Entrée valide	0 ou 1 (0=faux, 1=vrai; 0 est la valeur par défaut).

Champs de résultats et de rapport

Définit les champs qui permettent de charger des résultats ainsi que divers rapports.

Au sujet des scripts pour les rapports

Si vous souhaitez extraire des données en particulier des rapports mentionnés dans ce chapitre, vous pouvez créer des scripts pour ne générer que les données qui vous intéressent.

Lors de la création du script, assurez-vous de définir la recherche en fonction de l'intitulé de la colonne (p. ex., Titre ou Prix) et non son numéro (p. ex., 1, 2 ou 11). Vous vous assurez ainsi du bon fonctionnement des scripts même en cas d'ajout ou de suppression de colonnes dans les rapports.

Dans le cas contraire, si vous créez des scripts en fonction du numéro des colonnes au lieu de leurs titres, il est fort probable qu'ils soient corrompus lorsque des colonnes sont ajoutées ou supprimées dans les rapports.

Champs de résultats et de rapport

Définit les champs qui permettent de charger des résultats ainsi que divers rapports.

Au sujet des scripts pour les rapports

Si vous souhaitez extraire des données en particulier des rapports mentionnés dans ce chapitre, vous pouvez créer des scripts pour ne générer que les données qui vous intéressent.

Lors de la création du script, assurez-vous de définir la recherche en fonction de l'intitulé de la colonne (p. ex., Titre ou Prix) et non son numéro (p. ex., 1, 2 ou 11). Vous vous assurez ainsi du bon fonctionnement des scripts même en cas d'ajout ou de suppression de colonnes dans les rapports.

Dans le cas contraire, si vous créez des scripts en fonction du numéro des colonnes au lieu de leurs titres, il est fort probable qu'ils soient corrompus lorsque des colonnes sont ajoutées ou supprimées dans les rapports.

Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse	
Nom de champ	Description
<i>Action</i>	Valeur de l'action pour une annonce correspondante.
<i>ApplicationData</i>	Données d'application personnalisées à associer à un nouvel objet.
<i>AuctionLengthFee</i>	Frais eBay d'enchères de 10 jours pour l'annonce.
<i>BoldFee</i>	Frais eBay pour afficher le titre d'une annonce en gras.
<i>BorderFee</i>	Frais eBay pour afficher une bordure autour de l'objet annoncé.
<i>BuyItNowFee</i>	Frais eBay pour ajouter la fonction Achat immédiat à l'annonce.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Frais eBay pour mettre en vente l'objet dans une catégorie choisie.
<i>CurrencyID</i>	Indique le type de devise, par exemple USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY ou INR.
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
<i>EndTime</i>	Heure de fin de l'annonce sur eBay. Type : JJ-MM-AAAA HH:MM:SS. Les heures sont affichées au format 24 heures (par exemple, deux heures de l'après-midi est indiqué 14:00:00) et selon le temps universel.
<i>ErrorCode</i>	Code indiquant la raison de l'échec de l'annonce pendant le chargement.
<i>ErrorMessage</i>	Texte descriptif correspondant au champ <i>Code d'erreur</i> .
<i>FeaturedFee</i>	Frais eBay pour placer l'objet au tout début des annonces d'objets.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	Frais eBay pour mettre en vente un objet à prix fixe pour une durée déterminée.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	Frais eBay pour mettre en vente un objet à prix fixe pour une durée déterminée.
<i>GalleryFee</i>	Frais eBay pour ajouter l'objet à la galerie.
<i>GiftIconFee</i>	Frais eBay pour accompagner l'annonce de l'icône cadeau.
<i>HighlightFee</i>	Frais eBay pour appliquer un effet fluo à l'annonce.
<i>InsertionFee</i>	Frais eBay de base pour mettre l'objet en vente. Pour les résidents de l'UE, les objets mis en vente sur les sites de l'UE peuvent être assujettis à la TVA.

Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse	
Nom de champ	Description
<i>InternationalInsertionFee</i>	Pour les sites qui n'exigent pas normalement des frais d'insertion, frais pour offrir l'expédition vers des pays autres que celui du site où est mis en vente l'objet.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>LineNumber</i>	Numéro de ligne de l'annonce dans votre fichier envoyé.
<i>ListingDesignerFee</i>	Pour les sites qui n'exigent pas normalement des frais d'insertion, frais pour offrir l'expédition vers des pays autres que celui du site où est mis en vente l'objet.
<i>ListingFee</i>	Frais eBay totaux pour la mise en vente de l'objet, comprenant les frais de base (Frais d'insertion) et les frais des options de mise en vente spéciales (Galerie photo, Effet fluo, En vedette, Illustrateur d'annonces, etc.). Pour les résidents de l'UE, les objets mis en vente sur les sites de l'UE peuvent être assujettis à la TVA.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Frais eBay pour utiliser la fonction Hébergement de photos, un diaporama de plusieurs images.
<i>PhotoFee</i>	Frais eBay pour associer des photos à l'objet mis en vente.
<i>ProPackBundleFee</i>	Frais pour l'option groupée Pack Pro (réduits par rapport au choix d'option individuelle pour l'option Titre en gras). Valide uniquement pour eBay Auto-Moto aux É.-U. et au Canada.
<i>ReserveFee</i>	Frais eBay pour indiquer un prix de réserve pour l'objet mis aux enchères.
<i>SchedulingFee</i>	Frais eBay pour programmer une vente à une date ultérieure.
<i>StartTime</i>	Horodatage de la publication de l'annonce sur le site eBay (identique au champ « ScheduleTime », s'il y a lieu). Type : JJ-MM-AAAA HH:MM:SS. Les heures sont au format 24 heures (par exemple, deux heures de l'après-midi est indiqué 14:00:00) et selon le temps universel.
<i>Status</i>	<i>(Paiement en attente, Payé non expédié)</i> Indique le statut de l'achat; devrait être « Remboursé » ou « Expédié », selon la finalité du fichier envoyé. <i>(Mes objets invendus)</i> Indique la réussite ou l'échec d'une action dans une annonce. En cas d'échec, les champs ErrorCode et ErrorMessage fournissent les informations correspondantes.
<i>SubtitleFee</i>	Frais eBay pour ajouter un sous-titre à l'objet mis en vente.

Champs du rapport sur les objets payés et en attente d'être expédiés

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les objets payés et en attente d'être expédiés, que vous pouvez télécharger à partir de

Champs du rapport sur les objets payés et en attente d'être expédiés	
Nom de champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, habituellement une case postale, une adresse municipale ou le nom d'un établissement.
<i>Buyer Address 2</i>	Données supplémentaires sur l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de bureau.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse de courriel de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Province de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur configure un paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée pour le vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été reçue de l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant d'assurance (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date de mise en vente de l'objet.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur au sujet de la transaction.
<i>Order ID</i>	Code numérique de l'annonce attribué lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Mode de paiement qu'utilisera l'acheteur.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur est le numéro de la transaction attribué par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Tout contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier envoyé.
<i>Product:EPID</i>	Le code de produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'exemplaires d'un article précis disponibles à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle a eu lieu la vente.
<i>Sale Price</i>	Le montant payé pour l'objet (frais d'expédition et de manutention non compris).

Champs du rapport sur les objets payés et en attente d'être expédiés	
Nom de champ	Description
<i>Sales Record Number</i>	Numéro d'identification de l'annonce attribué après la vente.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a expédié l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais exigés au client pour la préparation et l'expédition de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Mode d'expédition de l'objet.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par exemple, eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Le coût total de l'objet, comprenant l'expédition et la manutention (ainsi que la taxe de vente et l'assurance, le cas échéant).
<i>Transaction ID</i>	Numéro d'identification d'une transaction unique.
<i>User Id</i>	Code d'utilisateur de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Donne les variétés offertes dans l'annonce.

Champs du rapport sur les objets payés et expédiés

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les objets payés et expédiés, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur les objets payés et expédiés	
Nom de champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, habituellement une case postale, une adresse municipale ou le nom d'un établissement.
<i>Buyer Address 2</i>	Données supplémentaires sur l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de bureau.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse de courriel de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Province de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur configure un paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée pour le vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été reçue de l'acheteur.

Champs du rapport sur les objets payés et expédiés	
Nom de champ	Description
<i>Insurance</i>	Montant d'assurance (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date de mise en vente de l'objet.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur au sujet de la transaction.
<i>Order ID</i>	Code numérique de l'annonce attribué lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Mode de paiement qu'utilisera l'acheteur.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur est le numéro de la transaction attribué par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Tout contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier envoyé.
<i>Product:EPID</i>	Le code de produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'exemplaires d'un article précis disponibles à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle a eu lieu la vente.
<i>Sale Price</i>	Le montant payé pour l'objet (frais d'expédition et de manutention non compris).
<i>Sales Record Number</i>	Numéro d'identification de l'annonce attribué après la vente.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a expédié l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais exigés au client pour la préparation et l'expédition de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Mode d'expédition de l'objet.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par exemple, eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Le coût total de l'objet, comprenant l'expédition et la manutention (ainsi que la taxe de vente et l'assurance, le cas échéant).
<i>Transaction ID</i>	Numéro d'identification d'une transaction unique.
<i>User Id</i>	Code d'utilisateur de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Donne les variétés offertes dans l'annonce.

Champs du rapport sur mes stocks

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur mes stocks, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur mes stocks	
Nom de champ	Description
<i>Action</i>	Valeur de l'action pour une annonce correspondante.
<i>CurrencyID</i>	Indique le type de devise, par exemple USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY ou INR.
<i>Folder</i>	Champs qui peuvent contenir des renseignements supplémentaires au sujet d'un objet.
<i>GroupProductID</i>	Code attribué à un lot de produits similaires.
<i>ProductName</i>	Le nom du produit.
<i>Root Folder</i>	Utilisé pour décrire la catégorie la plus élevée pour l'objet.
<i>Unit Cost</i>	Montant payé par le vendeur pour acheter l'objet.

Champs du rapport sur les Ventes réussies

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les ventes réussies, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur les Ventes réussies	
Nom de champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, habituellement une case postale, une adresse municipale ou le nom d'un établissement.
<i>Buyer Address 2</i>	Données supplémentaires sur l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de bureau.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse de courriel de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Province de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur configure un paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
<i>EndTime</i>	Heure de fin de l'annonce sur eBay. Type : JJ-MM-AAAA HH:MM:SS. Les heures sont affichées au format 24 heures (par exemple, deux heures de l'après-midi est indiqué 14:00:00) et selon le temps universel.

Champs du rapport sur les Ventes réussies	
Nom de champ	Description
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée pour le vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été reçue de l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant d'assurance (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date de mise en vente de l'objet.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur au sujet de la transaction.
<i>Order ID</i>	Code numérique de l'annonce attribué lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Mode de paiement qu'utilisera l'acheteur.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur est le numéro de la transaction attribué par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Tout contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier envoyé.
<i>Product:EPID</i>	Le code de produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'exemplaires d'un article précis disponibles à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle a eu lieu la vente.
<i>Sale Price</i>	Le montant payé pour l'objet (frais d'expédition et de manutention non compris).
<i>Sales Record Number</i>	Numéro d'identification de l'annonce attribué après la vente.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a expédié l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais exigés au client pour la préparation et l'expédition de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Mode d'expédition de l'objet.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par exemple, eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>StartTime</i>	Horodatage de la publication de l'annonce sur le site eBay (identique au champ « ScheduleTime », s'il y a lieu). Type : JJ-MM-AAAA HH:MM:SS. Les heures sont au format 24 heures (par exemple, deux heures de l'après-midi est indiqué 14:00:00) et selon le temps universel.
<i>Total Price</i>	Le coût total de l'objet, comprenant l'expédition et la manutention (ainsi que la taxe de vente et l'assurance, le cas échéant).

Champs du rapport sur les Ventes réussies	
Nom de champ	Description
<i>Transaction ID</i>	Numéro d'identification d'une transaction unique.
<i>User Id</i>	Code d'utilisateur de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Donne les variétés offertes dans l'annonce.

Champs du rapport sur les objets invendus

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les objets invendus, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur les objets invendus	
Nom de champ	Description
<i>Bids</i>	Nombre actuel d'enchères pour une annonce en cours.
<i>CategoryLeafName</i>	Nom de la sous-catégorie.
<i>Category Number</i>	Code numérique de la catégorie dans laquelle l'objet sera mis en vente.
<i>Condition</i>	L'état de l'objet.
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
<i>Download Date</i>	Date et heure d'envoi du fichier. Par exemple, 29-Mar-12 13:32:01 HNP.
<i>End Date</i>	Date de fin de l'annonce; par exemple, 1-Avr-12.
<i>High Bid</i>	Meilleure enchère inscrite pour l'objet.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Price</i>	Un(e) des suivant(e)s. Pour : <ul style="list-style-type: none"> • Enchères en cours, enchère la plus élevée • Objets à Prix fixe et objets au format Prix fixe Boutique, le prix d'Achat immédiat • Offres de la seconde chance, le prix offert • Annonce publicitaire ou immobilière, le prix offert
<i>Private Notes</i>	Tout contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier envoyé.
<i>Product:EPID</i>	Le code de produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>QuantityAvailable</i>	Nombre d'objets restants pour une annonce en particulier.
<i>Site Listed</i>	Le site eBay sur lequel l'objet est mis en vente, indiqué par un nombre entier. Par exemple, 0 (É.-U.), 100 (eBay Auto-Moto) ou 77 (Allemagne).

Champs du rapport sur les objets invendus	
Nom de champ	Description
Status	(<i>Paiement en attente, Payé non expédié</i>) Indique le statut de l'achat; devrait être « Remboursé » ou « Expédié », selon la finalité du fichier envoyé. (<i>Mes objets invendus</i>) Indique la réussite ou l'échec d'une action dans une annonce. En cas d'échec, les champs ErrorCode et ErrorMessage fournissent les informations correspondantes.
Start Date	Date de création de l'annonce. Par exemple, 25-Mar-12.
Type	Le code numérique pour le type d'enchère. Par exemple, si 1 est Enchère, 7 est Prix fixe Boutique, 9 est Prix fixe de base et 13 est Génération d'acheteurs potentiels.
Watchers	Nombre d'utilisateurs qui suivent l'objet.

Champs du rapport sur les paiements en attente

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les paiements en attente, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur les paiements en attente	
Nom de champ	Description
Buyer Address 1	Adresse physique de l'acheteur, habituellement une case postale, une adresse municipale ou le nom d'un établissement.
Buyer Address 2	Données supplémentaires sur l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de bureau.
Buyer City	Ville de résidence de l'acheteur.
Buyer Country	Pays de résidence de l'acheteur.
Buyer Email	Adresse de courriel de l'acheteur.
Buyer Fullname	Nom de l'acheteur.
Buyer State	Province de résidence de l'acheteur.
Buyer Zip	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
Checkout Date	Date à laquelle l'acheteur configure un paiement.
Custom Label	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
Feedback Left	Indique qu'une évaluation a été laissée pour le vendeur.
Feedback Received	Indique qu'une évaluation a été reçue de l'acheteur.
Insurance	Montant d'assurance (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
Item ID	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a

Champs du rapport sur les paiements en attente	
Nom de champ	Description
	attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date de mise en vente de l'objet.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur au sujet de la transaction.
<i>Order ID</i>	Code numérique de l'annonce attribué lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Mode de paiement qu'utilisera l'acheteur.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur est le numéro de la transaction attribué par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Tout contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier envoyé.
<i>Product:EPID</i>	Le code de produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'exemplaires d'un article précis disponibles à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle a eu lieu la vente.
<i>Sale Price</i>	Le montant payé pour l'objet (frais d'expédition et de manutention non compris).
<i>Sales Record Number</i>	Numéro d'identification de l'annonce attribué après la vente.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (le cas échéant) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a expédié l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais exigés au client pour la préparation et l'expédition de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Mode d'expédition de l'objet.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par exemple, eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Le coût total de l'objet, comprenant l'expédition et la manutention (ainsi que la taxe de vente et l'assurance, le cas échéant).
<i>Transaction ID</i>	Numéro d'identification d'une transaction unique.
<i>User Id</i>	Code d'utilisateur de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Donne les variétés offertes dans l'annonce.

Champs du rapport sur les annonces en cours

Le tableau suivant contient une description des champs du rapport sur les annonces en cours, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs du rapport sur les annonces en cours	
Nom de champ	Description
<i>Bids</i>	Nombre actuel d'enchères pour une annonce en cours.
<i>CategoryLeafName</i>	Nom de la sous-catégorie.
<i>Category Number</i>	Code numérique de la catégorie dans laquelle l'objet sera mis en vente.
<i>Condition</i>	L'état de l'objet.
<i>Condition ID</i>	Valeur numérique pour refléter l'état d'un objet. Par exemple, 1 000, 2 750 ou 3 000.
<i>Custom Label</i>	Contient un identifiant d'article stock interne ou unique; il est très utile pour indexer vos stocks avec les annonces eBay et les frais associés.
<i>Download Date</i>	Date et heure d'envoi du fichier. Par exemple, 29-Mar-12 13:32:01 HNP.
<i>End Date</i>	Date de fin de l'annonce; par exemple, 1-Avr-12.
<i>Item ID</i>	Code numérique attribué à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport sur les résultats d'envoi, pour l'action Ajouter, il s'agit du numéro d'objet que le système a attribué à chaque objet mis en vente (pour les autres actions, il sera retourné si vous l'avez inclus dans le fichier envoyé).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Price</i>	Un(e) des suivant(e)s. Pour : <ul style="list-style-type: none"> • Enchères en cours, enchère la plus élevée • Objets à Prix fixe et objets au format Prix fixe Boutique, le prix d'Achat immédiat • Offres de la seconde chance, le prix offert • Annonce publicitaire ou immobilière, le prix offert
<i>Private Notes</i>	Tout contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier envoyé.
<i>Product:EPID</i>	Le code de produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Purchases</i>	S'applique aux ventes au Prix fixe Boutique et au Prix fixe. Il s'agit du nombre actuel d'achats pour une annonce. Le nombre d'achats n'est pas nécessairement égal au nombre d'objets achetés.
<i>QuantityAvailable</i>	Nombre d'objets restants pour une annonce en particulier.
<i>Site Listed</i>	Le site eBay sur lequel l'objet est mis en vente, indiqué par un nombre entier. Par exemple, 0 (É.-U.), 100 (eBay Auto-Moto) ou 77 (Allemagne).
<i>Start Date</i>	Date de création de l'annonce. Par exemple, 25-Mar-12.
<i>Type</i>	Le code numérique pour le type d'enchère. Par exemple, si 1 est Enchère, 7 est Prix fixe Boutique, 9 est Prix fixe de base et 13 est Génération d'acheteurs potentiels.
<i>Variation Details</i>	Donne les variétés offertes dans l'annonce.

Index

A

- Action, définition du champ 24
- afficher le programme de téléchargement 22
- afficher les résultats de l'envoi 17
- ajout de champs
 - code d'état 14
- ajout de nouveaux champs
 - général 13
- AmEx, définition du champ 27

C

- champs du rapport
 - annonces en cours 48
 - mes stocks 44
 - objets invendus 46
 - objets payés et en attente d'être expédiés 40
 - objets payés et expédiés 42
 - paiement en attente 47
 - résultats d'envoi de réponse 39
 - ventes réussies 44
- Champs du rapport sur les annonces en cours 48
- Champs du rapport sur les objets invendus 46
- Champs du rapport sur les objets payés et en attente d'être expédiés 40
- Champs du rapport sur les objets payés et expédiés 42
- Champs du rapport sur les paiements en attente 47
- Champs du rapport sur les résultats d'envoi de réponse 39
- Champs du rapport sur les Ventes réussies 44
- Champs du rapport sur mes stocks 44
- champs, rapports
 - annonces en cours 48
 - mes stocks 44
 - objets invendus 46
 - objets payés et en attente d'être expédiés 40
 - objets payés et expédiés 42
 - paiement en attente 47
 - résultats d'envoi de réponse 39
 - ventes réussies 44
- Chargement
 - annonces et mises à jour 16
 - produits et annonces 16
 - stocks 16
- charger
 - détails des résultats 18
- Code d'état 14
- comprendre la structure du modèle 8
- conseils 8
- créer un programme de téléchargement 21
- créer une demande de téléchargement 19
- critères 6

D

- définition du champ
 - Action 24, 27
- demande de téléchargement 19

E

- en-têtes intelligents 8
- exigences 6

F

- fichier de résultats 17
- format de fichier plat 7

M

- menu Annonces et dossiers 19
- modèles
 - ajout de nouveaux champs 13
 - comprendre la structure 8
 - saisie des données 11
 - téléchargement 10
 - utilisation et gestion 9
- modèles
 - ajout du code d'état 14
- modèles d'annonces 10

N

- nombre de caractères maximal 8

O

- objets payés 19
- obtenir les modèles 10

P

- planification des téléchargements 19
- procédure 7

R

- rapport sur les annonces en cours 19
- rapport sur les objets archivés 19
- rapport sur les objets en attente de paiement 19
- rapport sur les objets invendus 19
- rapport sur les objets payés et en attente d'expédition 19

rapport sur les objets payés et expédiés 19
rapport sur les résultats 18
rapport sur les ventes réussies 19
rapport sur les ventes réussies et les objets archivés 19
rapports 19
relation entre les champs 8
réponse de l'envoi 17

S

saisie des données dans les champs 11
scripts pour rapports 38
scripts, rapports 38
sensible à la casse 8
Soutien à la clientèle 16

T

téléchargement
 créer un programme 21
 modèles 10
télécharger
 afficher le programme 22
Transfert de données
 exigences et critères 6
 présentation 6
 procédure de base 7
transfert de données
 caractéristiques 7
Transfert de données
 chargements 16
types de caractères 8

V

Vérification du format 16