



# **Instructies voor templates voor catalogusaanbiedingen in eBay Bestandsuitwisseling**

## **Verklaring over auteursrecht**

Auteursrecht 2015 eBay Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is vertrouwelijk en eigendom van eBay Inc. Het illegaal kopiëren of gebruiken van de inhoud van dit document is verboden.

Het eBay-logo en de eBay-ervaring zijn handelsmerken van eBay Inc. Alle andere merk- of productnamen zijn (mogelijk) handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 USA

Telefoon: 408.558.7400; fax: 408.558.7401

## **De informatie van het document**

Versienummer document: 3.4

Datum: Februari 2015

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding.....</b>	<b>6</b>
Deze gids gebruiken.....	6
<b>Wat is Bestandsuitwisseling?.....</b>	<b>7</b>
Overzicht van eBay Bestandsuitwisseling.....	7
Voorwaarden en vereisten voor Bestandsuitwisseling.....	7
Kenmerken van Bestandsuitwisseling.....	8
De workflow in Bestandsuitwisseling.....	8
De structuur van templates.....	9
Een templatebestand kiezen.....	10
<b>De standaardtemplates gebruiken.....</b>	<b>11</b>
Een standaardtemplate downloaden .....	11
Gegevens invoeren in de standaardtemplatevelden.....	12
Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate.....	14
Een veld uit een standaardtemplate verwijderen.....	15
Product-ID's gebruiken.....	15
De staatvelden gebruiken.....	17
Waarden voor staat-ID ophalen.....	17
Beschrijving van de staat invoeren.....	18
Meerdere overeenkomsten in catalogusaanbiedingen.....	18
<b>Bestanden uploaden en downloaden.....</b>	<b>20</b>
Een templatebestand uploaden.....	20
Uploadresultaten bekijken.....	21
Details van rapport met laadresultaten.....	22
<b>Rapporten genereren.....</b>	<b>23</b>
Een downloadverzoek aanmaken.....	23
Een rapport met verkochte objecten downloaden.....	24
Een rapport met actieve aanbiedingen downloaden.....	25
Een downloadschema aanmaken.....	25
Downloadplanning bekijken.....	26
<b>Referentie-informatie.....</b>	<b>28</b>
Vereiste templatevelden.....	28
*Action.....	28
*ConditionID.....	28
*Description.....	28
*DispatchTimeMax.....	29
*Duration.....	30
*Format.....	30
*Location.....	30
*Quantity.....	31
*ReturnsAcceptedOption.....	31
*StartPrice.....	31
*Title.....	31
Optionele templatevelden.....	32
AdditionalDetails.....	32

AmEx.....	32
BoldTitle.....	32
Border.....	32
BuyItNowPrice.....	33
CustomLabel.....	33
DomesticInsuranceFee.....	33
DomesticInsuranceOption.....	33
GalleryDuration.....	34
GalleryType.....	34
ImmediatePayRequired.....	34
InternationalInsuranceFee.....	35
InternationalInsuranceOption.....	35
MOCashiers.....	35
MoneyXferAccepted.....	35
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	36
PaymentInstructions.....	36
PaymentSeeDescription.....	36
PaymentStatus.....	37
PayPalAccepted.....	37
PayPalEmailAddress.....	37
PersonalCheck.....	37
PicURL.....	38
RefundOption.....	38
ReturnsWithinOption.....	38
ShippingCostPaidByOption.....	39
ShippingDiscountProfileID.....	39
ShippingService-1:AdditionalCost.....	40
ShippingService-1:Cost.....	40
ShippingService-1:FreeShipping.....	41
ShippingService-1:Option.....	41
ShippingService-1:Priority.....	41
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	42
ShippingService-2:AdditionalCost.....	42
ShippingService-2:Cost.....	42
ShippingService-2:Option.....	43
ShippingService-2:Priority.....	43
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	43
ShippingStatus.....	43
StoreCategory.....	44
Subtitle.....	44
VisaMastercard.....	44
Velden voor productcode en -details.....	44
Product:Brand.....	44
Product:EAN.....	45
Product:EPID.....	45
Product:ISBN.....	45
Product:MPN.....	46
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	46
Product:IncludeStockPhotoURL.....	46

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	47
Product:UPC.....	47
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	47
Velden voor resultaten en rapporten.....	47
Over rapportscripts.....	48
Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen.....	48
Velden voor rapport Nog niet betaald.....	49
Velden voor rapport Resultaten laadreactie.....	51
Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden.....	52
Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten.....	54
Velden voor rapport Productvoorraad.....	55
Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen.....	56
Velden voor rapport Onverkochte objecten.....	57

# Inleiding

Hier wordt het doel van deze documentatie beschreven en wordt uitgelegd waar je de aanbiddingstemplates van Bestandsuitwisseling kunt vinden.

## Deze gids gebruiken

In deze gids wordt uitgelegd hoe je met eBay Bestandsuitwisseling aanbiedingen op eBay kunt plaatsen. Deze gids is bedoeld voor gebruik met een van de standaardtemplates die beschikbaar zijn op de pagina [Template selecteren](#) van Bestandsuitwisseling.

# Wat is Bestandsuitwisseling?

In dit gedeelte wordt een algemeen overzicht gegeven van Bestandsuitwisseling en wordt de structuur van templates uitgelegd en waarvoor je deze kunt gebruiken.

## Overzicht van eBay Bestandsuitwisseling

Hier worden de voorwaarden en systeemvereisten voor het gebruik van de templates van Bestandsuitwisseling uiteengezet met een algemene workflow.

## Voorwaarden en vereisten voor Bestandsuitwisseling

Met Bestandsuitwisseling kun je aanbiedingen offline maken met een platte tekst als standaardindeling. Vervolgens kun je een groot aantal aanbiedingen en de bijbehorende verkooprapporten gemakkelijk bulksgewijs uploaden en beheren.

Met deze tool kun je een aantal taken snel en efficiënt uitvoeren:

- Nieuwe aanbiedingen maken
- Controleren of er fouten in je aanbiedingsbestanden zijn geslopen voordat je deze uploadt
- Actieve aanbiedingen herzien
- Actieve aanbiedingen beëindigen
- Verkooprapporten downloaden
- Ontvangen bedragen restitueren
- Objecten markeren als verzonden
- Geef feedback

Bestandsuitwisseling is de ideale tool in de volgende gevallen:

- Je bent bekend met het aanbieden van objecten op eBay
- Je wilt veel voorraadobjecten aanbieden op eBay
- Je beschikt over software, zoals Microsoft® Excel, Access of een ander programma om je voorraad te beheren, waarmee je een aanbiedingsbestand voor eBay wilt maken
- Je bent bekend met platte bestanden en wilt meerdere objecten in één bestand batchgewijs aanbieden.

Als je gebruik wilt maken van Bestandsuitwisseling moet je account aan een aantal voorwaarden voldoen en gelden er bepaalde systeemvereisten voor je computer.

### Vereisten

Bestandsuitwisseling kan op meerdere platforms worden gebruikt (Windows, Mac en Linux) mits het systeem het volgende bevat:

- Een Internetverbinding
- Een standaardtoepassing die als webbrowser fungeert
- Een tekstverwerkingsprogramma dat de CSV-indeling (door komma's gescheiden waarden) ondersteunt.

## Kenmerken van Bestandsuitwisseling

Bestandsuitwisseling heeft als voordelen dat bestanden sneller worden verwerkt, betere resultaten worden gedownload, de verwerkingsstatus kan worden bekeken en bestandsnamen consistent zijn.

Met de functies, templates en processen van eBay Bestandsuitwisseling kun je een groot aantal aanbiedingen en de bijbehorende verkopen uploaden en beheren met de standaardindeling van platte bestanden.

Een plat bestand is een elektronisch gegevensbestand dat wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen twee systemen. De gegevens worden gescheiden met een komma, puntkomma of tab. Met Bestandsuitwisseling kun je objecten in alle eBay-rubrieken aanbieden met platte bestanden. De voordelen van platte bestanden zijn onder andere:

- Ze zijn **platformonafhankelijk**: je kunt platte bestanden op elk besturingssysteem maken en gebruiken
- Ze zijn **softwareonafhankelijk**: je kunt je voorraad beheren met vrijwel elk spreadsheet- of databaseprogramma
- Meer **efficiëntie**: je kunt meerdere objecten batchgewijs aanbieden of bijwerken

Je kunt bestanden ook uploaden en downloaden met scripts. Als je bestanden liever automatisch wilt uploaden met een HTTP-postaanvraag of bestanden automatisch wilt downloaden met een HTTP GET-aanvraag, ga je naar de pagina [Instructies voor uploaden en downloaden via script](#).

### Downloadbare templates

Elke standaardtemplate die je downloadt moet gegevens bevatten die in velden worden geordend (ook wel *kolommen* of *kopteksten* genoemd) die door je computersysteem en door Bestandsuitwisseling kunnen worden herkend en geïnterpreteerd.

Door de template van Bestandsuitwisseling te gebruiken kun je één bestand maken dat meerdere acties bevat. Je kunt bijvoorbeeld een aanbieding toevoegen, een andere aanbieding herzien, een derde aanbieding beëindigen, enzovoort.

eBay heeft diverse standaardtemplates ontworpen die je kunt downloaden. Ga voor meer informatie naar [De standaardtemplates gebruiken](#) op pagina 11.

### Verkoopbeheer

Met Bestandsuitwisseling kun je in elk stadium van het aanbiedingsproces alle verkoopgegevens downloaden en beheren. Je kunt bijvoorbeeld een bestellingsrapport downloaden om je meest recente verkopen op te halen of je kunt een restituterapport downloaden waarin je restituties kunt verifiëren.

## De workflow in Bestandsuitwisseling

Het maken van een nieuw aanbiedingsbestand met een template in eBay Bestandsuitwisseling bestaat uit de volgende stappen:

1. Selecteer een template die je wilt downloaden in het eBay-centrum voor bestandsuitwisseling.
2. Download de template(s) naar een bekende locatie op je computer.
3. Open een template met een spreadsheet of een soortgelijke toepassing.
4. Vul de template in om een nieuw aanbiedingsbestand te maken.



5. Sla je nieuwe aanbiedingsbestand op in CSV-indeling (gegevens gescheiden door komma's) of in een indeling waarin de gegevens van elkaar worden gescheiden door tabs.
6. Upload het nieuwe aanbiedingsbestand naar eBay.
7. Controleer de uploadstatus en de resultaten en los eventuele problemen op.


Zie [Geavanceerde instructies voor Bestandsuitwisseling](#) voor uitgebreide informatie over het gebruik van de templates.

## De structuur van templates


Hier worden de veldvereisten en de structuur van de bestandsindeling uitgelegd.

Je kunt productgegevens handmatig in de template invoeren of, als je voorraadgegevens al in een database of spreadsheet staan, de betreffende gegevens rechtstreeks importeren in het templatebestand. Welke methode je ook selecteert, voer de gegevens in de opgegeven indeling in en let daarbij goed op het volgende:

- *Vereist veld*: je moet gegevens invoeren in de vereiste velden die zijn vermeld in de tabellen met gegevensvelden. Elk vereist veld wordt voorafgegaan door een sterretje (\*).

 **OPMERKING:** Nieuwe verkopers moeten een veilige betalingsmethode gebruiken, door PayPal als betalingsmethode te accepteren of een zakelijke creditcard (American Express, Visa of MasterCard). Voor het kiezen van een veilige betalingsoptie ga je naar [Optionele templatevelden](#) op pagina 32.

- *Soort tekens, maximum aantal tekens en waarden*: de gegevens moeten voldoen aan de vereisten voor toegestane tekens en maximum aantal tekens die zijn vermeld in de tabellen met templategegevensvelden.

 **Important:** Bestandsuitwisseling biedt geen ondersteuning voor nieuwskoppen, regelinvoer of regelomhalen in veldwaarden. Deze tekens moeten worden verwijderd, want anders treedt er een fout op bij het verwerken van het bestand. Als je afzonderlijke regels nodig hebt in het veld Description (of een ander veld), moet je HTML-tekst gebruiken.

- *Veldnamen van kopteksten zijn niet hoofdlettergevoelig*: het maakt niet uit of je al dan geen hoofdletters gebruikt in de veldnamen. eBay Bestandsuitwisseling herkent bijvoorbeeld `paypalaccepted` en `PayPalAccepted` als hetzelfde veld. Je kunt echter het beste de veldnamen gebruiken die in deze gids worden vermeld.
- *Waarden voor kopteksten zijn hoofdlettergevoelig*: als je een bepaalde tekenreeks invoert in een gegevensveld, moet je erop letten dat deze reeks voldoet aan de regels voor hoofdletters en kleine letters die worden vermeld bij de templates voor gegevensvelden in deze gids. De waarde `VerifyAdd` wordt bijvoorbeeld geaccepteerd voor het veld Action, terwijl `verifyadd` niet geldig is.
- *Veldrelaties*: bepaalde velden zijn onderling afhankelijk. Als je voor een bepaald object bijvoorbeeld een waarde invoert in het veld [ShippingService-1:Option](#) op pagina 41, moet je ook een waarde invoeren in het veld [ShippingService-1:Cost](#) op pagina 40. In bepaalde gevallen kan een veld technisch gezien optioneel zijn, maar moet er ook een ander veld worden gebruikt omdat deze verband met elkaar houden. Als je velden verkeerd gebruikt, kunnen er inconsistente gegevens over verzending en foutberichten over betalingen in het resultaatbestand worden weergegeven.
- *Templateverschillen tussen eBay-sites*: niet alle standaardtemplates worden op alle eBay-sites ondersteund. Zo wordt de catalogustemplate op bepaalde sites niet ondersteund.

 **Tip:** Zie [Geavanceerde instructies voor Bestandsuitwisseling](#) voor meer informatie over ondersteuning voor de verschillende sites.

- *Slimme kopteksten passen waarden automatisch toe:* als je een aanbiedingsbestand maakt voor specifieke soorten objecten, zoals boeken, hebben deze allemaal dezelfde waarde. Je hoeft deze waarde maar één keer in de koptekst in te voeren, en niet voor iedere aanbieding opnieuw.

## Een templatebestand kiezen

In dit gedeelte wordt uitgelegd waarvoor elke aanbiedingstemplate is bedoeld.

Voordat je templates downloadt, moet je bepalen waar je de bestanden wilt opslaan zodat je deze later gemakkelijk kunt terugvinden en openen. Als je je bestanden goed beheert, voorkom je dat je gegevens en daardoor tijd verliest. De templates hebben ieder een specifiek doel.

De aanbiedingstemplates zijn bijvoorbeeld bedoeld voor het volgende:

- Met de specificatietemplate kun je objecten aanbieden op basis van een specifieke eBay-rubriek, bijvoorbeeld bepaalde consumentenelektronica.
- Met de catalogustemplate kun je objecten aanbieden met specifieke productnummers zoals ISBN of UPC.
- Met de basistemplate kun je alle andere soorten aanbiedingen maken, bijvoorbeeld objecten die niet op andere lijken.
- Met de templates voor ticketaanbiedingen kun je tickets aanbieden in de rubriek Evenementen, zoals concerten en sportwedstrijden.

Wanneer je voor het eerst een aanbiedingstemplate maakt, kun je het beste een beperkt aantal aanbiedingen maken en een bestand voor het eerst uploaden met de actie *VerifyAdd*. Als je eerst een eenvoudig bestand uploadt, kun je fouten gemakkelijker herstellen. Als het bestand met succes is geüpload, kun je een bestand maken met je aanbiedingen en dat bestand vervolgens naar eBay uploaden zodat er echte objecten op eBay worden aangeboden.

Houd bij het maken van een nieuw aanbiedingsbestand in gedachten dat je er later soortgelijke aanbiedingsbestanden mee kunt maken.

# De standaardtemplates gebruiken


Hier wordt uitgelegd hoe je een templatebestand kunt downloaden en productgegevens vervolgens kunt invoeren in de templatevelden.

## Een standaardtemplate downloaden

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe je de standaardtemplates via het Internet kunt verkrijgen.

Je moet met het Internet verbonden zijn om templates van Bestandsuitwisseling te downloaden. Zie [Geavanceerde instructies voor Bestandsuitwisseling](#) voor uitgebreide informatie over het gebruik van de templates.

Je kunt de templates in twee verschillende indelingen downloaden: Excel of CSV. Excel-templates bevatten veldbeschrijvingen en de CSV-templates niet. Kies de juiste template waarmee je objecten gemakkelijker kunt aanbieden. Iedere template heeft een specifiek doel.

 **OPMERKING:** Als pop-ups op je computer worden geblokkeerd, moet je deze functie uitschakelen of de blokkering opheffen wanneer dat wordt gevraagd. Je kunt de templates anders niet downloaden.

Je kunt standaardtemplates als volgt ophalen:

1. Log in bij je eBay-account met je gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Ga naar de pagina [Template selecteren](#).
3. Klik links op de pagina [Overzicht van Bestandsuitwisseling](#) op **Template selecteren**

### Select a Template: File Exchange

Select the template that you would like to use to upload your listings and updates. [Learn more.](#)

**Item Specifics Category template**  
Use this template to list in one category. This option allows you to enter item specifics to your listings.  
[Select a category](#)

**Catalog listing template**  
Use this template if you plan to use ISBN or UPC codes to list items in the following categories: Books, Movies, Music, and Video Games.  
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

**Tickets listing template**  
Use this template if you plan to list in the Event Tickets category.  
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

**Basic template (no item specifics)**  
Use this template if you're listing in categories that do not include item specifics.  
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)


**Half.com templates**  
Use these templates to manage inventory and sales on Half.com.  
Load Inventory: [CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)  
Post Sales Management: [CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

[About eBay](#) | [Announcements](#) | [Security Center](#) | [eBay Toolbar](#) | [Policies](#) | [Government Relations](#) | [Site Map](#) | [Help](#)

Copyright © 1995-2008 eBay Inc. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. Use of this Web site constitutes acceptance of the eBay [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#).

[eBay official time](#)

Figure 1: Pagina Template selecteren

 **Tip:** Op de pagina *Template selecteren* hebt je met de links aan de linkerkant van de pagina toegang tot alle andere pagina's van Bestandsuitwisseling die bij deze procedures worden gebruikt.

4. Selecteer een van de templatebestanden in CSV- of Excel-indeling en volg dan de instructies voor het opslaan van de template.

## Gegevens invoeren in de standaardtemplatevelden

Hier wordt uitgelegd hoe je met een templatebestand in Bestandsuitwisseling een productaanbiedingsbestand kunt maken.

In onderstaande procedure vind je voorbeeldgegevens voor de standaardtemplate. De actie die in een templatebestand wordt gebruikt, bepaalt welke standaardvelden waarden (gegevens) moeten bevatten. Wanneer je bijvoorbeeld de acties *Herzien* en *Opnieuw aanbieden* gebruikt, hoef je alleen het veld *ItemID* te gebruiken. Als je *End* gebruikt, moeten de velden *ItemID* en *Endcode* worden ingevuld. Zie [Geavanceerde instructies voor Bestandsuitwisseling](#) voor uitgebreide informatie over het gebruik van de templates.

1. Volg de onderstaande veldbeschrijvingen bij het invoeren van gegevens voor de vereiste (\*) eBay-standaardvelden:

Naam veldkopstekst	(voorbeeld)	Maximum aantal tekens	Doel
<i>*Action</i> op pagina 28	VerifyAdd	N.v.t. (niet van toepassing)	Met <i>VerifyAdd</i> kun je een eenvoudig bestand testen voordat je je echte aanbiedingen uploadt. Je kunt je echte aanbiedingen uploaden met de actie <i>Add</i> .
<i>Product:UPC</i> op pagina 47	4263544531	N.v.t.	Hier wordt het productcodenummer of de sleutel van de fabrikant aangegeven waarmee producten worden geïdentificeerd.
<i>*Title</i> op pagina 31	Biologische bodylotion	80 tekens (inclusief spaties)	Hier wordt aangegeven welke termen worden gevonden wanneer kopers naar producten zoeken. Gebruik meerdere termen, zodat kopers dit product gemakkelijk kunnen vinden.
<i>*Description</i> op pagina 28	De beste live-uitvoering die ooit op cd is uitgebracht	500.000 tekens (inclusief spaties)	Hier worden productdetails en andere informatie aangegeven, zoals verzekering en verzending.
<i>PicURL</i> op pagina 38	http://xxx /pic2.jpg	2048 tekens (inclusief spaties)	Links naar een gehoste foto van het object. Foto's moeten zelf worden gehost: het ingevoerde webadres moet verwijzen naar een foto op een webserver op het Internet.
<i>*Quantity</i> op pagina 31	10	N.v.t.	Hier wordt het aantal van dit soort objecten aangegeven. Voor grote getallen hoeven geen komma's tussen hele getallen te worden ingevoerd.
<i>*Format</i> op pagina 30	FixedPrice	N.v.t.	Hier wordt de verkoopvorm aangegeven, zoals veiling of aanbieding met een vaste prijs.
<i>PrivateNotes</i>	Gereed voor verzenden	1000 tekens	Hier kun je opmerkingen voor eigen gebruik opnemen. Kopers krijgen deze informatie niet te zien.
<i>*StartPrice</i> op pagina 31	10.00	16 tekens (inclusief komma's en decimaaltekens)	Hier worden de kosten van het product aangegeven. Decimaaltekens en komma's moeten op de juiste plaats staan. Je hoeft geen valutasymbool in te voeren.
<i>*Duration</i> op pagina 30	10	N.v.t.	Hier wordt aangegeven hoe lang de aanbieding op eBay blijft staan. Kies 1, 3, 5, 7 of 10 voor alle verkoopvormen, behalve voor winkelobjecten met een vaste prijs. Kies 30 of Geldig tot geannuleerd voor winkelaanbiedingen met een vaste prijs.
<i>*Location</i> op pagina 30	95124	45 tekens (inclusief spaties)	Hier wordt voor de koper aangegeven vanaf welke locatie

Naam veldkopstekst	(voorbeeld)	Maximum aantal tekens	Doel
			het object wordt verzonden. Postcodes worden ondersteund, of voer een plaats, provincie (twee letters) en land (drie letters) in.
<a href="#">PayPalAccepted</a> op pagina 37	1	N.v.t.	1 staat voor 'waar' of 'ja'. Het veld <a href="#">PayPalEmailAddress</a> moet ook worden gebruikt.
<a href="#">PayPalEmailAddress</a> op pagina 37	mijnemail@PayPal.com	N.v.t.	Zorgt ervoor dat je correspondentie van PayPal ontvangt. Dit moet het e-mailadres van je PayPal-rekening zijn.
<a href="#">ShippingService-1:Option</a> op pagina 41	UPSGround	N.v.t.	Hier wordt de expediteur aangegeven. Geldige waarden voor de verzendservice vind je in <a href="#">Optionele templatevelden</a> op pagina 32. Er moet ook een waarde worden ingevoerd bij <a href="#">ShippingService-2:Cost</a> op pagina 42.
<a href="#">ShippingService-2:Cost</a> op pagina 42	5.00	16 tekens (inclusief komma's en decimaaltekens)	Hier worden de verzendkosten gedefinieerd. Er moet ook een waarde worden ingevoerd bij <a href="#">ShippingService-1:Option</a> op pagina 41.

2. Wanneer je de waarden voor de standaardvelden voor eBay hebt ingevoerd, sla je dit bestand op in CSV-indeling op een bekende locatie op je computer.

## Een nieuw veld toevoegen aan een standaardtemplate

Hier wordt uitgelegd hoe je nieuwe velden kunt toevoegen aan een standaardtemplate in Bestandsuitwisseling.

De standaardtemplates van eBay Bestandsuitwisseling bevatten alleen een subset van alle ondersteunde velden; velden moeten worden toegevoegd voor de meeste optionele velden, zoals voor nieuwe functies. Hier wordt uitgelegd hoe je een nieuw veld kunt toevoegen aan een van de standaardtemplates of aan een van je werkende productaanbiedingsbestanden.

De templates van eBay Bestandsuitwisseling bevatten vereiste en optionele velden. Wijzig of verwijder de kopteksten van vereiste velden niet. Vereiste velden worden vet weergegeven of hebben een asterisk (\*) naast de veldnaam.

Een optioneel veld kun je verwijderen. Zo wil je het veld [Highlight](#) misschien niet gebruiken, maar wil je een kader rond je aanbieding. Je kunt het dan vervangen met [Border](#) op pagina 32 en het daarvoor gebruiken.

Je kunt nieuwe velden ook toevoegen door lege kolommen toe te voegen aan de template en vervolgens de nieuwe veldnamen als kolomkopstekst in te voeren.

Je hoeft ongebruikte velden niet te verwijderen, maar als je dit doet nadat je een nieuw aanbiedingsbestand hebt gemaakt en geüpload, kun je verschillende soorten productaanbiedingsbestanden eenvoudiger aanpassen en beheren.


Veldnamen moeten voldoen aan de indelingsvereisten die worden uitgelegd in het [Definities van templateveld](#) Hier wordt uitgelegd wat de vereisten en bedoelingen van het veld zijn. Er wordt ingegaan op het maximale aantal tekens, soorten gegevens en relaties tussen velden. In deze instructies wordt het gebruik van Microsoft Excel beschreven; als je in een andere spreadsheettoepassing werkt, gebruik je vergelijkbare functies in deze toepassing om de procedure te voltooien.

1. Open een standaardtemplate of een van je werkende productaanbiedingsbestanden.  
De standaardtemplates zijn beschikbaar op de pagina [Template selecteren](#) in Bestandsuitwisseling.
2. Voeg de volgende namen van kopteksten toe aan de hand van een van deze methoden:
  - Klik op een veld in de eerste rij (behalve voor Action) en selecteer Invoegen > Kolom in de menubalk. Voer een veldnaam in de nieuwe kolom in, zoals [Border](#) op pagina 32, en druk op Enter.
  - Klik op een optioneel veld in de eerste rij die je niet wilt gebruiken, zoals [Highlight](#). Voer in plaats hiervan een nieuwe veldnaam in, zoals `Border`, en druk op Enter.
3. Voer waarden voor de nieuwe velden in (in de tweede rij, onder de veldkoptekst) en sla het bestand op.


## Een veld uit een standaardtemplate verwijderen

Hier wordt uitgelegd hoe je velden kunt verwijderen uit een standaardtemplate in Bestandsuitwisseling.

De templates van eBay Bestandsuitwisseling bevatten vereiste en optionele velden. Je kunt ongebruikte optionele velden verwijderen om je templatebestanden te stroomlijnen. Wijzig of verwijder de kopteksten van vereiste velden niet. Vereiste velden worden **vet** weergegeven of hebben een asterisk (\*) naast de veldnaam.

 **Tip:** In plaats van een ongebruikt optioneel veld te verwijderen, kun je het ook een nieuwe naam geven, zodat het als nieuw veld kan dienen dat niet in de standaardtemplates is opgenomen. Zo wil je het veld [BoldTitle](#) op pagina 32 misschien niet gebruiken, maar wil je gratis verzendkosten voor dit object aanbieden. Je kunt het dan vervangen met [ShippingService-1:FreeShipping](#) op pagina 41 en het daarvoor gebruiken.

Als je een ongebruikt optioneel veld wilt verwijderen, selecteer je de kolom en vervolgens **Bewerken > Verwijderen**.

 **Tip:** Als je meerdere nieuwe velden wilt verwijderen, houd je de *Ctrl*-toets ingedrukt en klik je op de kolommen die je wilt verwijderen. Vervolgens selecteer je **Bewerken > Verwijderen**.

## Product-ID's gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe je de nieuwe productvelden in een van de standaardtemplates kunt gebruiken of in een van je actieve aanbiedingsbestanden.


Er zijn nieuwe productvelden om productgegevens voor een aanbieding in te voeren. Deze nieuwe velden stellen je in staat bestaande catalogusgegevens voor je aanbiedingen te gebruiken. Ze vervangen de velden *ProductIDType* en *ProductIDValue*. Raadpleeg [Velden voor productcode en -details](#) op pagina 44 voor meer informatie over de nieuwe productvelden.

Er zijn twee typen productvelden: Product:<code> en Product:<details>. De velden Product:<code> geven het type product-ID aan; de velden Product:<details> welke productgegevens je in de aanbieding wilt opnemen.

Zo wordt via het veld *Product:ISBN* het product in onze catalogus geïdentificeerd, en worden de titel, beschrijving en stockfoto toegevoegd, indien beschikbaar. Via het veld *Product:IncludePreFilledItemInformation* worden de uitgever, editie, auteur en andere productdetails in onze eBay-catalogus toegevoegd.

De velden Product:<code> zijn:

- *Product:ISBN* op pagina 45—Voer in dit veld het ISBN (International Standard Book Number) in. Dit nummer staat onder de ISBN-streepjescode op de voorkomslag, of op de achterkant van de titelpagina in het boek.
- *Product:EAN* op pagina 45—Voer in dit veld de EAN-code (European Article Number) in. Dit nummer staat onder de EAN-streepjescode op de buitenkant van het product.
- *Product:UPC* op pagina 47—Voer in dit veld de UPC-code (Universal Product Code) in. Dit nummer staat onder de UPC-streepjescode op de buitenkant van het product.
- *Product:EPID*—Voer in dit veld de productreferentie-ID voor eBay in (ook wel EPID genoemd).
- *Product:MPN* op pagina 46—Voer in dit veld het onderdeelnummer van de fabrikant in. Dit nummer staat op de buitenkant van het product. In de producthandleiding staat waar je het onderdeelnummer kunt vinden.
- *Product:Brand* op pagina 44—Voer in dit veld de merknaam in. De merknaam is meestal de naam die het duidelijkst op het product te zien is.


 **OPMERKING:** De velden MPN en Brand moeten beide gebruikt worden voor een object. De velden Product:<code> moeten echter afzonderlijk gebruikt worden. Zo kunnen ISBN en UPC niet beide voor hetzelfde object gebruikt worden.

De velden Product:<details> zijn:

- *Product:IncludePrefilledItemInformation* op pagina 46—Voer in dit veld 1 in om de industriële informatie in onze catalogus te gebruiken.
- *Product:IncludeStockPhotoURL* op pagina 46—Voer in dit veld 1 in om de stockfoto in onze catalogus te gebruiken (indien beschikbaar).

 **OPMERKING:** In sommige rubrieken, zoals Munten en bankbiljetten, is het gebruik van stockfoto's niet toegestaan.

- *Product:UseStockPhotoURLAsGallery* op pagina 47—Voer in dit veld 1 in om de stockfoto in onze catalogus te gebruiken (indien beschikbaar) als je galerijafbeelding.

 **OPMERKING:** Als je een zelfgehoste foto als galerijafbeelding wilt gebruiken, voer je in dit veld 0 in. Geef vervolgens via het veld PicURL de foto op die als galerijafbeelding gebruikt moet worden.

- *Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates* op pagina 47—Voer in dit veld 1 in om ondubbelzinnige informatie over het product te verkrijgen wanneer er meerdere overeenkomende producten in de catalogus zijn gevonden. Je moet een rapport voor belastingresponsie downloaden om de EPID te verkrijgen die het beste bij jouw object past.

Volg deze stappen om productcodes en -details toe te voegen:



1. Open een nieuw bestand voor catalogustemplates via Bestandsuitwisseling [Template selecteren](#). Als je een bestaande catalogustemplate gebruikt, moet je de nieuwe productvelden handmatig toevoegen.
2. Voer in het veld *Product:UPC* het UPC-nummer voor het object in.
3. Voer in het veld *Product:IncludePreFilledItemInformation* 1 in. De objectgegevens in onze catalogus worden dan aan je aanbieding toegevoegd.
4. Voer in het veld *Product:IncludeStockPhotoURL* 1 in. De standaardfoto in onze catalogus wordt dan aan je aanbieding toegevoegd.

## De staatvelden gebruiken

In de staatvelden kun je de staat van een object toelichten.

## Waarden voor staat-ID ophalen


\**ConditionID* op pagina 28 is een verplicht veld waarin de staat en het uiterlijk van een object moeten worden beschreven. Dezelfde waarde kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de rubriek. Zo staat 1000 voor *Nieuw* in aanbiedingen in de rubriek Computers, maar voor *Nieuw in de doos* in de rubriek Damesschoenen.

Als je *ConditionID*-waarden wilt opzoeken, klik je op de link **Staat-ID's per rubriek** op de pagina [Instructies en hulpmiddelen voor eBay Bestandsuitwisseling](#). Er wordt dan een CSV-bestand gedownload voor rubrieken waarin *ConditionIDs* zijn vereist. Aangezien de ingevoerde waarde voor *Staat-ID* afhankelijk is van de rubriek, kun je op de pagina voor het [opzoeken van de staat van het object](#) nagaan voor welke rubrieken een *ConditionID* is vereist.


Als je de *ConditionID*-waarde voor een specifieke rubriek nodig hebt, genereer je een specificatietemplate. Deze template bevat het nieuwe *ConditionID*-veld en de *ConditionID*-nummers. Letterlijke waarden zijn gedefinieerd in het bestand met specificatiedefinities dat bij de template hoort.

Zo verkrijg je de beschikbare *ConditionID*-waarden voor een bepaalde rubriek:

1. Ga naar de pagina [Template selecteren](#) en klik onder *Rubriektemplate voor specificaties* op **Een rubriek selecteren**.
2. Selecteer op de pagina *Template selecteren: specificaties* de rubriek die het beste bij je object past. Selecteer de gewenste subrubrieken (aan de rechterkant) totdat er geen opties meer worden weergegeven.

 **Tip:** Als je het rubrieknummer al weet, geef je dit op in het veld *Rubrieknummer*.

3. Klik op **Template genereren**.
4. Klik op het linkbestand **Rubriektemplate voor specificaties** als je de pagina *Template genereren* wilt openen.
5. Je opent het bestand door op de link **Specificatiedefinities** te klikken.
6. Selecteer in het bestand met *specificatiedefinities* het juiste *ConditionID*-nummer voor je object en kopieer dit naar het veld *ConditionID* in de rubriektemplate voor specificaties.

 **OPMERKING:** Als je de beschrijving van de staat van een object in een bestaande aanbiedingstemplate wilt bijwerken, wijzig je de bestaande naam van de staatkolom (A:Condition of C:Condition) in ConditionID en voer je een numerieke waarde in.)

7. Geef vereiste of gewenste veldwaarden voor het object op in de bijbehorende velden (zoals betalingsgegevens en informatie over het retourbeleid) en sla het bestand op in CSV-indeling.

## Beschrijving van de staat invoeren

In het optionele veld *ConditionDescription* kun je de staat van een gebruikt object opgeven. Dit veld kan worden gebruikt in combinatie met het verplichte veld *\*Description* op pagina 28, waarin specificaties worden verstrekt die geen betrekking hebben op de staat van een object. Je kunt de staat van een object toelichten met beschrijvende tekst, bijvoorbeeld:

"Op de rechterpoot van de stoel zit een kras (zie foto) en de achterkant van de stoel heeft een lichtblauwe vlek ter grootte van een euromunt."

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Nokia Lumia 900 Smartphone AT&T 16GB Cyaan	2000	Voorzichtig gebruikt. Piepklein krasje linksonder op het scherm.
31388	Panasonic Lumix 12.1MP DMC-ZS7 Blauw	3000	Als nieuw, geen doosje of kabels. Zo goed als nieuw. Nooit gebruikt.

## Meerdere overeenkomsten in catalogusaanbiedingen

Hier wordt uitgelegd hoe het komt dat er meerdere overeenkomsten in catalogusaanbiedingen zijn.

Als je een catalogusaanbieding indient en eBay meerdere overeenkomsten voor het object vindt, ontvang je een resultaatbestand waarin je wordt gevraagd het gewenste object te selecteren. Vervolgens moet je de aanbieding opnieuw indienen. Bijvoorbeeld:

1. Je dient een uploadaanbiedingsbestand in dat het object ISBN 0505525305 bevat.
2. Het bestand met uploadresultaten waarschuwt je dat er meerdere overeenkomsten voor het ISBN-nummer zijn gevonden, waarbij elke ProductIdentifier wordt vermeld. Je wilt slechts één van deze ProductIdentifiers aanbieden. Het resultaat is bijvoorbeeld drie overeenkomsten die worden gescheiden door verticale strepen (|):

```
216,A,2,12025,Search found too many matches with product identifier
<0505525305>, type <ISBN>. |
58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf732514
8c5088c3c46:1:1:1:1195808884 |
58640:2:1055:2715033744:71102724:c64802999165c878f51c6f71da75f6e9:1:1:1:1213808929
```

3. Je moet elke weergegeven ProductIdentifier aan onderstaande URL koppelen, zodat je elke mogelijke overeenkomst kunt beoordelen:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails
&IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=
```

De volledige URL met een van de weergegeven ProductIdentifiers ziet er dus als volgt uit:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails&
IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=58640:2:1055:
2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:1195808884
```

4. Beoordeel elke URL/ProductIdentifier om precies het object te selecteren dat je wilt aanbieden.
5. Upload met het object dat je in stap 4 hebt geselecteerd, een bestand dat Action, ProductIDType en ProductIDValue van het gewenste object bevat. Bijvoorbeeld:

```
Action=AddProductIDType=ProductIdentifier ProductIdentifier
=58640:2:1055:
2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:11958088
```

# Bestanden uploaden en downloaden

Hier wordt uitgelegd hoe je een templatebestand kunt uploaden en vervolgens voorraad- en verkooprapporten kunt downloaden.

## Een templatebestand uploaden

Als je aanbiedingsbestanden naar Bestandsuitwisseling wilt uploaden, moet je verbinding met het Internet hebben. Ook heb je een geldig e-mailadres nodig om bevestigingen van uploads te ontvangen.

Templatebestanden worden als volgt gevalideerd wanneer ze worden geüpload:

- Er wordt een eenvoudige indelingscontrole uitgevoerd wanneer de bestanden worden geüpload. Als je in bepaalde gebieden bijvoorbeeld een andere indeling dan .csv of .txt met scheiding door tabs gebruikt, worden je aanbiedingen niet geüpload. Als het veld Action niet in de eerste kolom voorkomt of als de vereiste velden ontbreken of onjuist zijn ingedeeld, mislukt de upload ook.
- Als je je CSV-bestanden voor Bestandsuitwisseling maakt op een Unix-systeem (zoals Linux), moet je de bestanden van de Unix-indeling naar de DOS-indeling converteren voordat je ze naar eBay uploadt. Voer hiervoor het programma unix2dos op de bestanden uit om de regels goed te coderen. Voer bijvoorbeeld unix2dos *linuxbestandsnaam.csv* uit. Op deze manier wordt de Unix-instructie voor een nieuwe regel (\n) geconverteerd naar een instructie die wordt herkend in Windows (\r\n). Let erop dat je de geconverteerde Windows-compatibele versie van de bestanden uploadt.
- Je kunt maximaal 1000 acties per 24 uur uploaden. Als je uploadlimiet voor die dag is overschreden, mislukt de upload. Als het aantal acties in het bestand de limiet van eBay overschrijdt, mislukt de upload. Voor een hogere uploadlimiet kun je contact opnemen met [Customer Support](#).
- Bestanden kunnen maximaal 150.000 rijen bevatten en mogen niet groter zijn dan 5 MB

Hieronder wordt een voorbeeld van de pagina *Voorraad uploaden* weergegeven.

**Upload Inventory**

It may take 30 minutes or more to process your uploaded files. You can review the status of your uploads on the [View Upload Results](#) page.

To upload your files:

1. Click **Browse** to select the file or enter the file path.
2. Make sure your Email Address is correct. If there is a problem, you will receive an email with detailed error messages.
3. Click **Upload** to upload your file to eBay.

**File Location**

Click **Browse** to select a file or enter a file path.

**Email Address**

Success and error messages will be sent to this address. To change, enter a new email address.

[Cancel](#)

Click **Upload** to upload your file to eBay.

Figure 2: Pagina Voorraad uploaden

Nadat je bestanden hebt geüpload, moet je altijd het rapport met uploadresultaten controleren om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn opgetreden. eBay stuurt je per e-mail een bevestiging waarin wordt gemeld of de upload is geslaagd of mislukt. (In het laatste geval bevat de e-mail een beschrijving van de fouten.)

Later ontvang je nog een e-mail waarin wordt gemeld dat de productaanbiedingen daadwerkelijk zijn geplaatst.

Zo upload je je templatebestand:

1. Ga naar de pagina [Bestandsbeheercentrum](#) en selecteer **Aanbiedingen en updates uploaden**. Vervolgens wordt de pagina *Nieuwe aanbiedingen en updates uploaden* weergegeven.
2. Klik onder Bestandslocatie op **Bladeren** en zoek het nieuwe .csv-templatebestand dat je eerder hebt gemaakt. Als je het bestand hebt gevonden en geselecteerd, klik je op **Openen** om het in het veld *Bestandslocatie* te plaatsen.
3. Typ het e-mailadres waarnaar Bestandsuitwisseling e-mails moet sturen. (Standaard worden deze verstuurd naar het e-mailadres van je account.)
4. Klik op **Uploaden** om het templatebestand naar eBay te versturen.

## Uploadresultaten bekijken

Klik op de pagina *Voorraad uploaden* op **Uploadresultaten bekijken** om het overzicht en de status van het geüploade bestand te bekijken.

De pagina *Uploadresultaten bekijken* bevat de status van geüploade bestanden. Het rapport met laadresultaten bevat het volgende:

- De datum waarop je het bestand hebt geüpload
- Het referentienummer dat door eBay Bestandsuitwisseling is gegenereerd
- Het aantal gevraagde acties in het bestand
- Het percentage acties dat is verwerkt
- Links naar de geüploade bestanden
- De uploadstatus, met: File Received-In Queue, In Progress, Completed, Failed - Invalid File Format
- Links naar het rapport met laadresultaten, zoals beschreven in [Details van rapport met laadresultaten](#) op pagina 22.

Op de pagina *Uploadresultaten bekijken* kun je ook bestanden downloaden die eerder zijn geüpload. Als je bijvoorbeeld een aanbiedingsbestand wilt maken dat vergelijkbaar is met een bestand dat al is geüpload, download je dat bestand en geef je het bij het opslaan een andere naam. Je kunt je rapport met uploadresultaten ook op deze pagina downloaden als de verwerking is voltooid.

Deze uploadresultaten worden gedurende 90 dagen opgeslagen. Gebruik het vervolgkeuzemenu *Laatste bekijken* om je uploadresultaten voor een bepaalde periode te bekijken (24 uur, afgelopen 7 dagen, 30 dagen of 90 dagen).

Hieronder vind je een voorbeeld van een pagina *Uploadresultaten bekijken*.

View Upload Results						
File Receipt History						
						View last: 7 days Go
Upload Date	Ref #	# of requested actions	% of completed actions	Uploaded File*	Status	Load Results Report**
Feb-17-11 12:28:42 PST	51181	500	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>
Feb-11-11 14:32:57 PST	50904	500	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>
Feb-11-11 09:54:29 PST	50902	1000	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>
Feb-11-11 09:41:48 PST	50901	750	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>

\* eBay will retain uploaded files and upload results files for 90 days.

\*\* The Load-Results report provides information regarding successful and unsuccessful uploads. Use the [Error Codes Reference](#) table to correct unsuccessful uploads.

Figure 3: Pagina Uploadresultaten bekijken

## Details van rapport met laadresultaten

Het rapport met laadresultaten bevat verwerkingsgegevens over elke aanbieding in je uploadbestand. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven.

FileExchange_Response_173732.csv									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Line Num	Action	Status	Error Code	ItemID	Applicatio	StartTime	EndTime	AuctionL
2	1	Add	Success		2.70E+11		2008-05-11	2008-05-18	
3	2	Add	Success		2.80E+11		2008-05-11	2008-05-18	
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Figure 4: Rapport met laadresultaten

De kolomtitels (of gegevensvelden) worden beschreven in [Velden voor resultaten en rapporten](#) op pagina 47.

## Rapporten genereren

Hier wordt uitgelegd hoe je voorraad- en verkooprapporten die door Bestandsuitwisseling zijn gegenereerd kunt downloaden.

### Een downloadverzoek aanmaken

Nu kun je leren hoe je rapporten kunt maken met de voorraad en de verkoopgeschiedenis op basis van de voorraad en aanbiedingsbestanden die je net hebt gemaakt. Klik op Een downloadverzoek aanmaken in het *overzicht van het centrum voor bestandsuitwisseling* (of Bestanden downloaden op de linkernavigatiebalk) om de pagina *Een downloadverzoek aanmaken* te openen (die hieronder wordt weergegeven).

**Create a Download Request**

Select active listings and sales history records that you want to download.  
**Note:** Your sales records are available for the current month and the past three calendar months.

**Listings and records**

**Date Range**  
 All records  
 All new records since last download only (Last downloaded: Jul-01-08 00:00:00 PDT)  
 From

From    at  US Time (PST)  
 To    at  US Time (PST)

**Email address**  
  
 Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

---

[Cancel](#)

**Note:** Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

**Figure 5: Formulier voor een downloadverzoek**

Op de pagina *Downloadverzoek* kun je rapporten met de voorraad en verkooprapporten genereren door een van deze filters te selecteren in het menu *Aanbieding en transactiebestanden*:

- Actieve objecten
- verkochte objecten
- Onverkochte objecten
- Verkochte en gearchiveerde objecten
- Objecten die nog niet zijn betaald
- Betaalde objecten die nog moeten worden verzonden
- Betaalde en verzonden objecten
- Gearchiveerde objecten
- Alle verkochte en gearchiveerde objecten

Je kunt ook een datumbereik opgeven en zo bepalen welke periode in de rapporten moet worden opgenomen. Je kunt alle bovengenoemde rapporten genereren door de voorbeeldprocedures te volgen in [Een rapport met verkochte objecten downloaden](#) op pagina 24 en [Een rapport met actieve aanbiedingen downloaden](#) op pagina 25.

## Een rapport met verkochte objecten downloaden

Hier wordt uitgelegd hoe je een rapport kunt downloaden waarin je huidige verkopen worden weergegeven.


Er zijn verschillende soorten verkooprapporten die je allemaal met deze procedure kunt downloaden. In dit voorbeeld genereer je een rapport met verkochte objecten.

1. Selecteer **Verkocht** in het keuzemenu *Aanbieding en transactiebestanden*.
2. Typ het e-mailadres of de e-mailadressen waarnaar het bestand moet worden verzonden (dit is standaard het e-mailadres waarmee je hebt ingeschreven).
3. Klik op **Opslaan**.
4. Klik in de navigatiebalk op **Voltooid downloads**. De pagina *Voltooid downloads weergeven* bevat links waarmee je je zojuist gemaakte rapporten kunt downloaden.


Het rapport dat door jou wordt gedownload, geeft een overzicht van de winst die je hebt gemaakt met je verkochte objecten. De weergegeven informatie is berekend op basis van opgeslagen productgegevens, eBay-kosten en de totale opbrengst die door de verkochte aanbieding is gegenereerd.

Het rapport bevat het volgende:

- Gegevens over de koper
- Betalingsgegevens
- Verzendinggegevens
- Verkoopgegevens
- Kostgegevens
- Aanbiedingsgegevens
- Feedbackgegevens

 **OPMERKING:** Voor velddefinities op het rapport ga je naar [Velden op het rapport Verkochte aanbiedingen](#)

Hieronder vind je een voorbeeld van een rapport met verkochte objecten (in CSV-indeling). Het hangt af van de geselecteerde filter hoe het gegenereerde rapport en de gegevensvelden of kolomtitels eruitzien.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay1	283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay1	261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Figure 6: Rapport met verkochte objecten



## Een rapport met actieve aanbiedingen downloaden

Hier wordt uitgelegd hoe je een rapport kunt genereren waarin al je actieve aanbiedingen worden weergegeven.

Er zijn verschillende soorten statusrapporten die je allemaal met deze procedure kunt downloaden. In dit voorbeeld genereer je een rapport met een overzicht van je voorraad door de volgende stappen te volgen:

1. Selecteer Actieve aanbiedingen in het keuzemenu *Aanbieding en transactiebestanden*.
2. Typ het e-mailadres of de e-mailadressen waarnaar het bestand moet worden verzonden (dit is standaard het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven).
3. Klik op Opslaan.
4. Klik in de navigatiebalk op **Voltooid downloads**. De pagina *Voltooid downloads weergeven* bevat links waarmee je je zojuist gemaakte rapporten kunt downloaden.

Het rapport met actieve aanbiedingen (in CSV-indeling) bevat een overzicht van alle objecten die je op dat moment op eBay aanbiedt. (Als een aanbieding afloopt, wordt deze verplaatst naar de verkochte of onverkochte aanbiedingen.) Dit bestand is standaard gesorteerd op einddatum, waarbij alle GTG-objecten (Geldig Tot Geannuleerd) aan het einde worden weergegeven.

Je kunt dit bestand in je voorraadsysteem importeren en de betreffende gegevens gebruiken om je voorraad bij te werken. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven.

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

**Figure 7: Rapport met actieve aanbiedingen**

Voor veldbeschrijvingen voor actieve aanbiedingen ga je naar [Velden voor resultaten en rapporten](#) op pagina 47.

## Een downloadschema aanmaken

In het Centrum voor bestandsuitwisseling kun je aangeven wanneer diverse soorten voorraadrapporten automatisch moeten worden gedownload. Zo kun je je bijgewerkte verkoopgegevens regelmatig bekijken.

Op de pagina *Downloadschema* kun je opgeven welke rapporten je automatisch wilt laten verzenden. Hiervoor selecteer je een van de filters in het menu *Aanbieding en transactiebestanden*:

- verkochte objecten
- Onverkochte objecten
- Verkochte en gearchiveerde objecten
- Objecten die nog niet zijn betaald

- Betaalde objecten die nog moeten worden verzonden
- Betaalde objecten die nog moeten worden verzonden
- Gearchiveerde objecten
- Alle verkochte en gearchiveerde objecten

Je kunt ook een datumbereik opgeven en zo bepalen welke periode in de rapporten moet worden opgenomen.

Hieronder zie je een voorbeeld van de pagina *Een downloadschema aanmaken* waarbij Verkochte objecten zijn geselecteerd.

**Create a Download Schedule**

You can automate the download process and access your updated sales information on a regular basis.

**Listings and records**  
 Sold

**Frequency**  
 Daily

Select how often you'd like to receive a report. [Learn More](#)

**End schedule**  
 Specify when you'd like us to stop sending your sales information

End by: --Month-- --Day-- --Year-- at 12:00 AM US Time (PST).

No end date

**Email address**  
 seller@ebay.com

Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

**Note:** Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

**Figure 8: Een downloadschema aanmaken**

Je kunt alle bovenstaande downloadbare rapporten plannen via deze procedure. In dit voorbeeld plan je een rapport met verkochte objecten door de volgende stappen te volgen:

1. Selecteer **Verkocht** in het keuzemenu *Aanbieding en transactiebestanden*.
2. Typ het e-mailadres of de e-mailadressen waarnaar het bestand moet worden verzonden (dit is standaard het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven).
3. Klik op **Opslaan**.
4. Klik in de navigatiebalk op **Voltooid downloads**. De pagina *Voltooid downloads weergeven* bevat links waarmee je je zojuist gemaakte rapporten kunt downloaden.

## Downloadplanning bekijken

Voor een overzicht van je downloadplanning en een lijst met voltooide downloads klik je op Downloadplanning links op de pagina *Centrum voor bestandsuitwisseling*.

**View Download Schedule**

**Current Schedule (1 item)**

<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	<a href="#">Edit Schedule</a>

**Figure 9: Downloadschema bekijken**

## Referentie-informatie

In dit gedeelte wordt uitgebreide informatie gegeven over de templatevelden van Bestandsuitwisseling en hoe je deze kunt gebruiken.

### Vereiste templatevelden

Hier wordt uitgelegd met welke vereiste velden wordt bepaald hoe een aanbieding op eBay wordt weergegeven, en welke soorten informatie worden weergegeven.

#### \*Action

**Vereist veld in alle templates.** Bepaalt het doel van de rij: een object toevoegen, een object opnieuw aanbieden, een object herzien, een aanbieding beëindigen, de status van een object markeren, een toegevoegd object verifiëren en gegevens toevoegen aan de objectbeschrijving.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, of AddToItemDescription
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Alle vereiste veldgegevens moeten worden ingevoerd voor een bepaald type actie.


#### \*ConditionID

Beschrijft het uiterlijk en de staat van het product. ID's voor de staat bestaan uit cijfers en niet uit tekst. De nummers zijn afhankelijk van de desbetreffende rubriek. Als je de ID's voor de staat in het bestand met specificatiedefinities wilt vinden, genereer je een specificatietemplate voor een rubriek.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Mogelijke geldige waarden voor <i>ConditionID</i> op eBay zijn: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 en 7000  Als je de <i>ConditionID</i> -waarden voor alle rubrieken wilt bekijken, klik je op de link <b>Staat-ID's per rubriek</b> op de pagina <a href="#">Instructies en hulpmiddelen voor eBay Bestandsuitwisseling</a> .

#### \*Description

Productgegevens over het object. Neem alle relevante object- en productspecificaties op waarin de koper wellicht geïnteresseerd is.

-  **OPMERKING:** Bestandsuitwisseling ondersteunt geen regeleinden en Enter-tekens in dit veld. Als je de voorkeur geeft aan een beschrijving die uit meerdere regels bestaat, moet je HTML-tekst in dit veld plakken. Gebruik de HTML-tags <BR> en <P> om tekst in meerdere alinea's in te delen.

eBay biedt een script waarmee alle regeleinden worden verwijderd, aanhalingstekens worden genegeerd en alle benodigde wijzigingen worden uitgevoerd zodat de tekst in het veld Beschrijving geldig is voor Bestandsuitwisseling. Zie de Knowledge Base-pagina [Het nieuwe hulpprogramma voor objectbeschrijvingen van Bestandsuitwisseling gebruiken](#) als je wilt weten hoe je het script kunt downloaden en gebruiken.

<b>Maximum aantal tekens</b>	500,000
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Zinnen die een nauwkeurige en volledige beschrijving van het object geven.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Dit veld is optioneel voor catalogusaanbiedingen, maar vereist voor aanbiedingen zonder catalogi.

## \*DispatchTimeMax

Gebruik dit veld om het maximum aantal werkdagen op te geven dat je nodig hebt om een object klaar te maken voor verzending naar een koper in het binnenland, zodra je de betaling hebt ontvangen. De waarde die je voor *\*DispatchTimeMax* invoert, omvat niet de tijd die nodig is om het object daadwerkelijk naar de koper te verzenden (de transittijd van de expediteur).

Als je wilt opgeven:

- dat de verwerkingstijd nul dagen is, voer je 0 (nul) in
- dat een object niet verzonden is (bijvoorbeeld een object dat wordt opgehaald), voer je -1 in

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -1</li> <li>• 0</li> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 30</li> </ul>
<b>Veldafhankelijkheid</b>	<i>*DispatchTimeMax</i> is geldig voor services met Flat en Calculated verzendkosten. Je kunt een waarde invoeren voor <i>*DispatchTimeMax</i> , zelfs als je geen waarde invoert voor de kosten van de verzendservice.


## \*Duration

Hoe lang moet je aanbieding op eBay blijven staan? Geef het aantal dagen op dat de aanbieding actief moet zijn.

<b>Maximum aantal tekens</b>	3
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	<p>slechts bepaalde waarden zijn geldig. Het hangt af van de verkoopvorm welke waarden je kunt kiezen. Een geldige duur voor veilingobjecten en objecten met een vaste prijs is 1, 3, 5, 7 en 10 dagen.</p> <p>If you are a qualified seller, you can also use (30) days, and GTC (for the Good Til Cancelled) for FixedPrice.</p> <p>Een geldige duur voor winkelobjecten met een vaste prijs is 30 dagen, of GTC voor Geldig tot geannuleerd.</p> <p>Je kunt ook de tabel met duurgegevens raadplegen op de site voor ontwikkelaars. (Je hebt alleen toegang tot deze Engelstalige pagina's wanneer je over een eBay-account voor ontwikkelaars beschikt.)</p>

## \*Format

Welke verkoopvorm wil je gebruiken? Veiling is de standaardverkoopvorm, maar je kunt ook gebruikmaken van Advertentie voor onroerend goed of Vaste prijs (als je aan alle voorwaarden voldoet).

 **OPMERKING:** Als je meerdere identieke objecten in een veiling wilt aanbieden, kies je voor een multiveiling.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Auction (standaard), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd, StoresFixedPrice

## \*Location

Wat is de locatie van je object? Kopers willen graag weten vanuit welke locatie het object wordt verzonden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	45
<b>Type</b>	Alfanumeriek
<b>Geldige invoer</b>	Postcode of een ander geldig postadres
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Dit is alleen de verzendlocatie van het object.

## \*Quantity

Hoeveel objecten wil je in je aanbieding verkopen? Wanneer de hoeveelheid objecten meer dan één is, zijn alle objecten precies hetzelfde.

<b>Maximum aantal tekens</b>	45
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Standaardgetallen zoals 1, 15, 100
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als <i>LotSize</i> groter is dan 1, wordt in het veld <i>Quantity</i> aangegeven hoeveel partijen worden aangeboden en bevat het veld <i>LotSize</i> het aantal objecten per partij. Je kunt <i>LotSize</i> alleen gebruiken in rubrieken waarvoor partijen kunnen worden gebruikt.

## \*ReturnsAcceptedOption

Geeft aan dat een koper een object kan retourneren.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ReturnsAccepted</li> <li>• ReturnsNotAccepted</li> </ul>

## \*StartPrice

Wat is het bedrag dat je minimaal voor je object wilt hebben? Bij aanbiedingen met een vaste prijs is dit het bedrag waarvoor je het object verkoopt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	16, inclusief decimale punt of komma.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals 1.00 of 10.00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Alleen voor veilingen.

## \*Title

Titel van de aanbieding. (Dit veld is optioneel voor catalogusaanbiedingen, maar vereist voor aanbiedingen zonder catalogi.)

<b>Maximum aantal tekens</b>	80
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	invoer van de gebruiker.

## Optionele templatevelden

Hier wordt uitgelegd met welke optionele velden wordt bepaald hoe een aanbieding op eBay wordt weergegeven, en welke soorten informatie worden weergegeven.

### AdditionalDetails

Geeft een uitgebreide beschrijving van je retourbeleid.

<b>Maximum aantal tekens</b>	Maximaal 5000 tekens
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	invoer van de gebruiker.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Het veld <i>*ReturnsAcceptedOption</i> op pagina 31 is vereist als je dit veld gebruikt.

### AmEx

Accepteer je betalingen met American Express? Hier wordt aangegeven of American Express wel of niet wordt geaccepteerd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

### BoldTitle

Wil je je aanbieding vet laten weergeven? Met dit veld wordt de titel van je aanbieding vet weergegeven. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

### Border

Geeft aan of er een kader om de aanbieding wordt geplaatst. Alleen beschikbaar in US en CA.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.



<b>Veldafhankelijkheid</b>	Het gebruik van dit veld is niet van invloed op een eventuele ondertitel. Deze optie is alleen beschikbaar op de Amerikaanse en Canadese sites. Voor andere sites wordt deze waarde genegeerd.
----------------------------	--

## BuyItNowPrice

Wil je kopers de mogelijkheid bieden je object tegen een vaste prijs te kopen? In dat geval kun je in dit veld de prijs opgeven die je bereid bent te accepteren en waarmee de veiling onmiddellijk wordt beëindigd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	16, inclusief decimale punt of komma.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Alleen van toepassing op veilingen.

## CustomLabel

Wil je unieke gegevens voor het object opgeven die worden opgenomen in het rapport met laadresultaten en in bestanden met actieve aanbiedingen? Tekst die je invoert in het veld met een aangepast label wordt niet voor kopers weergegeven in je aanbieding. Je kunt dit veld gebruiken voor je voorraad, om gegevens te volgen of voor een zelf gekozen doel.

<b>Maximum aantal tekens</b>	50
<b>Type</b>	Alfanumerieke tekenreeks
<b>Geldige invoer</b>	Korte beschrijving van het object. Kopers krijgen deze opmerkingen niet te zien.

## DomesticInsuranceFee

Wil je dat de koper betaalt voor verzekering van het object? Geeft de verzekeringskosten voor binnenlandse verzendingen weer.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Een numeriek bedrag, zoals .00, 1.00, 10.00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> opgeeft of <i>=Required</i> , is dit veld vereist.

## DomesticInsuranceOption

Wil je het object verzekeren? Geeft aan of verzekeringskosten voor binnenlandse verzending vereist zijn.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
------------------------------	--------

<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	NotOffered (standaard), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je dit veld instelt op Optional of <i>Required</i> , moet je ook een waarde opgeven voor <i>DomesticInsuranceFee</i> .

## GalleryDuration

Geeft aan of het object is opgenomen in de galerij, ofwel in de algemene galerij of in het speciale gedeelte met topaanbiedingen daarboven.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Days_7, Lifetime
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet <i>Featured</i> invoeren in het veld <i>GalleryType</i> .

## GalleryType

Geeft aan hoe en waar afbeeldingen worden weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Galerij:** afbeelding wordt opgenomen in de zoekresultaten van eBay.
- **Galerij Plus:** naast de voordelen van Galerij wordt er een pictogram weergegeven in de zoekresultaten van eBay waarmee een grote voorbeeldafbeelding van 400 x 400 pixels voor het object wordt weergegeven wanneer iemand op het pictogram klikt of de muis erboven houdt. Als je niet voor deze optie kiest, wordt de afbeelding weergegeven in de standaardgrootte van 96 pixels.
- **Topaanbieding:** naast de voordelen van Galerij Plus wordt je object boven aan de zoekresultaten weergegeven in de sectie Topaanbieding.

Raadpleeg [Over extra galerij-opties](#) voor meer informatie.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	None (standaard), Gallery, Plus, Featured.

## ImmediatePayRequired

Wil je dat objecten direct worden betaald? Dit veld is beschikbaar voor objecten die worden aangeboden op sites en in rubrieken waar directe betaling wordt ondersteund.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je dit veld gebruikt, moet je ook <i>PayPalAccepted=1</i> instellen. Je kunt dan geen andere betalingsmethoden opgeven. Je moet hiervoor beschikken over een Premier- of Business-rekening van PayPal.
----------------------------	--

## InternationalInsuranceFee

Bied je verzekering voor internationale verzending aan voor dit object? Geeft het verzekeringsbedrag aan voor internationale verzending.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	hier moet het totale verzekeringsbedrag van het object worden ingevoerd. De standaardwaarde is 0,00.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Vereist als je <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> of <i>=Required</i> instelt.

## InternationalInsuranceOption

Wil je verzekering voor internationale verzending aanbieden voor dit object? geeft aan of verzekeringskosten zijn vereist voor internationale verzending.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	<i>Optional</i> , <i>Required</i> , <i>NotOffered</i> (standaard), <i>IncludedInShippingHandling</i> .
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je dit veld instelt op <i>Optional</i> of <i>Required</i> , moet je ook een waarde opgeven voor <i>InternationalInsuranceFee</i> .

## MOCashiers

Accepteer je betaling per kascheque of postwissel? Geeft aan of je betaling per kascheque of postwissel accepteert.

Beschikbaar in US, CA, UK (per post), AU, IT.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## MoneyXferAccepted

Accepteer je cheques op naam? Geeft aan of betalingen per overschrijving worden geaccepteerd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## MoneyXferAcceptedInCheckout


Accepteer je cheques op naam? Geeft aan of je betaling per overschrijving accepteert tijdens Afhandeling.

Als de bankrekeninggegevens van de verkoper in het eBay-bestand aanwezig zijn en Afhandeling is ingeschakeld (zie de pagina Afhandelingsvoorkeuren in Mijn eBay), worden de bankrekeninggegevens weergegeven tijdens Afhandeling als MoneyXferAcceptedInCheckout wordt ingesteld op 1 (waar). Als je 1 (waar) opgeeft terwijl Afhandeling is uitgeschakeld, wordt er een waarschuwing weergegeven en wordt MoneyXferAcceptedInCheckout ingesteld op 0 (onwaar).

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Minstens een van de betalingsmethoden ( <i>VisaMastercard</i> etc.) moet worden ingesteld op 1 (waar). Betalingsmethoden zijn niet van toepassing op aanbiedingen van onroerend goed.

## PaymentInstructions

Wilt u betalingsinstructies opgeven voor een koper, zoals het teruggavebeleid? Hier kunt u de koper informeren over de betalingsmogelijkheden.

 **Important:** Wanneer u dit veld herziet, moet u bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opgeven, ook al zijn de gegevens niet veranderd. Zie [vereiste velden bij herziening](#) voor de namen van de velden die moeten worden opgenomen in een herziene aanbieding.

<b>Maximum aantal tekens</b>	500
<b>Type</b>	Alfanumerieke tekenreeks
<b>Geldige invoer</b>	Null (standaardinstelling); Korte beschrijvende zinnen.

## PaymentSeeDescription

Geef je betalingsmethoden op in het veld *Description*? Geeft aan of geaccepteerde betalingsmethoden zijn opgegeven in het veld *Description*. Als je geen andere betalingsmethode instelt, moet je *PaymentSeeDescription=1* opgeven.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.

<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
-----------------------	---

## PaymentStatus

Wil je kopers laten zien wanneer betaling is ontvangen? Geeft aan of het object is betaald.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## PayPalAccepted

Accepteer je PayPal als betalingsmethode? Hoewel eBay Bestandsuitwisseling niet een specifieke betalingsmethode voor elke aanbieding vereist, moet je er minimaal één op waar (1) instellen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	<p>Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <a href="#">PayPalEmailAddress</a> op pagina 37.</p> <p>je kunt dit veld alleen gebruiken voor sites die PayPal ondersteunen. Als je geen waarde opgeeft maar in je eBay-voorkeuren hebt aangegeven dat je PayPal aanbiedt voor alle aanbiedingen, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven dat <i>PayPalAccepted</i> is toegevoegd als betalingsmethode. Als je <i>PayPalAccepted</i> inschakelt, moet je ook je e-mailadres voor PayPal opgeven in <i>PayPalEmailAddress</i>.</p>

## PayPalEmailAddress

Als je PayPal accepteert als betalingsmethode, kun je een e-mailadres koppelen aan het object dat je bij PayPal hebt geregistreerd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Een geldig e-mailadres, bijvoorbeeld naam@voorbeeld.nl
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <a href="#">PayPalAccepted</a> op pagina 37.

## PersonalCheck

Accepteer je cheques op naam? Hier wordt aangegeven of betaling onder rembours wel of niet wordt geaccepteerd.

Beschikbaar in US, CA, UK, AU, FR, IT, ES.


<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## PicURL

URL van de afbeelding die aan je aanbieding moet worden toegevoegd. Als een Galerij-upgrade (Galerij Plus of Topaanbieding in galerij) is opgegeven, wordt de afbeelding gebruikt als voorbeeldafbeelding in de zoekresultaten. Je bereikt de beste resultaten met een afbeelding in JPEG-indeling die minstens 1000 pixels breed is.

Afbeeldingen voor een aanbieding kunnen worden gehost door jezelf, door derden of door de eBay Afbeeldingenservice. Als je tot 12 afbeeldingen wilt toevoegen aan de eBay Afbeeldingenservice, moet je de API UploadSiteHostedPictures gebruiken (wordt niet rechtstreeks ondersteund in Bestandsuitwisseling). Zie de [Gids voor de Trading API](#) van het eBay-programma voor ontwikkelaars voor meer informatie.

Bestandsuitwisseling ondersteunt slechts één afbeelding per aanbieding. Afbeeldingen voor een aanbieding kunnen door jezelf of door derden worden gehost, maar niet door beide.

 **Important:** Als de URL van een afbeelding spaties bevat, moet je die vervangen door %20, anders wordt de afbeelding niet weergegeven in de aanbieding.

<b>Maximum aantal tekens</b>	2048
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	<code>http://hostedpics.com/afbeeldingen/object1.jpg</code>

## RefundOption

Geeft aan hoe de koper gecompenseerd moet worden voor een geretourneerd object.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MerchandiseCredit</li> <li>• MoneyBack</li> </ul>
<b>Veldafhankelijkheid</b>	<i>*ReturnsAcceptedOption</i> op pagina 31 moet worden ingesteld op ReturnsAccepted.

## ReturnsWithinOption

Geeft aan hoeveel tijd kopers hebben om je te laten weten dat ze een object retourneren.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Days_7</li> <li>• Days_14</li> <li>• Days_30</li> <li>• Days_60</li> </ul>
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Vereist als <a href="#">*ReturnsAcceptedOption</a> op pagina 31 is ingesteld op ReturnsAccepted.

## ShippingCostPaidByOption

Geeft aan wie voor het retourneren van het object betaalt.


<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buyer – Koper betaalt de kosten om het object te retourneren</li> <li>• Seller – Verkoper betaalt de kosten om het object te retourneren</li> </ul>
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Vereist als <a href="#">*ReturnsAcceptedOption</a> op pagina 31 is ingesteld op ReturnsAccepted.

## ShippingDiscountProfileID

Numerieke ID van het verzendkortingsprofiel die gebruikt wordt voor binnenlandse verzendkosten. Vervangt het veld *ApplyShippingDiscount* zodat meerdere kortingsprofielen voor binnenlandse verzendopties kunnen worden gebruikt.

Bepaalt of je korting op de verzendkosten voor een object geeft als een transactie door de koper tegelijk met andere transacties via een gecombineerde betaling wordt betaald. Als je in dit veld geen waarde opgeeft, wordt het standaardprofiel in je paginavorkeuren voor *Mijn eBay* gebruikt. (Meer informatie vind je in [Gecombineerde betalingen](#) en [Over verzendkortingen](#).)

Je vindt de ID-nummers voor je verzendprofiel door naar **Mijn eBay > Account > Sitevoorkeuren > Verzendvoorkeuren > Weergeven > Gecombineerde betalingen en verzendkortingen aanbieden > Bewerken** te gaan. De ID-nummers voor elke verzendregel worden weergegeven op de pagina *Mijn eBay: Gecombineerde betalingen en verzendkortingen*.

 **Important:** Als je dit veld herziet, moet je ook bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opnemen, ook al zijn de gegevens niet gewijzigd. Kijk naar de [afhankelijke velden bij herziening](#) voor de namen van de velden die in een herziene aanbieding moeten worden opgenomen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
------------------------------	--------

<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Numerieke ID. Voer bijvoorbeeld het volgende in: 780385439. moet een geldige regel zijn die is gemaakt voor je eBay-account onder Sitevoorkeuren.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je dit veld wilt gebruiken, moet je profielen voor verzendregels definiëren met de pagina's in <i>Mijn eBay</i> .

## ShippingService-1:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste verzonden met de prijs die in [ShippingService-1:Cost](#) op pagina 40 is opgegeven, terwijl de andere twee worden verzonden met de waarde die in [ShippingService-1:AdditionalCost](#) is opgegeven.

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en *Action=Add*), wordt de waarde standaard ingesteld op het bedrag dat is opgegeven in [ShippingService-1:Cost](#) op pagina 40.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Numeriek bedrag, zoals 3,99
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Geef geen waarde op wanneer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">ShippingService-1:FreeShipping=1</a></li> </ul>

## ShippingService-1:Cost


Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Numeriek bedrag, zoals 0,00, 1,99.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Dit veld is vereist voor <a href="#">ShippingService-1:Option</a> op pagina 41, ongeacht of <a href="#">ShippingService-1:FreeShipping</a> op pagina 41 wel of geen waarde bevat.  Dit veld is vereist voor <a href="#">ShippingService=1:Option</a> , ongeacht of <a href="#">ShippingService=1:FreeShipping</a> wel of geen waarde bevat.  Geef <i>geen</i> waarde op wanneer <a href="#">ShippingService-1:FreeShipping=1</a> voor binnenlandse services.



## ShippingService-1:FreeShipping

Hiermee wordt bepaald of verzending gratis is voor de eerste binnenlandse verzendoptie.

 **OPMERKING:** Het veld *FreeShipping* is niet van toepassing op verdere (of internationale) verzendservices. Als je gratis verzending voor andere services wilt aanbieden, voer je de waarde 0.00 in voor het veld *Cost* van die service.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	1 of 0 De standaardinstelling is 1.

## ShippingService-1:Option

Een binnenlandse verzendservice die door de koper kan worden geselecteerd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	<p>Dit moet een geldige waarde voor de serviceoptie zijn.</p> <p>Zie <a href="#">Waarden voor velden van verzendservices</a> Hier worden de verzendservices uitgelegd die worden ondersteund in de templates van Bestandsuitwisseling. Deze waarden worden gebruikt in het veld <i>ShippingService-n:Option</i> van de standaardtemplates (waarbij -n staat voor -1, -2 of -3). voor geldige waarden voor de serviceoptie.</p> <p>Zie het gedeelte over velden voor verzendservices van de <a href="#">Geavanceerde instructies voor Bestandsuitwisseling</a> voor geldige waarden voor de serviceoptie.</p>
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor <a href="#">ShippingService-1:Cost</a> op pagina 40.

## ShippingService-1:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

## ShippingService-1:ShippingSurcharge

Extra kosten voor kopers die vragen om verzending van een object naar Alaska, Hawaiï, Puerto Rico of Guam. Wanneer je berekende verzendkosten opgeeft, wordt de toeslag automatisch toegepast als UPS wordt gebruikt om objecten te verzenden naar deze afgelegen gebieden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Laat dit veld leeg om een toeslag te voorkomen. 0 , 00 is <i>geen</i> geldige waarde.

## ShippingService-2:AdditionalCost

Kosten voor verzending van aanvullende objecten wanneer een koper twee of meer identieke objecten koopt.

Als een koper bijvoorbeeld drie identieke objecten koopt, wordt het eerste verzonden met de prijs die in [ShippingService-2:Cost](#) op pagina 42 is opgegeven, terwijl de andere twee worden verzonden met de waarde die in [ShippingService-2:AdditionalCost](#) is opgegeven.

Als er geen waarde wordt ingevoerd (en Action=Add), wordt de waarde standaard ingesteld op het bedrag [ShippingService-2:Cost](#) op pagina 42.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Geef geen waarde op wanneer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">ShippingService-1:FreeShipping=1</a></li> </ul>

## ShippingService-2:Cost

Kosten voor verzending van het object met de geselecteerde verzendservice.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Numeriek bedrag, zoals 0 , 00, 1 , 99.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Dit veld is vereist voor <a href="#">ShippingService-2:Option</a> op pagina 43. Dit veld is vereist voor <a href="#">ShippingService-2:Option</a> op pagina 43.

## ShippingService-2:Option

Ben je van plan dit object te verzenden? Geeft het tweede type verzendservice aan binnen je land.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	Dit moet een geldige waarde zijn, zoals <i>UPS Ground</i> , <i>Freight</i> (voor Verenigde Staten wanneer je geen gebruik maakt van Freightquote.com <sup>®</sup> ), <i>Courier</i> (voor Verenigd Koninkrijk wanneer je geen gebruik maakt van Freightquote.com) enz.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Als je hier iets opgeeft, moet je ook een waarde opgeven voor <i>ShippingService-2:Cost</i> op pagina 42. Je hebt het veld <i>ShippingService-2:Cost</i> op pagina 42 <i>niet</i> nodig als <i>ShippingType=Calculated</i> of <i>FreightFlat</i> .

## ShippingService-2:Priority

Ben je van plan meerdere verzendservices aan te bieden? Geeft de volgorde aan waarin de verschillende verzendservices moeten worden gepresenteerd. Beschikbaar in US, UK en CN; alleen objecten met een vaste prijs: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL en CH.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Een numerieke waarde, zoals 1, 2 of 3.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Dit veld is vereist als je meerdere verzendopties gebruikt. Als je maar één verzendservice gebruikt, hoef je hier niets in te vullen.

## ShippingService-2:ShippingSurcharge

Extra kosten voor kopers die vragen om verzending van een object naar Alaska, Hawaï, Puerto Rico of Guam. Wanneer je berekende verzendkosten opgeeft, wordt de toeslag automatisch toegepast als UPS wordt gebruikt om objecten te verzenden naar deze afgelegen gebieden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Valuta
<b>Geldige invoer</b>	Numeriek bedrag, zoals 3 , 99.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	Laat dit veld leeg om een toeslag te voorkomen. 0 , 00 is <i>geen</i> geldige waarde.

## ShippingStatus

Wil je kopers laten weten wanneer een object is verzonden? Geeft aan of het object is verzonden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.

<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=niet verzonden, 1=verzonden) De standaardwaarde is 0.
-----------------------	---

## StoreCategory

Numerieke ID van een aangepaste rubriek in je eBay-winkel.

<b>Maximum aantal tekens</b>	Maximaal 10 cijfers
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Numerieke waarde; moet een heel getal zijn tussen 1 en 10 cijfers, bijvoorbeeld 5938 of 9346990. Als je een ongeldige waarde opgeeft (bijvoorbeeld 60040030111), wordt deze door het systeem opnieuw ingesteld op 1 (Overige).  0=geen winkelobject, 1=overige, 2=rubriek 1, 3=rubriek 2, 20=rubriek 19.

## Subtitle

Wil je een ondertitel bij je aanbieding gebruiken? Verkopers gebruiken ondertitels zodat hun aanbieding meer trefwoorden bevat en kopers eerder bij hun object terechtkomen als ze zoeken in titels en beschrijvingen. Er zijn wel extra kosten aan deze optie verbonden.

<b>Maximum aantal tekens</b>	55
<b>Type</b>	Alfanumerieke tekenreeks
<b>Geldige invoer</b>	Trefwoorden en objectbeschrijvingen

## VisaMastercard

Accepteer je betalingen met Visa of MasterCard? Geeft aan of betalingen met Visa of MasterCard worden geaccepteerd.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	0 of 1 (0=onwaar, 1=waar). De standaardwaarde is 0.

## Velden voor productcode en -details

Hier wordt uitgelegd hoe de velden gebruikt worden om een product te identificeren en de bijbehorende catalogusgegevens aan je aanbiedingen toe te voegen.

## Product:Brand

De naam waarmee het product wordt aangeduid. eBay zoekt een overeenkomend product (of producten) om in de aanbieding te gebruiken.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Tekstreeks
<b>Geldige invoer</b>	De merknaam van het product, zoals Sony of Levis.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	<p>Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <a href="#">Product:MPN</a> op pagina 46.</p> <p>Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor Brand en MPN, moet je een waarde invoeren voor <a href="#">Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates</a> op pagina 47 en het object opnieuw indienen om te bepalen welke ePID je moet gebruiken.</p>

## Product:EAN

De EAN-code (European Article Numbering) die standaardproductinformatie over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken.

Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor de EAN-code, moet je het object opnieuw indienen en via het veld [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) om te bepalen welke ePID je moet gebruiken.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Getal dat bij de streepjescode op het product staat.

## Product:EPID

De eBay Reference ID, of EPID, biedt unieke productinformatie over het object. Zoek het object op eBay om de productreferentie-ID te vinden. Kopieer de EPID van de resultatenpagina en plak deze in dit veld.

Gebruik de EPID in plaats van de andere velden Product:<type> (zoals Product:UPC) om de kans te verkleinen dat onze catalogus meerdere overeenkomende producten vindt.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Unieke product-ID die door eBay gegenereerd wordt.

## Product:ISBN

Het ISBN (International Standard Book Number) dat standaardproductgegevens over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken.

Als er meerdere overeenkomende producten zijn voor het ISBN, moet je het object opnieuw indienen en via het veld [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) op pagina 47 om te bepalen welke ePID je moet gebruiken.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Nummer dat bij de streepjescode staat en op de achterkant van de titelpagina in het boek.

## Product:MPN

Het MPN (Manufacturer Part Number) of onderdeelnummer van de fabrikant dat standaardproductgegevens over het object biedt. eBay probeert voor jou een overeenkomend product te vinden om in de aanbieding te gebruiken.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Nummer dat ergens op de productbehuizing staat. Raadpleeg de producthandleiding om de plek van het onderdeelnummer te vinden.
<b>Veldafhankelijkheid</b>	<p>Je moet hier iets opgeven als je een waarde hebt opgegeven voor <a href="#">Product:Brand</a> op pagina 44.</p> <p>Om te bepalen welke ePID je moet gebruiken als er meerdere overeenkomsten zijn voor MPN en Brand, moet je het object opnieuw indienen met <a href="#">Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates</a> op pagina 47.</p>


## Product:IncludePrefilledItemInformation

Voegt vooraf ingevulde objectgegevens uit onze catalogus aan de aanbieding toe. Fabrikantnaam, versienummer, auteur of artiest, en uitgever zijn voorbeelden van vooraf ingevulde objectgegevens.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

## Product:IncludeStockPhotoURL

Voegt een stockfoto (indien beschikbaar) aan de aanbieding toe. Als je de stockfoto niet wilt gebruiken of naast de stockfoto nog andere foto's wilt toevoegen, gebruik je het veld *PicURL*.

 **OPMERKING:** In sommige rubrieken, zoals Munten en bankbiljetten, is het gebruik van stockfoto's niet toegestaan.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

## Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Biedt ondubbelzinnige informatie over een product wanneer er meerdere overeenkomende producten in de catalogus zijn gevonden. Download de uploadresultaten en gebruik de EPID die het beste met jouw object in de aanbieding overeenkomt, om een onderscheid te kunnen maken tussen de gevonden overeenkomende producten.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

## Product:UPC

De UPC-code (Universal Product Code) die standaardproductgegevens over het object biedt. Wij zoeken naar een overeenkomstig product dat je in de aanbieding kunt gebruiken.

Om te bepalen welke ePID je moet gebruiken als er meerdere overeenkomsten zijn voor UPC, moet je het object opnieuw indienen met [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) op pagina 47.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Geheel getal
<b>Geldige invoer</b>	Nummer dat bij de streepjescode op het product staat.

## Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Bepaalt welke stockfoto (indien beschikbaar) als galerijafbeelding in de aanbieding moet worden gebruikt.

Als je je eigen foto als galerijafbeelding wilt gebruiken met de stockfoto als tweede foto, voer je in dit veld 0 in. Gebruik vervolgens het veld [PicURL](#) op pagina 38 om de zelfgehoste foto als de galerijafbeelding in te stellen.

<b>Maximum aantal tekens</b>	N.v.t.
<b>Type</b>	Booleaans.
<b>Geldige invoer</b>	Gebruik 1 (voor True) of 0 (voor False).

## Velden voor resultaten en rapporten

Hier wordt nader ingegaan op de velddefinities voor uploadresultaten en diverse rapporten.

## Over rapportscripts

Als je specifieke gegevens wilt bekijken uit de rapporten die in dit hoofdstuk worden beschreven, is het mogelijk om alleen die gegevens te zoeken en extraheren die je wilt bekijken.

Als je dergelijke scripts schrijft, moet je naar de kolomnaam (zoals Titel of Prijs) zoeken in plaats van naar het kolomnummer (zoals 1, 2 of 11). Als je scripts naar kolomnamen (in plaats van naar kolomnummers) zoeken en deze extraheren, blijven je scripts werken als we kolommen aan rapporten toevoegen of kolommen verwijderen.

Als je echter scripts schrijft om kolomnummers (in plaats van kolomnamen) te extraheren, bestaat er een goede kans dat we je scripts onbedoeld breken wanneer we kolommen aan de rapporten toevoegen of eruit verwijderen.

## Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Actieve aanbiedingen omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Bids</i>	Huidig aantal biedingen voor een actieve aanbieding.
<i>CategoryLeafName</i>	Naam van de eindrubriek.
<i>Category Number</i>	Numerieke ID van de rubriek waarin het object moet worden aangeboden.
<i>Condition</i>	De staat van het object.
<i>Condition ID</i>	Numerieke waarde om de staat van een object aan te geven. Bijvoorbeeld 1000, 2750 of 3000.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Download Date</i>	Datum en tijdstip waarop het bestand is gedownload. Voorbeeld: 29-mrt-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Datum waarop de aanbieding is afgelopen. Voorbeeld: 1-apr-12.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Price</i>	Een van de volgende. Voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actieve veilingen, het hoogste huidige bod</li> <li>• Objecten met de verkoopvorm Vaste prijs en Winkelvoorraad, de Nu kopen-prijs</li> <li>• Herkansingsaanbiedingen, de aangeboden prijs</li> <li>• Advertentie/onroerend goed, de aangeboden prijs</li> </ul>



Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Purchases</i>	Is alleen van toepassing op Vaste prijs en Winkelvoorraad. Dit is het huidige aantal aankopen voor een aanbieding. Het aantal aankopen hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal gekochte objecten.
<i>QuantityAvailable</i>	Aantal objecten dat overblijft voor een specifieke aanbieding.
<i>Site Listed</i>	De eBay-site waarop het object wordt aangeboden, aangeduid met een geheel getal. Voorbeeld: 0 (VS), 100 (eBay Motors) of 77 (Duitsland).
<i>Start Date</i>	Datum waarop de aanbieding is gemaakt. Voorbeeld: 25-mrt-12.
<i>Type</i>	Numerieke ID voor het type veiling. Voorbeeld: 1 is Veiling, 7 is Winkelobject met vaste prijs, 9 is Object met vaste prijs en 13 is Lead genereren.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

## Velden voor rapport Nog niet betaald

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Nog niet betaald omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Nog niet betaald	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suitenummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.

<b>Velden voor rapport Nog niet betaald</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

## Velden voor rapport Resultaten laadreactie

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Resultaten laadreactie omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapporten Resultaten laadreactie	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Action</i>	Actie voor een bijbehorende aanbieding.
<i>ApplicationData</i>	Aangepaste, toepassings specifieke gegevens die bij het nieuwe object horen.
<i>AuctionLengthFee</i>	eBay-kosten voor een veiling van 10 dagen voor deze aanbieding.
<i>BoldFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van de titel van een aanbieding in een vet lettertype.
<i>BorderFee</i>	eBay-kosten voor een kader rond een object in de aanbieding.
<i>BuyItNowFee</i>	eBay-kosten voor de optie Nu kopen in een aanbieding.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	eBay-kosten voor het aanbieden van het object in een geselecteerde rubriek.
<i>CurrencyID</i>	Geeft het type valuta aan, zoals USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY en INR.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>EndTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding eindigt op eBay. Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>ErrorCode</i>	Codenummer dat aangeeft waarom de aanbieding niet is geüpload.
<i>ErrorMessage</i>	Tekst waarmee <i>ErrorCode</i> wordt toegelicht.
<i>FeaturedFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van het object boven aan de aanbiedingen.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van een object met een vaste prijs gedurende een bepaalde periode.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van een object met een vaste prijs gedurende een bepaalde periode.
<i>GalleryFee</i>	eBay-kosten voor het opnemen van het object in de galerij.
<i>GiftIconFee</i>	eBay-kosten voor het weergeven van een cadeaupictogram naast de aanbieding.
<i>HighlightFee</i>	eBay-kosten voor het toepassen van highlight op de aanbieding.
<i>InsertionFee</i>	eBay-kosten voor het aanbieden van het object. Als je in een EU-land woont en objecten verkoopt op een EU-site, moet je waarschijnlijk BTW berekenen.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Voor sites die gewoonlijk geen basiskosten in rekening brengen, zijn dit de verzendkosten als de gekochte goederen naar een ander land moeten worden verzonden dan het land van de site.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>LineNumber</i>	Regelnummer van de aanbieding in je uploadbestand.

Velden voor rapporten Resultaten laadreactie	
Veldnaam	Beschrijving
<i>ListingDesignerFee</i>	Voor sites die gewoonlijk geen basiskosten in rekening brengen, zijn dit de verzendkosten als de gekochte goederen naar een ander land moeten worden verzonden dan het land van de site.
<i>ListingFee</i>	Totale eBay-kosten voor het aanbieden van het object, waaronder de basiskosten (InsertionFee) plus eventuele speciale functies voor het aanbieden (zoals GalleryFee, HighLightFee, FeaturedFee, ListingFee en ListingDesignerFee). Als je in een EU-land woont en objecten verkoopt op een EU-site, moet je waarschijnlijk BTW berekenen.
<i>PhotoDisplayFee</i>	eBay-kosten voor het gebruik van de functie Fotohosting, een diashow van meerdere afbeeldingen.
<i>PhotoFee</i>	eBay-kosten voor foto's bij het aangeboden object.
<i>ProPackBundleFee</i>	eBay-kosten voor het kiezen van ProPackBundle (goedkoper dan afzonderlijk BoldTitle). Alleen geldig voor eBay Motors in de VS en Canada.
<i>ReserveFee</i>	eBay-kosten voor het opgeven van een minimumverkoopprijs voor het geveilde object.
<i>SchedulingFee</i>	eBay-kosten voor het plannen van een aanbieding op een latere datum.
<i>StartTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding op de eBay-site kwam (hetzelfde als ScheduleTime, als deze wordt gebruikt). Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>Status</i>	<i>(Nog niet betaald, Betaald niet verzonden)</i> Geeft de status van de aankoop weer. Deze moet Refunded of Shipped zijn, naar gelang van het doel van het uploadbestand.  <i>(Onverkochte objecten)</i> Geeft aan of een actie in een aanbieding is geslaagd of mislukt. Als deze is mislukt is, bevatten de velden ErrorCode en ErrorMessage gegevens.
<i>SubtitleFee</i>	eBay-kosten voor het toevoegen van een subtitel aan het object.

## Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden

In de volgende tabel worden de velden voor het rapport Betaald en nog niet verzonden omschreven, die je kunt downloaden vanuit

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suite nummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.

<b>Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).

Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

## Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten

In de volgende tabel worden de velden voor het rapport Betaalde en verzonden objecten omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suite nummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.

<b>Velden voor rapport Betaalde en verzonden objecten</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

## Velden voor rapport Productvoorraad

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Productvoorraad omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

<b>Velden voor rapport Productvoorraad</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Action</i>	Actie voor een bijbehorende aanbieding.
<i>CurrencyID</i>	Geeft het type valuta aan, zoals USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY en INR.
<i>Folder</i>	Velden die kunnen worden gebruikt voor aanvullende informatie over een object.
<i>GroupProductID</i>	ID die is toegewezen aan een verzameling van soortgelijke producten.

Velden voor rapport Productvoorraad	
Veldnaam	Beschrijving
<i>ProductName</i>	De naam van het product.
<i>Root Folder</i>	Gebruikt om de hoofdruimte voor het object te omschrijven.
<i>Unit Cost</i>	Bedrag dat de verkoper heeft betaald om het object te kopen.

## Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Verkochte aanbiedingen omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen	
Veldnaam	Beschrijving
<i>Buyer Address 1</i>	Fysiek adres van de koper, meestal een postbus, adres of naam van een gebouw.
<i>Buyer Address 2</i>	Aanvullend fysiek adres van de kopers, zoals een appartement- of suite nummer.
<i>Buyer City</i>	Plaats waar de koper woont.
<i>Buyer Country</i>	Land waar de koper woont.
<i>Buyer Email</i>	E-mailadres van de koper.
<i>Buyer Fullname</i>	Naam van de koper.
<i>Buyer State</i>	Provincie waar de koper woont.
<i>Buyer Zip</i>	Postcode voor het gebied waar de koper woont.
<i>Checkout Date</i>	Datum waarop de koper een betaling heeft uitgevoerd.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>EndTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding eindigt op eBay. Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>Feedback Left</i>	Geeft aan dat feedback op de verkoper is gegeven.
<i>Feedback Received</i>	Geeft aan dat de feedback van de koper is ontvangen.
<i>Insurance</i>	Verzekeringsbedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Listed On</i>	Datum waarop het object is aangeboden.
<i>Notes to Yourself</i>	Details die door de verkoper zijn verstrekt over de transactie.
<i>Order ID</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen wanneer de bestelling wordt geplaatst.



<b>Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Paid on Date</i>	Datum waarop de koper het object heeft betaald.
<i>Payment Method</i>	Betekent per wanneer de koper het object moet betalen.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Als de koper met PayPal betaalt, is deze waarde de transactie-ID die door PayPal wordt toegewezen.
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>Quantity</i>	Aantal eenheden van een specifiek object dat te koop is.
<i>Sale Date</i>	Datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
<i>Sale Price</i>	Het verkoopbedrag van het object (exclusief verzending en verwerking).
<i>Sales Record Number</i>	Numerieke ID van de aanbieding die wordt toegewezen nadat het object is verkocht.
<i>Sales Tax</i>	BTW-bedrag (indien van toepassing) dat de koper moet betalen.
<i>Shipped on Date</i>	Datum waarop de verkoper het object heeft verzonden.
<i>Shipping and Handling</i>	Totale kosten die de koper in rekening worden gebracht om het object voor te bereiden en te verzenden.
<i>Shipping Service</i>	Betekent op welke datum het object is verzonden.
<i>Sold On</i>	Site waarop het object is verkocht (bijvoorbeeld eBay, Half.com of WofG.com).
<i>StartTime</i>	Tijdstip waarop de aanbieding op de eBay-site kwam (hetzelfde als ScheduleTime, als deze wordt gebruikt). Type: JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Uren worden weergegeven in 24-uurs notatie. Twee uur 's middags is 14:00:00 uur (GMT).
<i>Total Price</i>	Totale kosten van het object, inclusief verzending en verwerking (alsmede BTW en verzekering, indien van toepassing).
<i>Transaction ID</i>	Numerieke ID van een afzonderlijke transactie.
<i>User Id</i>	Gebruikersnaam van de koper.
<i>Variation Details</i>	Biedt de variaties die in de aanbieding worden gebruikt.

## Velden voor rapport Onverkochte objecten

In de volgende tabel worden de velden in het rapport Onverkochte objecten omschreven, die je kunt downloaden vanuit Bestandsuitwisseling.

<b>Velden voor rapport Onverkochte objecten</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>Bids</i>	Huidig aantal biedingen voor een actieve aanbieding.

<b>Velden voor rapport Onverkochte objecten</b>	
<b>Veldnaam</b>	<b>Beschrijving</b>
<i>CategoryLeafName</i>	Naam van de eindrubriek.
<i>Category Number</i>	Numerieke ID van de rubriek waarin het object moet worden aangeboden.
<i>Condition</i>	De staat van het object.
<i>Custom Label</i>	Bevat een intern productnummer of unieke ID en is een erg handige manier om je voorraad met eBay-aanbiedingen en bijbehorende kosten te indexeren.
<i>Download Date</i>	Datum en tijdstip waarop het bestand is gedownload. Voorbeeld: 29-mrt-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Datum waarop de aanbieding is afgelopen. Voorbeeld: 1-apr-12.
<i>High Bid</i>	Hoogste bod dat is ingevoerd voor het object.
<i>Item ID</i>	Numerieke ID die wordt toegewezen aan het object wanneer dit wordt aangeboden. In het rapport Laadresultaten voor de actie Add is dit de ItemID die wordt toegewezen aan elke succesvolle aanbieding. (Bij andere opties wordt de ID geretourneerd als je deze hebt opgenomen in het uploadbestand.)
<i>Item Title</i>	Titel die in de aanbieding wordt weergegeven.
<i>Price</i>	Een van de volgende. Voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actieve veilingen, het hoogste huidige bod</li> <li>• Objecten met de verkoopvorm Vaste prijs en Winkelvoorraad, de Nu kopen-prijs</li> <li>• Herkansingsaanbiedingen, de aangeboden prijs</li> <li>• Advertentie/onroerend goed, de aangeboden prijs</li> </ul>
<i>Private Notes</i>	Alle inhoud over het object of de transactie die je in het uploadbestand hebt verstrekt.
<i>Product:EPID</i>	EPID (eBay Product ID) van het object.
<i>QuantityAvailable</i>	Aantal objecten dat overblijft voor een specifieke aanbieding.
<i>Site Listed</i>	De eBay-site waarop het object wordt aangeboden, aangeduid met een geheel getal. Voorbeeld: 0 (VS), 100 (eBay Motors) of 77 (Duitsland).
<i>Status</i>	<i>(Nog niet betaald, Betaald niet verzonden)</i> Geeft de status van de aankoop weer. Deze moet Refunded of Shipped zijn, naar gelang van het doel van het uploadbestand.  <i>(Onverkochte objecten)</i> Geeft aan of een actie in een aanbieding is geslaagd of mislukt. Als deze is mislukt is, bevatten de velden ErrorCode en ErrorMessage gegevens.
<i>Start Date</i>	Datum waarop de aanbieding is gemaakt. Voorbeeld: 25-mrt-12.
<i>Type</i>	Numerieke ID voor het type veiling. Voorbeeld: 1 is Veiling, 7 is Winkelobject met vaste prijs, 9 is Object met vaste prijs en 13 is Lead genereren.
<i>Watchers</i>	Aantal gebruikers dat het object volgt.

# Index

## A

aanbiedingstemplates 11

## B

bestandsbeheercentrum  
 uploads 20  
 bestandsuitwisseling  
 kenmerken 8  
 vereisten en voorwaarden 7  
 workflow 8  
 Bestandsuitwisseling  
 overzicht 7  
 betaalde objecten 23

## C

conditionID 17  
 Customer Support 20

## D

Definitie AmEx-veld 32  
 Definitie van het veld Action 28  
 downloaden  
 planning bekijken 26  
 schema aanmaken 25  
 templates 11  
 downloadplanning bekijken 26  
 downloads plannen 23  
 downloadschema aanmaken 25  
 downloadverzoek 23  
 downloadverzoek aanmaken 23

## E

een veld verwijderen  
 algemene informatie 15

## G

gegevens invoeren in velden 12

## H

hoofdlettergevoeligheid 9

## I

indeling van platte bestanden 8

indelingscontrole 20

## M

maximum aantal tekens 9  
 meerdere overeenkomsten in catalogus 18  
 menu aanbiedingen en transactiebestanden 23

## N

nieuwe velden toevoegen  
 algemeen 14

## P

product-ID's 15  
 productvelden 15, 44

## R

rapport met actieve aanbiedingen 23  
 rapport met gearcheiverde objecten 23  
 rapport met objecten die nog niet zijn betaald 23  
 rapport met objecten die zijn betaald en moeten worden verzonden 23  
 rapport met objecten die zijn betaald en verzonden 23  
 rapport met onverkochte objecten 23  
 rapport met resultaten 22  
 rapport met verkochte en gearcheiverde objecten 23  
 rapport met verkochte objecten 23  
 rapporten 23  
 rapporten, velden  
 Actieve aanbiedingen 48  
 Betaald en nog niet verzonden 52  
 Betaald en verzonden 54  
 Nog niet betaald 49  
 Onverkochte objecten 57  
 Productvoorraad 55  
 Resultaten laadreactie 51  
 Verkochte aanbiedingen 56  
 rapportscripts 47  
 resultatenbestand 21

## S

scripts, rapporten 47  
 slimme kopteksten 9  
 soorten tekens 9  
 structuur van templates 9

## T

### templates

- conditionID toevoegen 17
  - downloaden 11
  - een veld verwijderen 15
  - gebruiken en beheren 10
  - gegevens invoeren 12
  - meerdere overeenkomsten in catalogus 18
  - nieuwe velden toevoegen 14
  - productvelden 15
  - structuur 9
- templates ophalen 11
- tips 9

## U

### uploaden

- aanbiedingen en updates 20
  - details van resultaten 22
  - producten en aanbiedingen 20
  - voorraad 20
- uploadresultaat 21
- uploadresultaten bekijken 21

## V

### veldefinities

- Action 28, 32

### velden toevoegen

- conditionID 17
- Velden voor rapport Betaald en nog niet verzonden 52
- Velden voor rapport Betaald en verzonden 54
- Velden voor rapport Nog niet betaald 49
- Velden voor rapport Onverkochte objecten 57
- Velden voor rapport Productvoorraad 55
- Velden voor rapport Resultaten laadreactie 51
- velden voor rapporten
  - Actieve aanbiedingen 48
  - Betaald en nog niet verzonden 52
  - Betaald en verzonden 54
  - Nog niet betaald 49
  - Onverkochte objecten 57
  - Productvoorraad 55
  - Resultaten laadreactie 51
  - Verkochte aanbiedingen 56
- Velden voor rapporten met actieve aanbiedingen 48
- Velden voor rapporten met verkochte aanbiedingen 56
- veldrelaties 9
- vereisten 7
- voorwaarden 7

## W

- workflow 8